



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 03.09.2018
Vår ref: 14/00903-41
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Åndalen pukkverk i Gjøvik kommune. Tiltakshaver: Veidekke Industri AS

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST mail@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

1. Tildeling av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 12. juni 2014 fra Veidekke Industri AS med organisasjonsnummer 913 536 770. Veidekke Industri AS med organisasjonsnummer 913 536 770, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Åndalen pukkverk på del av eiendommene 45/1, 45/8, 45/30 og 46/1 i Gjøvik kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 200 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.

Området er i henhold til reguleringsplan av 14.06.2018 med plan-ID 05020387 og navn «Åndalen pukkverk» regulert til steinbrudd og masseuttak.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.



DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 2 000 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med konserngaranti, ved at Tiltakshaverens morselskap Veidekke ASA, stiller påkravgaranti for et beløp stort NOK 2 000 000 som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal Tiltakshaveren ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 2.
- (ii) Fremlagt en påkravgaranti fra morselskap som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg 3.

2.3. Bergteknisk ansvarlig

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

2.4 Øvrige vilkår

Konsesjonsområdets grenser skal settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Åndalen Pukkverk. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos høringsinstanser adresseliste til dette vedtaksbrevet.

Høringsperioden var fra 6. oktober 2017 til 3. november 2017.

DMF har mottatt høringsinnspill fra Statnett SF, Gerd Helena Hagen, Birgith Lereng Liim, Gjøvik kommune og Fylkesmannen i Oppland.

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

Statnett SF

Gjengivelse av vesentlige deler av Statnett SF sin høringsuttalelse:

«Statnetts rettigheter i planområdet – merknader

Av driftskonsesjonen fremgår det at uttaket deles inn i to etapper. Området for etappe 1 er lokalisert der Statnett har sin transmisjonsnettsledning. Det



fremgår videre av utkastet til driftskonsesjonen at det er planlagt ferdigvarelager under transmisjonsnettledningen.

Statnett eier og drifter 300 kV-ledningen Ulven – Fåberg som går gjennom planområdet, men vi kan ikke se at denne er omtalt i utkast til driftskonsesjonen. Statnett har konsesjon til å eie og drifte ledningen og har ervervet rettigheter til dette gjennom ekspropriasjonsskjønn og minnelige avtaler med berørte grunneiere. Dette innebærer også *nødvendig uhindret adgang til ledningstrase og mastepunkt for drift og vedlikehold* samt at det er ett byggeforbudsbelte til ledningen som strekker seg 30 meter ut fra senter av ledningen. Dette innebærer et byggeforbudsbelte på til sammen 60 meter. Dette byggeforbudsbelte på 60 meter er også lagt inn i reguleringsplanen som er til behandling hos Gjøvik kommune.

Statnett gjør oppmerksom på at *alle endringer/tiltak i grunn/terreng innenfor byggeforbudsbeltet/hensynssonene skal godkjennes av Statnett som ledningseier*. Dette følger av konsesjonen og skjønnsforutsetninger knyttet til erverv av rettigheter til ledningen, og det har med sikkerheten til ledningen å gjøre knyttet opp mot blant annet horisontale/vertikale avstandskrav som følger av forskrift til Elektriske forsyningsanlegg (FEF). Vi bemerker at det ikke er tillatt å plassere knuseverk i byggeforbudsbeltet under kraftledningene.

Med grovmålinger i kart ut fra utkast til driftskonsesjon med vedlegg planlegger tiltakshaver å ta ut masser helt inn til 10 - 15 meter i forhold til vårt mastepunkt sør for planområdet. Statnett bemerker at tiltakshaver må stille med mannskap med sprengingskompetanse, og at sprenging må gjennomføres med heldekkende matter. Tiltakshaver må overvåke fundamentene med rystelsesmåler og grenseverdiene må ikke overstige 30 mm/sek, og dekke kostnadene til dette. Resultatene må dokumenteres og kunne kontrolleres. Sprenging- og anleggsarbeidene må ikke påføre skader på line, armatur og master. Statnett har tidligere hatt skade på liner som følge av driften i dette steinbruddet, og det må derfor utarbeides en ROS-analyse hvor kraftledningen er med som ett spesifikt tema slik at vår ledning og driftssikkerheten må ivaretas.

Når det gjelder gjerder så må ikke disse etableres slik at adkomsten til ledning og mastepunkt vanskeligjøres. Utførelsen av gjerder må gjøres i samråd med Statnett av hensyn til adgang og induksjon mellom ledninger og gjerder mv.

Vi ber om å bli kontaktet av tiltakshaver 8 uker før anleggsstart slik at befaring kan gjennomføres slik at rettighetene som Statnett har kan ivaretas, sammen med sikkerheten til ledningen og de som skal jobbe på plassen. Det vil være nødvendig å inngå avtale mellom Statnett og entreprenøren som skal utføre arbeid på stedet. Vi gjør ellers oppmerksom på at Statnett etter nærmere vurdering skal være til stedet ved anleggsarbeider/sprengningsarbeider, og at tiltakshaver må dekke kostnadene til dette.

Vi ber om at merknadene over innarbeides i driftskonsesjonens *punkt 6 hensyn til natur og omgivelser* med ett nytt punkt om kraftledninger.

Anleggsarbeid nær spenningsatt anlegg – 30 meters varslingsavstand



I tillegg til byggeforbudsbeltet er en varslingsavstand på 30 meter det fra ytterste fase på ledningen. Statnett som ledningseier skal derfor kontaktes når det er planlagt arbeid med anleggsmaskiner i en horisontal avstand nærmere enn 30 meter fra ledningstraseen. Det samme gjelder dersom det skal gjennomføres sprengningsarbeider eller gravearbeider mv som kan gi risiko for å påføre overføringsanlegget skade eller gi skade på tiltakshaver eller utstyr. Vi viser ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside

<http://www.statnett.no/Samfunnsoppdrag/Sikkerhet/Arbeid-ved-hoyspentanlegg/> samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" <http://www.sfenett.no/PageFiles/420/Anleggsmaskiner%20og%20elektriske%20anlegg.pdf>

Vi ber om at den sistnevnte publikasjonen følger saken om driftskonsesjon videre da denne illustrerer grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger som er spenningsatt.

Oppsummering

Statnett ber om at et eget punkt om kraftledning innarbeides i driftskonsesjonen punkt 6 hensyn til natur og omgivelser.

Vi ber også om å bli kontaktet av tiltakshaver minst 8 uker før anleggsstart i henhold til ny driftskonsesjon slik at befaringsgjennomføring slik at rettighetene som Statnett har i planområdet kan ivaretas, sammen med sikkerheten til ledningen og de som skal jobbe på plassen. Det vil være nødvendig å inngå avtale mellom Statnett og entreprenøren som skal utføre arbeidet på stedet. Kopi av dette brevet går til Gjøvik kommune som har reguleringsplanen for Åndalen pukkverk under utarbeidelse. Statnett kan ikke se å ha mottatt varsel om planoppstart, men ber om at kommunen knytter bestemmelser til hensynssonen for høyspentledning med byggeforbud, samt at alle tiltak innenfor byggeforbudssonen skal avklares med ledningseier. Vi ber også om at høyspentledningen konkret reflekteres i en ROS-analyse knyttet til regulerings- og konsekvensutredningen.»

DMFs kommentar

DMF tar uttalelsen til etterretning og har oversendt uttalelsen til tiltakshaver. DMF forutsetter at tiltakshaver etterkommer de initiativ og tiltak Statnett SF her skisserer. Når det gjelder Statnetts SFs behov for uhindret adgang til ledninger og mastepunkt i forbindelse med drift og vedlikehold så forutsetter DMF dialog mellom Statnett SF og tiltakshaver hvor dette avklares.

Gerd Helena Hagen

Gjengivelse av Gerd Helena Hagen sitt høringsinnspill:

«Viser til brev datert 06.10.17 angående søknad om driftskonsesjon for Åndalen pukkverk. Da det innebærer en del støy i forbindelse med uttak av pukk og grus spesielt om sommeren er det ønskelig at undertegnede og fremtidig eier Anne-Grete Hagen (vår datter) kan hente 2 traktorhengerlass pukk evt. grus uten kostnad per år i Åndalen pukkverk i den tiden det søkes konsesjon for. Vi har ellers ingen innvendinger mot søknaden.»



DMFs kommentar

DMF tar uttalelsen til etterretning og viser til forurensningsforskriften kap.30 for bestemmelser knyttet til støy. DMF forutsetter at tiltakshaver forholder seg til de grenser som er satt der tilknyttet støymengde fra uttaket. DMF viser i tillegg til at kommunen er forurensningsmyndighet på lokalt nivå, og at fylkeskommune og fylkesmannen er forurensningsmyndighet på regionalt nivå, jf. forurensningsloven § 81. I tillegg oppfordrer vi tiltakshaver om å se på mulighetene for ytterligere støydempende tiltak for å i størst mulig grad skåne naboer i området. DMF vil videre presisere at vederlag tilknyttet uttaket er av privatrettslig art og faller utenfor DMFs myndighetsområde.

Birgith Lereng Lium

Gjengivelse av Birgith Lereng Lium sitt høringsinnspill:

«Det er svært mye bråk/støy og støv fra pukkverket. Det er ikke mulig å sitte på verandaen på sørsiden av huset på sommeren når det knuses stein, da dette medfører mye støv og ikke minst støy. Ved sprenging av fjell og ved dårlig sprenging – mye blokk - går piggmaskinen fra kl 07:00 om morgenen til 19.00 på kvelden. Steinkuseren gjør ikke saken bedre. Pukkverket fikk tydeligvis også innvilget utvidet arbeidstid + lørdag, da vil det si at det er ikke mulig for oss og naboer å sitte ute etter arbeidstid eller på helg. Dette er uholdbart.

Undertegnede installerte varmepumpe for å redusere støvmengde som kom inn, men det fungerte ikke da vi har ventiler ellers i huset. Det legger seg fint steinstøv i hele huset og over tid slites dette på overflater raskere enn vanlig.

Uteareal - verandaer og vegger på sørsiden må ofte spyles for å avverge opphoping av steinstøv. På de dagene som vinden kommer fra sør, ser vi støvskyene fra pukkverket kommer mot oss.

På vinteren når snøen ligger hvit og fin blir det grått lag på snøen som ligger på jordet og opp mot huset. Ut ifra rapportene om mineralforekomstene i pukkverket inneholder bergartene kvarts. Og kvarts er som kjent ikke veldig helsefremmende å puste inn verken for folk eller dyr. Vi har dyr på beite og det bekymrer meg at de får i seg dette støvet. Ved å utvide pukkverket østover forverrer det situasjonen for oss, dyra og nærmeste naboer.

Det har blitt sagt at det ikke skal bli mer belastende for naboer når dette utvides, men hva er tenkt for å forhindre at støv og støy reduseres? Trær vil ikke vokse på grunn av støvmengden som legger seg alle steder og slik det ser ut nå så er det ikke mulig å forhindre at støvet og bråket blir mindre.»

DMFs kommentar

DMF tar uttalelsen til etterretning og viser til forurensningsforskriften kap.30 for bestemmelser knyttet til støv og støy. DMF forutsetter at tiltakshaver forholder seg til de grenser som er satt der tilknyttet støv og støymengde fra uttaket. DMF viser i tillegg til at kommunen er forurensningsmyndighet på lokalt nivå, og at fylkeskommune og fylkesmannen er forurensningsmyndighet på regionalt nivå, jf. forurensningsloven § 81.



I tillegg oppfordrer vi tiltakshaver om å se på mulighetene for ytterligere støy- og støvdempende tiltak for å i størst mulig grad skåne naboer i området.

Gjøvik kommune

Gjengivelse av Gjøvik kommune sitt høringsinnspill:

«Gjøvik kommune har ikke startet behandlingen av innsendt reguleringsplan for Åndalen pukkverk.

Planlagt førstegangsbehandling av reguleringsplanen er torsdag 7. desember. For å sikre bedre samsvar mellom reguleringsplan og driftsplan ber vi om at høringsfristen for driftskonsesjonen utsettes til etter førstegangsbehandlingen av reguleringsplanen.

Kommunen er kjent med at virksomhetens aktiviteter medfører støy- og støyplager for de nærmeste naboene. Det forutsettes at krav til støy og støv i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 30 overholdes. Virksomheten bør sørge for å kunne iverksette avbøtende tiltak for å dempe støvmengden, samt ha gode varslingsrutiner for å ivareta informasjonsbehovet til de nærmeste naboene.»

DMFs kommentar

DMF har avventet saken i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området. Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 14. juni 2018 detaljregulering for Åndalen pukkverk. Konsesjonsområdet er lik formålsområdet i vedtatt reguleringsplan.

Hva gjelder støy- og støyplager viser DMF til forurensningsforskriftens kapittel 30 og Fylkesmannen som forurensningsmyndighet. Vi oppfordrer videre tiltakshaver til å se på mulighetene for ytterligere støy- og støvdempende tiltak for å i størst mulig grad skåne naboer i området. Endelig tar DMF Gjøvik kommunes høringsuttalelse til etterretning.

Fylkesmannen i Oppland

Gjengivelse av Fylkesmannen i Oppland sitt høringsinnspill:

«Eksisterende masseuttaksområde ligger innenfor planområdet for området ved Åndalen bru, vedtatt 9. januar 1974. I 2016 ble det meldt oppstart av planarbeid for utvidelse av uttaksområdet. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldene kommuneplan, og det er utarbeidet planprogram for planarbeidet. Forslag til ny reguleringsplan er pr. 10. november ikke sendt ut på høring. I høringen til driftskonsesjon er forslag til reguleringsplan med bestemmelser lagt ved.

Det er gjennom en vedtatt reguleringsplan de fysiske rammene for uttak av mineralressursene fastsettes. I «*Temaveileder – Uttak av mineralisk forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven*» kommer det klart frem at både kommunen og driver vil være tjent med en reguleringsplan som grunnlag for driften. Gjennom reguleringsplan fastsettes uttaksgrenser (sideveis og i dybde), rammer for evt. bebyggelse, atkomst, vernehensyn og fysiske miljøtiltak og evt. krav til istandsetting og etterbruk. Det vises også til at godkjent arealplan vil forenkle konsesjonsbehandlingen etter mineralloven.



En reguleringsplan utarbeides i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven. God medvirkning og muligheter for å vektlegge og ivareta lokale hensyn er et svært viktig moment for kommunen som planmyndighet i arbeidet med å ivareta lokale hensyn og veie fordeler opp mot ulemper.

I dette tilfellet er forslag til reguleringsplan, med reguleringsbestemmelser, lagt ved søknad om driftskonsesjon. Vi mener det er spesielt uheldig at et forslag til reguleringsplan som ikke er behandlet og vedtatt legges ved høring av søknad om driftskonsesjon. Dette kan medføre usikkerhet rundt hva som er gjeldene situasjon og vedtatte planer.

Fylkesmannen mener derfor at søknad om driftskonsesjon for Åndalen pukkverk ikke bør behandles før det foreligger vedtatt reguleringsplan. Vi vil gi uttalelse til forslag til reguleringsplan for Åndalen pukkverk når denne sendes ut på høring. Her vil vi legge vekt på hvorvidt tiltaket påvirker miljø, herunder naturmangfold, forurensning, folkehelse samt barn og unge.

DMFs kommentar

Detaljregulering for Åndalen pukkverk ble vedtatt 14. juni 2018. DMF gjenopptar i den forbindelse behandling av konsesjonssøknaden for Åndalen pukkverk.

DMF vil imidlertid kommentere innspill hva gjelder at en søknad om driftskonsesjon ikke bør behandles før det foreligger vedtatt reguleringsplan. Behandling av en reguleringsplan/konsekvensutredning er langt mer omfattende og tidkrevende prosess enn behandling av søknad om driftskonsesjon. Det følger av minerallovens forarbeider (Ot.prp. nr.43 (2008-2009) punkt 6.3.1 og 6.3.3.) at det er hensiktsmessig at disse prosesser kan skje parallelt. Nødvendig plantillatelse vil uansett være en forutsetning for å kunne drive mineraluttak. DMF har således adgang til å behandle en søknad om driftskonsesjon før vedtatt reguleringsplan foreligger.

Når det gjelder innspill vedrørende at forslag til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser ble lagt ved høring av søknad om driftskonsesjon for Åndalen pukkverk så vil DMF presisere at vi ved å sende konsesjonssaker på høring ønsker å bidra til å opplyse saken på best mulig måte. DMF sin vurdering var at de aktuelle dokumentene ville opplyse saken i såpass stor grad at det var hensiktsmessig å ta dem med. DMF presiserte i høringsbrevet at forslag til plankart og planbestemmelser er lagt ved høringsvedlegget.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det



skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1 Utvinningsrett

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneierne for gnr./bnr. 45/1, 45/8, 45/30 og 46/1 i Gjøvik kommune, datert 11.11.2015, som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

5.2 Tiltakets arealmessige status

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 200 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.

Området er i henhold til reguleringsplan av 14.06.2018 med plan-ID 05020387 og navn «Ådalen pukverk» regulert til steinbrudd og masseuttak.

5.3 Prosjektets økonomi

DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut fra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 200 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 5,1 millioner m³. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 100 000 faste m³. Det legges opp til drift i to etapper, med uttak av østlig del først. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift,



istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til landbruksformål.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Åndalen Pukkverk, kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstillende krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikket.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Frode Myrvang som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.

Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I reguleringsplanens planbeskrivelse er det redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på miljø.

Vurdering etter naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i



naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i Naturbase og Artskart (gjennomført i mars 2017) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. I vurderingsgrunlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Tiltakets konsekvenser for kulturminner

Kulturminner er behandlet som eget tema i planbeskrivelsen. DMF støtter seg til de vurderinger som er gjort i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og mener hensynet til kulturminner er ivarettatt. DMF minner imidlertid om den generelle varslingsplikten i henhold til kulturminneloven § 8.

Forurensning

Massetaket kan føre til partikkelflukt til vann og luft, med potensiale for påvirkning av vann- og luftmiljø. Forurensning i form av støv, støy og utslipp til vann reguleres av forurensningsforskriften kap. 30. DMF minner om meldeplikten til forurensningsmyndigheten, Fylkesmannen, ved oppstart eller endringer/utvidelser av virksomheten.

DMFs konklusjon

På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Tiltakshaver opplyser at uttakskanten til enhver tid skal være forsvarlig sikret med gjerde. I henhold til reguleringsbestemmelsene skal gjerdet ha en høyde på minimum 1,5 meter. Det er bom og skilt inn til området. Etter hver sprenging går gravemaskin over toppen og ser etter blokker. Bruddvegger pigges sammen med røysa. Når røysa er lastet ut går det over resten av bruddveggene og fjernes blokker.

Vi har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen: sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Tiltakshaver opplyser at forekomsten egner seg spesielt godt som tilslagsmaterialer til betong, asfalt og vegbyggingsformål, og at de leverer materialer til asfalt- og betongproduksjon. I tillegg produseres og selges det masser til entreprenører og til det private markedet.



5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Ifølge tiltakshaver skal permanente vegger i uttaket istandsettes fortløpende når det er praktisk mulig. Etter endt drift og før istandsetting fjernes alle innretninger, byggverk maskiner, infrastruktur og unødvendige gjerder. Veger knyttet til skogsdriften opprettholdes da etterbruk av området er landbruksformål. Det er ønskelig med en total igjenfylling av uttaksområdet. Graden av igjenfylling vil imidlertid avhenge av graden av mottak av rene gravemasser. Der permanent bruddkant er lavere enn et palltrinn, legges inn en tilplanta skråning som overgang mellom avslutta uttak og eksisterende terreng. Skråningen får maks helning 1:1,5. Der permanent bruddkant er så høy at en får et palltrinn eller flere, legges det vekstmasser på palltrinnene og i bunn uttak inntil bruddkanten. Dette tilsås og plantes med stedegen vegetasjon. Tilførte masser skal ha en minste dybde på 30-50cm. Skulle det vises seg at det er mer tilgjengelig masse kan området fylles opp mer slik at en får en jevn skråning. DMF vurderer det slik at de planer som fore ligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver har foreslått å stille 200 000 kr i økonomisk sikkerhetsstillelse, og ønsker å stille denne som en konserngaranti.

5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 2 000 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved konserngaranti.

Innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, skal Tiltakshaver stille en konserngaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 2 000 000.

DMF kan fremme krav under konserngarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;



- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen,

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger har DMF rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver.

Konserngarantien faller bort etter skriftlig samtykke fra DMF.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. For det tilfelle at driftsperioden er lengre enn 5 år, skal Tiltakshaveren hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn behov for å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten

DMF kan fatte vedtak om endring av den finansielle sikkerheten, herunder ved at det kreves konserngaranti for et økt beløp og/eller at det kreves individuell fondsavsetning til bankkonto som DMF skal ha pant i, jf. forskrift til mineralloven § 2-2. Denne avtalen får virkning også for slike vedtak og for eventuelle krav som måtte oppstå som følge av endringer i mineralloven med forskrifter.

Ved endringer i kravene til sikkerhet plikter Tiltakshaver å stille med ny påkravgaranti og/eller signere en pantsettelseserklæring som skal oversendes banken, samt inngå en ny avtale om finansiell sikkerhetsstillelse dersom den skal bestå av annet enn bankgaranti alene.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiernes mineraler opphører
- skjønner ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a



Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes



klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å se saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen
seksjonsleder

Stine Borge Nordskog
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Stine Borge Nordskog



Vedlegg:

Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse_Åndalen pukkverk.DOCX

Påkravsgaranti_Åndalen pukkverk.DOCX

Godkjent driftsplan.pdf

Konsesjonsområde.pdf

Mottakere:

Veidekke Industri AS Postboks 508 Skøyen 0214 OSLO
(hovedkontor Oslo)

Kopi til:

Hanne Munkelien	Karlsebakken 33a	3113 TØNSBERG
Arve Olav Åndalen	Hauglidvegen 25	2834 Raufoss
Bernhard Michael Gutsch	Vildåsvegen 317	2827 HUNNDALEN
Birgith Lereng Liium	Klinkellina 430	2827 HUNNDALEN
Fylkesmannen i Oppland	Postboks 987	2604 LILLEHAMMER
Geir Magne Fjellseth	Skumsjøvegen 481	2827 HUNNDALEN
Geir Nybakk	Budrovegen 521	2340 LØTEN
Gerd Helena Hagen	Vildåsvegen 163	2833 Raufoss
Gjøvik kommune	Postboks 630	2810 GJØVIK
Gunnar Thorsteinn Jonsson	Skumsjøvegen 252	2827 HUNNDALEN
Hans Ola Sandhaug	Vildåsvegen 338	2827 HUNNDALEN
Harry Munkelien	Nesveien 3	3524 NES I ÅDAL
Helle Lund	Skumsjøvegen 252	2827 HUNNDALEN
Jan Erik Kristiansen Skumlien	Skumsjøvegen 250	2827 HUNNDALEN
Kjell Arild Liium	Klinkellina 430	2827 HUNNDALEN
Kjell Arne Egstad	Skumsjøvegen 200	2827 HUNNDALEN
Kjell Asbjørn Hagen	Vildåsvegen 163	2833 Raufoss
Kjell Erik Weseth	Skumsjøvegen 268	2827 HUNNDALEN
Kjell Munkelien	Skumsjøvegen 321	2827 HUNNDALEN
Lisa Gutsch	Vildåsvegen 370	2827 HUNNDALEN
Liv-Anne Skumlien	Skumsjøveien 319	2827 HUNNDALEN
Ola Vildåsen	Grimåsvegen 141	2835 Raufoss
Oppland fylkeskommune	Postboks 988	2626 LILLEHAMMER
Per Harald Egstad	Skumsjøvegen 202	2827 HUNNDALEN
Statnett SF	Postboks 4904 Nydalen	0423 OSLO
Stian Grønnerud	Skumsjøvegen 405	2827 HUNNDALEN
Torill Sveen	Stubbesetvegen 58	2960 RØN
Viggo Lindstad	Skumsjøvegen 440	2827 HUNNDALEN
Wenche Unni Wærås	Breiskallvegen 28	2827 HUNNDALEN