



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 30.12.2019
Vår ref: 18/03685-14
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Soltønan massetak i Evje og Hornnes kommune. Tiltakshaver: Austenaa Transport AS.

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon, mottatt ved DMF den 18. oktober 2018.

1. Tildeling av driftskonsesjon

Austenaa Transport AS, org. nr. 995 721 910, heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av løsmasse i Soltønan massetak på del av eiendommen gbnr. 8/4 i Evje og Hornnes kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 29 daa og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde Soltønan massetak i Evje og Hornnes kommune», produsert ved DMF den 3. september 2019, vedlegg 5.

Området er i kommuneplan for Evje og Hornnes kommune 2011-2021 avsatt til fremtidig råstoffutvinning. Tiltakshaver har redegjort for at uttaket har eksistert i mer enn 40 år. Ifølge tiltakshaver har Evje og Hornnes kommune gitt tillatelse til søknad om rydding av gammelt sandtak og videre produksjon den 25. september 2018. Se for øvrig høringsinnspill fra Evje og Hornnes kommune, samt vilkår i vedtakets punkt 2.4.

Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan



Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 330 000,-, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 150 000,-, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 1;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg 3;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 2.

2.3. Bergteknisk ansvarlig

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

2.4. Øvrige vilkår

- Før oppstart av drift, skal konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.
- Tiltakshaver kan ikke ta ut masser i områder utover det dispensasjonsvedtaket gjelder for før reguleringsplan er på plass.

3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Soltønan massetak. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak, vedlegg 4.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Aust-Agder fylkeskommune, Evje og Hornnes kommune, Fylkesmannen i Agder, NVE Region sør, Statens vegvesen Region sør, Agder Energi Nett AS, samt øvrige høringsinstanser slik det framgår av adresselisten til høringsbrevet og adresselisten til dette vedtaksbrevet.

Høringsperioden var fra 25. september 2019 til 23. oktober 2019.



Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

Evje og Hornnes kommune:


Kommunens høringsinnspill er gjengitt i sin helhet:

«Kommunen har fått søknad om driftskonsesjon etter mineralloven for Soltønan massetak på høring fra Direktoratet for mineralforvaltning med deres saksnr 18/03685-7.

Som det er opplyst i søknaden har kommunen gitt dispensasjon fra plankrav sommeren 2018 (Plan- og bygningsrådets sak 43/18, arkivref: 2018/338-10). Denne dispensasjonen gjaldt imidlertid ikke for hele det resterende området som er avsatt til formålet i kommuneplanens arealdel, men kun for en mindre del av området (se vedlagt kart) som ble definert som en avslutning av det eksisterende påbegynte masseuttaket. Søker hadde behov for strøsand allerede fra høsten 2018 da de hadde inngått avtale med statens vegvesen om leveranse og ettersom reguleringsprosess er tidkrevende var dette en løsning kommunen tillot i samråd med Fylkesmannen og Direktoratet for mineralforvaltning. Planlagt utvidelse utover hva dispensasjonen åpnet for skulle behandles gjennom reguleringsplan. Da det i søknad om dispensasjon ikke forelå driftsplan ble det satt som vilkår at det måtte søkes om tillatelse etter PBL § 20-3 før uttak kunne starte og driftsplan skulle legges ved søknaden.

Kommunen mottok så søknad med driftsplan, men denne inkluderte også utvidelse utover den definerte avslutningen. Ved en misforståelse godkjente kommunen søknaden 25.09.2018 (arkivref 2018/338-12), men ettersom dispensasjonen fra plankravet kun gjelder for deler av det omsøkte område t må vedtaket anses som ugyldig. Kommunen vil med bakgrunn i dette endre tillatelsen. Kommunen har tatt kontakt med søker som sier at de har misforstått kommunens dispensasjonsvedtak og vil snarest starte planprosess angående utvidelsen. Det kan være fornuftig om man i konsesjonsvedtaket understreker at det må foreligge reguleringsplan for utvidelsen før denne kan iverksettes.

Arealet avsatt til formålet i kommuneplanens arealdel er tilpasset den registrerte særlig viktig naturtypen (sandfuruskog) med områdenavn Anskjærmoen. Kommunen har per idag ikke oversikt over eventuelle nødvendige tiltak for å sikre ivaretagelse av denne, men dette vil være et tema som må belyses i planprosessen».



DMF sine kommentarer:

DMF har tatt kommunens høringsinnspill til etterretning. Vi oppfatter det slik at kommunen ikke er uvillig til at det tildeles driftskonsesjon for området slik det er omsøkt, men at de ber om at det stilles vilkår om at uttak ikke kan skje på områder utover dispensasjonsvedtaket gjelder for før reguleringsplan er på plass. Se vedtakets punkt 2.4. Høringsinnspillet fra kommunen er også oversendt til tiltakshaver for uttalelse. Ifølge tiltakshaver har de vært i kontakt med en planlegger som skal sørge for at det blir varslet oppstart av reguleringsplanarbeid så snart som mulig.

Aust-Agder fylkeskommune:

Høringsinnspillet fra fylkeskommunen er gjengitt i sin helhet:

«Viser til oversendt varsel om søknad om driftskonsesjon for Soltønan massetak i Evje og Hornes kommune.

Automatisk freda kulturminner

Administrasjonen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innenfor avsatt konsesjonsområde, og registreringer av automatisk fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk er ofte mangelfulle, og i dette tilfellet er ikke området arkeologisk registrert. Det er imidlertid kartfestet ulike kulturminner av nyere tid som ikke er fredet.

Området er ikke synfart, men er vurdert ut fra generell kunnskap om forhistorisk og historisk tid, tilgjengelig kartgrunnlag, flyfoto og lidardata. Ved bruk av lidardata (høydedata) kan man se ulike formasjoner som det er nødvendig å sjekke ut.

På dette grunnlag varsler seksjon for kulturminnevern at det er nødvendig med en arkeologisk registrering for å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner, jf.



undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9. Kostnadene med registreringen bæres av tiltakshaver.

Eget kostnadsoverslag og prosjektplan vil bli utarbeidet og sendt til tiltakshaver for godkjenning. Det er nødvendig med en synfaring for å kunne beregne et slikt kostnadsoverslag. Kontaktperson for registreringen er arkeolog Ingunn Dahlseng Håkonsen, tlf. 908 43 226/ e-post indh@ austagderfk.no eller arkeolog Ingvild Paulsen, tlf. 47452181/ e-post ingvild.paulsen@ austagderfk.no».

DMF sine kommentarer:

DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Høringsinnspillet ble også sendt til tiltakshaver for uttalelse. Ifølge tiltakshaver har de allerede vært i kontakt med saksbehandler hos fylkeskommunen vedrørende arkeologisk registrering. Vi legger til grunn at tiltakshaver og fylkeskommunen i samråd blir enige om veien videre og hva som kreves av utredninger og registreringer.

Aust-Agder Fylkeskommune har i korrespondanse av 11. desember 2019 gjort rede for at området ble befart av arkeolog Frank A. Juhl i uke 48. Det ble da påvist en del berg- og løsmasse uten synlige kulturminner. Det ble ifølge Fylkeskommunen, på bakgrunn av dette vurdert at potensiale for funn av automatisk freda kulturminner var lavt. Seksjon for kulturminnevern frafalt derfor sitt krav om arkeologisk undersøkelse. Fylkeskommunen minner likevel om aktsomhetsplikten etter kulturminneloven § 8. DMF oppfordrer tiltakshaver om at også den som skal utføre arbeid i marken blir gjort kjent med denne bestemmelsen.

Fylkesmannen i Agder:

Fylkesmannen viser i første omgang til at det er uheldig at de ikke har mottatt meldeskjema etter forurensningsforskriften § 30-11 fra tiltakshaver når det gjelder driften av Soltønan massetak. I tillegg viser Fylkesmannen til at sandfuruslogen ved Soltønan har høy lokal verdi, og at den har en velutviklet og sjelden soppflora og er viktig for biomangfoldet. På bakgrunn av dette mener Fylkesmannen at det bør opprettes en buffersone mellom masseuttaket og sandfuruslogen for å minimere påvirkningen uttaket har på naturtypen. De påpeker også at friluftsliv og rekreasjonsverdien av sandfuruslogen kan bli påvirket av en utvidelse av masseuttaket.

DMF sine kommentarer:

Når det gjelder manglende innsending av meldeskjema etter forurensningsforskriften § 30-11 til Fylkesmannen, understreker DMF overfor tiltakshaver at dette bør skje snarest. Høringsinnspillet er også fremlagt for tiltakshaver som sier at han har vært i kontakt med en arealplanlegger som vil ta hensyn til dette og at de har hatt et oppstartsmøte med kommunen når det gjelder reguleringsplan. DMF legger til grunn at temaet som løftes av Fylkesmannen når det gjelder sandfuruslog og buffersone mot uttaket vil bli grundigere utredet og fastlagt i forbindelse med en reguleringsplanprosess.

Agder Energi Nett AS:

Høringsinnspillet er gjengitt i sin helhet:

«Angående Soltønan massetak i Evje og Hornnes kommune.



Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Evje og Hornnes kommune. Dette innebærer at vi etablerer og driver strømnett i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).


På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas hensyn til bestående anlegg og for de anlegg som det er nødvendig for oss å etablere og drive. AEN har etablert høyspentanlegg i området. (høyspent jordkabel vist som røde stiplet streker i kartet)

Det er en byggeforbudssone på 4 meter dvs 2 meter fra senter av 22 kV kabel til nærmeste bygningsdel.

- Inntegning på plankart.
Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallele ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én ledning. Høyspenningkabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Vi viser i denne sammenheng til Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen, pkt 6.2.5.
- Andre forhold
I god tid før utbygging må det avklares hvordan nye utbyggingsområder i planområdet skal forsynes med elektrisk strøm. Det må avklares i hvilken grad eksisterende ledninger/kabler eventuelt kan benyttes, om nye ledninger/kabler må legges og om det er behov for ny(e) nettstasjon(er). Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av nye rettigheter. Nye traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de eksisterende traséene. Normalt er dette stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.

Er det behov for avklaring/utredning/bestilling bes henvendelsen gå via vår hjemmeside www.aenett.no.

Link til bestillingskjema : [https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-storre-anleg/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/»](https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-storre-anleg/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/).





DMF sine kommentarer:

DMF har forstått Agder Energi Nett AS sitt høringsinnspill slik at det er relevant i større grad opp mot den reguleringsplanprosessen som tiltakshaver nå har startet opp. Vi gjør like fullt tiltakshaver oppmerksom om Agder Energi Nett AS sine betraktninger, og legger til grunn at disse blir ivaretatt og hensyntatt i en eventuell reguleringsplan. Høringsinnspillet er også videresendt til tiltakshaver for uttalelse. Tiltakshaver skriver i sitt tilsvarende at uttaket ikke berører eller vil berøre noen av Agder Energi Nett AS sine anlegg.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1 Utvinningsrett

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for gbnr. 8/4 i Evje og Hornnes kommune, som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

5.2 Tiltakets arealmessige status

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 29 daa og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde Soltønan masse tak i Evje og Hornnes kommune», produsert ved DMF den 3. september 2019.



Området er i kommuneplan for Evje og Hornnes kommune 2011-2021 avsatt til fremtidig råstoffutvinning. Tiltakshaver har redegjort for at uttaket har eksistert i mer enn 40 år. Ifølge tiltakshaver har Evje og Hornnes kommune gitt tillatelse til søknad om rydding av gammelt sandtak og videre produksjon den 25. september 2018. Se for øvrig høringsinnspill fra Evje og Hornnes kommune, samt vilkår i vedtakets punkt 2.4.

5.3 Prosjektets økonomi

DMF har vurdert den vedlagte informasjonen om økonomien i prosjektet. DMF vurderer prosjektet å være økonomisk gjennomførbart.

5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av grustaket. Beskrivelsen og kart- og snitt- tegninger presenterer det planlagte uttaket av forekomsten innenfor arealet på 29 dekar. Totalt volum grusreserver som skal tas ut ned til bunnkote +183 er estimert til 126 000 m³. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 12 000 m³. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. I tillegg til driftsfasene presenteres plan for sikring og for avslutning av grustaket.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Soltønan massetak kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstillende de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.



5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Leif Roger Vasland som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Det foreligger kommuneplan og et dispensasjonsvedtak for deler av uttaket.

Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden kommuneplanen, høringsuttalelser, særlig høringsinnspillet fra Evje og Hornnes kommune, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført i september 2019) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Førvar-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.

Ifølge Fylkesmannen overlapper dagens masseuttak med en registrert forekomst av sandfuruskog, samt at konsesjonsområdet ligger tett inntil sandfuruskogen. På bakgrunn av dette mener Fylkesmannen at det bør opprettes en buffersone mellom masseuttaket og sandfuruskogen for å minimere uttakets innvirkning på denne naturtypen. Evje og Hornnes kommune har i sitt høringsinnspill vist til at området det er gitt dispensasjon for er mer avgrenset enn det område som er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen. I tillegg har de valgt å stille krav om reguleringsplan for drift på området som strekker seg utover dagens gjeldende dispensasjon. På bakgrunn av dette har DMF valgt å stille vilkår om at tiltakshaver ikke har anledning til å starte drift i området utenfor der dispensasjonsvedtaket gjelder før reguleringsplan er vedtatt jf. vedtakets punkt 2.4. Ifølge tiltakshaver har de startet opp prosessen med å regulere området, og hatt oppstartsmøte med kommunen. Vi forutsetter at det vil bli foretatt grundigere miljøutredninger og registreringer i forbindelse med planprosessen.

DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og naturmangfoldet i regionen vurderes.



Evje og Hornnes kommune viser i sitt høringsinnspill til at masseuttakets påvirkning på den særlig viktige naturtypen sandfurskog ikke er utredet, og at man ikke har oversikt over nødvendige tiltak for å sikre ivaretakelsen av sandfurskogen. Kommunen viser så til at dette vil være et tema som forutsettes belyst i forbindelse med et reguleringsplanarbeid. På bakgrunn av kommunens innspill har DMF valgt å stille vilkår (vedtakets punkt 2.4) om at drift kun kan foregå innenfor det området som tiltakshaver har dispensasjon fra kommunen til å drive på, inntil reguleringsplan for uttaket foreligger. Vi legger til grunn at det for en eventuell utvidelse vil bli gjennomført en grundig utredning med tanke på en eventuell utvidelse sin innvirkning på belastningen på økosystemet og naturmangfoldet i området.

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

Vi har imidlertid funnet grunn til å stille følgende vilkår knyttet til dette: Tiltakshaver kan ikke ta ut masser i områder utover det dispensasjonsvedtaket gjelder for før reguleringsplan er på plass. Det er tiltakshaver som bærer kostnadene av tiltakene, i tråd med naturmangfoldloven §§ 11-12.

Tiltakets konsekvenser for kulturminner

Aust-Agder fylkeskommune seksjon for kulturminnevern varslet i sitt høringsinnspill at det er nødvendig med en arkeologisk registrering for å avklare forholdet til automatisk fredede kulturminner jf. kulturminneloven § 9. Tiltakshaver selv sier at de har vært i kontakt med saksbehandler ved seksjon for kulturminnevern. I tillegg kan tiltakshaver melde å ha tatt kontakt med en planlegger som vil ta høyde for merknadene fra Fylkeskommunen og at dette vil bli tatt hensyn til videre i reguleringsplanprosessen.

DMF støtter seg til de høringsinnspillene som er kommet frem i forbindelse med saksbehandlingen og forutsetter at endelige og grundigere avklaringer vil bli gjennomført i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Ut ifra det DMF kan se er hensynet til kulturminner ivaretatt, under forutsetning av at tiltakshaver foretar nødvendige registreringer i tråd med kulturminneloven § 9. DMF minner også om den generelle varslingsplikten i hht. kulturminneloven § 8.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Det skal settes opp bom og skilt ved adkomstveien inn til uttaksområdet. Sandtaket er omringet av tett vegetasjon, noe som reduserer støy og støv. Skråningene i masseuttaket skal ikke ha brattere helning enn 1:1,5, slik at de er stabile og ikke utgjør noen fare for dyr og mennesker.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.



Løsmassene fra Soltønan massetak er av god kvalitet og skal benyttes som strøsand.

5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Etter endt drift skal uttaksområdet opparbeides til tømmerplass eller revegeteres til skog. Istandsetting og tilbakeføring av uttaksområdet skal skje fortløpende underveis i driften. Endelige skråninger skal være stabile, med en maksimal helning på 1:1,5, og dekket av stedlige plantearter. Det skal gjødsles ved behov.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver foreslår at det skal settes av 1,2 kr pr tonn til opprydding av området. Dette vil bli brukt underveis som en tar ut masser av sandtaket og ferdigstiller uttaksområdet i henhold til avslutningsplanen.

5.11.1 Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse å være noe for lavt. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

Ved beregningen av størrelse på den økonomiske sikkerhetsstillelsen har DMF kun lagt vekt på nødvendige sikrings- og oppryddingskostnader som kan oppstå ved en uforutsett stans. Disse er hovedsakelig arrondering og fjerning av maskiner og utstyr. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 330 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

Bankgaranti – oppstartsfasen



DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 150 000,-. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfasen før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avviking av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet inntil nå på bankkontoen ikke har nådd NOK 150 000,-. Når beløpet inntil nå på bankkontoen har nådd NOK 150 000,-, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 330 000,- er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,81 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 8 år, det vil si NOK 41 250,- pr år. I søknaden er uttak anslått til ca. 12 000 m³, noe som svarer til ca. 22 800 tonn/år, dette gir en årlig avsetning på NOK 1,81 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

Inntil nå på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.



5.11.4. Justering av sikkerheten

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas



- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen
seksjonssjef

Thomas Furunes
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Saksbehandler: Stine Borge Nordskog

Vedlegg:

Vedlegg 1_Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse_Soltønan massetak.docx

Vedlegg 2_Pantsettelseserklæring for enkle pengekrav_Soltønan massetak.docx

Vedlegg 3_Påkravgaranti_Soltønan massetak.docx

Vedlegg 4_Godkjent driftsplan_Soltønan massetak.pdf



Vedlegg 5_Konsesjonsområde_Soltønan massetak.pdf

Mottakere:

Austena Transport AS	Postboks 179	4733 EVJE
----------------------	--------------	-----------

Kopi til:

Evje og Hornnes kommune	Kasernevegen 19	4735 EVJE
Eivind Kallhovd Ribe	Storgaten 87	4877 GRIMSTAD
Gunnar Eivind Greibrokk	Dåsvannsdalen 178	4737 HORNNES
Kjell Ove Kallhovd	Dåsvannsdalen 388	4737 HORNNES
Ellen Cecilie Møllen	Dåsvannsdalen 674 B	4737 HORNNES
Statens vegvesen Region sør	Postboks 723 Stoa	4808 ARENDAL
Anne Berit A. Løyl and	Dåsvannsdalen 214	4737 HORNNES
Alida Kallhovd	Dåsvannsdalen 212	4737 HORNNES
Eli Kallhovd Skaug	Gudolf Blakstads vei 17	1392 VETTRE
Tore Austad	Tryms vei 14 C	4631 KRISTIANSAND S
Åse Lill Lislevand	Fennefossvegen 28	4737 HORNNES
Frode Lislevand	Dåsvannsdalen 218	4737 HORNNES
Agder Energi Nett AS	Postboks 794 Stoa	4809 ARENDAL
Aust-Agder fylkeskommune	Postboks 788 Stoa	4809 ARENDAL
Fylkesmannen i Agder	Postboks 788 Stoa	4809 ARENDAL
Norges vassdrags- og energidirektorat Region sør	Postboks 2124	3103 TØNSBERG