



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.  
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 30.12.2019  
Vår ref: 19/03531-8  
Deres ref:

## **Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver: S. Lillestrøm AS**

Leiv Erikssons vei 39  
Postboks 3021 Lade  
N-7441 Trondheim

**TELEFON** + 47 73 90 46 00

**E-POST** [post@dirmin.no](mailto:post@dirmin.no)

**WEB** [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no)

**GIRO** 7694.05.05883

**SWIFT** DNBANOKK

**IBAN** NO5376940505883

**ORG.NR.** NO 974 760 282

**SVALBARDKONTOR**

**TELEFON** +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 24. oktober 2019 fra S. Lillestrøm AS (org. nr. 992 138 432).

### **1. Tildeling av driftskonsesjon**

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 24. oktober 2019 fra S. Lillestrøm AS (org. nr. 992 138 432). S. Lillestrøm AS (org. nr. 992 138 432), heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Auma fjellbrudd på del av eiendommene gbnr. 124/15, 124/30 og 128/31 i Tynset kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 105 daa og fremgår av kart «Auma fjellbrudd – konsesjonsområde».

Området er i henhold til reguleringsplan «Auma fjellbrudd», planID 201504, vedtatt 28. august 2018, regulert til steinbrudd/masseuttak.

**Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.**

### **2. Vilkår for driftskonsesjonen**

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

#### **2.1. Driftsplan**

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.



DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

## **2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 1 350 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 337 500, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6.

## **2.3. Bergteknisk ansvarlig**

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

## **3. Godkjenning av driftsplan**

DMF godkjenner driftsplanen for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

## **4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer**

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos Tynset kommune, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Innlandet, Statens vegvesen, NVE, Nord-Østerdal Kraftlag og aktuelle naboer.

Høringsperioden var fra 7. november 2019 til 6. desember 2019. DMF har mottatt høringssvar fra Fylkesmannen i Innlandet, Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen og Halvor Hektoen.

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

### Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til vedlagt forslag til driftsplan.

Fylkesmannen forutsetter at driftsplanen legger til rette for å overholde minimumskravene til støv og støyspredning samt annen forurensning. Disse fremgår av kap. 30 i forurensningsforskriften, alternativt reguleringsplanbestemmelsene, dersom kravene er skjerpet i forhold til minimumskravene.

### *DMF sine kommentarer*

DMF tar høringsuttalelsen til etterretning.

### Hedmark fylkeskommune

Planfaglige forhold



Fjellbruddet inngår i vedtatt detaljreguleringsplan for Auma fjellbrudd. Fylkesdirektøren merker seg at det fremgår av planbestemmelsene til detaljreguleringsplanen når det tillates produksjon og drift i uttaket, støyforhold og istandsetting. Driftsplanen er et supplement til planbestemmelsene, og det er samsvar mellom dokumentene. Sammen utgjør planbestemmelsene og driftsplanen et godt grunnlag for å drive fjellbruddet med hensyn til de sentrale fagområdene fylkesdirektøren skal påse er tilstrekkelig ivaretatt, deriblant hensynet til friluftslivet, støy, driftstider og sikring av fjelltaket under og etter endt drift. Fylkesdirektøren har utover dette ingen vesentlige merknader til søknaden.

#### Kulturvernfaglige forhold

Nyere tids kulturminner berøres ikke og fylkesdirektøren har ingen merknader til søknaden vedrørende automatisk fredete kulturminner.

#### *DMF sine kommentarer*

DMF tar høringsuttalelsen til etterretning.

#### Statens vegvesen

Statens vegvesens interesser i saker som omhandler masseuttak er i hovedsakelig belastning på vegnettet, trafiksikkerhet og miljømessige forhold knyttet til transport samt eventuell belastning/slitasje på selve riksvegen som følge av trafikken som genereres av driften. Rv. 3 er klassifisert som nasjonal hovedveg med årsdøgntrafikk på 3 000, hvorav andel lenge kjøretøy er 24%. Fartsgrensen forbi Auma fjellbrudd er 80 km/t.

I gjeldende reguleringsplan er avkjørsel og frisktlinje regulert inn. Utforming siktforhold i avkjørslene forutsettes til enhver tid å være innfridd og i samsvar med vegnormalene, noe som bruker eller rettighetshavers ansvar. Avkjørsler må dimensjoneres for riktig type kjøretøy (lastebil, vogntog) og dimensjonerende kjøremåte.

Det er gjort registreringer av trafikkulykker på strekningen ved avkjørsel. Vi ber om at det gjøres vurderinger av tiltak og eventuelt settes vilkår som bidrar til å sikre trafiksikkerheten i tilknytning til denne avkjørselen. Eksempler på dette kan være passeringslomme. Dersom det må gjøres tiltak som berører riksvegen, må byggeplan godkjennes av Statens vegvesen og gjennomføringsavtale må inngås.

Erfaringsmessig vil drift av grustak og trafikk fra slik virksomhet dra med seg mindre løsmasser, grus og stein ut i vegen i avkjørselspunktet. Statens vegvesen merker seg at det er utarbeidet rekkefølgebestemmelser vedrørende avkjøringen fra rv. 3, hhv. §§ 2.3.1 og 2.3.2: «Avkjøringen fra Rv. 3 skal være opparbeidet i henhold til vegvesenets håndbok N100, kjøremåte A for lastebiler og vogntog innen 31.10.19» og videre at «avkjøringen fra Rv. 3 skal være asfaltert i en lengde av minimum 25 m innen 31.10.19». På bakgrunn av trafiksikkerhet og driftsmessige konsekvenser for rv. 3 minner vi om disse rekkefølgekravene og forutsetter at avkjøringen er utformet/skal utformes i henhold til vegnormalene, jf. Statens vegvesen sin håndbok N100. I det menes blant annet at det faste dekket skal være av tilfredsstillende kvalitet (ikke dra med seg løsmasser, grus og stein ut i vegen) og at de unngås uheldig helning mot rv. 3.



Utover dette har Statens vegvesen ingen ytterligere merknader til søknad om driftskonsesjon. Statens vegvesen forutsetter at en eventuell konsesjon gis innenfor rammene i gjeldende reguleringsplan.

#### *DMF sine kommentarer*

DMF forutsetter at tiltakshaver opparbeider utkjørselen i henhold til reguleringsplanen. Når det gjelder registreringer av ulykker på strekningen, vil DMF be om at tiltakshaver har fokus på sikkerheten og gjennomføre en vurdering dersom det skulle oppstå ulykker på strekningen. For øvrig tar DMF høringsuttalelsen til etterretning.

#### Halvor Hektoen

Viser til sak som er sendt på høring. Hektoen representerer gbnr. 124/111. Det må presiseres at man er for næringsutvikling og utvinning av ressurser. Hektoen har imidlertid opplevd en vesentlig økning i forhold til støy og støv. Det er viktig at det reguleres nøye til hvilke tidspunkter det kan drives aktivitet i steinbruddet. Hektoen er kjent med at dette også har vært regulert tidligere, men disse reguleringene har ikke blitt overholdt. Støyen er vesentlig mer sjenerende enn tidligere da bruddet her kommet over skoghøyden. Videre så har det vært en veldig markant økning i forhold til støving. Dette må det iverksettes tiltak på.

Videre så er det et spørsmål hvor stort såret i terrenget skal kunne bli. Det ser jo ut som volumet det legges opp til er enormt.

#### *DMF sine kommentarer*

DMF viser til at driftstidene for produksjon og drift er regulert i reguleringsplanens bestemmelser punkt 3.1.2. Forholdet til støv og støy er også regulert i samme punkt. DMF forutsetter at tiltakshaver etterlever disse bestemmelser. Det er Tynset kommune som må håndheve reguleringsplanens bestemmelser. Tilsvarende er det også kommunen som ansvarlig myndighet i forhold til plan- og bygningsloven som regulerer arealbruken i kommunen.

### **5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon**

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m<sup>3</sup> masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.



DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

### **5.1 Utvinningsrett**

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtaler med grunneier for gbnr. 124/15, 124/30 og 128/31 som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalene gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

### **5.2 Tiltakets arealmessige status**

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 105 daa daa og fremgår av kart «Auma fjellbrudd – konsesjonsområde».

Området er i henhold til reguleringsplan «Auma fjellbrudd», planID 201504, vedtatt 28. august 2018 regulert til steinbrudd/masseuttak.

### **5.3 Prosjektets økonomi**

DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut i fra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

### **5.4 Driftsplan**

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 105 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 1 310 000 m<sup>3</sup>. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 10 000 – 15 000 faste m<sup>3</sup>. Det legges opp til drift i to etapper. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, vil delvis istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til LNF.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Auma Fjellbrudd i Tynset kommune, kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstillende krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner,



bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

### **5.5 Bergfaglig forsvarlig drift**

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

### **5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten**

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Maren Galguften Lunsæter som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfylder forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

### **5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning**

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges og DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn.

Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I forbindelse med planprosessen er det gjennomført en konsekvensutredning hvor miljøverdier i området er beskrevet og uttakets konsekvenser for miljø er utredet.

#### *Vurdering etter naturmangfoldloven*

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført den 9. desember 2019) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. I vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet



eller verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.

### **5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift**

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Tiltakshaver opplyser i driftsplanen at uttaket under drift sikres med låsbar bom og varselskilt ved adkomsten til uttaksområdet. Rundt uttaksområdet sikres det med midlertidig gjerde, samt store steiner i forkant av paller og bratte områder i uttaket.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

### **5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling**

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Tiltakshaver opplyser om at råstoffene anvendes til plastringstein til flomforebygging og grusprodukter til bygg og anlegg.

### **5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området**

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Tiltakshaver opplyser om at råstoffene anvendes til plastringstein til flomforebygging og grusprodukter til bygg og anlegg.

### **5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver har foreslått å stille NOK 750 000 i økonomisk sikkerhetsstillelse, og har beregnet beløpet ut ifra kostnader for relevante poster. Det foreligger ingen opplysninger om ønsket form på sikkerhetsstillelsen.

#### **5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse**

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.



Tiltakshaver har kommet med et forslag beregnet ut ifra relevante poster, men enkelte av kostnadene er lave sammenliknet med DMF sine beregninger. Det er ikke gjort rede for enhetspriser og mengder i tiltakshaver sin beregning.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 1 350 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

#### **5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form**

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

##### *Bankgaranti – oppstartsfase*

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 337 500. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet inntil nådd på bankkontoen ikke har nådd NOK 337 500. Når beløpet inntil nådd på bankkontoen har nådd NOK 337 500, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

##### *Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse*

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 1 350 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 2,00 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 20 år, det vil si NOK 67 500 pr år. I søknaden er uttak





anslått til 12 500 m<sup>3</sup>/år, tilsvarende 33 750 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 2,00 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

### **5.11.3. Rapportering og dokumentasjon**

Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring - og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

### **5.11.4. Justering av sikkerheten**

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

## **6. Driftskonsesjonens varighet**

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

## **7. Tiltakshavers plikter**

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

### **Meldeplikt ved oppstart og stans av drift**

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.

Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.



### **Driften skal utføres med varsomhet**

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

### **Forsvarlig sikring og opprydding**

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

### **Ansvar for bergteknisk ansvarlig**

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

### **Rapportering**

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på [dirmin.no](http://dirmin.no).

## **8. Rett til å klage**

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no). Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen  
seksjonssjef

Thomas Furunes  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*



Saksbehandler: Thomas Furunes

Vedlegg:

Auma fjellbrudd - avtale om finansiell sikkerhetsstillelse.docx

Auma fjellbrudd - godkjent driftsplan.pdf

Auma fjellbrudd - konsesjonsområde.pdf

Auma fjellbrudd - pantsettelseserklæring.docx

Auma fjellbrudd - påkravsgaranti.docx

Mottakere:

S. Lillestrøm AS	Sivildalsveien 15	2560 ALVDAL
------------------	-------------------	-------------

Kopi til:

Jordet Erik Vangen	SAVALVEIEN 154	2500 TYNSET
Henning Irgens Alme	SMEDGRINDMOEN 23	2500 TYNSET
Eiliv Losgård	ØRAN 71	2500 TYNSET
Kari Aalborg	ØRAN 40	2500 TYNSET
Gunn KAune Pedersen	SØGARDSVEIEN 65	2500 TYNSET
Odd Arne Pedersen	SØGARDSVEIEN 65	2500 TYNSET
Bjørn-Erik Lindstad Lian	NORD-ØSTERDALSVEIEN 6438	2500 TYNSET
Halvor Hektoen	SOLBAKKEN GÅRDAUMA	2500 TYNSET
Asbjørn Strømseng	NORD-ØSTERDALSVEIEN 6515	2500 TYNSET
Tavonna N Strømsengbakken	NORD-ØSTERDALSVEIEN 6503	2500 TYNSET
Solveig Irgens Alme	Tyldalsveien 1 A	2500 TYNSET
Ingrid Midtbø	NORD-ØSTERDALSVEIEN 6529	2500 TYNSET
Vibeke Bull-Tornøe	NORD-ØSTERDALSVEIEN 6507	2500 TYNSET
Borgar Snarvold	OLAV GJÆREVOLLS VEI 15	2500 TYNSET
Kari Strøms hoved	OLAV GJÆREVOLLS VEI 15	2500 TYNSET
Olaf Kindølshaug	SAVALVEIEN 243	2500 TYNSET
Thor Dalvang	SAVALVEIEN 432	2500 TYNSET
Tore Lunsæter	SAVALVEIEN 136	2500 TYNSET