



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.  
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 14.12.2021  
Vår ref: 20/01719-12  
Deres ref:

## **Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Tronsjø grustak i Tynset kommune. Tiltakshaver: Tynset Tre & Betong AS**

**POST- OG BESØKSADRESSE**  
Ladebekken 50  
7066 Trondheim

**TELEFON** + 47 73 90 46 00  
**E-POST** [post@dirmin.no](mailto:post@dirmin.no)  
**WEB** [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no)

**GIRO** 7694.05.05883  
**SWIFT** DNBANOKK  
**IBAN** NO5376940505883  
**ORG.NR.** NO 974 760 282

**SVALBARDKONTOR**  
**TELEFON** +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon fra 15.4.2020 fra Tynset Tre & Betong AS, 957 753 779.

### **1. Tildeling av driftskonsesjon**

Tynset Tre & Betong AS, org.nr. 957 753 779, heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av grus på eiendommene gnr./bnr. 20/79, 19/2, 22/54 og 20/81 i Tynset kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjon gis for et område som er på om lag 64 dekar. Området fremkommer i vedlegg 1 – «Konsesjonsområde».

Området er i regulert til masseuttak i reguleringsplan, vedtatt 23. oktober 2008.

DMF understreker at tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven ikke erstatter krav om andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

### **2. Vilkår for driftskonsesjonen**

Konsesjon er gitt på følgende vilkår:

#### **2.1. Driftsplan**

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.



DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

## **2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 330 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp på NOK 150 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg 3;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 4.

## **2.3. Bergteknisk ansvarlig**

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

## **2.4. Markering av konsesjonsgrense**

Før oppstart av drift skal konsesjonsgrensa for massetaket settes ut eller markeres i terrenget slik at den lett kan ses gjennom hele driftsperioden.

## **3. Godkjenning av driftsplan**

DMF godkjenner driftsplan for Tronsjø grustak. Godkjent utgave av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtaket jf. vedlegg 5.

## **4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer**

Søknaden om driftskonsesjon ble sendt på høring 7.10.2021. Høringsbrev ble sendt til Tynset kommune, Innlandet fylkeskommune, Mattilsynet, NVE, Statnett, Statsforvalteren i Innlandet samt de naboer som ble vurdert som berørt av tiltaket. Høringsfrist ble satt til 5. november 2021.

Det ble mottatt høringsuttalelse fra Synnøve Aas Røe, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Innlandet fylkeskommune, Tynset kommune og Statsforvalteren i Innlandet. Hovedpunktene i disse høringsuttalelsene vil bli gjengitt i det følgende.

### Synnøve Aas Røe

Synnøve Aas Røe har gitt tilbakemelding om at hun ikke har noen motforestilling mot at Tynset tre og betong AS kan ta ut grus ved Tronsjø grustak.

### *DMFs kommentarer*

DMF tar innspillet fra Aas Røe til etterretning.

### Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)



Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet redegjør i sin høringsuttalelse for at masser som inneholder et forhøyet innhold av naturlig forekommende radioaktive stoffer (uran/radium) kan føre til høye radonnivåer i inneluft dersom massene brukes under og rundt bygninger, og at DSA har satt en anbefalt grenseverdi med en tilhørende målemetodikk for masser som skal brukes i tilknytning til bygg.

DSA opplyser videre at de ikke ut fra den oversendte informasjonen kan se om det vil forekomme utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra virksomheten. Det opplyses om at grenseverdier for utslipp som alltid krever tillatelse fra DSA finnes i forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall vedlegg II. Dersom det vil forekomme utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer over grenseverdiene må virksomheten søke DSA om tillatelse. Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall vedlegg I a inneholder også grenseverdier for hva som defineres som radioaktivt avfall.

#### *DMFs kommentarer*

DMF tar innspillet fra DSA til etterretning, og understreker at en konsesjon fra DMF ikke erstatter krav om nødvendige tillatelser fra DSA eller andre offentlige instanser. Tiltakshaver har derfor ansvar for å gjøre nødvendige undersøkelser av radoninnhold og eventuelt sørge for å innhente nødvendige tillatelser fra DSA.

#### Innlandet fylkeskommune

##### *Plan*

Fylkeskommunen viser til at det i foreslått driftsplan fremgår at «I de perioder det knuses for oppbygging av ferdiglager, tillates knusing til kl. 21.00», og mener at dette er lite konkret da det ikke fremgår hvor ofte dette vil være. Det vises til at knusing av stein er et støyende arbeid og vil ha konsekvenser for berørte naboer. Selv om bestemmelsen er utledet av planbestemmelse for konsesjonsområdet, anbefaler likevel fylkeskommunen direktoratet om å vurdere om denne bestemmelsen kan strammes noe opp for å gi forutsigbarhet for de berørte naboene. De forutsetter for øvrig at søknaden om driftskonsesjon er i tråd med overordnet detaljreguleringsplan, og har ingen øvrige vesentlige merknader til saken.

##### *Automatisk fredete kulturminner*

Fylkeskommunen har ingen merknader til søknaden ut fra hensynet til automatisk fredete kulturminner, og det forutsettes at arbeidet skjer i tråd med gjeldende arealplan / reguleringsplan.

##### *Siktkrav*

Fylkeskommunen har merket seg at det er noe utfordrende siktkorhold i sørlig retning. Siktkravet er på 4\*105 meter, og det bes om at det gjøres en vurdering av om siktkravet er oppfylt da vollen sørvest for krysset kan synes å utfordre sikten noe.

##### *Asfaltering av adkomst*

Fylkeskommunen har vist til at det i forbindelse med slike grustak er en fare for at grus dras ut i vegbanen ved av- og påkjøring på fylkesvegen. Fylkeskommunen krever at adkomsten til grustaket asfalteres minimum 20 meter inn for å forhindre grus i vegbanen til fylkesvegen, og at dette bør inngå som vilkår i vedtaket.



#### *DMFs kommentarer:*

##### *Plan*

Tiltakshaver har i sin driftsplan vist til at denne er basert på reguleringsplan for Tronsjø grustak. Av tiltakshavers driftsplan fremkommer det følgende:

Perioden 2. januar t.o.m. 20. juni:

- Tillatt produksjon fra kl. 07.00 til 16.00
- I perioder det knuses for oppbygging av ferdiglager, tillates knusing til kl. 21.00.
- Uthenting av masser tillates til kl. 21.00.

Det skal ikke være aktivitet i grustaket i perioden lørdag før palmesøndag til og med 2. påskedag, og i perioden 21. juni til og med 15. august skal det ikke foregå knusing av masser. Uthenting av masser skal foregå mellom kl. 07.00 til 16.00.

Perioden 16. august til og med 22. desember:

- knusing foregå mellom kl. 07.00 og 16.00
- i perioder med knusing til lager, tillates knusing til kl. 21.00.
- Uthenting av masser kan foregå til kl. 21.00.

I perioden 23. desember til og med 2. januar skal det ikke være aktivitet i uttaket. Det skal ikke foregå aktivitet i uttaket lørdag, søndag og på øvrige helligdager. Naboer og berørte parter skal varsles i god tid før det igangsettes knusing.

Ovennevnte bestemmelser tilsvarer de bestemmelser som fremgår av gjeldende reguleringsplan for uttaket. Det legges således til grunn at hensynet til naboene er vurdert i forbindelse med den kommune planprosessen. All den tid kommunen som planmyndighet har gjort en slik vurdering, finner DMF i denne saken ikke grunn til å gjøre ytterligere innstramminger i disse.

##### *Automatisk fredete kulturminner*

DMF tiltrer fylkeskommunens vurdering, og viser til at det i reguleringsplanen § 1 er inntatt en bestemmelse om at dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som tidligere ikke har vært kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. DMF forutsetter at arbeidet skjer i tråd med gjeldende lovverk og gjeldende reguleringsplan.

##### *Siktkrav - asfaltering*

DMF har ikke mottatt noen høringsuttalelse fra Statens vegvesen i saken, men DMF gjør tiltakshaver oppmerksom på uttalelsen. DMF vurderer imidlertid at det er fylkeskommunen som vegeier som er nærmest til å følge opp dette overfor tiltakshaver.

##### Tynset kommune

Tynset kommune viser til merknadene fra Innlandet fylkeskommune hvor det er pekt på behov for behov for asfaltering av atkomst, vurdering av siktkrav samt vurdering av behov for klargjøring av driftstid ved knusing for oppbygging av ferdiglager.



Kommunen viser videre til at varsling av perioder med knusing av masse til oppbygging av ferdiglager bør spesifiseres, slik at dette varsles i god tid for berørte naboer. Driftsplanen er ellers i tråd med reguleringsplanen, og ivaretar i tillegg tilbakeføring ved bestemmelse om skråningsutslag maks 1:2 ved istandsettelse utover reguleringsplanens bestemmelser. Kommunen har ingen ytterligere merknader utover dette.

#### *DMFs kommentarer*

DMF viser til våre kommentarer under høringssvaret til Innlandet fylkeskommune. DMF er videre av den oppfatning at det er kommunen som reguleringsmyndighet som må sørge for at det tas hensyn til naboer hva angår støy og støv.

#### Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet er ikke kjent med særlige verdier knyttet til naturmangfold innenfor driftsplan- og reguleringsplanområdet, ut fra den informasjonen de sitter med i tilgjengelige databaser.

De minner likevel om den korte avstanden til fritidsbebyggelsen rett nord for masseuttaket. Konfliktpotensialet her er etter det de kan se ikke spesifikt beskrevet i forslaget til driftsplan, men støy og støyskjerming er et generelt tema her. Statsforvalteren registrerer imidlertid at det vises til detaljerte bestemmelser om drift i vedtatt reguleringsplan, som setter klare begrensninger for drift og støypåvirkning i retning nevnte hyttefelt.

Avslutningsvis viser Statsforvalteren til at det er gitt bestemmelser om drift for bl.a. grusuttak i kap. 30 i forurensingsforskriften, og disse er minstekrav uavhengig av vedtatte føringer i reguleringsplan. Statsforvalteren gir også uttrykk for at de konkret kunne ønsket seg en nærmere vurdering av hvor knuseverk skal plasseres, særlig i driftsfase 2 og 3, for å begrense støyspredning mot nevnte fritidsbebyggelse.

#### *DMFs kommentarer*

DMF tar Statsforvalterens uttalelser til etterretning, og viser til kommunens ansvar som reguleringsmyndighet. Imidlertid ber DMF om at tiltakshaver er oppmerksom på forurensingsforskriften kap. 30 og de krav som der oppstilles uavhengig av bestemmelser i reguleringsplan.

### **5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon**

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m<sup>3</sup> masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.



DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

### **5.1 Utvinningsrett**

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten.

Tiltakshaver har i søknadsprosessen framlagt avtale med aktuelle grunneiere i Tynset kommune som dokumentasjon for utvinningsrett.

Tiltakshaver legger til grunn at tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

### **5.2 Tiltakets arealmessige status**

Konsesjonsområdet er på ca. 64 daa og fremkommer i vedlegg 1 – «Konsesjonsområde».

Området er i regulert til masseuttak i reguleringsplan, vedtatt 23. oktober 2008.

### **5.3 Prosjektets økonomi**

Tiltakshaver vurderes å være økonomisk skikket til å drifte uttaket.

### **5.4 Driftsplan**

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket. Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av grustaket. Beskrivelsen og kart- og snitt – tegninger presenterer det planlagte uttaket av forekomsten innenfor arealet på 64 dekar. Totalt volum grusreserver som skal tas ut ned til bunnkoten på nivå 703 er estimert til ca. 725 000 m<sup>3</sup>. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 5 000 m<sup>3</sup>. Det legges opp til drift i 3 etapper. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. I tillegg til driftsfasene presenteres plan for sikring og for avslutning av grustaket.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Tronsjø grustak kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner,



bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

### **5.5 Bergfaglig forsvarlig drift**

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet. DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

### **5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten**

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Jon Bernhard Wintervold som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

### **5.7 Miljømessige konsekvenser**

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.

Området er i regulert til masseuttak i reguleringsplan, vedtatt 23. oktober 2008.

#### *Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven*

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er høringsuttalelser samt egne søk i artsdatabankens databaser den 4.10.2021 lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Førre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.

Fra DMFs søk i artsdatabankens databaser er det treff på en rødlistet art ved grustaket, Sjørørre (Sårbar – VU). Det er ikke mottatt kommentarer knyttet til dette fra Statsforvalteren i forbindelse med høringen, og DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer



gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og naturmangfoldet i regionen vurderes.

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

#### *Vurdering etter vannforskriften*

Det omsøkte uttaket anses som et nytt inngrep, jf. vannforskriften § 12, da det er en utvidelse av det allerede eksisterende uttaksområdet. Spørsmålet er da om inngrepet medfører at tilstanden til vannforekomstene i området «forringes». I vannforskriften er den økologiske tilstanden uttrykt som klassene svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig. Det er kun forringelser der man går fra en klasse til en annen som innebærer en "forringelse" i bestemmelsens forstand, og som medfører at virksomheten må vurderes etter § 12. I nærheten av uttaket ligger vannforekomsten Tronsjø. Denne er i Vann-Nett klassifisert med kvantitativ tilstand «god».

Tynset kommune har ikke kommentert eventuell avrenning fra grustaket mot Tronsjøen, og dette er heller ikke omhandlet i reguleringsplanen fra 2011. Tiltakshaver oppgir i sin driftsplan at:

*Avrenning fra grustaket er avklart gjennom reguleringsplanen. Det er ikke bekker eller grunnvann i det regulerte området. Regnvann og smeltevann vil infiltrere i grusmassene på driftsflata (kote 703) og ned til grunnvannsspeilet. Avrenningen fra uttaket vil ikke få negative konsekvenser for vannkvaliteten i tilgrensende vassdrag.*

På [VannNett-Portal \(vann-nett.no\)](http://VannNett-Portal(vann-nett.no)) er videre «Diffus avrenning fra sand og grustak» vurdert med påvirkning i «Liten grad».

Ut fra den tilgjengelige informasjonen DMF har, er vi kommet til at det planlagte uttaket ikke medfører at tilstanden til Tronsjøen blir forringet. Det foretas dermed ikke en videre vurdering etter vannforskriften § 12.

#### **5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift**

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Grustaket skal til enhver tid være forsvarlig sikret, jf. mineralloven § 49. Tiltakshaver skal etablere tilstrekkelig skilting og låsbar bom ved adkomstvegen inn til grustaket.

Uttaket av løsmasser skal foregå i nivåer på maksimal 15 meters høyde, der permanente skråninger skal ha en helningsvinkel på 1:2. Der det oppstår høye og brattere skråninger skal det etableres tilstrekkelig sikring.

Det skal tas hensyn til krav og lovverk mot forurensning med tanke på støy, støv, innsyn og avrenning, der tiltakshaver har ansvar for at disse kravene opprettholdes.





Tiltakshaver forplikter seg til å følge reguleringsbestemmelser ift. driftstid og knusing. Åpne lagringsplasser av råvarer skal plasseres slik at det blir utsatt for minst mulig vind som kan gi støvflukt. Det skal også vannes dersom det er behov for å redusere støv. Det skal etableres voll på østsiden av uttaket mot fylkesvei 30 for å redusere støy og innsyn. Nord, vest og sør for uttaket er det regulert et vegetasjonsskjermingsbelte, SSB. Dette skal fungere som en skjerm mellom uttaksområdet og omgivelsen.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

#### **5.9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling**

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Ifølge ressurskart fra NGU, grus og pukkdatabasen, er ressursen i Tronsjø grustak av lokal betydning. Forekomsten er en breelavsetning, esker. Massene er varierende i mektighet og sammensetning med finkornig, ensgradert sand og grovere masser. Tronsjø grustak produserer knuste grusmasser i ulike fraksjoner, og hoveddelen benyttes til betongproduksjon.

#### **5.10 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området**

Etter endt uttak skal uttaksområdet ferdigstilles til landbruks-, natur- og friluftsområde. Dette gjelder også skjermingsbeltet, SSB, i nord, vest og sør. Alt av utstyr, samt brakker, bygg og skrot ryddes bort fra området. Skråninger får en maksimal helningsvinkel på 1:2. Reetablering av vegetasjon skal gjøres med hensyn til lokale arter.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

#### **5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshavers forslag på økonomisk sikkerhetsstillelse er bankgaranti, der det foreslås et maksimalt beløp på NOK 46 800.

##### **5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse**

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

Ved beregningen av størrelse på den økonomiske sikkerhetsstillelsen har DMF kun lagt vekt på nødvendige sikrings- og oppryddingskostnader som kan oppstå ved en uforutsett stans. Disse er hovedsakelig massehåndtering, arrondering, beplantning og fjerning av konstruksjon og utstyr. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.



DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 330 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

#### **5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form**

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

#### *Bankgaranti – oppstartsfasen*

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 150 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfasen før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 150 000. Når beløpet innestående på bankkontoen har nådd NOK 150 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

#### *Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse*

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 330 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,74 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 20 år, det vil si om lag NOK 16 500 pr år. I søknaden er uttak anslått til 5 000 m<sup>3</sup>/år, tilsvarende 9 500 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 1,74 pr tonn.



Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

### **5.11.3. Rapportering og dokumentasjon**

Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

### **5.11.4. Justering av sikkerheten**

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

## **6. Driftskonsesjonens varighet**

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Overdragelse av driftskonsesjonen krever søknad til og godkjenning fra DMF, jf. mineralloven § 45 a.

## **7. Tiltakshavers plikter**

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

### **Meldeplikt ved oppstart og stans av drift**

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.



### **Driften skal utføres med varsomhet**

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

### **Forsvarlig sikring og opprydding**

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

### **Ansvar for bergteknisk ansvarlig**

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

### **Rapportering**

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på [dirmin.no](http://dirmin.no).

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

## **8. Rett til å klage**

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no). Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.



Vennlig hilsen

Unni Garberg  
seksjonsleder

Majoren Rajeswary  
overingeniør

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*

Saksbehandler: Majoren Rajeswary

Vedlegg:

Vedlegg 2 Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse

Vedlegg 3 Påkravgaranti

Vedlegg 4 Pantsettelseserklæring

Vedlegg 5 Godkjent driftsplan - Tronsjø grustak

Vedlegg 1 - Konesjonsområde

Mottakere:

Tynset Tre og Betong AS	Bangmoen	2500 TYNSET
-------------------------	----------	-------------

Kopi til:

Norges vassdrags- og energidirektorat	Postboks 5091 Majorstua	0301 OSLO
---------------------------------------	-------------------------	-----------

Tynset kommune	Torvgata 1	2500 TYNSET
----------------	------------	-------------

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)	DSA Postboks 329	0213 Oslo
--	------------------	-----------

Norges vassdrags- og energidirektorat Region øst	Vangsveien 73, Postboks 4223	2307 HAMAR
--	------------------------------	------------

Norges vassdrags- og energidirektoratet Region Midt-Norge	Abels gate 9	7030 TRONDHEIM
---	--------------	----------------

Statsforvalteren i Innlandet	Postboks 987	2604 LILLEHAMMER
------------------------------	--------------	------------------

Mattilsynet	Postboks 383	2381 BRUMUNDDAL
-------------	--------------	-----------------

Statnett SF	Postboks 4904 Nydalen	0423 OSLO
-------------	-----------------------	-----------

Innlandet fylkeskommune	Postboks 4404 Bedriftssenteret	2325 HAMAR
-------------------------	--------------------------------	------------