



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 1008	Intern Journal nr 180/75 VB	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr Syd 700	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Befaring av Homse Gruver og tilstøtende felt.				
Forfatter Thor L.Sverdrup		Dato 29.09 1972	Bedrift Sydvaranger A/S	
Kommune Hå	Fylke Rogaland	Bergdistrikt Vestlandske	1: 50 000 kartblad 12122	1: 250 000 kartblad
Fagområde Geologi	Dokument type	Forekomster Homse Gruver		
Råstofftype Malm/metall	Emneord Ni Cu			
Sammendrag Rettighetene i felt omtales. Homse grube beskrives. Nytt helikoptermålt område med anomali ca 1,5 km Ø for Homse grube omtales. Rettighetene for A/S Sydvaranger i dette feltet burde være klare. Ønsker en å gå videre i dette feltet vil diamantboringer være nødvendig.				

Ans. 180/70. 12.

A/S Sydvaranger.

Prospekteringsavdeling.

Nordnaks vei 2.

Tlf: 538976 - 120518

Lysaker, Norge.

INTERN RAPPORT.

1324

DATO: 29/9-72.

RAPPORT NR: 700

KARTBLAD

Antall sider
— " — bilag

SAKSBEARBEIDER Thor L. Sverdrup

RAPPORT VEDRØRENDE:

BEFARING AV HOMSEFELTET.

RESYMÉ:

Rettighetene i felt omfales. Homse grube beskrives.

Nytt helikoptermålt område med anomali ca. 1,5 km øst for Homse grube omtales. Rettighetene for A/S Sydvaranger i dette feltet burde være klare. Ønsker en å gå videre i dette feltet vil diamantboringer være nødvendig.

FORDELING

OSLO:

☒

Hovedkontor

☒

Prof. Jens A.W. Bugg

☒

Eget

KIRKENES:

☒

Dir. U. Smith-Meyer

ANDRE:

KOMMENTAR:

Befaring av Homse grube og tilstøtende felt.Innledning.

Da A/S Sydvaranger overtok A/S Vigsnes Kobberverk etter dette selskaps konkurs, medfulgte det boet visse rettigheter, dels på Karmøy, dels utenfor Karmøy.

Enkelte av disse rettighetene var mutet (anmeldt) i A/S Vigsnes Kobberverks navn, noe dette selskap dessverre ikke hadde rett til p.g.a. utenlandsk deltagelse blandt annet i styret.

Innenfor området har det i de senere årene vært foretatt en rekke mutinger og anmeldelser. En oversikt er satt opp av bergmester Myhra og følger vedlagt i bilag I.

Oppstillingen er imidlertid ikke helt korrekt da Vigsnes Kobberverk allerede før Norsk Hydros anmeldelse av 20/5-70 mutet et punkt i Homse grube, en muting som er opprettholdt fra 1969 til 1972. Ifølge bergmester Myhra var bakgrunnen for denne opprettholdelsen at A/S Vigsnes før konkurs ville søke om konsesjon for undersøkelse av dette feltet. Rettigheten betraktes i dag av bergmester Myhra som en null-verdi. Homse gruber er 9/2-71 anmeldt av Kr. Søyland. Hans anmeldelse utgår 9/2-73. A/S Sydvaranger vil legge inn direkte muting på denne lokalitet i januar 1973.

Basert på helikoptermålinger over feltet anmeldte A/S Vigsnes Kobberverk 1/6-70 2 punkter øst for Homse grube. Heller ikke disse anmeldelsene er gyldige, og for å sikre rettighetene for boet tok bergingeniør R. Hovland ut direkte muting på disse.

Etter noe frem og tilbake har A/S Sydvaranger i brev av 7/9-72 fått meddelt at disse rettighetene vil bli transportert til A/S Sydvaranger.

Videre er det opplyst at de tre rettighetene A/S Sulfidmalm anmelder 11/2-72 vil bli overført til A/S Sydvaranger. Disse rettighetene er anmeldt etter ønske av R. Hovland men i en periode han arbeidet for bostyret.



Beskrivelse av forekomsten(e).

1. Homse grube.

Gruben ligger ca. 4-5 km ØNØ for Oгна i Hå kommune, kartblad Bjerkheim 1:50 000 UTM 1212 II. Koordinater $50^{\circ}33'25''$ N og $5^{\circ}51'41''$ øst. Selve berggrunnen er anorthosit, dels massiv dels har den et noe "layerd" preg. Området er goldt uten trær, kun lyngvekst og en del myr.

Selve gruben holdes idag ganske sikkert av Kr. Søyland.

Det er bilveg frem til ca. 1,5 km fra gruben. Herfra sti i meget lett terreng.

Gruben ligger mellom Hellevann og Homsevann i et skar ca. 150 m.o.h.

Gruben ble drevet allerede i 1871 og en del malm ble tatt ut. Den utbrudte malmen, ca. 1000 tonn ligger på stedet. I 1915 ble det forsøkt å få igang ny drift, noe som ikke lyktes. Årsaken kjennes ikke. Richter, NGU's bergarkiv nr. 822, 1943 beskriver forekomsten, og etter de få dagobservasjoner en kan gjøre, virker beskrivelsen korrekt.

Skjerpet består av en 4 m bred, 13 m lang og 3 m dyp skjæring i et skar som markerer en svakhetssone i terrenget. Skaret stryker ca. N-S men selve skjerpet ligger mer på Ø-V muligens VSV-ØSØ. Skjerpet består av to vannfylte synker. Den sydligste er en ca. 4 m dyp skråsynk mens den nordligste er en loddssynk ca. 8 m dyp.

Malm-mineralene er nikkelførende magnetkis, kobberkis og noe svovelkis på sprekke. Malmen er oppgitt å holde 1,06% Ni og 1,20% Cu.

Området er helikoptermålt av Terratest. Homse grube fanges pent inn som en liten elektromagnetisk anomali. (Se bilag III).

Felt ca. 1,5 km øst for Homse grube.

Under de samme flymålinger som nevnt på forrige side, ble det fanget inn en større anomali ca. 1,5 km lengre øst. Denne anomalien er anmeldt med 2 punkter av A/S Vigsnes Kobberverk, og senere direkte mutet av R. Hovland. Rettighetene skal overføres A/S Sydvaranger (bilag II).

Området ble befart 13/9-72. I dagen er det svært lite å se. I NØ-delen av feltet under, eller i kanten av en høy anorthosittvegg ser en svak sulfidmineralisering. En liten flekk av fast fjell ute i et myrområde viser også rustent fjell.


Ved slingram-målinger over området har en fått bekreftet fly-anomalien.

A/S Sydvaranger bør her vurdere påsett av 2 diamantborhull for å få klarlagt årsaken til denne anomalien. Hullene vil være relativt korte. Det er mulig et lengre hull vil gi noe bedre informasjon om forekomsten(e)'s bevegelse mot dypet.

Andre mineraliseringer i området.

Mellom de to beskrevne lokalitetene opptrer mindre utgående sulfidmineraliseringer. Disse er anmeldt av A/S Sulfidmalm men skal, ifølge Hovland, bli overført til A/S Sydvaranger. Jeg har personlig liten tro på disse forekomstene da de overhode ikke er registrert fra helikopter, men bergingeniør Hovland mener, ut fra bakkemålinger at den ene synes å ha en viss arealmessig utbredelse ut i et myrområde. Dette siste skjerpet ligger ca. 350-400 m N80^g fra Homse grube. Sulfidmineralene er de samme som i Homse grube.

Lysaker, 28. sept. 1972.


Thor L. Sverdrup

fm. 270/70 U. 93.
Amm. nr. 79-92/70 U. 93.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab

AKTIESELSKABET RJUKANFOS
AKTIESELSKABET SVÆLGFOS
NORSK TRANSPORTAKTIESELSKAB
NORSK HYDROSHANDELSSELSKAP A/S
HYDROSTANKSKIPS A/S (HYDROTANK)



NOTODDEN SALPETERFABRIKER
RJUKAN SALPETERFABRIKER
EIDANGER SALPETERFABRIKER
GLIMFJORD SALPETERFABRIKER

TELEGRAMADRESSE «AZOTE» · TELEX 18350 AZOTE, N · TELEFON 56 41 00

Bilag 2.

in duplo

Lenemannen i Hå Varhaug
4360 VARHAUG

Deres ref.

Deres brev av

Saksbehandler
Vår ref.

Bygdøy allé 2. OSLO

F&U/F-søknad
JK/Skj

15.5.1970

Anmeldelse i henhold
til Bergverksloven

Under henvisning til lov av 14.7.1842 om bergverksdrift, § 7, anmeldes herved på vegne av vårt datterselskap A/S Rjukanfos, ialt 14 ertsanvisninger i området syd for og vest for Homsevann i Ognå.

Under henvisning til kartet "Bjerkreim" 1:50 000 (AMS serie M 7II) blad 1 12 II, samt det tilstøtende kartblad "Nærbø" (blad 1212 III) er beliggenheten til anvisningene som følger:

Anvisn. nr.	Kartkoordinater		Anvisn. nr.	Kartkoordinater	
	km. øst	km. nord		km. øst	km. nord
1	17.0	94.8	8	18.0	94.5
2	17.0	95.4	9	18.0	94.8
3	17.0	95.8	10	18.0	95.5
4	17.4	95.1	11	18.2	94.9
5	17.5	95.5	12	18.3	95.2
6	17.8	95.2	13	14.6	97.4
7	17.6	94.6	14	14.8	97.8

Anvisningene kan påvises av overingeniør Jenssen og bergingeniør Hejna, begge adresse Eidanger Salpeterfabriker, 3900 Porsgrunn.

Til dekning av lovbestemt stempelavgift og gebyr
vil vi besørge overført pr. bankgiro kr. 490.-.

Nærværende brev oversendes i to eksemplarer.

Med hilsen
for NORSK HYDRO a.s

Jacob Hølland.

Det attesteres at denne anmeldelse innkom herfil
den 20. mai d.å. kl. 1100.

Det er her ikke gitt påtegning om anmeldelse i sam-
me egn i de forløpne 2 år.

Anmeldelsen er påklebet stempelmerker for kr. 210.00

Hå lensmannskontor, den 2. juni 1970.

I. I. Gauelund.

I. I. Gauelund.



cc:J-kontor

Ø-etat

ES(att.Jenssen/Hejna)

Sendes herr Bergmesteren i ~~XXXXXX~~ Vestlandske
Bergdistrikt, ~~XXXXXX~~ Bergen.

D. u. s.

I. I. Gauelund

A/S Vigsnes Kobberværk

VERKSKAPTET

TELEFON: 2890-7090, HAUGESUND.
TELEGRAM: KOBBERVIGSNES, HAUGESUND.
VAREADRESSE: HAUGESUND.

VIGSNES, den 29/5-1970.
PÅ KARMØY

RH/RH

Lensmannen i Hå kommune,
4360 VARHAUG.

Vedr. anmeldelser av punkter ved Homse vann.

Vi vil på grunnlag av geofysiske målinger få anmelde to punkter i nærheten av Homse vann.

Pkt. 1 ligger 750 m øst for Homse grube, på toppen av Bjørndalsnipen, 200 m syd for dalen opp til Homse vann.

Pkt. 2 ligger 900 m øst for Homse grube, på toppen av Bjørndalsnipen, 150 m syd for dalen opp til Homse vann.

Anmeldelsesgebyret vil bli tilsendt Dem over postgiro.

Vennlig hilsen
pr. pr. A/S VIGSNES KOBBERVERK

Roar Hovland
(Roar Hovland)
driftsbestyrer

Det attesteres at denne anmeldelse innkom hertil (sen 1. juni d.d. kl. 11.00.

Den 20. mai d.d. er innkom hertil anmeldelse om 14 oppdagelser i samme egn. Sve Hovak Bygges-Elektrisk Kvalstofaktieselskap, Oslo, har gitt påtegning her.

Anmeldelsen er påklaget stempelmarkert for kr. 30.00

Hå lensmannskenter, den 2. juni 1970.

I. I. Gausland
I. I. Gausland.



Ann. 9-11/71 J.B.
Bryne, 8. februar 1971

Bilag 4.

Høyr lensmannen i Ha

1720 VARHAUG

anmeldelse i henhold til Bergverksloven.

Her jeg viser til lov av 4. 1812 om bergverksdrift.
7. anmeldes hermed 3 punkter på min eiendom "Kobbshol" i Berredsvola i Ha kommune.

Her henvisning til kartet "Ejerkreim" blad 1212 II og
etliggenheten til anvisningene slik:

anvisn. nr.	kartkoordinat		
	km. øst	km. nord	
1	17.6	9.1	"Homsø grube."
2	17.3	9.4	
3	17.7	9.4	

anvisningene kan påvises av John Heskje og Jonas Opard,
egge adr. 1310 Bryne.

Et dekning av lovbestemt stempelavgift på 145,- kr.
kr. 105,-.

Med hilsen

01401 11.FEB71

SENDEH. HR

Kristian Soyland


Det attesteres at denne anmeldelse innkom hertil den
9. februar 1971 kl. 1130.

Den 20. mai 1970 innkom hertil anmeldelse om 14 opp-
dagelser i samme egn fra Hørsk Hydro-Elektrisk Kvalstef-
aktieselskap, Oslo, og den 1. juni 1970 innkom hertil
anmeldelse om 2 oppdagelser i samme egn fra A/S Vignes
Kobberverk, Bignes.

Anmeldelsen er påklebet stempelmerker for kr. 45.00.

HA lensmannskontor, den 9. februar 1971.

I. I. Gausland.



A/S SULFIDMALM

OSLOKONTOR:

HUSEBYBAKKEN 34
OSLO 3 - NORWAY
TELEFON 145090

Ans. 24/72 U.B.
Ann. 59-61/72 U.B.

Bilag 5.

Oslo, 9. februar, 1972
HAR/elh

Lensmannen i Hå

4860 VARHAUG

I henhold til Bergverkslovens § 7 anmeldes herved følgende tre punkter beliggende innen kartblad 1212 II Bjerkreim:

- pkt. 1 - ligger på østbredden av Øvre Hellevann, 100 m nord for bekken opp til Homse grube.
- pkt. 2 - ligger 350 m sydvest for Homsevann, 400 m sydøst for Homse grube og 900 m nordvest for Bjørndals-snipa.
- pkt. 3 - ligger 200 m sydvest for toppen av Bjørndals-snipa og 400 m nord for nordøstenden av Bjørndalsvann.

Funnvitner er herrerne J.B. Gammon og H.A. Rosenqvist.

Til dekning av stempelavgift og gebyr, henholdsvis kr. 15,- og kr. 20,- pr. punkt, vedlegges totalt kr. 105,- i sjekk.

Med vennlig hilsen
A/S SULFIDMALM

H.A. Rosenqvist
H.A. Rosenqvist

Vedl: 1 sjekk

Det attesteres at denne anmeldelse innkom hertil
den 11. februar 1972 kl. 1100.

Den 20/5-1970 innkom hertil anmeldelse om 14 opp-
dagelser i samme egn fra Norsk Hydro-Elektrisk Kvel-
stofaktieselskap, Oslo, den 1. juni 1970 innkom her-
til anmeldelse om 2 oppdagelser i samme egn fra A/S
Viganes Kobberverk, Viganes, og den 9. februar 1971
innkom hertil anmeldelse av 3 punkter i samme egn fra
Kristian Seyland, Bryne.

Denne anmeldelse er påklebet stempelmerker for
kr. 45.00.

Hå lensmannskontor, 4360 Varhaug, den 11. februar 1972.

I. I. Gausland
I. I. Gausland



Sendes-Vestlandske Bergmesterembete, Munkedamsveien 62,
Postboks 7581 Skillebekk, Oslo 21, idet vises til foran-
stående påtegning.


D. u. s.

I. I. Gausland

A/s SULFIDMALM

OSLOKONTOR:

HUSEBYBAKKEN 34
OSLO 3 - NORWAY
TELEFON: 145090



Oslo 3/7-72 *for 206/72 J.1*

Pr. nr. 115-130/72

Lensmannen i Hå Kommune

4300VARHAUG

A/S Sulfidmalm vil få anmelde følgende punkter på kartblad
Bjerkreim:

Pkt. 1.

Ved nordkant av Øvrabøvann (64.935-3.200)

Pkt. 2.

I dalen mellom Homsevann - Øvrabøvann (64.940 - 3.200)

Pkt. 3.

I dalen mellom Homsevann-Øvrabøvann (64.942 - 3.196)

Pkt. 4.

Idalen mellom Homsevann - Øvrabøvann ved bekk (64.947-3.192)

Pkt. 5.

Ved lite tjern i dalen mellom Homsevann- Øvrabøvann (64.950-
3.189)

Pkt. 6.

Ved SØ-enden av Homsevann (64.950- 3.186)

Pkt. 7.

Ved N-breidd av Homsevann (64.956 - 3.185)

Pkt. 8.

I fjellskråning nord for Homsevann (64.957- 3.188)

Pkt. 9.

Ved N-bredd av Homsevann (64. 958 - 3. 183)

Pkt. 10

Ved NØ- ende av Homsevann (64.964- 3.185)

Pkt. 11.

I dalen mellom Homsevann og Kinnetjørni (64.967- 3.187)

Pkt. 12.

Ved v-enden av Kinnetjørni (64.970 - 3.192)

Pkt. 13.

Ved Ø-enden av Kinnetjørni (64. 973 -3.195)

Pkt. 14.

Ved NV-enden av Homsevann (64.962- 3.180)

Pkt. 15.

Ved V.utløp av Homsevann (64.958- 3.174)

Pkt. 16.

Ved SV bredd av Homsevann (64.956-3.177)

Andmeldesesgebyret følger vedlagt i krysset sjekk.

Funnvitner R.Hovland, I.Jakobsen

Med Hilsen

Joar Hovland

Det attesteres at denne anmeldelse innkom hertil
idag den 5. juli 1972 kl. 1130.

I de siste 2 år er det kommet inn anmeldelser om
oppdagelser i samme egn slik:

1. 9/2-1971 fra Kristian Søyland, Bryne, for 3 punkter,
2. 11/2-1972 fra A/S Sulfidmalm, Oslo, for 3 punkter.

Denne anmeldelse er påklebet stempelmerker for
kr. 240.00.

Hå lensmannskontor, 4360 Varhaug, den 5. juli 1972.

I. I. Gausland.



Går tilbake til A/S Sulfidmalm, Oslo, idetg vises
til påtegningen foran.


Gebyr for anmeldelsen kr. 20.00 x 16 = kr. 320.00
+ for stemplingen kr. 15.00 x 16 = kr. 240.00, ialt
kr. 560.00. Herav er betalt v/ sjekk kr. 480.00. Resten
kr. 80.00 bes betalt.

Hå lensmannskontor, 4360 Varhaug, den 5. juli 1972.

Med hilsen

Sendes Vestlandske Bergmesterembete, Oslo, idet
vises til foranstående påtegninger.

Hå lensmannskontor, den 5. juli 1972.



01/09 f.

Nr. 14-15/72



M u t i n g s b r e v.

Bergingenier Roar Hovland, Visnes-Karney, har, ved personlig framsett den 3. januar 1972 kl. 12.00, uten forutgående anmeldelse, begjært utstedt mutingsbrev for to anvisninger, beliggende som følger i Hå kommune:

1. Anvisning, 750 m øst for Homse grube, nær toppen av Bjerndalsnipen, 200 m syd for dalen opp til Homsevann. Funnpunkt avmerket med rød ring i terrenget.
2. " , 900 m øst for Homse grube, nær toppen av Bjerndalsnipen, 150 m syd for dalen opp til Homsevann. Funnpunkt avmerket med rød ring i terrenget.

Som funnvitner er oppgitt: F. Smedberg og P. Littlehaug, begge Visnes. Innleverte prøvestuffer fører: Magnetkis/kobberkis.

I henhold til den innkomne begjæring og på rekkvirentens eget an- og tilsvær, samt med forbehold av enhver annens mulige bedre rett, meddeles herved bergingenier Roar Hovland, Visnes-Karney, direkte muting på de ovennevnte to anvisninger.

Innen 10 -ti- år fra dette mutingsbrevs datum plikter innehaveren å ha igangsatt prøvedrift eller søkt om driftskonsesjon i henhold til bestemmelsene i §12 i lov av 14. desember 1917, nr. 16.

Stempelavgift kr. 100,- kroner etthundre oo/100,- er betalt.

Vestlandske bergmesterembete, Oslo,
3. januar 1972.

Rolf Eyhra.

Oslo, 7.9.72


Aktieselskabet Sydvaranger
Prospekteringsavd.
Nordraaksvei 2

1324 LYSAKER

Ad. Homsefeltet

Jeg overfører herved mine rettigheter i Homse-feltet til
A/S Sydvaranger mot å få refundert innbetalt mutingsgebyr
kr 100,-.

Med hilsen


R. Hovland

TELEFONAT AB
REKAPITULERING ÖVER
HOMSE GRUBE, ROGALAND FYKKE, NORGE.
ELEKTROMAGNETISK MÄTNING
HÄRINER KOMPONENT, RPM
ROGALAND

