



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 1423	Intern Journal nr GM nr. 139	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv USB	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Geofysiske undersøkelser Vaddas Gruver / Loftani - Rieppis				
Forfatter G.F. Sakshaug H. Brækken		Dato 24.03 1955	Bedrift A/S Norsk Bergverk	
Kommune Nordreisa	Fylke Troms	Bergdistrikt Troms og Finnmark	1: 50 000 kartblad 17343	1: 250 000 kartblad
Fagområde Geofysikk	Dokument type		Forekomster Vaddas Gruver	
Råstofftype Malm/metall	Emneord Cu Zn Pb			
Sammendrag Rapporten består av bilag til BV 1422, flere bilag finnes i BV 1424.				

Bilag I til GM Rapport nr. 139.

Geofysiske Undersøkelser

VADDAS GR. / LOFTANI - RIEPPIS

Skjervøy

17. juli - 21. oktober 1954.

Geofysisk Malmleting

Trondheim



Oppdrag $\frac{1}{2}$ Norsk Bergverk
17 juli - 21 oktober 1934
Pl. 12
G.M. Rapport nr. 139
Geofysisk Undersøkelse
LOFTANI - RIEPPIS
VADDAS

Kartskisse over observerte indikationer
i området Loftani - Rieppis
M: 1/1000


Geofysisk Malmleting
Målt av: F. Heim
Tegn. av: A. S. Heim
Kontrollert av: T. Heim
mars 1935

Tegnforklaring:

El. magn. indikationer
m. sterk strømkonsentrasjon
sterk
svak
m. svak

Omtrentlige dyb for strømkonsentrasjonene
m.gr.: 0 - 3 m.
gr.: 3 - 15 "
gr.d.: 15 - 50 "
d.: 50 - 100 "
us.: usikker dybdeangivelse

Topografi etc.
fastmerke
kabellinje
forkastningslinje



Oppdrag $\frac{1}{2}$ Norsk Bergverk
17. juli - 21. oktober 1954

Pl. 13

G.M. Rapport nr. 139

Geofysisk Undersøkelse

LOFTANI - RIEPPIS VADDAS

Kartskisse over observerte induktasjoner
i området Loftani - Rieppis

M : 1/1000

Geofysisk Malmleting
Trondheim.

Målt: Tegn: Konfr: Tr. heim
18.5.54 A. S. mars 1955

Tegnforklaring:

El. magn. induktasjoner
m. sterk strømkonsentrasjon
m. svak strømkonsentrasjon
m. svak strømkonsentrasjon

Topografi etc.

o fastmerke
røsk
kabellinje
elektrode
vei

Omtrentlige dybde for strømkonsentrasjonene

m. gr. : 0 - 3 m.
gr. : 3 - 15 "
gr. d. : 15 - 50 "
d. : 50 - 150 "
us. : usikker dybdeangivelse

