



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 1424	Intern Journal nr GM nr. 139	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv USB	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Geofysiske undersøkelser Vaddas Gruver / Loftani - Rieppis				
Forfatter G. F. Sakshaug H. Brækken		Dato 24.03 1955	Bedrift A/S Norsk Bergverk	
Kommune Nordreisa	Fylke Troms	Bergdistrikt Troms og Finnmark	1: 50 000 kartblad 17343	1: 250 000 kartblad
Fagområde Geofysikk	Dokument type		Forekomster Vaddas Gruver	
Råstofftype Malm/metall	Emneord Cu Zn Pb			
Sammendrag Rapporten består av bilag til BV 1422, flere bilag finnes i BV1423.				

BV 1259
Industridepartementet - Bergvesenet
Undersøkelse av Skjerve L. rettigheter
Postboks 3006, 7001 Trondheim

Bilag II til GM Rapport nr. 139.


Geofysiske Undersøkelser

VADDAS GR. / LOFTANI - RIEPPIS

Skjervøy

17. juli - 21. oktober 1954.

Geofysisk Malmleting
Trondheim




Tegnforklaring:

El magn. indikasjon
m. sterk strømkonsentrasjon
sterk
svak
landn. m. svak

Omtrentlige dyn for strømkonsentrasjonene
m gr : 0-3 m
gr : 3-15
gr d : 15-50
d : 50-150
us : usikker dybdeangivelse

Topografi etc.
O fastmerke
rask
kabellinje
forastningslinje
vei


Oppdrag 1/8 Norsk Bergverk
17 juli - 21 oktober 1954
Pl. 14
G.M. Rapport nr. 139
Geofysisk Undersøkelse
LOFTANI - RIEPPIS
VADDAS
Kartskisse over observerte indikasjon
i området Loftani-Rieppis
M: 1/1000
Geofysisk Malmleting
FRONZHEIM
Malt Teg. Konfr. Tr. helm.
1954 1954 1954






Oppdrag $\frac{1}{2}$ Norsk Bergverk
11 juli - 21 oktober 1954
Pl. 15
G.M. Rapport nr. 139
Geofysisk Undersøkelse
RIEPPIS
VADDAS
Kartskisse over observerte indikasjoner
i området Rieppis
M: 1/1000
Geofysisk Mahtleting
TRONDHEIM
1955

Tegnforklaring:
El. magn. indikasjoner
m. sterk strømhensentrasjon
m. svak strømhensentrasjon
m. svak strømhensentrasjon
Omtrentlige dyb. for strømhensentrasjonene.
m gr: 0 - 3 m
gr: 3 - 15 "
gr d: 15 - 50 "
d: 50 - 150 "
us: usikker dybdeangivelse.
Topografi etc.
o fastmerke
røsk
stoll
habellinje
farkastingslinje
vei






Tegnforklaring:

- El. magn. indikationer**
- m. sterk strømkoncentrasjon
 - sterk " " "
 - svak " " "
 - m. svak " " "
 - x x strømkoncentrasjon ikke nærmere fastlagt
- Omtrentlige dyb. for strømkoncentrasjonene:**
- m. gr. : 0-3 m.
 - gr. : 3-15 "
 - gr.d. : 15-30 "
 - d. : 30-100 "
 - us. : usikker dybdeangivelse

Topografi etc.

- o fæstemerke
- diamantborhull
- rask
- kabellinje



Oppteg. 1/4 Norsk Bergverk
12. juli - 21. oktober 1934

Pl. 16

G.M. Rapport nr. 139

Geofysisk Undersøkelse

**RIEPPIS
VADDAS**

Kartskisse over observerte indikationer
i området Rieppis

M: 1/1000

**Geofysisk Malmleting
Trondheim.**

Målt: 1/35
Tegn: A. S.
Konfr: H. S.
Tr. heim: mars 1935



Oppdrag 1/3 Norsk Bergverk
17. juli - 2. oktober 1935

Pl. 17

G.M. Rapport nr. 159

Geofysisk Undersøkelse

RIEPPIS

VADDAS

Kartskisse over observerte indikationer
i området Rieppis

M: 1/1000

Geofysisk Malmleting

Malt Tegn. Rente Tr. heim
1935 1. 50 1. 1935

Tegnforklaring:

El. magn. indikationer

||||| m. sterk strømkonstrasjon

||||| sterk " " "

||||| svak " " "

||||| m. svak " " "

X X strømkonstrasjon ikke nøyere fastlagt

Omlørentlige dyp for strømkonstrasjonene

m. gr. : 0 - 3 m.

gr. : 3 - 15 "

gr. d. : 15 - 50 "

d. : 50 - 150 "

us. : usikker dybdeangivelse

Topografi etc.

○ fastmerke

— rask

— kabellinje

