



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 1440	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr USB	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Statens bergrettigheter i Karlsøy kommune				
Forfatter Hans Øines		Dato 1973	Bedrift USB	
Kommune Karlsøy	Fylke Troms	Bergdistrikt Troms og Finnmark	1: 50 000 kartblad 15341 15344	1: 250 000 kartblad
Fagområde	Dokument type	Forekomster Ringvassøy kisforekomst		
Råstofftype Malm/metall	Emneord Svovelkis Cu Au			
Sammendrag Rapporten er utarbeidet i forbindelse med registrering av Statens bergrettigheter i Karlsøy kommune , og gir stedsangivelse og en kort vurdering av forekomstene.				

Hans Øines 1973
Finnmark bergdistrikt
Troms fylke
Karlsøy kommune

Mutingsbrev finnes.
Anvisningsområdene er gjen-
funnet, men identifiser-
bare merker finnes ikke.
Anvisningen er verdiløs.

1. A. Grunnfjord berghalder og kishauger på Ringvassøy (254)
B. Skogsfjord berghalder og kishauger på Ringvassøy (269)

Mutet 1/7 1896.

Kart: a, 1534 I, AMS-serie M711, koordinater: 444,4/7766,8
b, 1534 IV, AMS-serie M711, koordinater: 426,95/77⁶⁹~~66~~,25

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe serie 486
a, koordinater bilde
b, koordinater bilde Bl7: 13,3/16,5

Adkomst: a, Riksvei 863 fra Tromsø til Botn i den østre Grunnfjorden på Ringvassøy.

b, Riksvei 863 fra Tromsø til Skogsfjord på Ringvassøy.

Stedsbeskrivelse: a, Fra Botn går man utover på vestsida av Grunnfjorden til gården Havna. Ca 500 m nord for gården ligger det en stor stoll og noen tipphauger. Tipphaugene antas å utgjøre anvisningen. Identifiserbare merker finnes ikke.

b, Ca 500 m vest for der Leirbogelven løper ut i sjøen ligger gården Skogseng. Ved låven på denne gården er det en (igjenrast) stoll. I fjæra ved denne ligger det rester av tipphauger som ansees å være anvisningen. Identifiserbare merker finnes ikke.

Geologi: Anvisningene er på svovelkisimpregnert keratofyr.

Vurdering: Anvisningene er verdiløse.

Hans Øines 1973
Finnmark bergdistrikt
Troms fylke
Karlsøy kommune

Mutingsbrev finnes.
Anvisningsområdet er
gjenfunnet, men identifiser-
bare merker finnes ikke.

Grunnfjord nr 1-7 på Ringvassøy (254)
mutet 1/12 1896

Kart: 1534, AMS-serie M711. Koordinater: 444,4/7766,8
Flyfoto: Fjellanger/Widerøe, serie 486. Koordinater bilde
Adkomst: Riksvei 863 fra Tromsø til Botn i den østre grunnfjorden
på Ringvassøy.

Mutingsbrevets stedsbeskrivelse: Grunnfjord på Ringvassøy.

Stedsbeskrivelse: Fra Botn går man utover på vestsida av Grunnfjorden
til gården Havna. Ca 500 m rett nord for gården ligger
det en stor stoll og noen tipphauger. Denne stollen
ansees for å være hovedpunktet for mutingen. De andre
punktene følger sydover langs fjellsida i den mineral-
iserte sonen, men identifiserbare merker finnes ikke.

Geologi: Forekomsten er et svovelkisimpregnert keratofyrlag i grønn-
stein. Det er rikt på svovlkis, og holder ikke synbare kopper-
eller andre metall-mineraler.

Hans Öines 1973

Finnmark Bergdistikt

Troms fylke

Karlsøy kommune

Mutingsbrev finnes.

Anvisningsområdet er gjenfunnet
men identifiserbare merker
finnes ikke.

NR 1 - 10 i GAMAKSELLIEN på STENSUND (268)

mutet 6/7 - 1950 som hjemfallsrett (?) fra

muting 14/4 - 1947

opprinnelig mutet 1/9 - ~~1987~~ 1897 ?

skjerpet 28/6 - 1897

Kart: 1534 IV, AMS serie M711 , koordinater: fra 426,7/766,55 til
427,0/7766,45 til 427,5/7767,0 .

Flyfoto: Fjellanger-Widerøe serie 486, bilde B 17 og B 18.

Koordinater: Bilde B 17: Innenfor 12,4/9,0 - 13,6/9,3 -

13,8/9,5 - 15,0/10,2 og 12,5/8,9 - 13,2/8,6 -

14,1/8,9 - 15,5/9,1.

Adkomst: Riksvei 863 fra Tromsø til Skogsfjordvannet på Ringvassøy.

Mutingsbrevenes stedsbeskrivelse: "i Gamaksellien på Stensund."

Stedsbeskrivelse: Gamaksellien ligger helt i nordenden av Skogsfjordvannet og på dets østre side. Den er avmerket på kartet. - Ca 250 m sør for nordenden av Skogsfjordvannet (langs veien) krysser et hvitt keratofyrlag veien (fra vannet) opp mot ÖSÖ i lia. Ved et bekkeskar - på dets østside - og ca 50 m fra veien (og 10 - 15 m over den) ligger det NNV-ligste skjerpet i lia. Det er enden på et langstrakt røsk som ^{slutter} etter ca 100 m ~~slutter~~, men pekker rett mot den nederste enden av selve hovedområdet som ligger ca 75 m fra enden av røsket og oppover i samme retning.

Følgende merker ble satt med maling: R 1:

röskegrøften ved veien. R 2: ca 30 m ovenfor R 1. R 3: en röskegrøft (30m). R 4: Nord for R3 et påhugg til en stoll, ca 50 m³ utskutt. Viser ½m med ca 50% FeS₂ og antydning til malakitt.

R 5: röskegrøft(15m) ca 50 m sør for R4. R 6: Röskegrøft (20m) ca 50 m sør for R 5. R7: ei ca 70 m lang röskegrøft - den nordligste av de som sees tydelig på flyfotoet. Merket er satt ved litt svak malakitt i fast fjell i øvre del av grøfta. R 8: er ei 20 m lang grøft i bunnen av R 11 - 30-50 m fra ~~R7~~ R7 i SÖ-rettning. R 9 : et 30-40 m³ stort påhugg 50 m SÖ fra R8. R 10: en 20-30 m lang stoll (minst 100 m³ utdrevet) ved R9. R 11: En minst 50 m lang stoll parallell strøket og 30 m SÖ fra R7 og i samme høyde.

R 12: er et dagbrudd + synk + stoll til hver side. 500 - 1000 m³
~~XXXX~~ utdrevet.

R 13: en röskegröft + 3 m dypt påhugg 20-30 m SÖ for R12 og i samme høyde.

R 14: et 20-30 m³ stort påhugg 75 m SÖ for R 13. 20 - 40 m V for R14 er et påhugg.

R 15: et 100 m stort dagbrudd ca 30 m Ö for R14.

R 16: tre röskegröfter ca 40-60-80 m öst for R15.

Fra smierestene på flata over det beskrevne feltet.

R 17 og R 18 først ei 25 m lang gröft (ca 2 m dyp) og så etter 15 m en synk - alt i östlig rettning fra smierestene. Ca 50 m³ utdrevet.

R 19: 20 m öst for synken ligger ei 10 m lang röskegröft.

R 20: Vidre 50 m mot SÖ ligger det ut på flata ei 10 m lang og 4-5 m brei og 1½ m dyp röskegröft. Viser kompakt svovelkis og kompakt magnetkis samt små antydninger til malakitt.

ca 30 m N for R20 ligger det en synk med ca 25 m³ malm utenfor.

ca 30 m SV for R20 er det ei röskegröft.

ca 50 m SÖ for R20 ligger flekker med hvit keratofyr. Dem viser små flekker med malakitt (ubetydelig)

Fulgte bekken oppover fra synken ved R20 og holdt hele tiden til venstre. Etter ca 200 m ligger det i ei skråning vendt mot S først
R 21: to gröfter i rød jord.

R22 : 20 m fra R21 et 10 m³ stort påhugg. Det viser malakitt på S-sida.

R 23: Et 150-200 m stort påhugg ca 200 m rett vest for vannet på toppen av Lassefjell.

Geologi: Alt dette ligger i det samme keratofyrlaget og skjerpene er på svovelkis. Malakitt opptrer bare meget ~~sparsomt~~ skjelden og malmen viser ikke synbare mengder med kobberkis. Keratofyrlaget ligger som et lag inne i grønnstein.

Hans Öines 1973.

Finnmark Bergdisrikt
Troms fylke
Karsøy kommune

Mutingsbrev finnes.

Anvisningene sansynligvis
gjenfunnet, men indentifiser
bare merker finnes ikke.

9. NR 1 og 2 i KÅRVIK PÅ STENSUND.

(263) Skogsnes

MUTET 6/7 - 1950. som hjemfallsrett (?) fra
muting utstedt 14/4 - 1947
opprinnelig mutet 1/9 - 1897.

263b Kårvikelv

274 Ytre Kårvik

Kart nr 1534 IV, AMS serie M711, koordinater 428,6/7760,95.

Flyfoto: Fjellanger-Wideröe serie 486, bilde A 10, A 11
Koordinater bilde A 10: 14,2/6,9

Adkomst: Riksvei 863 fra Tromsø til Skogsfjord-vannet på Ringvassøy.

Stedsbeskrivelsen i mutingsbrevene: "i Kårvik på Stensund"

Stedsbeskrivelse: Skognestuva ligger på vestsida av Skogsfjordvannet, på sørøstsida av den fjellryggen som stikker ut litt sør for midten av vannet (på vestsida). Skognestuva er den østligste toppen på denne fjellryggen og ligger ca 450 m fra vannet. Anvisningene ligger ca 450 m rett sør for toppen og er lett synlige fra vannet. Avstanden fra Kaarvikbukta og opp til anvisningene er ca 200 m. Der er det en stoll - ca 8 m lang - og 30 m nord for den ei ca 15 m lang röskegrøft, 1 m dyp og ca 2,5 m bred.

Geologi: På veggene sees store flekker av malakitt. Malmgangen er ca $\frac{1}{2}$ m mektig og består av kvarts, magnetkis, svovelkis og kobberkis. Mengden av kobberkis er mindre enn 10%. Malmgangen er irregulær og krysser lagningen (skiffrigheta). Denne forkomsten ligger like ved eller i det keratofyrlaget som ligger i grønnsteinen rundt skogsfjordvannet, men den er ikke lik de andre forekomstene i keratofyren.

MM!

Hans Öines 1973
Finnmark Bergdistrikt
Troms fylke
Karlsøy kommune

Mutingsbrev finnes
Anvisningene er muligens
gjenfunnet, men indentifi-
serbare merker finnes ikke.

6. NR 2 og 6 på PER-NILSJORDA (265)
mutet 6/7 - 1950 som hjemfallsrett (?) fra
muting utstedt 14/4 - 1947.
Opprinnelig mutet (?) 1/9 - 1897.

Kart : 1534/ IV, ~~xxxx~~ AMS serie M711, Koordinater:
fra 426,2/7766,2 til 425,9/7765,9 .

Flyfoto: Fjellanger-Wideröe serie 486, Bilde B 17 og B 18.
Koordinater bilde B 18: fra 11,2/9,1 til 10,3/7,1.

Adkomst: Riksvei 863 til Skogsfjordvannet på Ringvassøy.

Mutingsbrevets stedsangivelse fra 14/4 - 1947: nr 2 og 6 på
Per Nilsjorda.

Stedsangivelse: Helt i nordenden av Skogsfjordvannet, på det neset
hvor elva fra Hansjerdalen munner ut i Skogsfjord-
vannet, ligger det to gårder. Den nordligste er ~~ø~~
Pernilsajordet, den sydligste er Fossheim. På ~~de~~
sydsida av den fjellryggen som går opp sørvestover
på sydsida av elva og rett syd for Fossheim - ligger
det en rekke skjerp på svovelkis. Det fantes ikke
synbare merker, men jeg antar at dette er det området
hvor anvisningene ligger.

Geologi: ~~anvisningene er ikke funnet~~ Skjerpene er på svovelkis i
keratofyr. Keratofyren ligger som et lag i grønnstein.

Hans Øines 1973
Finnmark bergdistrikt
Troms fylke
Karlsøy kommune

Mutingsbrev finnes.
Anvisningen er muligens
gjenfunner, men identifiser-
bare merker finnes ikke.

1. anvisning s.v. for Langvatn i Leirb^ogdal (259)
i Skogsfjord.

11-16
Mutet 6/7 1950 som hjemfallsrett (?) fra
muting utstedt 14/4 1947
Opprinnelig mutet 3/1 1898

Kart: 1534 I, AMS-serie M711, koordinater 434,3/7765,4.

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe serie 486, bilde B21 og B22.

Koordinater:

Adkomst: Riksvei 863 fra Tromsø til Skogsfjordvannet, Skogsfjord på
Ringvassøy. Fra Skogsfjord eller fra Tennvassli går man oppover
til vannene i Leirbogdalen. Det sørvestlige store vannet i
dette vassdraget er ifølge lokalbefolkningen Langvannet, hvorfra
vassdraget snur østover.

Stedsangivelse: Ca . m rett syd for Langvannet er det i en liten
bekkedal en kvartsgang hvor det er skutt et røsk i. I
området syd for Langvatn var det ellers ikke et eneste
røsk innenfor et stort område som ble saumfart.

Mutingsbrevets stedsangivelse:

Skj. prot. stedsangivelse:

Geologi: Anvisningen er på en liten kvartsgang som fører litt kis. Den
er verdiløs.

Finnmark Bergdistrikt

Troms Fylke

Karlsøy kommune

Skogsfjord nr 1 - 10 på Ringvassøy. (269)

4.
Mutet 6/7 - 1950 ved hjemfallsrett (?) fra
muting 14/4 - 1947.

Opprinnelig mutet (?) 19/4 - 1898 og 1/12 - 1896.

Kart: 1535 III, AMS-serie M711, koordinater: 426,95/7769,25.(Gruben)

Flyfoto: Fjellanger-Widerøe serie 486, Bilde B 17 og B 18.

Koordinater: Bilde B 17: 13,3/16,5(litt usikkert da flyfotoet
er gammelt og husene nyere)

Adkomst: Riksvei 863 fra Tromsø til Skogsfjord på Ringvassøy.

Stedsbeskrivelse: Ca 500 m vest fra der Leirbogelven løper ut i sjö-
en ligger gården Skogseng. Ved låven på denne
gården er det en (igjenrast)stoll. Jeg antar at
dette er stedet for Skogsfjord grube nr 1. De
andre følger etter med 280 m. mellomrom mot SÖ.

Mutingsbrevets stedsangivelse: for 1/12 - 1896:"Skogsfjord grube
nr 1 som ligger på gården Skogsfjord, og nær
gården, hvor den gamle grube, synk og flere skjerpe-
grøfter er dreven. Malmen stryker like fra fjorden
omtrent sydvestlig."

Vurdering: Det eneste stedet som passer til mutingsbrevets stedsan-
givelse ved Skogsfjord er den igjenraste gruben ved låven
til gården Skogseng og den ligger ca 50 m fra sjöen. Malm-
en går fra gruben og rett ut i sjöen. Gruben ble ifølge
gårdeieren drevet like för århundreskiftet.

Geologi: Gruben er drevet langs et svovelkisförende keratofyrlag i
grönnstein. Laget er rikt på svovelkis og viser ikke synlig
annen mineralisering.

Finnmark Bergdisrikt
Troms Fylke
Karlsøy Kommune.

Mutingsbrev finnes.
Anvisningsområdet er funnet, men
indentifiserbare merker finnes
ikke. - Bare svovelkis.

Nr 3 i Båthaugen på Stokknes.

(267)

Mutet 6/7 - 1950 (ved hjemfallsrett fra muting 14/4 - 1947)
Opprinnelig mutet 11/1 - 1899.

Kart nr 1535 III, AMS-serie M711, koordinater 426,35/7767,70
Flyfoto: Fjellanger-Wideröe serie 486, bilde B 17-B 18.
Koordinater: Bilde B 17 - 11,6/ 12,3.

Adkomst: Riksvei 863 fra Tromsø til Skogsfjord på Ringvassøy.

Mutingsbrevets stedsangivelse: i Båthaugen på Stokknes.

Stedsbeskrivelse: På vestre side av elva fra Skogsfjordvannet til
Skogsfjord ligger Båthaugen. Den ligger ca 400 m
rett syd for elvas utløp og ca 300 m vest for
elvas østlige sving. Den er avmerket på kartet
med 49 m.o.h. I dens nordside er det rester etter
ei gammel grube. Rundt omkring den er det skjerpet
mye. Det finnes ikke identifiserbare merker på
stedet.

Geologi: Anvisningene ligger i et svovelkisholdig keratofyrlag som
ligger inne i grønnstein. Keratofyren er tildels rik på
svovelkis, mens Cu-eller andre ^{tung-}mineraler sees ikke

Oslo 8/11 - 1973

Hans Öines

Ikke i bergarkivet

STOKKNES finnes ikke som navn på kartet her
u.b.

Hans Öines 1973.

Mutingsbrev finnes.

Finnmark Bergdistrikt.

Troms fylke

Karlsøy kommune

Anvisningsområdet er gjenfunnet, men indentifiserbare merker finnes ikke.

NR 1,2 og 5 i BATHAUGEN PÅ STOKKNES.

267

8
mutet 6/7 - 1950 ved hjemfallsrett(?) fra muting 14/4 - 1947.

opprinnelig mutet 1/9 - 1897.

Kart: 1535 III, AMS-serie M711, koordinater 426,35/7767,70.

Flyfoto: Fjellanger-Wideröe serie 486, bilde B 17 - B 18.


Koordinater: Bilde B 17 - 11,6/ 12,3.

Adkomst: Riksvei 863 fra Tromsø til Skogsfjord på Ringvassøy.

Mutingsbrevets stedsangivelse: I Båthaugen på Stokknes .

Stedsbeskrivelse: På vestre side av elva fra Skogsfjordvannet til Skogsfjord ligger Båthaugen. Den ligger ca 400 m rett syd for elvas utløp og ca 300 m vest for elvas østlige sving. Den er avmerket med 49 m.o.h. på kartet. I dens nordside er det det rester etter ei gammel grube. Rundt omkring er det skjerpet mye. Det finnes ikke indentifiserbare merket på stedet.


Geologi: Anvisningene ligger i et svovelkisholdig keratofyrlag som ligger ikke i grønnstein. Keratofyren er tildels rik på svovelkis mens Cu- eller andre tungmetall-mineraler sees ikke.



M711

Prepared by the Army Map Service (AM), Corps of Engineers, U. S. Army, Washington, D. C. Compiled in 1953 by photogrammetric methods from Norwegian aerial photography, July-August 1952. Coastal hydrography compiled in 1955 from Norwegian Hydrographic Chart 92, compiled 1925 (corrected to 1955, reliability good). Horizontal and vertical control, map field checked in 1953, and names data furnished by Norges geografiske oppmåling.

HELGØY HERAD



LEGEND-TEIKNTYDING

ROADS VEGAR

- All weather, hard surface, two or more lanes wide (8.5 meters or more) 8.5 M
- Fast dekke, to eller flere køybreidder (8.5 m eller meir)
- All weather, hard surface, two or more lanes wide (6.5 m to 8.5 m) 6.5 M
- Fast dekke, to eller flere køybreidder (6.5 m-8.5 m)
- All weather, hard surface, two or more lanes wide (about 5.5 m to 6.5 m)
- Fast dekke, to eller flere køybreidder (ca 5.5 m-6.5 m)
- All weather, hard surface, one lane wide (about 3 m to about 5.5 m)
- Fast dekke, ei køybreidd (ca 3 m-ca 5.5 m)
- All weather, loose surface, two or more lanes wide (8.5 meters or more) 8.5 M
- Grusdekke, to eller flere køybreidder (8.5 m eller meir)
- All weather, loose surface, two or more lanes wide (6.5 m to 8.5 m) 6.5 M
- Grusdekke, to eller flere køybreidder (6.5 m-8.5 m)
- All weather, loose surface, two or more lanes wide (about 5.5 m to 6.5 m)
- Grusdekke, to eller flere køybreidder (ca 5.5 m-6.5 m)
- All weather, loose surface, one lane wide (about 3 m to about 5.5 m)
- Grusdekke, ei køybreidd (ca 3 m-ca 5.5 m)
- Fair or dry weather, loose surface Veikt bygd veg
- Cart track Kjerreveg
- Footpath, trail Kløvveg, sti
- Under construction Veg under bygging

- Stone quarry; Mine Steinbrot; Gruve, skjerp
- Factory, industry, larger power plant, mill
- Fabrik, større drift, kraftverk, mylne
- Sawmill; Mill Sag; Kvern
- House, sports hut, smaller industry, power plant, mill
- Villa, sportshytte, mindre drift, kraftverk, mylne
- Hotel, tourist hut, inn Hotell, turisthytte, gjestgiver
- Farm; School Gard, Skule
- Barn, boatshed; Sod hut Løe, naust, Gamme
- Chapel; Church Kapell; Kyrkje
- Churchyard, cemetery Kyrkjegard, gravplass
- Lighthouse, light; Channel marker, buoy Fyr, lykt, Sjømerke
- Horizontal control point Trigonometrisk punkt
- Spot elevation in meters: Checked; Unchecked Høgdepunkt
- Submarine cable Sjøkabel

EKVIDI

WITH SUPPL

BLACK NUMBE

TH

USERS NOTING ERRORS OR OC
OFFICER, ARMY MAP SERVICE,


RUTETILVISING (KARTREFERENSE).
NÆRASTE 100m.


Eksempel: BRENNES LYKT

Aust Nord 44,4


BRENNES LYKT 444706

Merk at komma slores og at 100 km tall
de små tallene 4 aust og 77 nord IKKE
tas med.











1: 250 000 — = 1 km.



1: 250 000 — = 1 km.



Skisse over
RINGVASSØY
1:200000



1. Gamaxlien. 268

2. Bøthaug. 267

3. Høggkollen.

4. Magnetkisdalen.

5. Per Nilsajordet.

6. Rødtuva.


7. Skogsfjord.

8. Tennvassbruna.

9. Lerbogdalen.


10. Lavinatind. 258 — Røst Ls grube — Olaf gr — Joh. Auker

11. Dåsfjordtind.



Skogsfjordvannet
18.6





Art

Anth. E

Profil

Borhull III

Lassefjellet

200 m.o.h.

180 m.o.h.

Kisdrag nr. 1

Kisdrag nr. 2

Lassefjellvann

Snitt WNW-OSO

Forkastning

10 m.
10 m.

Kis
= Bor

Norges Geologiske Undersøkt


Bergarkivet.

orges Geologiske Undersøkelser
Bergarkivet.

Profil

Borhull I

Gamakslien



Snitt NW-50

Ringvassøy gruber.

Plan over borhull.

Målestokk 1:25.000

0 1 2 km.

