

Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT.

NGU

Skilleark



0018T / 1613

Geomatikk

1836 - Diaborlog Skorovatn fra nr. 40

Geomatikk IKT

Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT.



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 1836	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Diaborlog Skorovatn fra nr. 40 - 850 1959 - 1977				
Forfatter		Dato 19	Bedrift Elektrokemisk A/S Skorovas	
Kommune Namsskogan	Fylke Nord-Trøndelag	Bergdistrikt Trondheimske	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde Boring	Dokument type		Forekomster Skorovas	
Råstofftype Malm/metall	Emneord			
Sammendrag				

Dato: 24-5-61

Sign: G.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 99

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
236,2		235,3	Gp. fj. my. 20 imp. lyer Kis - imp. Midt gravkomet Båndet		235,3 - 236,2	
		240,-	Gp. - imp. lyer og Svak		236,2 - 240,-	
		250,-	Gp. fj. - imp. Trist. 2.0 m Korte bærer my. per kis eller Svak. i en ad gravkomet Cu		240 - 242,- 242 - 242,-	
		260,-	Gp. fj. kisane 2 m pr. 252,3			
		670,-	Gp. fj. H Kvarts - bånd (dus)			
		274,-	— — — — —			

Dato: 4/6-71 Sign: LBR Retn.: - 90 Sted: Hull nr.: 99

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	248,00		Tynn og nær båndet imp. av py i grøn gr st. Noe andelsitt, g. cc og mandel- dyne. Noen steder båndet.			
		25220	Gr st. grøn, svært skj. Flere steder tett med små mandeldyne			Studs imp.
	25225		Massiv bas. middels til grov- kornig. Py.			
		25570	Gr st. grøn, uten båndet Mandelodyne. Noen tykke bånd med imp			
		26160	Gr. st. grøn. noen steder svært skj. Noen årer og blumper med cc noen steder den har meget tynn imp. enkelte skoler.			
		26200	Kjernerimp	VB1		
		27300	Gr. st. grøn til grågrøn Nesten massiv. Noen meget menige biter med andelsitt Særlig tett med årer av cc. Fremdeles meget tynn sprøtt imp.			
		27380	Kjernerimp.	VB1		
		27400	Samme bergart.			
			SLUTT			

Dato: 4/6-71 Sign: P.B.S. Rern.: -90 Sted: Hull nr.: 99

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		215,10	Brøkgjert grønstein med g og cc.			
		221,80	Gr. st. grøn, skifrig. Skf=20-25° Tyne uregelmessige årer med cc. Noen sprette bånd med py imp.			
		225,40	Gr. st. grøgrønn, noe hard og massiv			
		227,80	Gr. st. grøn, noe skf. Skf=20°			
		229,60	Gr. st. blågrønn. Enkelte grønne (blomstrike) partier som er svakt skf.			
		230,20	Gr. st. grøn, nesten massiv.			
		232,50	Kjernetap	181		
		233,60	Gr. st. varierer fra lilla til grø- grønn, svakt skf.			
	235,85		Megalt variabel imp av py, som noen steder nesten er massiv bl. Middels til grov- kornig. Bølget bånding som nesten er parallell kjernen. Mot slutten noen tyne bånd med massiv kis (noe cpy) som har liten vinkel (10°).		Sammenhengende prøve fra 235,30 til 244,00	
236,20			Massiv kis som varierer fra fin til grovkornig. Den har noe cpy.			
	240,45		Noe variabel, tildels båndet imp av py i gr. st og andesitt. Grovkornet			
240,55			Massiv kis, fin til middels- kornig. Rik på cpy.			
	243,90		Variabel båndet imp av py Noen steder nesten massiv Gr. st og andesitt. Den sist liten har mandelfyne.			
		245,50	Gr. st. grøn, med bånd og blumper av g og cc. Noe brøkgjert.			

Dato: 4/6-71

Sign: 111

Retn.: 90

Sted:

Hull nr.:

99

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		19025	Gr. st. grøn, svært skj. Skj. 20° Den varierer noe (15-20°)			
		19400	Gr. st. grøn, skifrig. Skj. varierer nøget (10-20°) Noe under H. g og cc.			
		19760	Gr. st. noe grøgrønn, hard. Noen blomstriske bånd. Skarpt oppaspruttet nesten parallelt brynnen.			
		19800	Gr. st. grøn, svært skj. noen skaler, ellers hard Skj. = 20-35°			
		19820	Gr. st. grøgrønn, hard			
		19265	Gr. st. grøn, svært skj. Skj. = 20° Noe g og cc.			
	19350		Båndet imp. av py i gr. st. Gruvkarret Båndings vinkel er 35°			
		19540	Gr. st. grøn, skifrig. Skj. = 25-30° Entelte tynne bånd med imp.			
	19840		Svart uregelmessig bånd imp. i gr. st. Imp. er knyttet til g og feltspat. Den er middels til grovkorning. Ser ut som bare py.			
	19960		Gr. st. grøn, svært skj. Noen bånd med imp. i forbindelse med g og cc.			
		20050	Gr. st. grøn, svært skj. Entelte skj. plan med blomstr. 20°. Nøget tynn. jevn imp.			
	20340		Gr. st. grøn, svært skj. Tynn jevn imp. av py med enkelte bånd			
		20420	Gr. st. grøn, nesten massiv Noen tynne linjer med cc.			
	21420		Gr. st. noe uren og variabel Noe g og cc. Sprøtt imp. for det meste i form av bånd Middels til grovkorning py			

Dato: 2/6-79

Sign: 282

Retn.: ± 90

Sted:

Hull nr.:

99

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		139,70	Blanding av gr.st. og andesitt Gr.st. er grønn og svært skj Andesitten (Håkvarts) er blå og går noen steder over i q.			
		152,00	Gr.st. grønn, svært skj. Noen steder merkb grønn. V/140,10 skj = 15° Den kom helt veien over uregelmessig cc.			
		157,00	Gr.st. grønn. Massiv og hard. Noen partier er oppbust			
		158,90	Gr.st. grønn, q og feltspatrike partier, det er jevnt delt			
		161,60	Gr.st. grønn. Meget tett med små linsor og dråper av feltspat og q. I den øste delen er den mere jevnt delt			
		167,70	Gr.st. grønn. Massiv og hard Noe cc og mandelstunt V/162,20 og 163,10 er de linsor med andesitt, som har en ganske jevn imp av py.			
	169,90		Gr.st. grønn. Massiv og hard. Enkelte bånd og små linsor med imp av py. Den er tynt			
	174,50		Gr.st. grønn. Varierer mellom massiv og svært skj. Skj = 5° Svart uregelmessig båndet imp av py. Middels til grovkornig Ganske rikt noen få steder			Knuttet til feltspat og q
		176,25	Gr.st. grønn, massiv. Noe opp- sprukket eller 55° Noen tynt åren med cc.			
		178,00	Gr.st. grønn. Noe uren av feltspat og q. V/177,50 mye mandelstunt V/177,10-177,40 noen tynt bånd med imp. 20°			

Dato: 2/6-71 Sign: L D L Retn.: - 90 Sted: Hull nr.: 99

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		81,00	Gr. st. grøn. Hard og massiv. Noen luter med andesitt og enkelte cc-åren.			
		86,00	Gr. st. grøn. Massiv. Uregelmessige åren og flekker med cc.			
		88,10	Gr. st. grøn, svært skj. Pib på finfordelt cc og uregel- messige åren			
		99,60	Gr. st. grøn, massiv, Uregel- messige åren med cc. V/9920-9970 andesitt som er meget rik på cc-åren. V/9970 noen små blumper med py - krystaller (1-4 mm) V/9970-9980 store partier med uten g. Det er luter og bånd med gr. st. i den. Ogja noen py.			
		100,60	Gr. st. grøn. Meget rik på cc og noe g. Den virker normalt breksgent.			
		108,70	Gr. st. grøn til blågrøn, massiv. De første metrene noe cc, ogja noen sprettlige åren i resten			
		110,80	Gr. st. blågrøn. Mindre partier som er meget klorittrik.			
		120,90	Gr. st. grøn til blågrøn Hard og massiv. Noen få flekker som er klorittrik.			
		124,10	Gr. st. grøn. Noe uregelmessig, med små uorienterte klorittfle- kker og cc.			
		125,50	Gr. st. svært uten. Nærmest breksgent. Noe oppbæst.			
		131,50	Gr. st. grøn, noe uten. Noen luter og flekker med andesitt. Virker breksgent noen steder. Noen partier er oppbæst.			

Dato: 24/5-71 Sign: 2. B. 2 Retn.: = 90 Sted: Hull nr.: 99

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4220	Gr. st. grøn, massiv. Noen uregelmessige bånd med cc. V/35,70 og 38,80 meget mørk, st. gr. st. nester brøksjert. Noc imp. Sh/30-40% V/39,25 g. og epidot.			
		44,30	Gr. st. grøgrønn, massiv. Noen bånd med cc.			
		48,00	Gr. st. grøn til grøgrønn, for det meste massiv. Svært uregel- messig cc og epidot			
		50,20	Blanding av hard, blågrønn gr. st. og andesitt. Noc brøksjert V/48,20 et stykke med blåsvart bergart med noc imp. Ba er hård 20%			
		55,60	Gr. st. blågrønn, hard og massiv. Oppsprekking parallelt bjernen. Tynne uregelmessige bånd med cc. Noc andesitt, og her virker den brøksjert.			
		60,60	Gr. st. blågrønn til mørk grøn Meget hard. Den er svært uregelmessig på grunn av cc og blavitt. Hovedretningen for disse er parallelt bjernen			
		65,00	Gr. st. grøgrønn - blågrønn til blåsvart. Noc brøksjert andesitt. Uregelmessige tynne årer med cc. Meget hard og massiv			
		73,30	Gr. st. grøn til grå-blågrønn Hard og massiv.			
		75,40	Gr. st. noc lys grøn. Enbelle små flekker med blavitt. Svært skiftig.			
		77,60	Gr. st. grøn til blågrønn. Hard Noc mørkeblå andesitt.			
		79,40	Gr. st. grøn. Massiv.			

Dato: 24/5 - 71

Sign: R B L

Retn.: ± 90

Sted:

Hull nr.: 99

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,90	Middelbørnig, svært gabbroid bergart. Vanskelig å skjeldne de enkelte mineralene. Noen bånd med cc. Bergarten er massiv.			
		9,90	Gr. st. grønn, svært skj. Skj = 10-15°. V/2,50 lita bit med andesitt.			
		11,50	Gr. st. grønn, noe skj. Både matt og noe glansende, antagelig feltspatitt. Skj = 20-25°.			
	11,60		Andesitt med noen tynne bånd med kis. 25°.			
		15,90	Gr. st. grønn, svært skj. Skj = 20°. V/13,50 en bit med andesitt.			
		18,20	Gr. st. grønn, nesten massiv.			
		18,75	Andesitt, mørke blå. To tynne bånd med kis. 38°.			
		19,70	Gr. st. grønn, nesten massiv. Rik på mandeløyne og cc.			
		20,60	Gr. st. grønn, nesten massiv. Flere oppsprekningsretninger etter bløttstikk og skj plan.			
		25,55	Gr. st. grønn, nesten massiv. Rik på mandeløyne og cc. V/22,70 noe andesitt med litt kis.			
	26,90		Mørk, meget finbørnig, gr. st som er hard og nærmest oppt, og noe andesitt. Finbørnig jevn imp. (meget tynn), og enkelte bånd. 40°.			
		32,20	Gr. st. grønn, nesten massiv. Nesten middelbørnig, og innber noen steder svært gabbroid. Noen lita med q og en med andesitt.			
		34,40	Gr. st. matt grønn, svært skj. Rik på fingerdelt cc og feltspat. Glansende bløtt på skj plan. Skj = 20°.			

Dato:		Sign:	Retn.:	Sted:	Hull nr.: 99 s 2	
Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
			Vanl fink gr.sk ,sterkere shearing særlig i midten av kassa,hvor det	121,5		
130			er tynne klorittskjel m rødt min.	125		
133			Ports til			
			Stort sett lysere, felsittisk	138,9		
140			noe ubestemmelig			
			Uregelmessig flekket -båndet, muligens xxxxxx agglomeratisk			
150			gr sk			
			Lys,grønn.hård,mer fink, fels-			
159			ittisk.Pr viser gj.sett. "jaspis"	154,5		
160			En egen variant ,se pr	159,8		
161,6			Fremd lys, felsittisk	163,1		
			Vanl gr.sk, men mye mandelstruk-			
			turer i resten av kassa.Ved	163,1-		
			163,3 en sv imp under 5% S.,også			
170			med kv-cc.	167,5		
			Sv imp i form av tynne kis-x			
			strenger i fink gr.sk med			
			mandler,dog ikke så xxxx hyppi-			
			ge som ovenfor, også her under			
174,5			5 % S	171,4		
176,5			Stort sett tett gr.sk			
177,5			Samme imp type som ovenfor			
180			Tett,vanl gr. sk.	179,8		
			Som ovenfor, men midt i kassa			
190			et par m mere felsittisk type	185,3		
192,7			Vanl.,noe lys gr.sk			
			Imp i bånd og strenger,under			
193,4			10 % S			v bånd/kj
195,9			Tett, noe klorittisk sk	193,9		50
			Bedre imp enn tidligere,båndet-			
			året, men neppe over 10%, i			
198,3			en kl.gr.sk med spredte mandler	196,6		
200			Sterkt avtag imp ut kassa			
203,5			Men fremd sv imp i gr. sk	203,4		Dette
						hull sluttet
						for tidlig,
						er boret vide-
						re senere

Dato: 31/7 59

Sign: Gj

Retn.: -90

Sted: 11V/122 338

Hull nr.: 99 s 1

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		0	Til 3 m kornet, senere tett gr.sk ,kv og ep i årer og			
		10	mandelrum	5,2		
		20,5	Som ovenfor, et mandelrikt parti 18,8-19,5	19		
			Noe mere tektonisert og sted- vis min i form av mm-tynne strenger, starter ved 25,5 og slutter 26,9, pr sterkest min	26,2		
	27		Min under 5 % S			
		30	Typ kornet gr.st. Stort sett vanl kornet gr. sk med små ep-kv årer, spredte, små klorittiserte partier, samt en klorittisert breksje type,			
		40	særlig fra 31-34	31,2		
			Rest vanl kornet endel ep.året			
		50	ubetyd kiskorn	44,8		
			Bergart som ovenfor, særlig på slutten sterkt breksjert med utvikling av steilt orienterte	53,3		
		55	tynne klorittskjøl og ubetyd	58,5		
		65	min kismin.	62,8	(breksjetype)	
		70	Vanl gr. sk			
			Mørkere ,mere klorittisk (dog			
		80	våt kjerne)	71,6		
			Vanl gr. sk. dog noe lys og mye	84,6		
			breksjert, dog neppe keratofyr	89,5		
		90	muligens bortsett fra siste 2 m			
			Vanl tett, endel breksjert gr sk m kv-cc fyllinger og et par xx			
		100	grove kiskorn	99,3		
			Breksjeringen av tar med de	108,5		
		110	første par m, senere vanl fin k gr.sk Vanl fin k gr.sk. litt småbløret			
		118,7	som pr her og der	114,1		
		120	Kl årer, ellers vanl tett gr.sk	118,8		

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 98 s 3

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
	254,5		Kløvet, forh brukbar imp			v sk/kj
	256,9		Kløvet, meget dårlig imp kl sk			85-90
	258		Ukløvet, nokse kornet og massiv	257		
	260		Kløvet, middk - midd gr.k. imp	258,5		
			Noe svakere imp av py, men			
	262,8		bedre i Cu			
263,6			Pen, Cu før middk kis,kløvet	263		
	266,7		Stort sett dårlig imp,men med Cu			
			Ukløvet, uholdig ,bløt kl sk			
			litt kv-cc imp Ktap 268,3-			
	270		268,7	269,6		v sk/kj
	275,3		Venl kl gr.sk endel ep årer			75-80

Hull 98 Grubefjellet ca 20/120

-230,0

Gråfjell. Sprer av kis fra 228,0
til 229,0

Fra 240,0 til 250,0. imp. i
Kjevn. Korte bærer med
sterk imp. Cu-hold.

250,40
til 254,0

264,0-264,50

-240,0

Gråfjell til 250,40
Kjevn - herdes meget sterk
imp. til 244,0
Kis - sterk imp. fra 244,0
til 244,50. Sprer fra 244,50
til 246,80. Fra 246,80 til 247,90 Gråfjell
Imp. fra 247,90 til 250,0

264,50-
266,80

267,90 -
270,00

Skal være 260,-

Fra 260,0 til 262,85
imp. Noe ijevn. Midd.
kornet. Cu.

260,00
- 262,85

Kis fra 272,85 til 273,60
Midd. kornet. litt Cu-hold.

262,85
- 263,60

Imp. fra 273,60 til 276,00
K. top. 277,70 til 278,00
278,20 - 278,70

263,60
til 266,00

Fra 270,0 til 275,30

240,0
- 243,00

Gråfjell. Skifer
Då det mykants

243,00
246,00

246,00
- 248,00

248,00
250,00

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 98 8 2

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
			Mere vanl farvet, massiv gr.sk tynne ep årer, kanskje fremd			
130			noe lys sv. magnetisk	127,7		v sk/kj 75
150			Forts til (kanskje mere kornet)	139,4		
			Nå desidert mere kornet i hele kassa. Varierende magnetisk	145,5		
160			til umagnetisk	158,5		
			Suksessivt mere skifrig, men			
173			fremd noe kornet	169,6		v sk/kj 75-80
177			Litt flekkete type	175,7		
180			Vanl gr. sk igjen			så 70-75
191			Svært jevn kl gr.sk	189,3		Hittil ik- ke kis i spore!
			Gr sk m mye kv-cc i flekker og årer, samt en helt ubetyd.kis- imp ved ca 193,5-195. Svært mye kv-kl 196-199, så mere			
200			jevnt klisk	193,2		v sk/kj 80
210			Jevn, ubetyd kornet gr.sk	206,4		
			Mere massiv, mandler sees med sikker- het først her i dette hull, ved 215 m. En ganske ubetyd kv-cc -			
220			kis impr ved 216,5-217,5	213,9		
			Jevn, uholdig, og etterhv noe tetlere og mere skifrig gr.sk, mandlene			
230			forsvinner ved 225	229,2		
			Så kommer mye mandler	233		
			og så begynner en sv. kis-pepring			
233,75			beretter kv-cc bånd og flekker			
234,25			rel pen imp		233,75-234,25	
235			Jevnt avtag imp			
			Bare ytterst sv imp i vanl gr.sk, tildels mandelrik, og siste 2 m			
240			uregelmessig sv imp i lys sk	235,6		
			hele kassen kløvd, veksl imp,	238,5		
			stort sett dårlig i vanl kl sk , bare opptil 2 dm sammenheng.			
250			bra imp f. eks ved 247,5			
250,5			Nærmest uhold kl sk, ukløvd			
			Kløvd, Cu rik hold. stort sett			
254			dårlig imp			

Dato: 25/3 60

Sign: Gj

Retn.: -90

Sted: 2V/122 836

Hull nr.: 98 s 1

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		0	Vanl gr. sk., litt kornet, skifrig			v sk/kj
		10	mot slutten av kassa			75-80
			Som ovenfor, nokså god skifrig-			
			het mot slutten av kassa mere			v sk/kj
		20	spiss vinkel, noe mere ep.kv årer			60
			Mere kornet og massiv, vanl			
		30	gr.st.			v sk/kj
			Igjen mere tett og skifrig			75
		40	særlig på slutten			
			Nokså jevn, godt skifrig, men			
		50	fremd noen ep årer			v sk/kj
			Som ovenfor, noe mere kv-cc-			80
			årer, også m litt ep, tilnærmet			
		60	konkordante, alt litt magnetisk 52,9			
			Noe mer massiv gr.st.ep-årer 67,9			
		70	alminnelige. Også litt magnetisk v			
			Kanskje et mere kvartsittisk			
			iallfal felsittisk bånd på et			
			par dm ved 70,3, ellers sterkt			
			grønn (dog våt kjerne), sv sk.			
		73,9	gr.st.			
			Så et karakteristisk spettet,			
			lag, mest spettet til 77,9			
			men fremd samme type, en gabbro? ✓			
		80,3	tiil (umagnetisk) 77,8			
			Etterhvert nokså typisk kl. 85,3			
		90	gr.sk m små epårer, sv magnetisk 89,8			v sk/kj
		107	ubetyd varierende, xx			70
			Etterhvert hårdere, så et par			
			dm av lys kvartsitt?, med ep-kl 107,8			
			ep.bånd gj.satt av kvarts, beg. 109,5			
			i en lys, hård bergart, ker. 108,8			
			(litt magnetisk)			
		110	gr. til 116			
		112,5	Suksessivt mere sk. og kl 116,5			
			fremd en hård type, mange tyn-			
		120	ne ep årer, siste m nokså lys i 119,1			

Dato: 14-11-60

Sign: *ff.*

Retn.:

Sted: Gruber-Het

Hull nr.: 97

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		0	} Grøfjell			
		10				
		20	} Grøfjell			
		30				
		40	} Grøfjell			
		50		44,0		
		60				
		70				
		80				
		110				
		120	Grøfjell	113,4		
		150	} Grøfjell 1/2 av skrapen av min pr. avskrevet		150-154,0	
		160				
		170		162		
		190	Grøfjell	183		
		200	—			
		210	—			
		220	—			
		230	—			
		240	231-240 Arkiv impr.		231-234	
		250	—			
		260	251-260 Arkiv impr.		250-254	
		270				
		280	Grøfjell	273,2		

Dato: 17/3-61

Sign: 41

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 96

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-				
		20,-	Spor av kis			
		30,-	Gf. H. Massiv γ kvars			
		40,-	--- Brekkesfjælt.			
		50,-	---			
		60,-	Spor av kis			
		70,-	Gf. H.			
		80,-	--- γ kvars			
		90,-	---			
		100,-	99,- - 100,- kjerutags			
		110,-	Gf. H. Massiv.			
		120,-	--- " --- kvars			
		130,-	Spor av kis			
		140,-	---			
		150,-	Eg. H.			
		160,-	--- kvars, Mandelstam?			
		170,-	---			
		180,-	---			
		190,-	---			
		200,-	K. karp 194-197,-			
		210,-	Gf. H. Spor av kis			
		214,70			214,7 -	
	220,-		Meget svak - kjevn		218,-	
	228,6		--- " Rikere 227-229,6			
		230,-			218,- 220,-	
	240,-					
		241,30	Meget svak imp. Gf. H.		220,- - 223,-	
		243,5	K. karp			
		245,6	Gf. H. γ skifer av imp.		223,- - 227,-	
	247,3		Su. pr. delvis fukt.			
		249,-	K. karp		227-229,6	
		250,-	Gf. H. skifer av imp.		230 - 234	
		260	---		234-237	
		277,6	---		237-240	
			---		245,6-247,3	

Dato: 19/6 60 Sign: GJ

Retn.: -90

Sted:

Hull nr.: 97 s 1

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0	34,1 Grovkornet, gabbroid bergart	8,6		
		34,1	m kv-ep årer			
			Brå, men jevn overgang til			
		40	massiv gr.st, ubetyd kis-imp	34-34,2		
			" " på slutten noen små			
			blålige uregelmess spettede			
		50	bånd			
			Litt spettet, foliert her og der			v fol/kj
		60	men fremd massiv			80
			" " , , litt mere ep året			
			sine steder, en 2-3 cm bred,			
		70	jaspislikt. sone (pr)	62,3		
			Mange ep årer i fink, massiv			
			gr.st., ofte er de småfoldete			
		86	rødt min i årene (se pr)	72,2		v sk/kj
			Mere kl båndete, samt soner med	89,8		70-80
		94	lysere, blåligere lag	95,8		
			lagen mere vanl, rel massiv gr. sk			
		100	m ep årer			
			I det hele mere klorittisk,			
			særlig første halvdel av kassa			
			, tildels tettsplettende kl.sk.			
		110	men fremd mange ep årer			v sk/kj
			Som ovenfor, men færre ep årer			75
		120	på slutten nokså blålig(felsittisk?)			
			okså vanl. båndet-flekket gr.			
			sk. sannsynl en god del sheared,			
			og noe kv-co , samt blålige			
		130	soner			
			Mere massiv og kornet igjen,			
		140	m kv-ep årer, rødt min			
			Litt mere skifrig og klorittisk			
			, spredte, lysere fattige imp			v sk /kj
			soner , under 5 % S, somme steder,			ca 90
			særlig fra 145-149, på slutten			
		150	litt spettet gr. sk.			
		152	Mandellikt. struktur+ spetter			v sk/kj
			Grovk, men fattig , under 5% S			80-85
		155	imp i kl sk			

Diaborlog

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 97 s 2

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
			Spettet, muligens mandler, bare			
		160	helt ubetyd imp			
		167,5	Litt spettet, vanl gr. sk			
			Ktap 169			
		170	Vanl gr. sk			v sk/kj
			Kl.båndetgr sk, etterhv mere			70-80
		176	vanlig			
		179,5	Lys, felsittisk type	179		
		180	Vanl kl gr sk			
		190	Nokså lys, felsittisk ?			
		192	Mere klarittisk og båndet			
			Vanl, nokså massiv gr.sk,litt			
		200	kornet og ep året			
		210	Litt mer skifrig			v sk/kj
		220	Jamn kl gr sk, helt uholdig			35
		227	Som ovenfor til 227, så litt			
			uregelmess båndet, svak kisimp.			
		230	spec fra 229			
		234	Litt sterkere imp , ca 10 % S			Hullet ik- ke lenger boret ved mitt besøk

Dato: 12/5-71 Sign: 202 Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 97

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		259,80	Gr. st. grøn, svakt skj. Mørkebrune og en del jellpat og q. 3 forlindelse med de siste er det noe imp. Skj = 12° Mellom 254,00 og 255,00 er det noe kjernetap.	13		
	260,40		Kvarts med tykke uregelmessige årer med imp.			
	269,80		Gr. st. grøn, svakt skj. Fyller med jellpat og q. og forlindelse med disse er det imp. Det er grovbrunnig py. 270,50 Gr. st. grøn, skifrig. Skj = 20° Høyt rik på bränd og lense med cc. V/ 267,80 imp. sammen med q. en andesitt			
		272,10	Kjernetap			
Vilhel.		276,30	Gr. st. grøn, skifrig. Skj. varierer fra 0 til 30° Rik på bränd, blumper og lense med cc. Noen lense med andesitt			
		279,00	Gr. st. lys grøn til grønn, massiv. Noen tynne årer med cc.			
		279,80	Gr. st. mørk grøn, massiv.			
		280,00	Gr. st. grøn, noe skj. Skj = 15° En bit med andesitt			45% b. tap
			SLUTT			

Dato: 14/5-71 Sign: R.B.8 Retn.: +90 Sted: Hull nr.: 97

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		224,00	Gr. st. grøn, svakt skf. Skf. 10°			
		230,00	Gr. st. grøn. Noe cc, episket og blødt. I forbindelse med disse er det noe imp. Tynne middelskornige bånd			
			Fra 220,00 til 230,00 er det fra 25 til 85 cm bjernetapp på hver meter. Det kan også være fjernet senere	NB!		
		231,00	Gr. st. grøn. Noe g og cc. Et par bånd med imp.			
	234,00		Båndet noe ujevn imp i gr. st. Middels til grovkornig Overveiende py.		Prøve	
		234,20	Gr. st. grøn, noe skf. Skf = 15°. V/234,30 et bånd med nester massiv bis på 1 cm			
	243,70		Tildels jevn og tildels båndet svak imp. i gr. st. Gr. st. er rik på g og feltspat. Overveiende py, men også noe cpy. V/243,10 en bit på 10 cm med meget rik imp. (neste massiv) Middels til grovkornig			
		244,40	Andesitt, grågrønn			
	245,30		Tynn, båndet og sprett imp i gr. st.			
Andesitt		247,30	Gr. st. grågrønn, nester massiv Enkelte deler er nester ande- sittisk. Noen sprette bånd og flekker med imp			
		250,00	Gr. st. mørke grøn, svakt skf.	NB		
	254,00		247,50 til 248,00 er bjernetapp Jevn båndet imp i gr. st. Enkelte biter med andesitt og nester ren g. I forbindelse med disse er det en del uregelmessig cpy. Py er for det meste grovkornig		Prøve	

Dato: 14/5-71

Sign: L B 2

Retn.: + 90

Sted:

Hull nr.:

97

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	16040		Gr. st. grøn, svært skj. Enkelte partier har mandelfyne færd fordelt imp. og noen bånd Middelstørnig py. Der er for det meste knyttet til g og feltspat			
Ord	16290		Gr. st. grågrøn, massiv. En del liter med andesitt			
	16700		Gr. st. grøn, svært skj. Noen liter med g.			
	16920		Kjernetap og noen liter med nedmalt gr. st. blågrøn. Noe sprett grovstørnig imp av py.	NB!		
	17040		Gr. st. grøn, svært skj.			
Vika	17580		Skj = 10-15° Gr. st. grøn, noe skj. Rik på bånd og noe f. fordelt cc. Skj = 20°			
			Mellom 17400 og 17500 svært mange kjernetap.	NB!		
	18370		Andesitt, blålig, massiv og hard. Et par mindre liter med gr. st.			
Vika	19170		Variasjon mellom gr. st. og andesitt. Gr. st. er grøn til grågrøn, svært skj. noen steder. Skj = 8-10°			
			35cm kjernetap ved 187,60	NB!		
	19770		Gr. st. grøn, noe skj. Skj. varierer fra 0 til 20°			
Vika	21250		Gr. st. grøn til grågrøn, noen steder svært skj. Skj = 5-10°. En god del mindre liter med andesitt.			
	21740		Gr. st. grøn, noen steder svært skj. Skj = 15°			
Vika	22000		Gr. st. grøn, svært skj. med enkelte liter med andesitt			

Dato: 13/5-71

Sign: R. B. R.

Rein.: = 90

Sted:

Hull nr.:

97

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		122,70	Gr. st. grøn til grågrøn. Nesten massiv. Flere biter med andesitt			
		126,70	Gr. st. grøn, svært skf. Noen biter med andesitt. Kloritt- innholdet varierer noe.			
		128,40	Uren gr. st. Klorittinnholdet varierer sterkt (nærmest båndet) En del andesitt, epidot og q.			
		132,40	Gr. st. grøn, svært skf. Klorittinnholdet varierer noe En del biter med andesitt			
		133,20	Andesitt og bwarts med noe gr. st.			
		135,50	Gr. st. mørk grøn, nesten massiv			
		140,90	Gr. st. fargen varierer mellom grønn og blågrålig grøn Der grønne er noe skf. Skf. 25-30 En del bånd med q og epidot. V/140,90 en 25cm stor bit			
		146,20	Gr. st. grøn, svært skf. Noe q og et par biter med andesitt			
		149,90	Gr. st. grøn. Meget rik på finfordelt q og feltspat, også mandelfyne. Flere steder er det meget tynn og fin imp.			
	151,20		Tynn imp. med enkelte rike bånd (1cm). Båndene er grov til svært grovbørnig. Ser ut som alt er py. Bergarten er andesitt.		Prøve	
	154,30		Samme sent imp. Bergarten er her gr. st., svært skf. Små mandelfyne (1-2mm)		Prøve	
	157,40		Gr. st. grøn, svært skf. Rik på mandelfyne, og uregelmessige blimper og bånd med q og feltspat. Jern meget tynn imp., båndet noen steder			

Dato: 13/5-71

Sign: L B R

Retn.: ÷ 90

Sted:

Hull nr.:

97

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		76,70	Svært uregelmæssig epidot, cc og rød feltspat			
		84,00	Gr. st, grøn, resten massiv Uregelmæssige blumper og bånd med epidot og noe cc			
Vibst		86,80	Gr. st, grøn. Noen stykker er noe blågrønlig. Resten massiv Uregelmæssige bånd med epidot og bloritt			
		88,80	Gr. st, mørk grøn. Svakt shf. Shf = 15-25° Kloritiumholdet varierer noe så den ser noe båndet ut			
		90,00	Gr. st. grøn, svakt shf. Shf = 25°			
		94,00	Gr. st. blågrøn, svakt shf Shf = 15° Bånd med bloritt- rike partier. Noen liter med andesitt			
Vibst		100,10	Gr. st. grøn. Massiv til svakt shf. Shf = 15° Noen få bånd med epidot og bloritt Noe cc bånd.			
Vibst		105,40	Gr. st. varierende farge fra grøn til mørk blågrøn. Noe shf. Partier med mye epidot og bloritt. Noe andesitt			
		106,50	Gr. st. mørk grøn. Sterkt shf. Shf = 25° En liten bit med andesitt			
		111,00	Gr. st. noe lys grøn til grøn. Den grønne svakt shf. Shf = 25° Noe epidot og biter med andesitt			
		115,20	Gr. st. grøn, svakt shf. noe steder. Tett med uregelmæssige tynne åre med cc, også endel finfordelt cc.			
Vibst		117,90	Gr. st. grøn til mørk grøn på shf. plan. Shf = 15-20° Tynne bånd med cc og endel finfordelt			

Dato: 13/5-71

Sign: LBL

Rein.: = 90

Sted:

Hull nr.:

97

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,00	Gabbroid bergart med cc-åre kornstørrelse 1-2 mm. Synlige mineraller er feltspat, amfibol og epidot. Den er massiv.			
		20,00	Denne kassen mangler	NB! NB		
		34,00	Den samme bergarten			
		35,00	Kjernetapp eller tått ut, slik at overgangen mot den neste bergarten mangler.	NB!		
		46,90	Gr st. Fargen varierer mellom grønn og blågrålig grønn. Den er nesten massiv.			
		56,00	Gr st. grønn, nesten massiv. Svakt shf. noen steder. Før 60,00 er det noen biter med andesitt.			
		60,60	Gr st. noe lysere grønn. Meget rik på finfordelt cc, den opptrer nærmest i bånd. Svakt shf. Shf = 25%			
		64,10	Gr st. grønn, svakt shf. Noen flekker med finfordelt cc. Mellom 62,00 og 63,00 er det mye kjernetapp. Det ligger en liten bit med blågrå gr. st med mandeløyne her.	NB!		
	Vekt. and hull?	64,15	Bånd med middelthorning massiv kis. Den er svært uren med uregelmessige ganger med bergart og cc. Ser ut som overveiende py.			
	Vekt	71,20	Noe varierende typer gr. st. Grønn og noe lysgrønn. Noen bånd med epidot og flekker og bånd med cc. Noen steder svakt shf.			
		76,20	Uren gr. st. grønn. Nesten massiv. Svært tynne uregel- messige stikk med blårått. Klumper og bånd med epidot og cc. Noe rød feltspat			

Dato: 12/5-71 Sign: L.B.L. Retn.: - 90 Sted: Hull nr.: 96

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	229,50		Svært ujevn båndet imp. i gr. st. Svært shf. Båndene varierer fra tynde imp. til nesten massiv bis. Overvejende py. Ved 227,60 noen uregel- messige bånd med opy.			Prøve
		230,00	Gr. st. grøn med flak av mørkgrønn klaritt. Shf = 15° Bevegelser langs stikk = 75° Bevegelserplan = 67°			
	240,00		Svært ujevn båndet imp. i gr. st. Båndene er fra 0,5 til 2 cm for det meste. Det kan være partier på opp til 20 cm som er fri for imp. Over- veiende grovhornet py.			Prøve
	240,00		Liten bit med massiv opy-rib bis. Hvor den hører hjemme er vanskelig å si.	NB!		
And. g. st.		241,30	Gr. st. (grøtgrønn, massiv. Noen tynne bånd med imp.			
		243,40	Kjernetap	NB!		
Gr. b.		245,60	Gr. st. (grøtgrønn, noe skifrig. Noen flekker med imp. Shf = 12°			
	247,30		Båndet imp, med enkelte liten med massiv bis. Den siste har noe opy. Grov til middels- kornig			Prøve
		248,00	Kjernetap	NB!		
And. g. st.	252,30		Gr. st. grøn. Rik på g og i forbindelse med den er det py. Den er båndet.			
		254,00	Gr. st. mørk grøn. Noe shf.			
Kalk g. st.		262,70	Gr. st. grøn. Meget rik på bånd, linser og bønn med cc.			
		267,58	Gr. st. grøn, med mørke flak på shf. plan Shf = 5-20° Noe cc (bånd). Den siste 1,5 m har meget tynn imp.			3,6% kjernetap
	SLUTT					

Dato: 12/5 71 Sign: L.B.L. Rekn.: ÷ 90 Sted: Hull nr.: 96

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Vibes		175,00	Noe varierende gr. st., nesten brøksjent noen steder. Sammen med g og cc. Fargen på gr. st. er fra grågrønn til mørk grønn.			
And. gr.		184,00	Gr. st. grønn, svært skj. Noen steder er fargen litt blålig/grå. Skf. = 0-5°			
		184,30	Kjernetap	131		
Vibes		193,80	Gr. st. Fargen varierer mellom grønn og grågrønn. Svært skj. Skf. = 0-5° Den siste meteren er noe oppbunnet.			
		197,00	Kjernetap	131		
		197,20	Gr. st. grønn. Oppbunnet			
		197,40	Kjernetap	131		
Vibes		208,50	Gr. st. Fargen varierer mellom grønn og grågrønn på grunn av blorittinnholdet. Den er nærmest ujevnt båndet (1m - 10cm). Grensene kan være både skarp og uskarp. Svært skj. nesten hele veien. Skf. ligger rundt 5°. ^{Noen små pluttkamlinge}			
		211,10	Gr. st. grønn til mørk grønn. Skf. og oppbunnet Skf. = 10°			
And. fest.		213,00	Gr. st. grønn til grågrønn. Den grønne er skj. Skf. = 2-8°			
		214,85	Gr. st. grønn, skj. Skf. varierer fra 8° til 15° mot imp.			Prøve
		219,90	Ujevn, noe båndet imp. i gr. st. Grønn til mørk grønn. Overveiende pyg, cpy i noen få bånd. I den første meteren ligger det noen biter med nesten massiv bis, som disse har dannet et sammenhengende stykke en knullig å si			
		220,00	Gr. st. mørk grønn, skj. Skf. = 20°			

Dato: 11/5-71

Sign: 288

Rein.: -90

Sted:

Hull nr.:

96

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Vesl	-	125,00	Gr. st. grønn. Fargen varierer nø. Noen steder er den svakt skf. Skf = 20-25° Hele tiden har den uregel- messige tykke (1-4mm) bånd med cc. Enkelte stikk med blått, som noen steder virker skjellaktig. Den siste meteren har noen mandeltyne.			
		132,90	Gr. st. grønn. Noen steder svakt skf. Skf = 10-15°			
And. g. st.	-	133,30	Blanding av andesitt og gr st. Nø. g.			
		139,80	Gr. st. grønn. Noen steder svakt skf.			
Vesl		142,20	Gr. st. noe mørk grønn. Partier med noe lysere. Ganske skarpe grenser. Nø. skjellig. Skf = 20°			
		147,50	Gr. st. grønn, massiv.			
		148,00	Gr. st. grønn og mørk grønn, rib på cc. Nø. g.			
And. g. st.		150,10	Gr. st. matt grønn, massiv. Noen g-bånd.			
Vesl		154,60	Gr. st. grønn, svakt skf. Mange uregelmessige bånd og blumper med cc. Skf = 5-10°.			
		156,90	Gr. st. grønn. Nø. skf. og oppbukt.			
And. g. st.		160,70	Gr. st. grønn, massiv 1/159 er det blumper av g i den. Den siste meteren er sterkt oppbukt.			
Vesl		169,20	Gr. st. varierer mellom grønn og svakt grønn. Noen steder svakt skf. Skf = 5-10° 1/167,40 er det mandeltyne.			
-		170,60	Gr. st. grønn, svakt skf. Noen bånd med cc. hvor det er meget svakt imp. av py.			

Dato: 11/5-71 Sign: L.B.L Retn.: ÷ 90 Sted: Hull nr.: 96

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		65,60	Gr. st. svært mørkegrønn, og skj. Oppbunnet. Skj = 25°			
Vibor		72,30	Gr. st. grønn, svært skj. Skj = 20°. Noen mindre biter med andesitt.			
Kalkgrub		73,70	Gr. st. mørk grønn og meget rik på cc. Denne opptrer som tett tynne bånd, som noen steder er foldet. Berg- arten ser der helt hvitstripet ut. Den siste 0,5 m er cc mere jevnt fordelt. I heng av hele sonen er det noen bånd med py-imp.			
Vibor		83,50	Sterkt varierende bergart. Flere typer gr. st. med biter med andesitt. De første metrene var rik på cc, ellers noe q og opdøl.			
		85,10	Gr. st. grønn. Massiv og hard Mandelskugle. Gang med q.			
		85,50	Kvarts som mot slutten går over til blåkvarts. Kvarten er noe uren.			
		85,80	Andesitt, lys blågrønn. Det er en meget skarp grense mellom denne og blåkvarten. Grensen = 0°.			
Vibor		99,00	For det meste gr. st. grønn, nesten massiv. Fargen og bløtth- innholdet varierer noe, så noen steder er den mørk grønn. Noen biter med andesitt. V/98,60 skj = 25°			
		100,00	Kjernetap			NB!
		105,00	Gr. st. grønn, nesten massiv. Klorittrike, svært tynne stikk. Retningen på disse varierer meget.			

Dato: 10/5-71

Sign: L.B.L

Retn.: - 90

Sted:

Hull nr.:

96

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		40,05	Gr. st. Svært mørk. Meget hård og sprø.			
		45,75	Gr. st. grøn, noe skf. Store partier som er meget blontrike. I disse kan det ses små folder. Noen uregel- messige bånd med epidot.			
		46,20	Kjernetap	13!		
Viks		46,70	Nærmest andesittisk grønnstein Svært tett med tyne bånd av mørk bergart			
		47,50	Gr. st. grøn, med noen mørkere partier med blontr.			
		47,85	Gr. st. mørk grøn. Noe skf. skf = 25%			
Viks		51,20	Variasjoner mellom gr. st. lys og mørk og andesitt. En del q og epidot. Den mørke (blontr- rike) gr. st. opptrer i bånd, og med den mørkeste fargen nær- meil den lyse gr. st.			
		53,60	Gr. st. mørk grøn med enkelte partier med andesitt. Den siste er massiv og hard, mens gr. st. noen steder er svært skf.			
Andesitt		56,00	Overveiende andesitt, men enkelte partier med mørk gr. st. Noe q og cc.			
Viks		65,00	Sterkt varierende bergart. Mørk grøn gr. st. som opptrer i uregelmessige bånd, med varian- ende blontrinnhold. Grøn gr. st. som er svært skf. og homogen. Andesitt som er noe mørk og grønnblå. Det kan være en meget hard og massiv gr. st. En del q, cc og epidot.			

Dato: 10/5 - 71 Sign: L.B.L. Re:n.: 290 Sted: Hull nr.: 96

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,20	Gr. st. grønn. Litt imp i bånd på 35° Disse er blorittrib			
		1,00	Kjernetap	NB!		
Vika.	{	2,00	Gr. st. grønn, svart skf. Noe uren. Enkelte små partier med andesitt.			
V		4,50	Gr. st. grønn, nesten massiv Klorittrike bånd. Kloritt på 35° plan. Noe imp i bloritt bånden			
		5,00	Kjernetap	NB!		
		13,20	Gr. st. grønn, nesten massiv			
		18,30	Gr. st. grønn, nesten massiv. Uregelmessige blumper og bånd med bloritt og epidot. Ved 16,30 er gr. st. skf. To skf. plan på 30°, med innbyrdes vinkel på 40°			
Gr. st.	{	18,70	Gr. st. grønn, svart rib på epidot.			
		20,00	Gr. st. grønn med litt epidot Opphaust og noe kjernetap	NB!		
		28,00	Gr. st. grønn. For det meste massiv. Noe epidot og bloritt- rike bånd og blumper.			
		30,40	Gr. st. grønn, skf. Skf. = 25- 30°.			
		32,00	Gr. st. grønn, noe skf. Litt uren			
		32,30	Gr. st. mørk grønn, noe skf.			
And. gr.	{	34,00	Gr. st. grønn, nesten massiv Andesitt på grensen til den mørke Noen urene flekker med q og epidot			
		36,20	Mørk andesitt og q med en del epidot			
Vika.		39,90	Gr. st. grønn, nesten massiv. V/37,00 noe andesitt. En del ureg- messig q og epidot. Flere svart tykke uregelmessige bånd av en mørkere bergart			

Dato: 21/9-61 Sign: *GH* Retn.: Sted: Hull nr.: 95

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-	Massiv g. sten			
		20,-				
		30,-				
		40,-				
		50,-				
		60,-				
		70,-				
		80,-				
		90,-				
		100,-				
		110,-	Imp			
		120,-				
		130,-				
		140,-				
		150,-				
		160,-	Hvite			
		170,-				
		180,-				
		190,-				
		200,-				
		210,-	Jern med brakt imp.		210,5-211,-	
	220,-	220,-			220-225,-	
		240,-		241,-	225-230,-	
		250,-				
		260,-				
		270,-				

Dato: 21-9-61

Sign: *G*

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

94

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-				
		20,-	Massiv gråsten - ingen typisk skifferig, lutt.			
		30,-				
		40,-	grus			
		50,-				
		60,-				
		70,-				
		80,-				
		90,-	Kvarts			
		100,-				
		110,-				
		120,-				
		130,-				
		140,-				
		150	Spor av kvs	148,-		
		160,-				
		170,-				
		180,-				
		190,-				
		200,-	Spor av kvs			
		210,-	Carbonte pinnler bånd / imp			
		220,-	Imp			
		211,30			211,3 - 216,-	
	216,-		Imp - engren med korte binner av / last og p.		220,- - 222,7 +	
		220,-				
	230,-		Engren imp / lutt		223,3 - 225,-	
		235,2				
	236,3				225 - 227,2 +	
		240,-			227,5 - 228,6	
		250,-	Skiffer			
		260,60	flutt		235,2 - 236,3	

Dato: 30/10-61

Sign: *AM*

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

93

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-				
		20,-				
		30,-				
		40,-				
		50,-				
		60,-				
		70,-	Spørre av Vis			
		80,-	Marken			
		90,-				
		100,-				
		110,-				
		120,-				
		130,-				
		140,-	Spørre av Vis	146,-		
		150,-				
		160,-				
		170,-				
		180,-				
		190,-	Spørre av Vis	185,-		
		200,-		192		
		210,-				
		220,-				
		230,-				
		240,-	Ca 236,5 -- 236,5 Spørre 7/10 av Vis	235,5		
		250,-				
		260,-				
		270,-	Scutt			

Dato: 2/8-74

Sign: H

Retn.: -90

Sted:

Hull nr.: 92

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.34	Overdekning			
	✓	2.58	Grst. grøn, fink, massiv med små runde q-amygdales. Et par tynde tilfiske lag.			
	✓	7.20	Vektanvise tuff, til i begynde med stærk grøn, men senere mere som innslag. Stof til i begynde med, men mer massivt etter hvert stef v/4.50 = 20°			
	✓	8.25	Grst grøn til lysgrøn, massiv klorittisk og homogen Tuff, meget tett binding av grønne og mer grågrønne lag, med gradvis overgang til			
	✓	9.90	Grst. klorittisk og svært stef, er meget grøn, men også homogen.			
	✓	13.60	Tuff, massiv type med for det meste som lag. En god del epidot i partier. v/12.50 er det hele mer brekket.			
	✓	17.95	Grst. grågrønn, tett massiv og til dels homogen, med inkluderte meget små amygdales 7/8. Hvor diffuse tuff-lag kan sees.			
	✓	23.90	Tuff, ^{små} stef med uregelmessig messige lys grønne klorittiske lag i en mørkere blå- grønn grunnmasse. Ved 21.80 blir denne delvis agglomeratisk			
		25.20	Tuff, meget uregelmessig med mye grant masser og store mengder av med epidot. Tuff, massiv og mer og i bindingen. Tuff igjen med uregelmessig og med epidot. 29-30 tett brekket.			

Dato: 2/2 1977

Sign: O. S. H.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 92

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		31.95	Massiv andesitt med runde qv dyne tett homogen. <u>fin</u> papp. med epidotårer generelt lett mørk fink tett blå og r. enkelte meget bredte py x			
		37.49	Gabbroisk gø klar fukk meget homogen tildels massiv karakter			520°
	37.73		Svak imp sammen med surre blå qv akelig fragn py + Zn? <u>lite</u> ep.			
		40.05	Massiv fink tett mørk grø grø. Das andesitt gø brekkert.			
		52.30	Brekkert vekslende tett agglomerat med runde qv dyne i enkelte 5 cm fragmenter Blå qv? 5 cm 42.70 og ved 42.60 og ved 52.40			
		52.20	Mørk grø til middelskornig mørk rik på eteller annet antifer glinsende mørkt brudd py x statene umagnetisk. Massiv			
		67.25	Vekslende massiv gø lys aq. tett qv fragn. — and gø mørk finkornig Brekkert i partier(?) mot slutten ~ ren andesitt			
		67.20	fin blandet tildels gø tett med spor av py x			
		72.40	Das and. brekkert med qv. dyne spor av py x. V. kan tildels sterkt presset			

Dato:

Sign: CST

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 92.

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		101.70	Keratofyr lys blålig hvit meget tett fintkornet			
		102.60	Tuff mye "keratofyrisk" materiale. Smått rødt noe meget tynn imp ved 103.45 - 103.70, ikke Zn og Cu? men det burde være vilje for Zn. Tuffen er i store trekk engartet men blir noe merkere på slutten. ^{som overtar}	1	103.45-103.75	
		116.20	Tuffi vekt med 10.70 am keratofyrisk tuffpregede par- tier. (140-120 disc) på kj. usikker 100g). Tuffen synes å flettes i vevet med keratofyr (synodas?) bånd synes å bli surere etter hvert samtidig som den får et noe mer massivt preg Massiv preg og 121.70 121.70 med tildels gbr. tekstur. Noe klarificert kan betegnes som lapilli			
		121.70	tuff ved 121.70 gradvis overgang til Tuff med overveiende synodas matr med partier med basisk fragmenter tildels støket brøkkert ved ca 130 ggr. grunnholdet får luffen agglomeratet et massivt preg. v.			
		131.40	Samme tuff som ovenfor men her øker klor. inh. og det er en klor rik matrix med sure fiskekne fragm Veksler noe med surere massiv utgave			
		134.80	Klor flekk tuff med gbr. tekstur.			

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 92

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		76.10	Das And. tett fink hornog (lyg) grå grø mørk bandet. veksler noe i kornet men ellers meget homogen. Gy. cc ganger med anke. Py X			
		77.30	Endesett tett fink hornog gen. mørk grå grø			
		80.30	Bandet tuft eksponert materiale brakt brekket (? dette må skyldes at berøstne har vært mindre komp?) etter et par m fremmer dette og vi får en overvei ende et mer homogent men vekslende massiv g0 (ubest rge dte) og klint tuft møtet materiale. Kan være en putelava. ca 10 m metlig Mass har i mot. de første 10 cm i kante 10			
		90.10 ↓				
		95.50	Massiv grøtkornet g0. kan sannsynligvis være G1. gabbro en. noe kelt holdig (eller hva Halls betegner som klor fiske (men den er for metlig til det)) blir gradvis mere finkornig og går over til homogen tuft som blir mere bandet etter hvert			
		96.60	Mørk Homogen and usk g0. grå sort svaler set lyg bandet beritt rike			
		101.10	Tuft spor av meget svak imp umagn. * i sterkt brekkete partier spor av remobl. kis lite op Zn? NS. ubetydelig mht. tot. gevalt. * 98.30 tegnene i fa fragmenter *) ca 100 m			

Dato:

Sign:

Rein:

Sted:

Hull nr.:

92

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
			146.25 Agglomerat vekslende and. frag og reye fragter ryndas fragmenterette klar rike fullt rander Massiv Das kanderst gragre bla middels til full homogen noe brekkert med endel op i tørkede fyllingene massiv! 150-160 kassen stammer ikke. Hukusa må det være noe surt lenger oppe i fullt Serien Merkingen må være feil Desuten er det diesel eller olje på tjernene slik at de er vanskelig å finne det av. Liste kassen er Sans. riktig. Her kommer inn i en das and gø. Ved 163 m kommer man inn i en fullt som varer kassen ofte her er det en svak antydning til sulfider og noe som kan ligne en exhalitt Lunde kullet fra 160-165 lenger?			

Dato: 30/10-61 Sign: *GH* Retn.: Sted: Hull nr.: 92

Kis	Inp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-				
		20,-				
		30,-				
		40,-	plavsprøkt.			
		50,-				
		60,-				
	✓	70,-	Po 66.90 Spør av kis			
	✓	80,-	Spør av kis 73.0-74.0	80.50		
	✓	90,-	Kemist.			
	✓	100,-	Spør av kis			
	✓	110,-	Ca 125,- meget av kis			
		120,-				
	✓	130,-	Spør av kis			
		140,-		138,-		
		150,-	Spør av kis			
		160,-	Ca 5 cm med kis	151,-		
		170,-	Spør av kis			
			prøve			

Dato: 12.2.69

Sign: *At*Retn.: $\pm 90^\circ$

Sted: 270/75-

Hull nr.:

91 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	103,20	Massiv grøn gr. sten. Rik på tykke arer av kvarts.			
		105,20	Mer: grøn, gr. st. massiv. Store kvartseiner enkelte steder.			
<i>1. Ind?</i>		106,45	Blågrøn bergart, rik på kvarts ser forvirket ut. Fåer jaspis i små mengder og kan karakteristisk Enkelte py-klyser. Går over i den mørke grønnsten.			
		122.00	Grønn, gr. st. massiv, delo rik på eptlot som samler seg med kvarts i enkelte brønd av og til. Kvarts og cc-spøtet. Noc mer skifrey med slutten SLUTT			

Dato: 17.2.68

Sign: A

Retn.: $\div 90$

Sted: 2745/75

Hull nr.: 91

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		82.75	Bündet og svakt skifer gr.st. Tynde kvartsstriper			
-	83.40		Megst tynde og opptil cm-bredde py-blåse i svakt skifer gr.st. (Grunn)		82.75-83.40	1. prøve
-	83.85		Megst svakt imp i samme bergart.			
-	84.00		Noc starker.			
-	85.20		Igen svake i grunn gr.st. massiv som bånd. (tynde)			
		89.20	Mørk grunn skifer gr.st. med enkelte lysere bånd. skifer = 20° Epidot i kneller av opptil. Ved 86.80 m = Blåkvarts blandet med pyrit og magnetitt, bare 3 cm.	<u>NB.</u>		
Vider		93.40	Grunn gr.st. massiv, tett. Svakt bånding opptil			
-	94.00		Megst svakt py-imp som tynde bånd i gr.st. (Grunn).			
-	94.35		Noc starker og bredere bånd av py.		94.00-94.35	2. prøve
			Svakt skifer grønn grunnst.			
			Skifer = 18°			
-	94.90		Bündet, dels massivt py-blåse Karakterisk grunnmasse		94.90-94.95	3. prøve
		95.25	Grunn svakt skifer gr.st. Megst svak py-imp som korn.			
-	96.00		Massiv kis, megst tett. 3 cm middels cu. Enkelte mørkere bånd som kan bære store magnetitt og st.		95.25-96.00	4. —
		96.05	Stk. grønnst.			
-	96.63		Massiv tett, stkes som over. lagge megst uregelmessig		96.05-96.63	5. —
		96.75	Massiv grønn gr.st.			
-	96.98		Massiv kis, som før, men en bånd grovere.		96.75-96.98	6. —
		98.65	Massiv bündet gr.st. (Grunn) Megst svakt impregneret. Ved 98.50 2 cm massiv kis			
-	98.80		2 cm bånd bånd med py-kis, mørk magnetitt bånd inellert Eller tynde py-afstriper		98.65-98.80	7. —

Dato: 17.2.69

Sign: 4

Retn.: - 90°

Sted: 270/75

Hull nr.: 91

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	30,20	Mørk, hornfelsaktig bergart			
	✓	31,90	Grønn, gr. sten massiv			
	✓	32,20	Mørk grønn gr. st. massiv tett, et tynt py-bånd.			
	✓	32,95	Grønn, gr. st. svært skifrig = 169			
	✓	33,55	Den samme, men massiv og tett. Enkelte to kvartsutsandringer og klorittskikt, noen epidot er også			
Andre	✓	40,00	Lys grønn gr. st., skifrig i partier men mest massiv og tett. Tettspat spalter og enkelte py-korn stederis			
	✓	42,35	Mørk grønn, gr. cl. massiv enkelt py-krystaller, rik på kvarts			
Vikos	✓	46,05	Grønn gr. st. mest massiv, noe båndet med lyse mørke striper, også noe skifrig i enkelte partier			
	✓	47,00	Grønn, gr. cl. massiv tett. Det samme, men mer skifrig			
	✓	49,90	og rik på kvarts. Ved 49,50 merker bånd med py-xx			
	✓	54,70	Grønn, gr. cl. massiv tett			
Vikos	✓	61,35	Båndet mørk grønn og grønn oppkvelet. M/CC og kvartsen her og der			
	✓	62,95	Mørk grønn massiv gr. st. Enkelte py-flekker. Oppkvelet			
	✓	66,50	Båndet og svært skifrig gr. st.			
	✓	69,05	Grønn massiv gr. st. Meget svak py-imp, stederis. Særlig knyttet til kvart. og CC-er			
	✓	77,40	Gr. st. uregelmessig båndet, som bånd lyse og kvartsrike. Klorittskikt Ved ca 70,0 - gått gjennom steppen, kan nesten biter			
	✓	79,50	Det samme men antekulasjoner av kvarts. Her meget store. I kvartsen finnes større klyser av py. Oppkvelet og noe mer skifrig mot 80 m			
	✓	82	Grønn gr. st. massiv og tett			

NB

Dato: 17.2.69

Sign: A

Retn.: -90°

Sted: 276/75

Hull nr.: 91

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4,00	Mørk grøn gr.sten, massiv, noe oppkveist 3.0 - 4.0. Riklig epidot, klyser og æter.			
		6.95	Mørk grøn gr.sten, ikke synlig epidot men rik på æter av kvarts, minimalt med CC.			
	-	10,00	Bandning mellom mørk grøn og grønn grønnsten. Den mørke svært magnetisk. Den grønne i de smaleste bånd. Kvarts- klyser opptrer men er små. Bergarten er massiv.			
	✓	11,45	Grønn, massiv gr.sten finneskubninger Enkelte kalkspatitstikk			
	-	12,45	Mørk grøn gr.st. synlig noe båndet av lysere bergart. Småspettet m/kvarts i enkelte partier			
	-	13,30	Grønn gr.st. Skifrig skf. 305			
	-	13,45	Tynne magnetitt-bånd i en lys kvartsit grønnmasse.			NB!
	-	14,15	Grønn gr.st, svært skifrig noe klorit på stikk			
	✓	14,35	Tynne magnetitt-bånd i mørkere kvarts grønnmasse som over			NB
	-	15,25	Skifrig og svært båndet grønn gr.st. Enkelte kvartsbær			
		16.70	Kjernetap			
	✓	17,00	Grønn gr.st oppkveist			
		17,30	Kjernetap			
	-	18,10	Gr gr.st. noe skifrig, rik på CC og epidot.			
	✓	20,00	Grønn gr.st. meget massiv, noe grov og meget epidotrik.			
	✓	22,40	Det samme, men her meget tett og finkornt. Enkelte mørke bånd v/ 21,70.			
	-	25,10	Det samme, men mindre epidot- åpne av kvarts og feltspat.			
	✓	25,45	50% av bergarten består av epidot, grov.			
		30,10	Grønn, tett massiv gr.sten. Enkelte epidot-utblussninger, eller lite vanning			

Dato: 6/9-68

Sign:

Retn.:

+90°

Sted:

194-75

Hull nr.:

89

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	70.50		Båndet imp. i kvartz og / og /		70.00-70.50	1. prøve
		70.85	komp. gr. stein		70.85-71.15	2. "
	71.15		Imp. svale i kvartz		71.15-71.35	3. "
71.35			Midd. god kis fink.			
	71.50		Båndet imp. i kvartz		71.35-71.50	4. "
72.50			Siste 0.50 meget Zn-rik.		71.50-72.00	5. "
	72.30		Båndet imp. siste 2 m bedre imp.		72.00-72.50	6. "
76.45			Mest Zn?		72.50-74.50	7. "
	76.55					
76.70			" "		74.50-76.30	8. "
	87.45		78.75-80 bedre imp?		76.30-76.45	9. "
87.60			Zn		76.45-76.55	10. "
	88.90		Tildels god imp (kris) mye Zn			
90.00			Mest lead/spatt 0.5% Cu og noe Zn		76.55-76.70	11. "
					76.70-78.75	12. "
					78.75-80.00	13. "
					80.00-81.80	14. "
					81.80-82.50	15. "
					82.50-84.65	16. "
					84.65-85.30	17. "
					85.30-87.45	18. "
					87.45-87.60	19. "
					87.60-88.90	20. "
					88.90-90.00	21. "

Dato: 30.1.69

Sign: *At*

Retn.: +90

Sted: 1905/75

Hull nr.:

89 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
90,35			Zn-rik i bånd med lys sl. noe felter og cpy-rikene ved 90m		90,00 - 90,25	1. prøve
94,45			Tett fin Cu-rik kis. Lange kjernebiter. Ved 90,50 (ligg) noe kvartsbrik og noe grovere og mindre Cu		90,25 - 93,00	2. - " -
	Ind. geol	95,80	Lysgrønn, meget massiv gr.st. Mange kvartsåner. Enkelte py-korn.		93,00 - 94,45	3. - " -
96,30			Noe grov kis. Mye cpy, i partier meget Cu-rik og endel sl. Brindet og kvartsbrik, ingen skarpe grænser. Mest kvarts ved hang og ligg.		95,80 - 96,30	4. - " -
98,20		96,50	Grønn, klorittisk, skifrig, kalkerik gr.st. Massiv, finkornet kis. Vekslende sl. endel cpy. Går i smale striper, mye på tvers Mest oppsprukket kjerne. Skarp grænse i ligg. Kis noe grovere i ligg og noe kvartsrikere		96,50 - 98,20	5. - " -
		98,65	Grønn gr.st. skifrig, glimrende på skifrigisplan. Implan ved 98,50 m			
	99,10		Brindet, klorittisk svak ring i py-bånd. Skif. ved 99,00 m = 108		98,65 - 99,10	6. - " -
	Ind. geol	101,20	Lysgrønn gr.st. hard, massiv med brede klorittstrik på tvers, også beholdt og fylt med kvarts og kloritt. Et par smale ringbånd			
		101,90	Mørk grønn gr.st. klorittisk og skifrig, m/kvarts og klorittåner.			
		105,60	Lysere gr.sten, noe båndet, delvis massiv. Skif. ved 103,40 m = 259			
		107,85	Mørk grønn massiv gr.st. bare enkelte kvartsåner lite cc stett.			

Dato: 28.1.69

Sign: 4

Retn.: - 90

Sted:

1908/70

Hull nr.: 89

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Førk 1,10 m jord			
		2,40	Mørk grønn massiv grst. Enkelte kvarts årer.			
		12,90	Grønn massiv grsten, klorittstikk og mere jevnt fordelt kalkspat, kvartsårer 1 cm tykk ved 2,10 m.			
		16,50	Mørk grønn gr.st. Oppretholdt lite cc og kvartsårer.			
		16,90	Klorittisk brekket m kvarts gr.st.			
		25,00	Mørk grønn gr.sten massiv. Enkelte kvartsutendringer.			
		36,10	D.s. men noe mer skifrig og klorittisk. Stef ved 29,40 m. 18°. Grønn kalkrik. 3			
		41,90	Massiv grønn gr.st. Kwarts og kalkspat stikk.			
		42,50	Grønn massiv grsten. Kalkrik, speltet med cc-flekker.			
		43,50	Klorittisk og skifrig. Båndet med rike klorittlag.			
		48,25	Grønn massiv til makt skifrig. Stef 45,50 m. 20°			
		54,10	D.s. men mere kalkrik og cc-flekket.			
		58,70	Grsten, skifrig og klorittisk 2 cm ty ved 56,35 m.			
		62,15	Grønn, massiv grsten. Helt m. lange kjermer.			
		63,15	Delvis skifrig og båndet m/ kloritt bånd. Større kvartsutendringer.			
		67,00	Massiv mørk grønn grsten.			
		67,10	Lilla farget kvarts og jaspis oppblandet grsten. Magnetisk	NB		→ 177t.
		69,40	Massiv mørk grønn grst			
		69,90	Blåkvarts med jaspis og kvarts Magnet magnet og enkelte fj-korn	NB		→ mb.
		70,00	Skifrig grsten.			

190/79

ark. 2

Dato: 16.12.68

Sign: A

Retn.: $\div 90^\circ$

Sted:

Per 79 - 19.10

Hull nr.:

90

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	91,85		Massiv Zn-malm med opy. sprælt.		91,85 - 92,45	5. prøve
92,45			Båndet gr.sten, med Zn og kvarts		92,45 - 92,80	6. -11-
	92,80		Vekslende rike Zn-bånd og imp		92,80 - 94,00	7. -11-
			i gr.st. Kjemteap ca 50m?			
	94,00		Swake enkelte Zn-bånd og gr.st. epidotrikt kvartsklyser.			
	95,40		Stærke, båndet fortrinnsvis Zn		95,40 - 96,45	8. -11-
	96,45		oppgrubbel gr.sten mye kvarts og kalkspat. Enkelte kis bånd			
	97,20		Kvartstrik bergart med kis bånd dels svart dels sterke		97,20 - 99,00	9. -11-
	99,00		Swake striper og horn i gr.st. Kjemteap.			
	100,00		Vekslende bånd kvarts kis, malm og		100,00 - 101,80	10. prøve
		101,00 101,02	Ganske rike Gr.sten massiv			
	102,30		Ganske rike båndet		102,30 - 102,95	11. -11-
	102,95		Swake båndet			
	104,00	104,00	Massiv gr.sten St 203 Imp ved 106,20, ellers svart svakt Gr.sten kvartsbånd			
		110,20	Massiv gr.sten, enkelte kloritt bånd og kvarts / kalkspat klyser.			
		117,20	Slutt. Kjemteap??			

Dato: 16.12.68

Sign: Retn.: $\div 90^\circ$

Sted: for 79-1945

Hull nr.:

90

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,55	Massiv gr.st. noe oppkruket ved 0,10 og 0,90. Epidot-intenkalaspren.			
		2,75	Mørk grå type gr.sten noe mer skifrig. magnetisk kalkspatbånd. Enkelte py-kryst.			
		7,25	Massiv grønn gr.sten enkelte kalkspat klyser og epidot			
		7,45	Mandelstein struktur, noe mørkere bergart			
		11,0	Massiv gr.sten 9,20 skf. 60°, enkelte klorittstikk, epidot, kalkspat. Kjerne tap ved 10m. Mandelstruktur ved 10,75			
Veks.		15,60	Gr.sten kvartscandell noe kalkspat Py-bånd ved 12,20m. skf. 15°			
		57,95	Massiv grågrønn gr.sten enkelte kvartsbånd. Sterkt oppkruket 19,0-20,00 Løisleppe 20,80-21,00. Ved 17,20-17,35 Gr.sten m/klorittrike bånd skf. 15° ved 28,50m. Svak imp. ved 29,90m. Forkvarting 1/39,80			
Veks.		61,30	Båndet gr.sten. m/kloritt mandelstruktur, kvarts, kalkspat. Svake py-imp. her og der. Massiv gr.sten, noe oppkruket av og til			
		86,65	Kvartskane hyppig, lite epidot. skf. 22° ved 69,40m. 1 cm kiz ved 70,40m.			
		87,55	Kvartskitt med imp. av magnetit enkelte rike magnetitbånd 1-2cm. Type Blåkvarts			
Kvarts		88,30	Delvis hvit kvartskitt dels sterkt kvartsoppblåndet gr.sten smagnetisk			
		89,30	Svært massiv og ren gr.sten massiv mikkelblandet malm, også noe py og epy i bånd. Ren mikkelblende, lave sporvete kiselbånd.		89,30 - 89,70	1. prøve
89,70			Gr.sten, Zn-imp		89,70 - 90,05	2. prøve
90,05	9		Gr.sten imp. Kjernebånd.		90,05 - 90,30	3. prøve
	90,30				90,30 - 91,85	4. prøve
	91,85					

Dato: 28.1.69

Sign: H

Retn.: +90

Sted: 190/25

Hull nr.: 89

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Fork 1.70 m jord			
	2,40		Mørk grågrønn massiv gr.st. Enkelte kvarts åner.			
	12,90		Grønn massiv gr.sten. Klorittetikk og nær jevnt fordelt kalkagut, kvartsåner 1 cm py-imp ved 2,10 m.			
	16,50		Mørk grønn gr.st. Oppgublet lite cc og kvartsåner.			
	16,90		Klorittisk brekkert m kvarts gr.sten.			
	25,00		Mørk grønn gr.sten massiv. Enkelte kvartsuberdringer.			
	36,10		D.s. men noe mer skifrig og klorittisk Stk ved 29.40 m 18°. Grønn kalkrik. S.			
	41,90		Massiv grågrønn gr.st. Kvarts og kalkagut rikk.			
	42,50		Grønn massiv gr.sten. Kalkrik, spaltet med cc-flekker.			
	43,50		Klorittisk og skifrig. Blandet med rike fluorittlag.			
	48,25		Grønn massiv til næst skifrig. Stk. 45,50 m. 20°.			
	54,10		D.s. men mere kalkrik og cc-flekkef.			
	58,70		Grønn, skifrig og klorittisk 2 cm py ved 56,35 m.			
	62,15		Grønn massiv gr.sten. Helt ren. Lange kjerner.			
	63,15		Delvis skifrig og båndet m/ kloritt bånd. Større kvartsuberdringer.			
	67,00		Massiv mørk grønn gr.sten			
	67,10		Lilla farget kvarts og jaspis oppblandet gr.sten. Magnetisk	NB		→ 177t.
	69,40		Massiv mørk grønn gr.st.			
	69,90		Blåkvarts med jaspis og kvarts Megal magnetitt og enkelte py-korn	NB		→ mt.
	70,00		Skifrig gr.sten.			

Dato: 30.1.69

Sign: A

Retn.: -90°

Sted: 1905/71

Hull nr.: 88

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4,00	Massiv mørk gr. sten. Lite kalk og kvarts. Enkelte py-korn.			
		6,25	Grønn, skifrig gr. st. m/klorittiske bånd og cc-flekken, noen kvartsader			
		7,10	Mørk massiv gr. st.			
		21,30	Grønn gr. st. rik på klorittshikk her og der pyrognisk. Enkelte små celler med mørk gr. st.			
		22,00	Mørk grønn, massiv gr. st.			
		24,20	Grønn, massiv gr. st.			
		29,20	Lyse grønn gr. st. massiv men oppsprukket, kalkrik og kvartsader			
		32,40	Grønn gr. st. massiv m/kvartsader			
		38,40	Grønn gr. st. skifer med bane for kvarts og kalksp. shikk.			
		46,25	Grønn, gr. st. massiv og uten inherkalkasjoner. Enkelte pyrognisk og klorittshikk.			
		48,55	Mørk gr. st. massiv			
		55,50	Grønn gr. st. Rik på epidot-ader og klyser. Kalkspat flekker.			
		59,55	Lyse grønn, gr. st. skifrig og klorittshikk, (falk?). Store klyser av cc og kvarts.			
		59,65	Blåkvarts			NB
		59,80	Mørk massiv gr. st.			
		59,90	Blåkvarts			NB!
		60,60	Grønn skifer gr. st. Py-imp ved bane			
		61,75	Grønn massiv gr. st. inderkalk- strukturer.			
		61,85	Blåkvarts svak py-imp			NB.
		66,10	Grønn, skifrig m/glinsende plan. Store kvartsaktstrukturer, svak imp			
	66,65		Svak, båndet i skifrig gr. st. Noe ep. og py?		66,10-66,65	1. prøve.
		67,10	Sk. gr. st.			
	67,90		Delvis bra imp som binding m/kvarts noe gr. st.		67,10-67,90	2. prøve.
		68,10	Sk. gr. st.			
	68,50		Delvis meget fin imp i brede og tykke bånd		68,10-68,50	3. —

Hull nr.: 88

Dato: 16/8-68

Sign: *[Signature]*Retn.: $\div 90^\circ$

Sted: 790-71

Hull nr.: 88

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	70.- 80.-	78,80 79,10	Svak imp. båndet med mer Cu lety se rundt 76,50 72,80 - 73,0 norm. let grovk 78,90 til 79,30 $\frac{1}{2}$ tykke Zn-bånd 76,80 skfr. 15 ^g		70,00-71,05 1. prøve 71,05-71,75 2. " 71,75-72,45 3. " 72,45-72,80 4. " 72,80-73,0 5. " 73,00-74,0 6. " 74,00-74,35 7. " 74,35-75,90 8. " 75,90-76,70 9. " 76,70-78,80 10. " 79,10-79,40 11. "	

Dato: 15-8-68

Sign: *Sp*Retn.: $+90^\circ$

Sted: 198-71

Hull nr.: 88

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		80,10	Skifr. 81,30 8 ⁹ Zn		80,10-80,90	1. prøve
	80,90		Båndet svale imp.		81,45-82,60	2. "
		81,45	1/2 tykke impr.-bånd svale		82,60-82,90	3. "
	82,60		Zn-rite? 82,60 skifr. 20 ⁹			
82,90					83,20-83,50	4. prøve
		83,20	Med svake spor som stjernemylbånd		83,50-83,95	5. "
83,50			Noc Zn 83,30 skifr. 15 ⁹		83,95-85,55	6. "
	83,95		Bråtebar imp.			
85,55			Noc Zn og Cu i klyver midt i st. ^{fink}		85,55-85,80	7. "
	85,80		85,70 skifr. 35 ⁹		86,80-86,50	8. "
86,50			Noc mindre Zn. midt fink, lit.		86,55-88,00	9. "
		86,55			88,00-90,00	10. "
100			Fine partier med 2-4% Cu		90,00-92,50	11. prøve
			fra 88-95. (95 og ut over		92,50-95,00	12. "
			er det noc kalkstein?)		95,00-97,50	13. "
104,60			Myc Zn. endel magnetitt		97,50-100,00	14. "
	104,65		siste 4-5 m. Cu 2-4%?			
		110,70	Mostparten kvarts fra 104,65		100-102,50	15. prøve
			106 blauer og små kobberlyse		102,50-104,60	16. "
			il kvarten. Ellers noc kvarts		104,60-104,65	17. "
			i siste delen av bullet.			

Dato: 31/3-64

Sign: 91-

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

27

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-				
		20,-	Spar av kis			
		21.00			21.0-23,-	
30,-			Første 2,0 m lett grødt			
			Ellers mere grødt. 7 gr. fi. imp.		23,0-26,0	
40,-			Midd. grødt. abs. ren.			
			U. top. 4.30-4.60		26,0-29,0	
50,-			Første 3,0 m lett. ren 5° mere		29,0-32,0	
			gr. fi. imp. Siste 2,0 m penere			
53.30					32,0-35,0	
	56,-		lysom. delvis pent gr. fi. ell			
54,6		56,60			35,0-38,0	
57,-						
	60,-		Svær imp. (58-59)		38,0-41,0	
		65,20				
6	66,-		— u —		41,0-44,0	
		68,30				
					44,0-47,0	
					47,0-50,-	
					50,0-53,30	
					53,30-56,0	
					56,6-57,0	
					57,0-60,-	
					56	
					65,2-66,0	

Dato: 11/12-63

Sign: *GH*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 86

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Kubberstrøpe		5.07-5.11	
		10,-	Cph med striper av impr			
		14,55			14,55-15.10	
	15.10		- Delv tett			
16,55					15.10-16,55	
	19,55		- Båndet - i jevn Cui			
19,90					16,55-19,55	
	21,40		Svak!			
	22,50				19,55-19,90	
22,80						
	24,80				19,90-22,50	
25,20						
	30,-		lysv med rike partier og helt uholdt. ---		22,50-22,80	
	40,00		--- " ---		22,80-24,80	
	50,00		--- " ---		24,80-25,20	
	60,-		Delv. Svak		25,20-	
		62,00				
	65,00				25,20-28,00	
		66,00				
	68,00		Svak - Svært		28,0-31,00	
					31,0-34,00	
					34,00-38,00	
					38,00-42,00	
					42,00-46,00	
					46,00-50,00	
					50,00-54,00	
					54,00-58,00	
					58,00-60,00	
					62,00-65,00	
					66,00-68,00	

Dato: 11/12-63

Sign:

Gj.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 85

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		10,-	Eps berg ^{my} enk. lygne skifer		18,7-20.1	
		17,-	Sann annerst skifer av imp		20.4-21.65	
			K. top 17.0-18.7			
18,1		(18.7)	Vis for 17.8 ?		23.0-27.15	
20,0			Midd. graskarnet			
20.1					28.8-30.20	
		20.40				
			K-top 21.65-23.0		30.20-34.20	
27.15			Graskarnet - Meatt. Bedre			
		28.30	Siste halvdel		34.20-36.20	
30,00			Graskarnet			
30.20					36.20-40.60	
	34.20		lygne imp. Delv sterk			
36.20			Grask. - delv tett		40.60-41.30	
	40,-		Imp - lygne Grask.			
	40.6			41.2	41.30-42.10	
41.3			Grask.			
	42.10		---		42.10-43.10	
43.10						
		43.45			43.45-45.30	
45.30						
		45.50		45.4	45.50-48.5	
50,0			Delv fink. og tett			
51.2			Vis ^{my} ann. grfi skifer		48.50-51.20	
		51.3				
52.0					51.30-52.0	
		52.25			+ 52.25-52.45	
52.45			Vis og imp. midd. grask.			
		52.55			52.55-55.10	
55.10						
	55.60		Imp. lygne og skiftende		55.10-55.60	
		56.30				
56.75					56.30-56.75	
		57.00			57.00-57.90	
	57.90				57.90-58.90	
58.90					58.90-62.00	
	60.00				62.00-65.00	
	68.80		lygne-grask. Rikt 4.0-6.0		65.00-68.80	
		70.0	Grask. ^{enk.} ^{my} Siste bånd av imp			

Dato: 16/10-63

Sign: 

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 84

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0,20	0,20	Eprouk in pr.		25,1-25,6 +	
		10,-	→ 10,0 - 20, Gr. h.		26,7-27,10 +	
		25,10	Gr. h. + 9 delv sv impr.		27,4-27,8	
	25,6		Impr.			
		26,7				
27,10					27,8-31,1	
		27,4				
27,8					31,1-34,-	
	29,4					
	31,10				34,0-37,-	
40,-			Midt. gravk mere båndet		37,0-40,-	
45,60			Siste 3,0 m kis		40,0-43,-	
	48,40				43,0-45,6	
50,-					45,6-48,4	
51,30					48,4-52,-	
60,-			Delv. kis - delv. impr		52,- - 56,-	
70,-	70,-		Snak impr - 1/2, sv. m.		56,0-60,-	
	73,5				60,- - 64,-	
		85,-			64,0-68,-	
					68,0-73,5	

Dato: 16/10

Sign: *Ar.*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 83

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		10,-	Sper av kis		14,35-14,95	
		14,35			19,5-19,75	
14,95			Tett - god kis		19,5-23,0	
		19,50			23,0-24,95	
19,75					26,95-27,75	
24,95		26,95			27,85-29,10	
27,75		27,85			29,1-29,9	
29,10			28,40 gr. p. skive		39,3-40,-	
	29,90	39,3			+	
40,-		40,5	Bør det av matt		40,5-40,9	
	40,9				41,6-41,9	
		41,6			+	
41,9		42,2			42,2-43,3	
43,3			Tett		44,2-47,7	
		44,2			52,6-52,9	
47,7			Gruv.		+	
		50,-	Delv. av. imp.		54,2-57,75	
		52,6			58,5-60,8	
52,9		54,2			60,8-65,35	
57,75		58,5	av. imp.		65,95-68,95	
60,-			Tett kr. skåret.		68,95-70,4	
60,80					70,4-73,-	
	65,35	65,35			75,4-78,3	
		65,95	Delv. kis - delv. imp.			
73,-						
70,40	73,-	75,4				
	78,3					

Dato: 12/10-61 Sign: *AF* Retn.: Sted: 294/38 Hull nr.: 32

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		1,60	Jord.			
		5,70				
5,80		10,-				
		14,10	Kjerneløp 13,2-13,5 his 1/2 km, umulig at slåtte.		14,1-14,4 +	
		18,20				
19,5			Tett, god his	lit	18,2-19,50	
		20,-				
		25,5			25,5-27,3	
27,3		28,-			28,0-30,-	
30,-			Midd. finkorset, god his	lit		
36,4			Midd. grovkorset, god his	lit	30,- 33,0	
		36,6			33,0-36,4	
40,-			Stærk anen for		36,6-40,-	
48,5					40-43,-	
		50,-	Svak. Båndet.		43,- 46,-	
		55,50	Leutt		46-48,5	

Dato:

12/10-61

Sign:

Gf.

Retn.:

Sted:

29.8/34

Hull nr.:

81

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		4.0	7.00			
		20,-	Gf. fi			
	14,8		lyse og svak imp.			15,3-15,4
15,3		15,4	båndet		14,8-17,-	tatt ut
20,-			Kvartsand. Mild gråkornet		17,- 20,-	
29,4			Gro kls.		20,0-23,-	
		29,7			23,0-26,-	
30,-			Sam anen for		26,0-29,4	
	30,6		lyse		+	
		33,4	slutt		29,7-30,-	
					30,-30,6	

Diaborlog

Dato: 25/10-61 Sign: *CH* Retn.: Sted: Hull nr.: 80

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		1,00				
	1,10				1,0 - 1,10	
		1,20			+	
	1,30				1,20 - 1,30	
		1,40			+	
	1,50				1,40 - 1,50	
		2,10			2,1 - 2,30	
	2,30					
		3,20			3,2 - 3,5	
	3,50				4,5 - 4,80	
		4,50			5,6 - 6,40	
	4,80				7,3 - 7,6	
		5,60				
	6,40					
		7,30				
	7,60					
		10,-			18,0 - 19,0	
	20,-		Båndet, det. anført m/ nummer av imp. og g/f.			2. ca. 20%
	25,6		Sum anført.			

Dato: 25/10-61

Sign: 

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

79

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
					0-4,0	
		8,6	Forste H.o m. tejeven imp. m/inner og pen kis. Et enkelt prøv k. lapp fra 8,60-10,-11,7		12,0-12,3 +	
		12,-			14,0-14,7	
	12,3					
		14,0				
	14,7		Corak kildes pen kis.		18,6-19,7	
		18,6				
	19,7					
		25,7	Inner m/inner.		25,7-26,7	
	26,7					
		27,0				
	28,6					
		29,6			36,0-36,3 +	
	29,9				38,0-38,3 +	
		36,0			39,0-39,4	
	36,3		lyven, silens prøv i m.			
		38,0				
	38,3		pen, mild, grovkornet.			
		39,0				
	39,4					
		46,4	Midd. grovkornet.		46,4-46,9	
	46,9					
		50,9	Slutt			

Dato: 12/10-61 Sign: *Off.* Retn.: Sted: Hull nr.: 78

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,30	Febr.			
	10,-		lyvne af de imp.			
	12,-		— " —		12,0-17,5	
	17,5		Stærkere mere tyv			
	19,7		Imp. af delv. Febr. kis.		17,5-19,7	
		19,90				
21,0					20,0-21,0	
	30,-	"	lyvne af delv. imp.		22,0-23,-	
	40,-		Samer 7 av. imp.		+ 26,0-27,-	
	43,-		— " —			
	50,-		Samer 17 Febr. kis af stærk imp. Hvid. grøn komet.		43,0-48,-	
					48,0-50,-	
55,7			Delv. Febr. kis - stærk imp. Delv. lett. fin komet Cu?		50,- 53,-	
					53,- 55,7	
	60,-		Rent gr. h.			
	68,5		Spætt.			

Skorovas Gruber

Diaborlog

77

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		62,3				
63.4			Båndet - brist aftryk Vas - imp.		62,3-63,4	
	70,		Enkelte scale pinner imp.			
		74.55	— " —			

Dato:

17/10-61

Sign:

G

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

77

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-	ca 10 cm imp. pr 2,50			
		10,6			10,6 - 11,2	
	11,2					
		13,-			13,- - 16,9	
←	16,9		Midd. graukornet - delv			
		18,0	graukornet Cu		18,0 - 20,-	
←	20,-		Sam annen pr			
←	21,4		- " -		20,- - 21,4	
	29,-		Delv. per kis og skifer			
	30,-		av op. fjell av imp. pr.		21,4 - 25,0	
			Cgraukornet.			
	40,-		hjemme imp. pr. Midd.		25,0 - 29,-	
			graukornet			
	50,-		— " —		34,0 - 36,3	
	56,1		Delv. per kis - delv imp. pr.		42,7 - 45,0	
		57,-	graukornet Cu.			
57,9			K. hyp. 53,7 - 54,3		47,0 - 47,7	
			Kis, midd. grauk. Cu			
					49,0 - 50,-	
					50,- - 53,0	
					53,- - 56,1	
					57,0 - 57,9	

Dato:

25/10-61

Sign:

Af.

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

76

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
18,7		18,40	Tett, god. kis		18,4-18,7 ✓	
		19,5				
	20,-				20,1-23,0 ✓	
25,0	20,0		Den kis Midd. finkorret			
	30,-		h. midd. grovk.		23,0-25,- ✓	
			Sampr. tyv. b. set			
					25,-29,0 ✓	
	40,-		Delt i imp. - delt kis		30,-33,0	? 25%
	50,-		Sampr. af delt fra kis		33,-36,- ✓	
			53,- og 54 rent. Noe			
			tyv. midd. grovkorret.		36,-40,- ✓	
		52,4				
	53,1				40,-45,- ✓	
		56,-				
	57,-		Midd. grovk. tyv.		45,0-50,- ✓	
		60,-				
		70,-	Sampr. med imp.		52,4-53,1 ✓	
					+	
					56,0-57,-	

Dato:

25/10

Sign:

G1

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

75

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	26,4	24,2	Sterk imp. - kis misd. grønkornet		24,2-26,4	
	30,-		Vorte søner my kis- imp.		39,0-40,-	
	40,-		Bl. av gr. feld og søner av grønk det svaks imp.		+ 40,0-41,0	
	50,-		———— " ————		42,4-42,7	
	60,-		Søner my sv. imp.		43,1-43,5	
	70,-		———— " ———— Båndet		+ 44,2-44,5	

Dato: 4/9-61 Sign: G. Retn.: Sted: Hull nr.: 7H

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-	Saner med 10 imp.		0-5,0	Tatt ut 10,5-10,8
	20,-		Imps og del. saner Spærkomet.		5,0-10,- 10,- -15,-	17,7-18,4
	30,-		Uvnn imp. / saner av fint og fj. Midd spærk.		15,- 20,- 20,- 25,0	Kjennetegn 14-14,6
	40,-		— " —		25,0-30,- 30,- -35,-	
	50,-		Delvis bedre imp. Særsk. 60 45 5 46,-		35-40,- 40-45,-	
	55,- 60,-	60,-	Uvnn imp. san går over i fint og fjell.		45-50,- 50,- 55,-	
	70,-	68,-	Korte saner 7 imp.		68,- 70,-	
	80,-		Saner 7 imp. Men kjennetegn må ligge full - 5: der er placet om en annen i grulene - Kassen ligger?			

Dato: 4/9-62

Sign: G

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 73

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-	Spør av kis			
17,5	17,5 20,-	15,6	Med sv. imp. fra 14,- kis lidd grøvkornet. kis 14 sterke imp.		15,6-17,5 17,5-20,-	
	30,-		Kis og imp. ligger Med grøvkornet. Samm med frem kis og femt og. f. u.		20,--25,-	
	40,-		Samm anner for men noe svakere Cu		25,--30,-	
	48,-		———— " ————		30,--35,-	
	50,-	49,-	———— " ————		35-40,-	
	51,5	52,-	ligger imp. Grøvk.		40,--45,- 45,--48,- +	
	54,-	60,-	Noe imp.		49,--50,-	
		60,5	Senitt		50-51,5 + 52-54,-	

Dato: 30/8-61 Sign: G.

Retn.:

Sted: 114/18

Hull nr.:

72

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-	Rent gr. h. med spor av kis			
		20,-	— " —			
		30,-	Meget sv. imp. fra 29,-			
	40,-		Ligene imp. Cu. hvidt grønt		30-35,- 35-40,-	
	50,-		Ligene imp. Cu. / spor av ren kis. grønt		40-45,-	
	57,-		Båndet		45-50,-	57-58 helt nt
	60,-	58,-	Rent gr. h. som anen for		50-55,0	
	70,-		Ligene, hvidt sv. imp.		55,0-60,- 60-64,-	
	80,-		Gr. h. & sv. imp.		80-82,-	
	82,-		Sterk. imp. ligene kis			
		83,4				

Dato: 30/8-61

Sign: *GH*

Retn.:

Sted: 0/14

Hull nr.:

71

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	4,0		Gf. li. og m. sv. imp.		4,0-6,0	
	10,00		Ulysm imp. my. smør av p. vis og pent gf. li. Midt gravk.		6,0-10,-	
	20,-		Ulysm my. smør av p. vis vis - pent gf. li. og imp. Gf. li. korset		10,0-15,0 15,0-20,-	15,0-15,4 pent gf. li. tatt ut.
	30,-		Som anen pr. men hva mere båndet. Midt gravk.		20-25,0 25,0-30,-	30,6-31,- pent gf. li.
	40,-		Som anen pr.		30-35,-	
	50,-		Men bløtligere etter luv		35,0-40,-	
	52,-		Meget sv. imp.		40-45,-	
	50,-		høst gf. li. med gravekone av sv. vis.		45-50,-	
	54,-		Stærkere imp.		52-54,-	
	60,-		Svak og tyver imp.		,	
	65,-		Ulysm, men liddes bra imp.		60,- 65,-	
	66,30					

Dato: 14/9-61

Sign: *GH*

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

70

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-				
		20,-	Soner med for. imp. Ulyss.			
		30,-				
		33,6			33,6 -	
34,3			Graukarnet.		34,3	
		40,-	Lignende og prakt. imp.			
42,7		42,7				
45,7			Graukarnet		42,7-45,7	
		50	Lignende og prakt. imp. - g.f.			
		60,-	— " —			

Dato:

14/9-61

Sign:

Gf.

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

69

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		10.-	Med korte pinner og sv. imp.			
		20.-	— " —			
		24,7			24,7-25,1	
25,1			Med grønkornet. Imp.		+	
		26,7			26,7-27,5	
27,5			— " —			
		30.-				
		39.-	Med pinner og grønkornet Stærke imp.			
39,9					39,9-39,9	
		40.-				
		43,1				
44,5			Med pinner og grønkornet og sv. imp. og fint gr. f.ell.		43,1-44,5	
		45,4			45,4-50,-	
47,1						
50,-						
		60.-	Med korte pinner med fint imp.			
		60,1			60,1-60,7	
60,4					+	
67,-		63,1			63,1-63,6	
63,6						
		70.-				

Dato: 31/5-61

Sign: *Q₁*

Retn.:

Sted: 80/11

Hull nr.: 69

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	10,0		Sort fyller. Sammen på 20-30 an 1/2 imp. Midd grønkornet. 5,0-6,0 an 9,0-10,0 meget røde imp.			
	20,-		10,0-12,0 meget røde imp. Lille båndet af fyller Midd. grønkornt. L ca 15-25° 9,20 grøn på 1 an 1/2 grøn vis			
	22,8		Lige imp. båndet			
	23,8		Rent af fj			
	30,-		Stærkere imp. 1/2 grøn an den vis. Grønkornet - en midd. afgrønkornet			
	39,-		Sammen på			
44,-	50,-		vis - stærk imp.	41,4		
			Sammen 30-39,- men mere jerner produkt imp. L. antagelse			
	52,5		Sammen for men mere i- fyller og længere af fj. grøn.			

Diaborlog

Dato: 29/561 Sign: *Q* Retn.: 42/11 Sted: 48/11 Hull nr.: 68

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		7.0	Reint gr. h. my / pover av kis		7.0-10.0	5.0-10.0
	10.0		Imp. - fjern. midl.		10.0-14.0	10.0-15.0
	20.0		fjern. av p. delv. reint gr. h. delv. kis my (C ₂)		14.0-17.0 17.0-20.0	15.0-20.0
	30.0		fjern. imp. (C ₂) delv. dørkig		20.0-24.0 24.0-27.0 27.0-30.0	20.0-25.0 25.0-30.0
	40.0		Imp. my / pover av ren kis. (C ₂)		30.0-33.0 33.0-36.0 36.0-40.0	30.0-35.0 35.0-40.0

Sign :

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	10,-		lysem, båndet i imp. - fra stærk i p. tie gent opst. L ca 25° Midt grøn kornet		0-4,0 4,0-7,0 7,0-10,0 10,0-13,0 13,0-16,0	0-5,0 5,0-10,- 10,0-15,0
	20,-		Som ovenfor. Men med enkelte snes med stærkere imp.		16,0-20,0 20,0-23,0 23,0-26,0 26,0-30,-	15,0-20,- 20,- 25,0
	30,-		Som ovenfor L=0		30,0-33,0 33,0-36,0	25,0-30,-
	40,-		— — — — — Som med vis midt grøn k. i?		36,0-40,-	30,- 35,0
	43,-		Som ovenfor. Som med Li - Li		40-43,0	35,0-40,- 40,- 43

Dato: 29/5-61

Sign: 

Retn.:

Sted: 8v/11

Hull nr.: 66

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,00	Ujevne - dele svaks og fint grått. Midd grov kornet. Finste for jord-		0 1,0-4,0	1-5,0
	10,00				4,0-7,0	
	11,3		Ujevne - og dele svaks imp.		7,0-10,0	5,0-10,0
	20,0	12,5	Fra 16,0 grus med delv sterbere imp. - finkornet og fyll		10,0-13,0 13,0-16,0 16,0-20,0	10,0-15,0 15,0-20,0
24,5	22,8		Ujevne imp.		20,0-22,8	20,0-22,8
			Den kis. Matt. Midd. finkornet		22,8-24,5	
	30,-	30,0	Imp. - fra fint gr. h ke sterke imp. - Avant fyll og oppdelt.		24,5-27,5 27,5-30,- 30,-34,- 34,-37,- 37,-40,-	22,8-24,5 24,5-30,- 30-35
	40,-		Ujevne imp. Midd. gruskornet.		40-43,- 43,-46,- 46,-50,2	35-40,- 40-45,-
	50,2		Spur av imp.			45,-50,2
			Mer svabere med 50,-			

Sign: 

Sted :

Hull nr.: 65

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	10,0	8,50	Meget gult			
	22,7	21,0	Dels. Vis - dels imp. i vand		21,0-22,7	
39,6		30,7 38,7	Båndet, mied gult med Co		38,7-39,6	
	Ca 65,-	Co 65,-	Co 65,-			

Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato:

2A/2-61

Sign:

61.

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

65

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		8,5				
	10,0	20,-	Spm au Kis			
		27,3			27,3 - 28,6	
28,6		30,-				

Dato: 24/2-61

Sign: 

Retn.: 70° H-16409 Sted: 296/42

Hull nr.: 64

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Malet på imp. 10 6-7 m			
		10,-				
		20,-	Mass. gjenstander - kvarts			
		20,8			20,8-23,1	
	23,10		Ujævn. delv. fvals			
		26,7			26,7-27,3	
27,3			Klidd. gjenstand			
		30,-				
		39,00	Cp. full med ark. skaper av imp. k. 75-8,0		39,0-40,8	
40,00			Tett gode kis Cu			
40,8			— " —		41,8-45,00	
		41,8				
			Delv. tett, god - delv. løs gjenstand.		45,0-49,2	
49,2						
		49,30	K. tap. 54,6-55,0		49,3-52,3	
			Delv. tett av Cu, delv. løs			
57,5			Mere gjenstand.		52,3-55,3	
	59,00		Grauk. jern.			
		60,-			55,3-57,5	
			K. tap. 66,3-67,5			
		70,00			57,5-59,0	
		70,00	iflg. brukt.			

Dato: 24/9.-61

Sign: *Q.*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 63

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,0				
		20,0				
		30,0				
		40,0				
		47,5			57,5-58,5	
	48,5		lyse - sliper			
		50,-				
		50,5				
	50,8		Midd. g. imp.		50,5-50,8	
	57,2		Delt. p. imp. Cnt: blødt		+	
57,6					55,0-57,2	
		59,4				
60,-			Midd. g. imp. kornet		57,2-57,6	
60,2		60,5				
		64,0			59,4-60,2	
	65,4					
66,2					64,0-65,4	
		70,0				
		70,2			65,4-66,2	
70,9			Test. ✓			
		71,2			70,2-70,9	
71,6					+	
		80,0			71,2-71,6	
		90,0				
		100,-				
		110,-				
		116,-				

Hull nr.:

62 a. 2

Skarp grense til dårlig imp
kl sk, etterhv helt uholdig,
i nneslutter et "øye" av jaspis
84 ved 83,5
Massiv, kornet nokså brått sanssynl
også mest keratofyr med små
gr, sk mellomlag -et par dm
89,1 brede, her og der. Helt uholdig

Dato: 24/3 60 Sign: Gj Retn.: -73 S Sted: 120/38 705 Hull nr.: 62 s 1

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0	Nokså blålign, massiv, kornet på bruddflaten nokså grønn, sannsynl en gr. st. variant, med spetter eller mandler,			v sk/kj 75
		10	Ktap 3-4			
		23	Som ovenf. en god del ep.året			
	24,8		Litt blålignere, kanskje keratofy			
			Vanl nokså massiv, litt kornet			
	24,6		uholdig			
			Mere skifrig, 27-29 svak bånd- impr., god skiffrighet etterhv.			
	30		også litt kv/cc i slirer			
	37		Sv bånd-imp i kl sk forts			
	40		Mindre imp mere kornet sk			
			Spettet eller mandelfør. bare sv			
	56		tiltag pepper imp			
			Litt mere imp i bånd og korn,			
			i lys musk kl sk, avtag imp			
	60		siste m igjen			
	60,65		Nærmest uhold kl sk, bare sv imp			
			Pen og tett, bare kv-breksjert			
62,5			steilt, knivskarpe grenser.		60,65-62,5	
	63,7		Bløt, uhold kl sk			
			Pen, sv båndet, midd fink-			
65			fink kis		63,7-65	
67			Litt svakere kval, ellers samme		65-67	
			Mere imp type, kv-cc flekker,			
	67,6		etterhv dårligere		67-67,6	
			Talk-sericitt-kl sk m endel		69-70	
	69		imp, men også cm-åm uhold soner		67,6-69	
	70		Rel god, middk jevn imp			
			Tild pen imp m små kv/cc bånd,			
74,1			tiltag kval og Cu innhold		70-74	
76			+ettere igjen nærmest massiv kis		74-76	
	79,7		Gradvis avtag kval men nokså jevnt		76-80,4	- 5 cm sk
		79,75	Uhold gr. sk			
	80,4		Bra, rel tett imp			

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 61 s 2

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
70			Etterhvert tettere, god kis m glidespeil xxx midd fink-fink.		67,6-70	
			Så litt mere båndet igjen, tild litt mere gr.k ("porfyrisk")			
75			en sone av og til med kc/cc		70-75	
			Sonevis litt svakere, særlig			
79			76-76,5, men ganske pen ennå xxx		75-79	
79			76 bånd her og der			
			Stadig avtagende, båndet og mere impr, med overg. til kl.sk			
		80	(brytegrense sannsynl 79,5		79-80	
		80,1	Imp stopper ved			
			deretter helt uholdig, eller			
		81,8	Byt først sv imp kl sk			
						NB Dette hull er boret for kort.

Dato: 24/3 60

Sign: Gj

Retn.: -90

Sted: 120/38 // 705 Hull nr.: 61 s 1

Kis	imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0	Massiv, bare stedvis litt kornet skifrig, kornet, ep.kv.-året gr st.lit blålig-lys i fargen			v sk/kj
		27	men normalt grønn i brudd. Mere lys blålig og glassaktig- ere i brudd, sannsynl. kerato-			85
		29,7	fyr, også uholdig			
			Gr sk igjen, spettet eller			
		30	mandelfør			
			Noe mer skifrig, ytterst sv			
			imp ved f. eks 26,4 ³² 22,3 og			
			22,4. også litt kv/cc her og			
		37	ellers			v sk/kj
		38,5	litt kornet gr.sk igjen			80
			mere skifrig, tildels lett-			
		40	spaltende gr. sk, klorittisk			
			Samme sk type, men med mere imp,			
			og stort sett bare fattig			
		50	pepper, litt tiltag. mot slutten			
			forts, neppe over 5 % S i beste			
		56,8	partier			
✓	57,4		Skarp grense til pen, tett kis			
		57,6	Uhold kl sk			
			Ktap til 58,1 sannsyn, i sk			
			1 cm kl sk følger, deretter			
			skarp gr til samme pene, tette		56,8-57,4	
✓	58,5		kis som ovenf.		58,1-58,5	
		59,	Uhold kl sk.			
	60,35		Pen kis igjen	60,5	59,1-60	
		60,6	Hard, lys glassaktig sk		60-60,35	
			Mere båndet kis etterhvert,		+	
	61,1		midd fink		60,6-61,1	
		61,3	Barlig imp kl sk		61,35-63	
			Båndet kis, etterhv litt mere			
			grovk, "porfyrisk", men fremd		63-66	
66	66,15		Graske god imp kis			
		66,4	Svært <u>talk</u> -holdig sk		66-66,15	
			Bedre		+	
	67,6		Bedre imp og stadig tiltag.		66,4-67,6	

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 60 s 2

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	50,95		Voldsom kvartsreplacement av kisen i en breksjesone, her vil kval. kunne bedres ved HM behandling. Bedre kis siste 1 m		49,1-50,95	
		52,9	Stort sett uhold kl sk Et par cm båndet imp i overgang til pen tett kis m litt kv imp.		52,9-54	v sk/kj 80
54		55	Uhold kl sk Pen, tett kis, mm-små kv imp, 58,1		55-57	v kisbånd/
60			prøven litt ekstrem		57-60	kj
	63,3		Rik imp, lysspettet, små kv.ærer		57 60-63,3	75-80
		63,4	Klorittskjøl			
	63,9		Kvartsåret kis		63,4-63,9	
		64	Klorittskjøl			
	65,6		Kvartsåret kis (neppe HM)		64-65,6	
			Ktap 65,6-66			
			Atterhvert mere og mere kv. breksjering, kan forbedres noe med HM, på siste m noe båndet		66-69	
70			imp			
	71		Båndet, midtk imp fortsetter til		69-71	
	71,9		Så mere finbåndet		71-71,9	v bånd/kj
		72,65	Fattigere imp, mere grovk og		71,9-72,65	75
			Ktap til 73,3		73,3-76	
75			Midt grov imp, svakere binding		76-77	
			Avtag kval, mere grovk igjen, kval jevnt fallende ut kassa		77-80	
	80		Min blir stort sett borte i løpet av 1 m helt suksessivt kommer igjen bare svakt og sporadisk. Jevn kl sk, nærmest malmen mer serisittisert. Intet spor etter jaspis eller blåkvarts			

Dato: 9/11 59 Sign: Gj Retn.: -70 N Sted: 120/36 704 Hull nr.: 60 sl

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprøve	Anmerk.
		0	Venl fink gr.st. m spredte, mandelliknende flekker, litt kv/cc årerxx epidotårer, og			v sk/kj 80-85
		10	ubetyd kisstrenger Som ovenfor, men flere gj.sett. årer, kraftige vertikale shear-			
		20	sprekker ved 14-15 ytterhv mere klorittisk og			v som ov- enfor
		27,5	tett, ikke årer lenger Jevn, men rask overgang til fink, middk pen malm, med mm			
28			store lyse (cc?) årer på grensen Kl sk m mandellikn strukturer,		27,5-28	
		29,9	helt uholdig Kis som ovenfor			
29,95		30	Gr sk igjen			
		30,4	" " m tydelige mandler	30,2		
			Ktap 30,6	30,7		
		30,8	Gr sk m mandelstruktur Brå overgang til tett pen kis, m vertikale shearstrukturer. Ut-			
31,8			vitring i forb med disse		30,8-31,8	v gr/kj 85
		33,5	Uhold kl sk mm tykke kisimp årer veksl m			
		37,35	lys sk, sannsynl 10-15% S Middk pen kis, litt forvitret	34,5		
37,65			i vertikaleskjærsoner			
		38,4	Uhold gr sk 2 kisbånd adskilt av i cm kl sk			
38,55			Uhold sk veksl m små imp soner, bedre mot slutten men heller			
		40	ikke der over 20 % S. Ennu dårligere imp, som pepper og små bånd i en serisittisert gr.sk. lys på overflaten, mørk-			
		47,25	ere på brudd Pen, middkxxx tett kis, små	47,4	47,25-49,1	
49,1			langsgående kvartsårer. Voldsom kvartsreplacement			

Diaborlog

Date: 24/10-57 Sign: Rly.

Retn.:

Sted:

120/36

Hull nr:

59

Kis	Impr	Berg	Beskrivelse	Arkiv - prøve	Anmerk.	Analyse - prøve	Analyse S-Cu-Zn
		12.-	Gips hell				
		20.-	— " — Kwarts. Sprækkis				
		30.-	— " —				
✓ 31.10			Kis. Tett - finkornet Cu ²		Ca 49	30.-31.10	
		32.30	Gp hell.			32.3-33.3	
✓ 33.30			Kis. Tett - finkornet Cu.			40.9-44.0	
		40.-	Gp hell. korte bærer med imp.			44.5-47.0	
		41.10	Gp hell k. k. 40.3-41.0			47.0-51.3	
		50.-	svak imp. u. u.				
		51.3	— " —				
		52.1	Gp. hell.			52.1-52.2 +53.2-54.8	
1 52.2			kis. kvars			55.0-57.9	
		53.2	Meget svak imp.				
54.8			Kis. Tett - finkornet. Cu			59.3-59.9	
		55.0	Gp. hell				
57.9			kis. Tett - finkornet				
59.9		59.3	Gp. hell. Båndet. stærk imp. - kis. svart båndet 7. kant gips hell.			60.9-61.9	
		60.9	Gp. hell. Stærk imp. - båndet. Med kornet			61.9-65.-	
		70.-	kis. 1/2 båndet. Ca. 66. Mere sprækket. Cu kvars 68.10-68.20			65-68.0	
72.7			Kis. Med sprækket			68.-70.-	
		73.1	Gps. imp. 1 båndet med ten kis			70.-72.7	
76.-			Kis. Tett finkornet. 5.0-5.3 Gps. kornet			72.7-73.1	
		80.-	Imp. Med gips kornet.	78.6	755	73.1-76.-	
		80.70				76.0-78.0	
						78.-80.7	
		86.-	Gp. hell. Lister i k. k.				

Dato: 4/10-39 Sign: Rle

Retn:

Sted: 198/36

Hull nr: 58

Kis	Impr	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Anmerk:	Analyse- prøve	Analyse S-Cu-Zn
		10,-	Gf. hull 1/2 spar an kis				
		20,-	" " "				
		30,-	" " "				
		34,3	" " "				
	37,5		Sv. impr. - korte bånd. Gf. karvet	35,7		34,3-37,5	
	45,2		" " "			40,-43,0	
		48,5	Gf. hull			43,0-45,2	
43,7			kis. Tett. Mid. fin karvet			48,5-48,7	
		49,6	Gf. hull			+ 49,6-50,-	
50,0			kis. Tett. Fin karvet.				
		50,4	Gf. hull			50,4-50,9	
50,9			kis. Båndet				
		53,5	Gf. hull			53,5-53,8	
53,8			kis. Båndet			+ 54,2-54,8	
		54,2	Gf. hull			+ 54,5-54,8	
54,5			kis. hull				
		54,5	Gf. hull			56,5-58,0	
	54,8		Impr. Båndet.				
		56,5	Gf. hull			58,0-58,3	
58,0			kis. Tett. fin karvet kis				
	58,3		Svakt impr.			65,2-68,-	
		65,2	Gf. hull				
68,-			Impr. Ujævn. Grov karvet			69,-70,-	
		69,-	Gf. hull				
70,-			Impr. Svakt				
	73,0		Meget svakt impr. Ujævn.				
			afsv. karvet i tykke afspej.				
		80,-	Gf. hull				
		81,30	" " "				

Dato: 22/10-59 Sign: AG. Retn: -90° Sted: 19036 -dagur Hull nr: 57

Kis	Impr	Berg	Beskrivelse	Arkiv - próve	Anmerk	Analyse - próve	Analyse S-Cu-Zn
			Graf: Uket. spr av kis.				
		10.0	Ki-top 2.0-2.50				
		20.0	Cu hull spr av kis.				
			Ki-top. 26.0-27.50				
		30.00	Cu hull - kvartsstøper				
		31.90	Cu hull my kvarts støper / impr			31.90 -	
						35.00	
	40.00		Støps. Uperm. - den sterke. H.d. gravkarnet	40.10		35.0 -	
						38.0 -	
						40.0	
	48.00		Støps. Sam overpr.			40-48.0	
		50.0	Cu hull my kvarts støper my impr.			46.0-46.20	
						+ 48.6-48.8	
		50.5	Cu hull				
			Ki-top 50.5-50.9		2	50.9-52.1	
52.1			Tett, finkornet kis. Noe kvarts Cu?		6.48-50.3		
		54.0	Cu hull my ^{svake} støper av impr.	54.5		54.0-54.7	
						+ 54.9-55.0	
✓	54.7		Stærk impr. Første 0.20m fra kis Båndet. Magnetisk - magnet				
		54.9	Cu hull				
		55.0	Støps. Kjemtop 55.0-55.6				
						57.4-58.8	
		57.4	Cu hull				
		58.8	Kis - stærk impr. Båndet. Cu			58.8-60.0	
			58.8 stærk magn.				
		60.0	Gode impr. byene.				
		62.0	Cu hull. Sprøte karr av velutv. S-kis krysstaler.			62.0-64.7	
	64.7		Støps. Uperm - båndet gravkarnet.			65.5-68.0	
		66.5	Cu hull.			68.0-68.0	
	70.0		Støps. Sam overpr. Siste meters magnetisk Gode.				
		86.0	Cu hull. Tykke støper med impr. lebet.				

Diaborlog

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 56 s 2

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	63,1		Mere finb kis, midd kval			
			Kvartsittisk tild jaspisaktig,			
	63,3		pr ekstrem. litt magnetisk	63,2		
			Brå overgang til bløt kl sk,			
	64		tildels m små, lyse spetter			
			Båndet, kv/cc flekket, middk,			
	65,9		midd imp, sonevis sterkt magnetisk			
			Dårligere, neppe brukbar, avtag			
	67,5		imp i kl sk. ikke magnetisk			
	68,8		Lysere kl sk m Ktap 68,8-69,8			
			Sv imp i lys kl sk, forh lys,			
			xxxxxx uhold fra 72, og mere			
	75,2		kornet			

81

[illegible]

Dato:

Sign: Gj

Retn.: -90


Sted: 8V/18

Hull nr.: 54 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0				
		1,9	kornet gr, sk, spredte kiskorn			
		3	Vanl tett gr. sk " "			
			tetterhv lysere og tettere, sv.	5,2		
		6,9	båndet			
			Mere kornet, 2-3 bånd, 5-10 cm			
			brede, med lyse, porfyriske			
		7,5	korn	6,9		
		12,7	Kornet gr.sk	9,2		
			Mere variert, mest av en korn.			
			type med spredte porfyrrer,			
			også tette bånd og skarpe kissetrenger			
			små felsittlikn bånd på 1 dm, lyse	16,6		
			klumper, kanskje aggl, kanskje	18,5		
		20	metamorfose			
			Som ovenfor, kornet karakter			
		23,1	finnes inntil 0,5 m fra	24-25		
			kisskontakt	25-26		
			evn imp kis, midd gr.k.bare	29-30		
			noen få, cm brede, bedre soner			
			den ene m litt Cu.Pr represen-			
	30,85		tative, særlig de to siste			
	31,5		Tettere kis	31-31,5		
	33		Dårlig imp			
	39		Midd imp midd k.	34-35		
	40		Bedre kis, midd gr.k	39-40		
	41		Svakere igjen			
			Bedre igjen, men veksl m svake	2 pr		
	43		soner, midd gr.k.	41-42		
			Vekslende, stort sett ganske bra			
			middk, bare undtaksvis så tett	45-46		
	51,2		som pr	48-49		
				49-50		
	57		Dårlig imp i vanl kl sk	50-51		
			Bedre imp stort sett midd gr.	52-53		
	60		kornet	58-59		
	63		Så igjen dårligere	61-62		
	65		Bra imp	64-65		
	66		Svakere imp	65,8		
	66,4		Cc replacement og dårlig imp	66,3		
	67		Felsittisk type, sv imp	66,8		

alt kløv-
et fra 23,1
til 65 tid
ligere.

26/11-58 / Alg.



Dato:


Sign: Gj

Retn.: -90

Sted: 80/18

Hull nr.: 53

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
			Lys grå, talk?-kl sk , ikke fet med spredte cm-dm imp, for fattig, bortsett fra 1,9-2,3			v sk/kj 55-60
	4,4		K-tap til 0,5	2,1		
	5		Bra, gr.k imp kis	4,6-5		
	6		Svært dårlig imp i lys,grå sk	5-6		
			Ganske bra imp, også gr.k., men	6-7		
			små soner sv. imp og Atap	9-10		
	11,7		7,5-8	11-11,7		
			Samme lyse, kv.musk-kl skifer bare sv imp. , pr spesielt fat-			v sk/kj 70
	14,8		tig	11,8	11,7-14,8	
			Grovk. midd god imp, med dm	2 pr 16-17		
	26,1		små, svakere soner	15-16 19-20		
			Sv imp, noen smale bedre soner	23-24		
	30		særlig dårlig første m	21-22 25-26		Mere kl.
			Hele kassa middelmådig, bare	26,1-27		sk.av van
			sv bedre enn ovenstående, siste	27-28 29		lig type
	40		n bedre	29-30 31-32		i gråb.
			Bedre igjen til midten av kas	33-34 41-42		striper
			sa, især 40-42 av en karakter-	43-44		her
	45		istisk ,porfyrisk type	44-45 46-47		
	53		Dårligere igjen, også porf.type	47-48		
	53		her slutter tidl kløving	48-49		
			Ytterst sv imp i en kornet	57,2		
			gr. st. ikke utpreget skifrig	58,6		
	60,5		kv-ærer	61-62		
	62		Del bra imp, noe mere fink	63-64		
	64		Dårlig, mest vanl kl sk			her må me
	64,9		Den kis, tettere	64-64,9		det igjen
			Dårlig imp igjen men mere gr.			være kløv-
	69,1		kornet	67-68		et før
	70		Bra, gr. k imp	69,1-70		
	73		Dårlig imp i vanl gr.sk			4,4-50
			Gr sk, litt flekket, men også			tatt til
			kornet, helt ubetyd imp i små			flot.
	84,1		bånd helt til slutt ved			
						kasser 3
						4 og 5
						kastet



Dato:

Sign: GJ

Retn.: -90

Sted: 36 0/34

Hull nr.: 52

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,7	pink gr sk K-tap 1,- Sk som ovenfor, på slutten litt			
		5	(utluttet) cc-imp			
		6	Sv imp gr.sk, ikke brukbar K-tap til 6,5 muligens i kis biter av kis, Uholdig følger. Allers bedre imp gr.sk, delvis dm-soner			
	9		av felsitt		6,5-9	
	10		Forh god imp		9-10	
		12	Dårlig imp		10-12	
	12,45		Forh pen malm, tett		12-12,45	
		14,3	Omtrent uholdig berg, kl.sk.		12,45-14,3	
	15,2		Uhold sk veks m fink kis		+ 16,55-18,3	
	16,55		Fink kis, dog sonevis litt uren		14,3-15,2	
		18,3	Sv. spredt imp, nærm uhold.		15,2-16,55	
	19		Magnetittrik sone. litt kis	18-19	18,3-20	
			Kisdominerende, men små kl.			
	20		lag imellom, fremd mt.hold			
			Mt.hold, litt kis i nokså fattig			
		22	gr.sk	2 pr 21-22		
		22,9	Uhold kl sk			
	23,35		Dårlig imp, endel Cu, mt.hold. Så godt som uhold. fink gr.st.		20-23,35	
		30	bare sv og spredt imp Meget oppsprukket, uhold. fink. litt kv og et par 1 cm striper			
	40		gr korn py ved 33,5			
	45		Uhold. fink gr.sk			
	50		iflg. brenn.			

Dato:

Sign: Gj

Retn.: -90

Sted: 320/42

Hull nr.: 51

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		40	Første 3-4 m, særlig 1,2.en hård lys gr.stein, etterhv mere	41,2		
		46,2	vanlig grå.grønn			
✓ 46,7			Pen kis, noe Cu ?		46,2-46,7	
		48,3	Vanl kl sk, helt uholdig		48,25-49,05	
* 49,05			Imp kis m lyse spetter	49	49,8 ⁺ -49,95	
✓ 49,8			Uhold gr.sk			
✓ 49,95			Finbåndet imp kis		50-51,3	
✓ 50			Gr sk	50,2	51,65 ⁺ -52,3	
✓ 51,3			Finbånd.midde imp. kis			
✓ 51,65			uhold gr. sk			
✓ 52,3			Delv mere gr.korn. imp			
✓ 52,85			Uhold sk + K-tap		52,85-52,95	
✓ 52,95			Imp kis		+	
		53,1	Uhold gr sk		53,1-53,75	
✓ 53,75			kornet imp.		+	
		53,8	Uhold gr.sk		53,8-54	
✓ 54			Imp igjen			
			Bortsett fra en liten stripe imp kis nær ovennevnte vanl.			
		60	uhold. gr.sk.			

Dato:

Sign: Gj

Retn.: -90

Sted: 240/6 677

Hull nr.: 50

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Kl sk m eb del båndet imp, for dårlig, pr av en rel kornet sk m grove kiskorn + 9,6 omvandl.soner 9,6			
	10		Sannsynl brukbar imp		10-10,7	
			Veksl imp,nokså grovk, bra imp		12-15	
	18		i veksl med svært dårlig, en god sone 10,5-12,2 var kløvd		15-18	Ikke HM
	18		fra 10,7-12 før			
			Ubetydelig pepper med en snodig hvit replacementsone omkring,			
	25,7		ser porfyroblastisk ut 19,8			
	27		Noe bedre, neppe over 20%S			
			Så igjen dårlig imp , bare spredte fattige bånd på cm-dm tykkelse			
	39,8		og litt pepper			

Dato:

Sign:

GJ

Retn.: -90

Sted: 240/10

Hull nr.: 49

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
			Bare et par, 1 dm store imp			
		3,2	ellers fattig berg			
	4,2		Bdre imp, rel grovk, kløvd			
		5,8	Ubetyd imp		4,2-5,8	
	6		Midd imp, kløvd			
	8		en del forh bra imp soner.		6-8	
		10	Mest uholdig			
			Fattig imp, mest pepper, som			
			mm store xxxxxx strenger, typ.			
		20	metasomatose			
		30	Bare svak "pepper" m lyse spetter			
		31	Dårlig imp			
	32		Kløvd, bedre imp, grovk, litt Cu			
	33,2		Dårligere imp		32-33,2	
	34		Kløvd, bedre imp			
		35,7	Dårlig, ganske ubetyd imp			Går til 37,3 iflg borrapp.

Dato:

Sign: Gj

Retn.: -90

Sted: 240/ 14

Hull nr.: 48

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Mye K-tap 0-3 m, er 0-1 tatt til anal før ?Vekslende, stort sett for fattig, imp kl.sk. 1 dm brede imp somer fortset-		1-5 ✓	
	5		ter til			
			Imp fortsetter ennu svakere,			
	9		porfyroblastisk utvikling	5,6		
			Kornet gr.stein, svakt skifrig			
	10		og ubetydelig kissepreget			
	10,35		Noe imp, men for fattig		10-10,35 ✓	
	10,9		Bedre imp, kløvd før		+	
	16,5		Svakere imp igjen		10,9-13 ✓	
	17,2		Bedre imp, kløvd		13-16,5 ✓	
	17,5		Svakere igjen		17,2-17,5 ✓	
	18,1		Kløvd, bedre imp		+	
					18,1-20 ✓	
	20		Igjen svakere			
	23		Kløvd, brukbar imp			
	27		Dårligere imp		23-27 (Finn 14/12)	
	27,7		Kløvd, antagelig bedre imp			
	30		Svakere etterhvert, i mere kornet gr.stein			
	31.-		iflg. bormapp.			

Dato: Sign: Gj Retn.: -90 Sted: 242/18 Hull nr.: 47

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,2	Typisk kl skifer K-tap 2,2			
		4	Dattrent uholdig sk Tiltag imp, men ennå for dårlig			
		10	prøven typisk, pr 9,8 viser Cu! 9,8 Vanl kl sk, sågodtsom uholdig,			
		20	bare spredte, ubetyd kisstrenger			
		25	Helt uholdig , skifrig gr.stein			
		26,0				
						Iflg bor- rapp.skulle hullet være 26 m

Dato:

Sign: Gj

Retn.: -90

Sted: 240/22

Hull nr.: 46

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
			Mye K-tap inntil 2,5 m, ellers veksl imp ,for det meste for 2,5 fattig, dog kløvd 1-2 m Ennu svakere imp som spredte, 5 1 dm brede bånd av 30% S-typen 10 Nærmest uhold. kl.sk. Kl.sk., helt ubetyd "pepring", 17 tildels en pussig grovk type 12,6 20 Kornet grønnstein			

Dato:

Sign:

Gj

Retn.:

-90

Sted:

36 0/28,5

Hull nr.:

45

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	3,4		Impr. ikke H.M. type, mye K- tap 2-3 m	3-4	3,4-3,7	nal.158/58
	3,7		Fattigere imp		+	neppe kor-
	3,9		God imp, ikke H.M. type		3,9-4,2	rekt 0-3m
	4,2		Sv. imp		+	
	6,5		God imp igjen, delv. breksjert		4,9-5	
	8		Nokså rent gr. sk		+	
	9,5		Bra imp		9,5-10	
	10	xx	Ubetyd imp i gr. sk		6,5-8	
	11		Helt ubetyd " "			
	11,35		Midd god imp , ikke over 30%			
	20		Unhold sk <u>vanl</u> type			
	22,4		Ytterst sv imp			
			Ktap 22,8			
	22,85		Kl sk	22,9-23		
	23,9		Veks god og dårl imp, kløvd, ikke H.M.			
	25		Ubetyd imp kl sk	23-24		
	26,6		alkskifer NB!			

Diaborlog

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 43 s 2

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	68,8		K-tap 66,6-68,4			
70			Veksl. kis og gråberg		68,4-68,8	
	73,4		Pen kis		68,8-70	
			" " , litt grovere på slutten		70-73,4	
			K-tap i kis 74,3			
75,1			Pen kis igjen, enkelte steder			
			en pussig farge	74,3	74,3-75,1	
	75,6	75,5	Kl sk			
			Igjen pussig farge i god kis			
		76,5	Vanl uhold gr. sk			
			Ktap i berg 77,5			
		80	Vanl. gr. sk., nokså klorittisk			
			Tet. gr. sk. m. spredte kise			
		91	strenger	84,5	(pr feilmerket 94,5?)	
			K tap 91,7			
		94,4	Samme sk som ovenfor			Fjellet
			K-tap 97,3			sprukket
		98	Sk igjen			og vanske-
			Ktap 99,2			lig på
		99,7	Uhold gr. sk			slutten.

Dato:

Sign:

Gj

Retn.: -90

Sted: 27 8/44

Hull nr.: 43 s 1

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Sp.året, noe skifrig, kornet			
		9	grst	2,3		
	10		Ubetyd imp			
		11	Vanl gr.sk			
		12	" " , ubetyd. imp			
		14,3	Litt kornet, småspettet gr.st.	13,8		
			Som ovenfor, ubetyd imp som			
	15		stringers- tynne årer			
		16,1	Litt tettere og lysre gr.st	15,1		
			Ennå lysre, mere felsittisk			
		17,4	ubetyd py i strenger	17,2		
		20	Tett gr sk, som 15,1			
			Samme sk, delv mere kornet, ubetyd			
			småspettet, stort sett vanl.			
		27	gr.sk m spredte, ubetyd kisstrenger			
			Markert "mandel"struktur, ubetyd.	27,1		
		28,8	kisstrenger			
		34	Tynne, få, kisbånd i vanl gr.sk			
			Pussig "mandel"strukt. sannsynl			
		34,4	porfyrisk, som 27,1			
		39,6	vanl gr.sk			
			Ktap til 40			
			Vanl gr. sk. ,itt mere kisstrenger			
			stt sted også litt Cu, fremd.			
		44,6	ubetyd	43,5		
44,8			Tett kis, breksjert			
			Vanl gr. sk, kanskje litt mere		44,4-44,8	
					+	
		45,4	klorittisk og ubetyd imp			
45,7			Tett kis som ovenfor		45,4-45,7	
		48,5	kl.sk, bare ubetyd imp	46,3	44,8-45,4	
			Tett, fin kis, dog litt kv.		+	
			breksjert, m gl.speil, 5 cm		45,7-48,5	
57,1			gråberg ved 52,3	52,8	48,5-60	
		59,7	kl gr. sk., ubetyd imp.		50-53	
60			tett kis		53-57,1	
					57,1-59,7	
					59,7-60	
		60,4	imp. felsitt ?	60	60-60,4	
65,9			Pen, tett kis		60,4-63	
		66,6	Dårlig imp, vanl kl gr. sk.		63-65,9	
					65,9-66,6	

Dato:

Sign: Gj

Retn.: -40

Sted: 233/42

Hull nr.: 42

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0	Vanl gr.ksk, ep-båndet, fink.	2,8		
		10	Ubetyd imp			
			Samme, litt spettet, noen mm			
		20	små kismister	18,8		
		30	Som ovenfor	20,7		
			Litt imp i en små bånd nær og	27,8		
			der, men fremd langt under	30,8		
		34,4	sk grense, ellers tett kl sk	34,3	(ca "ria")	
		37	Spettet gr. sk. nærmest uhold.	35,6		
			Lys, spettet gr.sk. i endel			
		40	imp, ks Cu-klyser			
			Lys gr. sk i mindre enn lo 3 S			
		46,2	i imp. pr god gj, snitt	45		
			K-tap 46,2-50,7 !			NB K-tap
			Sv imp, litt spettet gr.sk.			
		58,6	uten øk.int.	52,9		
			Åtup 58,6-59,2			Her skulle
		60	Tett litt lys gr.sk			være en
			Litt ujevnt spettet gr.st, litt			kisbånd
			En ved 63,5 og et kisbånd 64-	63,3		61,1-63,4
		69,7	64,1	65,3		check bor-
		70	K-tap			rett og
		72,5	Ves. uholdig kl sk			klasse 7
			Kis, mest bånd på cm ^{de} tykkelse,			
			midstkl., vekslende med lyse			
74,8			bånd, samt kl sk av samme dim.	73,3		
		75	Uholdig, tett kl sk	75,9		
77			brukbar imp	76,5		
73			Imp, men sannsynl under øk.gr.	77,9		
			122 cm kiestripe pr 5 cm berg,			
79			som er kornet gr. st. som nedenfor			
			et par mm små kiestriper pr m			
84			i ellers uholdig, kornet gr.st.			
			Kornet gr. st., upredte kv-oc-			
91,4			er, tild ep	91,3		

Dato: Sign: GJ Retn: -90° Sted: 21 V/30, 7/4 Hull nr: 41

Kis	Impr	Berg	Beskrivelse	Arkiv - prøve	Anmerk.	Analyse - prøve	Analyse S-Cu-Zn
		0	litt kvartsimpr i begynn. el- lers fink., ubetyd. båndet grøn- sk.				
		10					
		18	Som ovenfor				
		22	litt mere kornet type, m				
		33	epidot-årer				
		34	Meget svak impr i strenger				
			kornet grønnstein, m et spredte				
		44	mandler, breksjesone ved 37,5				
		49	mandelrik grønnst.				
			Ktap		xk		
		50	mandelrik grønnst.		49-49,6		
			jevn grønnst., veksl. kornet,				
		61,2	på slutten "grov", få mandler				
		61,7	"agglomeratisk" grønnst.				
			mandelrik grønnst. m kisser				
		64	63,3-63,4				
		68,6	Fink grønnst. m spredte mandl.				
		68,8	svak impr i lys sone				
		70	båndet grønnsk				
			m mest uholdig, litt båndet,				
			veksl kornet grønnsk, mere små				
		80	ubetyd, kisser på slutten				
			litt impr som m strenger i				
			båndet, variert grønnsk, dels				
		84,3	m mandler, dels m "aggl"struktur.				
		86,4	avtag. impr.	84,5			
		90	grå, felsittisk, ubetyd py. pepret	88,1			
		93,3	kloritt-rikere, suksess.	90,3			
		94,2	mere impr, men fremd svak				
			K-tap, stort, og uheldig!				
		98	pen, middk impr		96,6-94,2		
		99	svakere impr				
			jevn, sv, bånd, tett, lys grøn-				
			sk, ubetyd impr i strenger, og-				
		106	så litt pepret m py 99-100	104,8			
		107,6	lys, mere kisser	106,4			
		109	som foregående gr.sk				
		110	bra kisimpr.				
			fremd, sannsynl brukbar impr,				
		117	men avtag. kval., lys gangart	112,8			
			forh. lys, tett, sv, båndet				
		120	grønnst. ubetyd impr	117,9			
			mere "agglomeratisk" båndet				
		123	så godt som uholdig sk.	121			
			lys, delv. "aggl"-isk bergart	125			
		130	endel impr, mulig. for dårlig	125,7	og 129,3		
			pussig mandelstruktur m en	130,1			
			ubetyd, dm tykk impr sone på	141,1			
			130.3 slutten				

Dato:

Sign: Gj

Retn: -90°

Sted: 15V/24, 2 Høy Hull nr: 40

s.l.

Kis	Impr	Berg	Beskrivelse	Arkiv - prøve	Anmerk.	Analyse - prøve	Analyse S-Cu-Zn
		0	Fink grønnstein ,delv. tekt				
		16	tonisert, kvartsårer	4,2	K-tap: 1,8-3,-		
		16	" " "				
			mere tektonis., kv. årer, ci- små ,delv, foldete felsittlag innimellom, gjennomskåret av				
		17	kv.kl.-årer	16,5			
		18,5	Mere felsittisk	18,2			
		18,6	Grønnstein	18,55			
	19,3		impr. malm				
			Tekt. kv.årer grønnstein				
	20,6		m. tynne kisårer				
	20,8		Bedre impr				
		23,5	Fink. grønnstein				
			Grå, felsittisk, på slutten	24,3			
		26	uregelmessig lysere	25,9			
			Mere normal grønnstein				
		35	tektonisert og kvartsåret	29,4			
		36	mandelstruktur , klorittisert				
	36,1		impr.kis				
	36,3		klorittskifer				
	36,35		impr,kis				
			klorittskifer m bibehold av	37,6			
		38,3	mandelstruktur				
	39,4		veksl. kis og impr				
		40	mandel-klorittskifer				
		42	mandel-grønnstein				
		43,7	fink, klorittisk grønnstein				
	44,15		sv. magnetisk impr kis				
		45,4	klorittisk grønnst.				
		48	mandelfør. grønnst.				
		49,6	tettere og mere klorittisk				
	49,9		mt.før ,stripet ,fattig	49,8			
		50	klorittsk.				
			noe mere flekkete, tett grønn- st., kvartsårer og ubetyd kis- "gnister", muligens agglom.?				
		60,3	på slutten				
		64,6	som ovenfor, mere småspettet	60,3	K.tap: 64,6-65		
			K-tap				
		65,1	kl.skifer				
	66		svak impr				
		70,7	kl.sk				
		71	" sv, impr		71-73		
			Ktap				
	75,05		Jevn, ikke rik, fahlerts-før.?				
		77	gr.sk m et par dm brede impr				
		78	K tap		77-78		
	80		rel.god impr				
		81,3	avtag. impr				
			Ktap		81,3-82		

Dato:

Sign: Gj

Retn: -90°

Sted: 15V/24, 7/40 Høyle Hull nr: 40

S.2

Kis	Impr	Berg	Beskrivelse	Arkiv - prøve	Anmerk:	Analyse - prøve	Analyse S-Cu-Zn
			Kv.året grønnst., mulig. aggl. stedvis, mest fink, flekkvis				
	87		og avtag. impr, dårlig	84,5			
	90		kornet grønnst., svak py-pepr				
	97,9		"	93,7			
	98,1		Svak impr				
	103,3		fink, sv, py.pepret grønnst.				
	103,5		små impr soner				
	106,3		svakt impr	104,3			
	107		bedre impr, men for svak				
	xixx		fink grønnst. helt ubetyd impr				
	111,3		til kasse slutt.				

Dato: 31. - 1918

Sign: C H

Retn.: -90°

Sted: ca 8V/41.5

Hull nr.:

„P“

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
Avskrift av Carl Hungers rapport fra 1918 Bergark rapp: 3022 (Var P4-11-81, Skorovas forek)						
Hullet er satt i ca høyde o. h 729,5 m i følge Foslies profil kart. Hvor det er mulig, er det prøvd å ombelke Hungers geologer til Foslies tydelinger i sine snitt fra 1956.						
		10.24	Spilitisk lava, med feltspat i primærstruktur, meget fin kornet - nesten tett. Under iden opptrer små kiser			
		12.96	Skiferaktig mere omvandlet sp lava.			
		30,-	Spil. lava, fin kornet, hard, blir mer og mer skf mot slutten			
	31,53	34,53	Skf spil. lava (allst klontskf?) litt kis imp. undertiden rø			
		64.10	Skf spilitisk lava, mer og mindre omvandlet.			
		65,44	Allst klont skf. I midten opp- trer en stripe i form av granofyriske grøntlig hard bergart mulig keratofyr.			
		67,18	Epidotisk spil. lava.			
		91.68	Allst kl skf. Litt kis imp. nå og da. Et mindre parti i midten er litt mindre omvandlet og hardere.			
		92,93	Meget hard, lys grøntlig blå bergart, granofyriske struktur (Kan være keratofyr eller klontskf.) Er noe kis imp.			
		94.84	Allst kl skf. Er meget svakt kis imp.			
		97,90	Finkornig til nesten tett spil lava, ofte svakt kis- imp. Går gradvis mere og mere over til allst kl skf mot slutten.			

Dato: 6-5-66

Sign: *E.*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 891

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.5				
	0.55					
		1.4				
	1.6		Svak imp			
2.05					1.6 - 2.05	
		5.4				
	5.6		—			
		6.3				
	6.9		—			
		7.0				
	7.6					
		8.85				
	11.7		Svak til 9.6 "rile" grovk. imp. til			
		11.9	10m			
	13.5		svak grovkornet			
		13.7				
	13.9		Megget svak			
		14.1	} spor			
	14.25	14.25				

동역

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,40	Gr. st. grøn, noe shf. shf = 5°			
1,12			Massiv lys, middelskornig, noe gangant Bånd med epz og noe st.			
		2,00	Gr. st. grågrøn, noe glinsende shf. shf = 17°			
	6,50		Gr. st. grågrøn, noe lys. Svakt shf. Uregelmessige bånd med imp.			
		7,00	Gr. st. grøn, svakt shf.			
			SLUTT			

Date: 6-5-66

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 890

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.3				
0.46	0.4		rik. imp.			
			Kjernen viser Riktkor med lidt C. og Sulf.		0.45 - 1.2	
		1.2				
	1.3					
		1.55				
	1.6					
		4.1				
	4.9		Meget smalt.			
		5.2				
	5.35		— — —			
Slutt.		6.95				

Dato: 31/1-1918

Sign: C H

Retn.: -90°

Sted: ca 8V/41.5

Hull nr.: "P"

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		104.70	Alb-kl. skj. Er ofte svakt kis-imp			
		105.65	Hard lys grønlig blei (gabbro) Berøpt Granofanisk struktur Er noe kising (Kanskje ko kl skj.)			
		109.82	Spil lava med tydelige primære rester av struktur (skj gabbro) ikke fullt så omvandlet som alb-kl. skj.		Analysen	
113.10		110.70	Kis, hard tett ca 20 cm fra Någen opptrer ca 3 cm kis-imp. skilag. Flere små urene kis partier opptrer		Cu% 5% Ukjent % 1.26 43.68 5.96	
		113.65	Alb kl. skj. Er ytterst svakt kis imp			
	113.80		Noe Bergsprengt kis			
		113.92	Alb kl. skj. Litt kis imp			
	114.16		Kis, er noe forurensat av hornblende naler og kloritt.			
1		116.34 116.39	Alb kl. skj.			
116.65			Finkornet, hard kis Bergsprengt		40.77 8.38	
	116.87		Alb-kl. skj. Er nok så rik kisinger. (Kl. kl. skj.)		16.78 37.30	
	117.60		Meget Bergsprengt kis		0.90 39.78 17.16	
		122.60	Hovedsakelig opptrer klorittskj. Underhuden opptrer små partier som er hardere og mindre omv.			
122.80			Kis			
		131.40	Hovedsakelig alb kl skj. Enkelte små hardere og mindre omvandle partier.			
		132.97	Spil l. meget fink og tett.			
	147.13		Spil lava noe skj. (altså med bevarte primær struktur SLUTT			

Dato: 7.1.65

Sign: A.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 850

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
10,0			Midd. grav - i.e. fink. Cu ²		0-3,0	✓
13,90					3,0-6,0	✓
		14,20			6,0-10,0	✓
15,40					10,0-13,90	✓
		15,70			14,2-15,4	✓
16,00					+	✓
18,10		17,20			15,7-16,0	✓
		19,90	Vae Sv. i.m.p.		17,2-18,10	✓
20,70			Vae Tjenn		+	✓
		27,00	Senitt		19,9-20,7	✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
-----	------	------	-------------	-----------------	--------------	---------

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
7.10			Gruv K. Væ. færdig. Sammen		0-3.00	
	7.90		by mere færdig. Væ.			
		10.-	Sammen af prøve impr.		3.0-7.10	
					7.10-7.90	

Skorovas Gruber

Diaborlog

Date:

4.6.65

Sign :

4.

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

848

[illegible]

Dato:

14.6.65

Sign:

Q

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

 $\frac{3}{4}$

Skorovas Gruber

Diaborlog

Date: 4.6.65 Sign: [Signature] Retn.: Sted: Hull nr.: 846

Dato: 13/5-64

Sign: *CP*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 845

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		3,20			3,20-3,40	
	3,40	4,90			4,90-5,20	
5,20		6,15			+	
6,25		6,60			6,15-6,25	
			<i>Grft 7,90 ca 5m</i>		6,60-9,0	
			<i>- " 9,50 - "</i>			
10,-			<i>Miss. gravk.</i>		9,0-10,70	
10,70		12,60			12,60-12,80	
	12,80					
16,60			<i>Kis - Impro.</i>		12,80-14,0	
	20,-		<i>Ujev.</i>			
20,60					14,0-16,60	
	27,0		<i>Ujev silvers helt gro - ren</i>		16,60-20,-	
	30,-		<i>Grft pr. i m pr.</i>		20,0-20,60	
					20,60-23,60	
					23,60-27,0	

Dato:

12/5-64

Sign:

G1.

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

844

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
		3,0			3,0-6,10	
6,40	6,50				6,10-6,50	
		6,70			6,70-7,25	
7,25		7,60	Test fink.		7,60-9,30	
9,30			— " —		10,6	
	10,60				9,30-10,60	
11,35			Gruv. delvis dækket		+ 11,35-12,0	
	12,0					
		14,-			10,6-11,35	
	16,20					
16,50					14,0-16,20	
	18,0					
18,15					16,20-16,50	
	18,40					
18,65					16,50-18,00	
	19,0				+	
		20,-			18,15-18,40	
		25,80	Væ. svakt impr.			
					18,0-18,15	
					+	
					18,40-18,65	

Dato: 18/6-64 Sign: G

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 843

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-				
		11,35				
11,50					11,35-11,50	
		13,25			+	
13,60					13,25-13,60	
		19,75				
19,85					19,75-19,85	
		30,-	Korte pæner med impr. ca 3 cm			
		31,8			31,8-32,9	
32,90			Tæt, fink. Guld.			
		34,9				

Dato: 18/6-64

Sign: GY

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 842

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		7.0	Grat. skif.			
10.-	11.60		Båndet, ljeun Mid. gravk.		7.0-11.60	
	12.70		--- fink.			
13.40			Arak		12.70-13.40	
	14.20				+	
	15.50				14.2-15.5	
17.00					15.5-17.0	
	17.60					
18.40					17.0-17.6	
	20.-					
		27.75			17.6-18.4	
30.-			Tett - fink.			
30.30					18.4-20.-	
		31.5				
31.6					27.75-30.3	
		31.9				
32.35			Fink. tett		31.5-31.6	
		32.65			+	
33.30					31.9-32.35	
		34.40				
34.50					32.65-33.3	
		36.10			+	
37.20					34.4-34.5	
		40.-			+	
42.-			ljeun, båndet		36.1-37.2	
		42.5				
					40.0-42.0	

Retn.:

Sted :

Hull nr.: 841

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	3.10	2.30	lynn.		2.3-3.1	
	14.0	13.10	lynn - båndet		13.1-14.0	
16.20		16.1			16.1-16.2	
		27.2	Soner av de impr.			

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

840

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,80		0,80			0,5-0,80	
1.40		0.90			+	
		10.-	hys - skifrig		0,90-1.40	
		20.-	— " —			
		23.8	Blarer			
23.9		25.4				

Dato: 17/6-64 Sign: G. Retn.: Sted: Hull nr.: 839

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
10,- 16,80		7.90	lys - blakt - skifrig C. ravnkarnet 1. ste m. Vekslede fra test - fink. Ke. g. ravnk. C. r. 12.5 - 12.6		7.9 - 11,- 11.0 - 14.0 14.0 - 16.80	
20.10 20.50		20.10			20.1 - 20.5 +	
23.35		20.75			20.75 - 23.35	
		27.30				
	27.40	27.60				
	27.70	29.35				

17/6-64

Sign:

4.

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

638

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		7.10	hvs - blødt - mass imp. søner Tett - fin kornet		7.10 - 10.30	
10,- 10.30		10.40			10.4 - 10.6 +	
10.60		10.70			10.7 - 12.00	
12.00		13.30			13.3 - 14.9	
14.90		15.10			15.1 - 18.1	
20,- 21.10			Mass. grovkornet og løs.		18.1 - 21.1	
		26.00	Blandet - kalkstenier			

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

837

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
0,40					0-0,40	
9,70		0,70				
		9,90	Delv. meget fett - fink.		0,70-4,00	
17,30			Tett - meget fink.		4,0-7,0	
22,0		18,50	— " —		7,0-9,70	
		25,70			9,90-13,0	
					13,0-17,30	
					18,5-22,0	

Diaborlog

Sign:

Sted:

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.10				
0.60		4.10			0.70-0.40	
7.70		7.80	Midd. gråvk. Kalkstener Væ båndning		4.10-7.70 +	
7.95					7.80-7.95	

Sign:

Sted :

Hull nr.:

835

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,65				
5,65			Midd. fink. lett		2,65-5,65	
		5,70				
5,80					5,70-5,80	
		5,90			+	
6,40					5,90-6,40	
		6,60				
8,50			Tenk - lett		6,60-8,50	
		9,60				
9,85					9,60-9,85	
		11,90			+	
12,05					12,90-12,05	
		12,20			+	
12,30					12,20-12,30	
		14,0				

Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato:

18/6-64

Sign:

Ca

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

834

[illegible]

Skorovas Gruber

Dato:

86-64

Sign:

Q1

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

833

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	8,-	7.10	Sort urgrus		7.1-8.0	
	8,85	8,65			8.65-8.85	
		19.3				

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Date: 9/3-64

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

832

[illegible]

ELEKTROKEMISK A.s

Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato:

12/2-69

Sign:

62

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

231

[illegible]

Dag hüll.
- 42
61

42 - 61.

Dag hüll

Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato:

18/2-64

Sign:

69

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

830

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
9.30		6.60	Midl. jink.		6.60-9.30	
15.40		13.35			13.35-15.40	
20.10		19.90				
		24.10			19.90-20.10	

Hull no.:

829

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
3,-		0	Midd. grauk.		0-3,0	
10,70		10,-	Bundet - bl. f. $\frac{m}{s}$ sprætte Korn		10,0-10,70	
		13,40	Midd. grauk.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato:

18264

Sign:

GA

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

828

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,95		0,85				
1,55		1,00			1,0-1,55	
4,00		3,70			3,70 - 4,00	
11,80		10,60	Båndet		10,60-11,80	
		18,35				

Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato:

18/2-64

Sign:

6

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

827

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
8,00		8,00			8,-- 11,75	
11,75		12,40			12,40-13,15	
13,55		14,30			14,30-15,75	
15,75		<u>18,50</u>				

Dato: 18/2-64

Sign: 41

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 826

Kis	imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
	0,40				0-0,40	
8,35		7,60			7,60-8,35	
		8,35			11,- - 12,-	
		10,-			12,- - 13,-	
12,-		11,-			+	
	13,-				13,35-13,70	
		13,35				
	13,70				14,90-15,45	
		14,90				
	15,45					
		29,-				
		<u>1</u>				

Dato: 18/2-64

Sign:

GA

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 825

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
0,20		5,65			0-0,20	
8,60		8,75			5,65-8,60	
9,90		11,60			8,75-9,90	
11,80		12,05			11,60-11,80	
	12,60				12,05-12,60	
		<u>18,-</u>				

Dato: 18/2-64

Sign: CA

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

824

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
4.45			Bundt - gråk. Mørkett		0-2,00	
		6,60			2,0-4.45	
6,75		10,05			6,60-6,75	
11.10		15,35			10,05-11.10	
15,95		18,55			15,35-15,95	

Dato:

18/2.64

Sign:

G

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

823

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
3,60		3,10			3,10-3,60	
	4,35					
		6,80			3,60-4,35	
	7,80					
		8,75			6,80-7,80	
	9,00					
					8,75-9,00	
		10,75				
11,25					10,75-11,25	
		12,-				
14,40			Midl. fink. Ensart.		12,- - 14,40	
		15,-				
19,20			Tett god kis-svake med Kontakt. Cph 15,15 og 15,75		15,- - 19,20	
		19,60				
		30,-				
		<u>36,20</u>				

Dato: 18/2-64

Sign: GA

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 822

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		2,20			2.20-2.95	
2,95					+	
		3.15			3.15-3.25	
3,25						
		10,-	Bånd av kis og imp.		10,25-11,75	
			med fusk.		+	
		10,25			12.15-12.30	
11,75						
		12.15			12.40-14.40	
12,30						
		12,40			14.85-15.30	
14,40						
		14,85			16.80-16.90	
#					+	
	15,30				17.30-17.35	
		16,80				
	16,90					
		17,30				
	17,35					
		20,-				
		→				

Dato: 9/3-64 Sign: CA.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 821

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,30					0 - 0,30	
		2,00				
8,20 ³			K-lap 8,20 - 8,70		2,0 - 5,0	
			Tett god vis		5,0 - 8,20	
		9,80				
10,50					9,8 - 10,5	
	12,40					
13,0					10,5 - 12,40	
		13,40				
15,70			Firste del gylt skaper Cu		12,40 - 13,-	
		16,70				
20,70			Tett		13,4 - 15,7	
	21,8					
		26,2	—		15,7 - 20,70	
					20,7 - 21,8	

Dato: 9/3-64

Sign: G.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 820

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
					0-3.00	
7.9			- Midd. grovk. Litt matt		3.0-6.0	
		8.10				Mangler en
20.5			- Mere fink-tettere		6.0-7.9	10 cm i hver
						helle
23.60			- Midd grovk. dinkigere.		7.9 -	
	24.30	24.5			8.10-11.-	
25.70			Born			
	26.50				11.-14.-	
		30.-				
		34.40			14.-17.-	
					17.0-20.-	
					20.-23.60	
					23.6-24.3	
					24.3 -	
					24.3-25.7	
					25.7-26.5	

Dato: 9/5-64

Sign: G.

Rein.:

Sted:

Hull nr.: 819

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
5,-		5,30	Tett - god.		0 - 2,-	
6,80	7,10				2,- - 5,0	
8,-	8,60	9,10	Noe bærst		5,30 - 6,80	
9,25		9,45			6,80 - 7,10	
10,50		10,95			7,10 - 8,-	
15,95		20,-	Delvis tett god. Noe magrere Delvis fast impr.		8,- - 8,60	
					9,10 - 9,25	
					9,45 - 10,50	
					10,95 - 12,95	
					12,95 - 15,95	

Dato: 31/3-64

Sign: *GH*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 818

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
10,-		10,0	1 Tett god - Gr - mrc. kvarts		0 - 3,0	
20,-			Tett - mrc. gla		3,0 - 6,0	
21,65					6,0 - 9,0	
		30,-			9,0 - 12,0	
		31,80			12,0 - 15,0	
					15,0 - 18,0	
33,15					18,0 - 21,65	
		34,0			21,65 - 33,15	
34,20					33,15 - 34,20	
	35,30				34,20 - 35,30	
		36,0			35,30 - 36,0	
	37,10				36,0 - 37,10	

Sign:

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

8/7 (3)

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
5,40			Emh. bånd. Ellers		0-3,0	
		5,80	lett-god.			
10,-			Huset oppklistret k-laps?		3,0-5,40	
11,80			Huset lett		5,80-8,80	
		18,30			8,80-11,80	

Dato: 16/10-63

Sign: *Q1*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 816

Kis	imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		10,-	<i>Exp. hill</i> — — — <i>W. top 28. - - 30. -</i> — — —		42,7-43.6	
		20,-				
		30,-				
		40,-				
		42,70			49.2-52,80	
	43.60					
		49.20			53,2-53.4	
50-			<i>Winn Co - Quartz</i>		+	
52,80					54.9-55,-	
		53,20				
		54.90			55,7-59.9	
53.40		55,70				
55-						
60-						
59.90						

Dato: 25/6-63 Sign: *[Signature]*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 815

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0				
		10,-				
		20,-				
		30,-				
		40,-				
		48,20				
50,6			Midst punkt. Feen. Cu-Thm		48,2-50,6	
		60,-				
		62,70				
62,9					62,7-62,9	

Dato: 25/6-68

Sign: *fy.*

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

814

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		0				
		10,-				
		20,-				
		30,-				
		40,-				
		45,60				
48,20			Midl. gravkomet - kvarts		45.6-48,20	
		48,40	Zn + Cu ?			
	48.50					
		50,50			50,5-55,2	
55.20			Midl. fink. Test			
		57,-			57.- - 57.20	
	57.15				+	
		57,30			57.3-57.6	
57.60						
		60,-			57.6-59,0	

Dato: 31/5-63

Sign: *Q1.*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 813

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.55				
1.10					0,55-1.10	
		1.30				
			Delv. tatt - fink. Gr.		1.30-5.00	
10.00					5.00-8.00	
14.50			— — — — —		8.00-11.00	
		14.80				
15.25					11.00-14.50	
		15.80				
19.05			— — — — —		14.80-15.25	
		21.80			15.80-19.05	
26.55			Min. fink. Gr.		21.80-26.55	
		27.00				
30.20			Tatt - fink.		27.00-30.20	
		31,-				
32.60			Båndet misst k. Gr.		31.0-32.60	

Dato: 30/5-63 Sign: *GA*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 812

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.50	Barnet		1.50-3.40	
	3.40				+	
		3.55			3.55-3.70	
	3.70					
		3.75	Tatt-fjelle Cu. Delv. med gjenk. Brekke		3.75-5.40	
	5.40					
		5.75			5.75-9.00	
	10,-					
					9.00-12,-	
	17.40					
		17.60			12.0-15,-	
	18.20					
		18.50			15,--17.40	
	19.00					
		19.30	Hidd. gjenk. Svake Matt Tattene og mere fjelle hittil Strupe kis p. 31.80		17.6-18.20	
	20.30				+	
					18.5-19,-	
		21.80				
					19.30-20.3	
	30,-					
	31.30				21.8-25,-	
		35.30				
					25.0-28.00	
					28,--31.3	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Date: 3/5-63 Sign: *GH* Retn.: Sted: Hull nr.: 811

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	3,00	0 10,7	Meget svakt		1.0-2,00	

Date: 31/5/63

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

810

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,40		0,40			0 - 0,40	
1,75		1,75			+	
1,95		2,15			1,75 - 1,95	
3,50		3,80	Delv båndet		2,15 - 3,50	
4,55		5,65			3,8 - 4,55	
5,45		5,55			+	
6,90		7,30			4,65 - 5,45	
10,-			Tett - finl.		5,55 - 6,90	
20,-			Tett - finl.		7,30 - 10,30	
23,3			— " — God kis!		14,0 - 17,0	
24,9					17,0 - 20,-	
27,2					20 - 23,3	
28,45					23,3 - 24,9	
30,-					24,9 - 27,2	
30,15					27,4 - 28,45	
35,3					28,6 - 30,-	
					30,- - 33,-	
					33,- - 35,3	

Dato: 8/4-63

Sign: 

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 809

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
1.60			Midd grav k. Cu		0-1.60 +	
2.25	1.80		— " —		1.80-2.25	
	4.80		K. top 4.80-5.00		2.25-4.8	
10.0			Midd. junk - test		5.00-8.0	
			Små grif. b. 6.20-6.40		8.0-11.00	
20.0			Midd junk - over li		11.0-14.0	
22.0			Næ mere grav. k.		14.0-17.0	
		26.80	— " —		17.0-20.0	
27.15		27.40			20.0-22.0	
29.70			Næ bænket Sv. kis		22.0-26.80	
		30.70			26.80-27.15	
32.50		32.70			27.40-29.70	
33.0		33.40			30.7-32.5 +	
37.0		40.7			32.7-38.0	
					33.40-37.0	

ELEKTROKEMISK A.S
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 5/4-63

Sign:

Retn.:

Sted :

Hull nr.: 848

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
4,60		1,40 15,3	Vis 1,40-180 g --- 5,0 - 5,60 Crack nyem Sl.		1.40-4,60	

Diaborlog

Dato: 8/4-63

Sign: G.

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

807

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
1.60		0.60 1.60	Delv. test - middel fukt.		0.60 - 1.60	
3.80		3.50			3.50 - 3.80 +	
4.10		3.90			3.90 - 4.10 +	
4.80		4.40			4.40 - 4.80	
9.90		5.50	Båndet, fukt. tjeve		5.50 - 9.90	
11.40		11.00			11.00 - 11.40	
18.95		18.40			18.4 - 18.95	
		20.7	se.			

Dato: 8/4-65 Sign: [Signature] Retn.: Sted: Hull nr.: 806

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,40			1,40-1,50 +	
1,50		2,00			2,00-2,90	
2,90		5,95				
7,30			Båndet, fjern, midd. grav.		5,95-7,30	
13,90		12,5	Midd. gravk.		12,50-13,90	
23,7		23,6				
		24,0	Se.			

Metallskattemønstre?

Dato: 8/4-65 Sign: *Q* Retn.: Sted: Hull nr.: 805

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4.10			4.10-8.90	
	8,90		lyevn - båndet			
		12,00			12,0-13,0	
14.10			Første del vis ^m /cu			
			svakere etter hvert		13,0-14,10	
		17.10				
17,95					17.10-17,95	
		24,20				
24,30					24,20-24,30	
		24,50			+	
26.20					24,50-26,20	
		26,70			+	
27,0					26,70-27,0	
		31,50				
32,50					31,5-32,5	
		33,0			+	
34,90					33,0-34,9	
		35,95			+	
36,95			Cu bi 36,5 - 36,7		35,95-36,95	
		38,50	Se.			

Dato: 3/4-62

Sign: [Signature]

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 804

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1,55			Gravk m/cu		0-1,55	
		10,90			10,9-11,50	
11,50		14,50			14,50-15,30	
15,30		16,60			16,6-16,85	
16,85		20,-	Sterk Magnetit fl.			

Dato: 8/4-63 Sign: *Q* Retn.: Sted: Hull nr.: 803

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
0,65			5,50-6,0 ure Se.		0-0,65	
10,0		4,00	Ellers tatt god kis		4,0-7,0	
11,25		11,25			7,0- 10,0	
13,40		12,30			11,25	
15,20		14,0			12,30-13,40	
					+	
					14,0-15,20	
		30- 39,0	Se.			

Dato: 8/4-63 Sign: [Signature] Retn.: Sted: Hull nr.: 802

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
6,75		2,80	Gruv. k. m/60 Væske kis		2,80-6,75	
		12,10			12,90-16,0	
12,50		12,90			16,0-19,50	
19,50			lysem nye magnetitt vispand 21,30		21,5-22,2	
		21,50				
22,2		23,0	Sl.			

Dato:

8/4-63

Sign:

G.

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

801

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
8,40	9,60	7,60	Mass. gravk. Cu		7,60-8,40	
11,70		11,55			8,40-9,60	
15,30		12,85	Bæret og ujævn		11,55-11,70 +	
20,~		17,80	Gravk. for kis og Cu		12,85-15,30	
21,95			Magnetit		17,8 - 21,95 21,95	
22,15		21,95				
22,15		22,15			22,15-22,95 +	
22,95		23,40			23,40-23,55	
23,55		26,55	Sl.			

Dato: 8/2-63

Sign: *GA*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 800

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4.40			4.40 - 4.60	
4.60					+	
		5.20			5.20 - 6.60	
6.60			Båndet. Miss fink.			
		9.30			9.30 - 13.00	47.4%
16.80			Tett, fink. Og tie båndet			
		18.80	mere gfauk. $\frac{m}{kuk}$.		13.00 - 16.80	
	19.40					
		19.70			18.80 - 19.40	
	19.90				+	
		23.20			19.70 - 19.90	

2.

Diaborlog

Dato: 8/2-63

Sign: G.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 799

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		8,70			8,70-11,00	
13,40		17,60	Første 2,68 m båndet - i en - evaks. Gang her tett st-hald.		11,00-13,40	
17,80		19,10			17,60-17,80	
	20,30		Båndet			
		21,60			19,10-20,30	
25,50						
23,50					21,60-23,50	
		24,20			+	
25,50					24,20-25,50	
		28,20				

Dato:

8/2-103

Sign:

9

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

798

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		2,70			2,70-5,20	
5,40			Midd. fink-tett Cu			
		9,40			9,40-13,00	
16,20			Bundet Hjern - delv. Tett			
		17,70	fink		13,0-16,20	
18,60			fink, tett			
		27,-			17,70-18,60	

Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato:

8/2/65

Sign:

69.

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

797

[illegible]

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato:

8/2/63

Sign:

61.

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

796

[illegible]

Diaborlog

8/2-63

Sign:

Retn.:

Seed:

Hull nr.:

795

[illegible]

ELEKTROKEMISK A.S
Skorovas Gruber

Diaborlog

Date:

42-63

Sign:

69

Retn.:

Sted:

Hull, p. 11

794

[illegible]

Dato: 17/12-62

Sign: *At*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 793

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1,00			k. typ 0-0,20 kidd. fink.		0-1,00	
10,-	10,-	7,70	Bærst imp.		7,70-11,50	
11,50 →					13,- - 14,40 +	
14,40 →		13,-			15,7-16,-	
16,0 →		15,70				
		17,40				

Diaborlog

3/2-63

Sign:

Ch.

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

192

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,70	For		2,70-6,00	
12,20			Tatt, fink. kis Lii k. top 8,80-9,30		6,0-9,0	
		16,40	?		9,0-12,20	

Dato: 17-12-62

Sign: *GH*

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

791

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
4,50			Finkornet - tett - Zn. Matt		0-4,50	
5,85		4,90	— " — Cu		4,90-5,85	
		8,00				
9,30		9,55	Tett, fink kis		8,0-9,30 +	
10,10					9,55-10,10	
		20,- 29,5	Gro k. Gro. sten / Mand. sten Tørre skifer m/SV imp.			

Dato: 17/12-62 Sign: *Gi* Retn.: Sted: Hull nr.: 790

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
6,80		7.50	0,60 k. typ for O Test - god kis - men delv. sv. bærer smeltet.		0,6-4.40 4.40-6,80	
10,- 10,70		11.15	Test - god kis		7.50-10,70 +	
11.30		20,- 21,60	Slutt? Steiper m/imp.		11.15-11.30	

Dato: 17/12-62 Sign: *Ch* Retn.: Sted: Hull nr.: 789

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
2,20					0-2,20	
		2,50				
5,80			Båndet - Grav. k.		2,50-5,80	
		7,70			7,70-8,75	
8,75			Delv. fett.		9,60-12,85	
		9,60				
12,85			Tett - god kis		13,75-14,05	
		13,95			+	
14,05					14,40-15,10	
		14,40				
15,10						
		20,-				
		246	striper av impr. sl.			

Diaborlog

Dato: 4/12-62

Sign: *GH*

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

788

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
7,0					0-4,0	
		10,-			4,0-7,0	
		14,55				
14,70					14,55-14,70	
		16,60			+	
18,6	18,60		Lump.		16,6-18,6	
		20,-	Dals pr. impr.			
		25,0				

Dato: 4/12-62

Sign: *GH*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 787

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
					0-3.0	
9.40			Tett - Tink - Lie miss. Tink. Cm.		3.0-6.0	
		9.55			6.0-9.40	
12.55					9.55-12.55	
		12.65				
13.75			Tett - god kis		12.65-13.75	
		14.75			14.75-18.30	
18.3					18.75-20.20	
		18.75				
20.2						
		38.00				

Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato:

4/12/62

Sign:

Ca.

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

786

[illegible]

Diaborlog

Sign:

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
3,45		8,0	Midst. fink - kvarts k. lap. 5,0 - 6,2			

Dato: 4/12-67

Sign: G.H.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 784

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		7,40	Delv av impr. båndet		7,40-9,50	
9,50		9,70			9,70-13,0	
10,0			Tett - god - kis kvarts Ct		13,0-16,60	
16,60		17,10			17,10-20,0	
			Tett - god kis,		20,0-23,-	
26,30		26,60			23,-26,3	
31,80		32,0			26,6-29,0	
33,30		35,30	Grunn. åren		29,0-31,8	
35,85					32,0-33,3	
	37,10	38,55	Delv årene		+	
40,- 40,45			åren Mellom grunn. Bånd		35,3-35,85	
		40,65			35,85-37,0	
43,10		44,60			38,55-40,45	
					40,65-43,10	

Diaborlog

Dato: 21/9-62 Sign: *Gj.* Retn.: Sted: Hull nr.: 783

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		9,80	Cp. full m/strimler av imp.		9,80-11,10	
to	10- 11,10				11,70-12,40	
		11,70				
	12,40				14,0-15,45	
		14,-			+	
to	15,45				15,55-17,00	
		15,55				
	20,- 21,0		Cyanokar. båndet, delvis p. kis		17,0-21,0	
		28,30			28,3-28,50	
22,50						
		20,- 24,70				

ELEKTROKEMISK A.S
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato:

21/9-62

Sign:

G.

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

782

[illegible]

Skorovas Gruber

Diaborlog

Date: 2/9-62

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

131

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-	Mass. gr. ste - kvartsåren			
			K. hp. 2.60 - 2.80			
17.80		15.30	Tatt - finb. Cn		15.30 - 17.80	
		20,-				

Dato:

21/9-62

Sign:

G.

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

780

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
17,00		3,50	Tett-fink-kis Cu		13,50-17,00	
		20,-				
		30,-				
35,70		35,-	Midd. grovk. båndet Cu			
		35,-			35,- - 35,70	
35,70			Midd. grovk. båndet - Cu			
		36,-			36,- - 38,20	
38,20			Båndet, med malm - Cu			
		40,-				
		42,-	2			

ELEKTROKEMISK A.s

Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato:

21/9-62

Sign:

44

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

779

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
10,- 10/40		9.40	Kontakth. ca 25°-30° Midd. fint - bl. midd. grovk. Gr.		9.40-10.40	
		20,-				

Dato: 21/9-62

Sign: *Q1*

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

778

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,0				
		10,30				
11.20			Båndet unpr - ren kis midl. grunkomet.		10,30 - 11,20	
		20,-	Mass. gr. sten γ mandelstr.			
		30,-	— " —			
		31,25				
31,25			Unpr -		31,25 - 31,35	
		32,65			+	
32,80			— " — Cu		32,65 - 32,80	
		39,70				

Dato: 21/9-62

Sign: G.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 777

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
					0 - 3,0	
10.-			Middl grønkornet - gult kull Cu		3,0 - 7,0	
2.10		12			7,0 - 10,0	Grønt
		12,30				10,0 - 12,10
13,30			Cu		12,30 - 13,30	
		14,60				
15,10	15,10		Grønt, nysv.		14,60 - 15,10	
		15,70			+	
16,30	16,30		— " —		15,70 - 16,30	
		16,70			+	
	17,00		— " —		16,70 - 17,00	
		18,30				

ELEKTROKEMISK A.s

Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 19/9-62

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 776

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4.50				
6.40			Midd. fin kornet - delvis tett		4.50-6.40	
		6.70				
8.90			— " — — —		6.70-8.90	
		18.0	Seint			

Dato: 4/12-62

Sign: G.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 775

Kis	imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		0,50			0 - 0,50	
0,50		0,60			0,50 + 0,60 - 1,20	
1,20		1,60			1,60 - 1,90	
1,90		2,00			+	
2,70		2,80			2,0 - 2,70	
					2,80 - 5,00	
8,35		11,90			5,0 - 8,35	
13,8		16,2	Crack. Turen.		11,9 - 13,8	
16,8		17,8	Fink. Jett		16,2 - 16,8	
18,-		19,6	- " - Cn		+	
19,8		24,1			17,8 - 18,0	
21,6			Sentt		19,6 - 21,6	

Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato:

19/9-62

Sign:

4.

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

774

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	3,20		Mørk fink. lyse		0-3,20	
		8,00			8,0-10,40	
	10,40		Simp. - fink. lys. Delt. grønt			
		11,90			11,90-12,20	
12,20						
		20,-				

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 19/9-62 Sign: G. Retn.: Sted: Hull nr.: 774

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	3,20		Midd. fink. lugev.		0-3,20	
		8,00			3,0-10,40	
	10,40		Sum pr. - 9en Kis. Delv. gravt.			
		11,90			11,90-12,20	
12,20						
		20,-				

Skorovas Gruber

Diaborlog

21/9-62

Sign :

6.

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

773

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
10,00			K. top 1.0-2.0 Midd. granulært l. s.		0 - 3,00 3,0 - 7,0 7,0 - 10,0	
11,10		10,40	Tatt - p. midd. fink.		10,4 - 11,10	
14,40		12,40	3. pr. - ren kis Granul.		12,4 - 14,4	
		19,60				
		22,-				

Dato: 19/9-62

Sign: *GA*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 772

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
3,70		8	Finkornet av fett Cu		0 - 3,70	
			Siste 0,70 m nye kvarts		6,70 - 10,0	
10,-		6,70	Første del finkornet - bue over i mere grovkornet.		10,- - 13,0	
20,-			Grovkornet 3/4 av de fett finkornet. Kvarts - Cu.		13,0 - 16,0	
			Bue kvartsåres		16,0 - 20,-	
27,85			— " — Dale meget fett. Cu		20,0 - 24,0	
		28,50			24,0 - 27,85	
30,-			Mere grovkornet		28,5 - 30,20	
30,20			— " —		40,4 - 40,7	
		40,-				
		40,4				
	40,7					
		44,8	Sent			

21/9-62

Sign:

4.

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

72/

0,30 - 3,30
3,30 - 7,70

Diaborlog

Dato: 4/12-62

Sign: *CH*

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

770

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.10			0.10 - 1.00	
1.00			Bänant - delv länning		1.30 - 1.60	
		1.30				
1.60					1.90 - 3.90	
		1.90				
3.90			- Test - fink		5.20 - 5.70	
		5.20				
5.70					5.80 - 9.00	
		5.80				
10.0			Test - fink kis Cu?		9.0 - 12.0	
			— " —		12.0 - 13.40	
13.40						

Diaborlog

Dato: 2/9-62 Sign: *GH* Retn.: Sted: Hull nr.: 769

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1,30			Midd. grov kornet - Cu-hold		0 - 1,30	
		2,40			3,25 -	
3,25					1,40 - 3,25	
		3,30			+	
3,50					3,30 - 3,50	
		3,55			+	
4,65			Delv. tatt. fink kis		3,55 - 4,65	
		4,85				
6,05					4,85 - 6,05	
6,00		6,10			+	
6,30					6,20 - 6,30	
		6,40				
10,70			Tatt. fink kis - Cu		6,40 - 10,70	
		15,40				

Diaborlog

Dato: 21/9-62 Sign: *Q1* Retn.: Sted: Hull nr.: 768

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,80	k. fags 0,40-7,0		1,80-3,35	
3,35			- Mudd. fink. - Cct.			
		3,70			3,70-6,70	
10,0			- Mudd. grauk. Kvartsb. Cct.		6,70-10,0	
13,90			- Mere grauk. Dørligere kvad.		10,0-13,90	
		15,20			15,20-17,00	
17,0			- Noe båndet - grauk. ---			
		20,00				

Sign:

Retn.:

Sted :

Hull nr.: 767

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
5,70		5 ✓	Fin. tett kis		0 - 3.0	
		5,80			3.0 - 5,70	
7.95		8,70	— " —		5,80 - 7.95	
10,6		11.20	— " —		8,70 - 10,60	
12,80		13,0			11.20 - 12,80	
17,60		18,75	Fin. av. l. med fin Kvarts o. Gr.		13,0 - 17.60	
18,90						

Skorovas Gruber

Diaborlog

 2.75×10^{-62}

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull no.:

766

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		8,5				
	8,9	10-				
		18,6			18,6-20,3	
20- 20,3			Tatt - selv mere grunn. ut			
		25,2	Slutt			

Dato: 27/2-62

Sign: 41

Retn.:

Sted: Bet. 41 V.

Hull nr.: 765

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
3,20		0,20	K. top. 1, - - 132		0,20-3,20	
		10,-	Midd. grank.			
		12,40	K. top. 2,40-3,-			
16,8					12,4-16,8	
		18,4	Midd. grank.		18,4-18,7	
18,7					+	
		19,2			19,2-19,3	
19,3						
		20,-				
		30,-	Cyph. / kvartsskifer.			

Diaborlog

Dato: 26/2-62 Sign: G. Retn.: +90° Sted: Bok 41 Hull nr.: 764

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
150					0 - 1,50	
		2.40				
1200			Tett, god kis G		2.4 - 6.0	
		16.2				
189					6.0 - 9.0	
		19.0	K-top 20 - 20.4			
229			Turkornet, tett kis		9.0 - 12.0	
		23.9	27.3 - 27.4 G. ?			
29.4			Tett, god kis G		16.2 - 18.9	
		30.0				
					19.0 - 22.9	
					23.9 - 27.3	
					27.4 - 29.4	

Dato:

257/2-62

Sign:

Q

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

763

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1,30			k. bry 0,7-1,00 Tett - glas - delv. stærk masserulst.		0 - 1,30	
	10,-					
	15,-		Scutt			

Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 27/2-62

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

762

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
6,10		4,90	Den Kis - bånd iimp. 49. Dere. sterk. Magn. 49.		4,9-6,10	
		10,- 20,- 28,1	Seutt			

Diaborlog

Date:

27/2-62

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

7th

Data: 21/2 02 Sig 11		Netto		Arkiv		Analyse		Anmerk.	
Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse		Arkiv-prøve	Analyseprøve		Anmerk.	
		10,- 17.10	K. Imp 0 - 0,40 Slett						

Diaborlog

Dato: 27/2-62 Sign: *Q.* Retn.: Sted: KOI-49 Hull nr.: 760

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		5,80			5,8-6,5	
6,50			Båndet		+	
		6,80			6,80-7,8	
7,80			Midd grov. - silv. Tett.			
		8,70			8,7-9,2	
9,20			Grov k. båndet - sterk mag.			
		10,-				
		20,-				
		30,-				
		30,1			30,- - 31,2	
31,2						
		40,-				
		47,-	Slutt			

Skorovas Gruber

Diaborlog

Date: 14/2-61

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

75°

[illegible]

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Date:

4/8-61

Sign :

Q1

Retn.:

Sted:

Hull no.:

758

[illegible]

Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 12/8-14

Sign:

Retn.:

Sted :

Hull nr.: 757

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-				
		19,7				
	19,9		lyse lumps.		19,7 - 19,9	
	20,7	20,-			+	
		21,6			20,- - 20,7	
	21,7				+	
		21,8			21,6 - 21,7	
	22,1				+	
		36,6	Stutt		21,8 - 22,1	

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 756

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,-	Spær an kis			
		15,95			15,95-19,-	
20,-			Midd. grovkornet - Gør kis			
20,6			Cu ——— " ———			
		26,6			19,0-20,6	
27,3			Midd. grovk. Cu			
					26,6-27,3	
		30,-	Delt. Avsk. imp. ps.			
		34,-	— " —		29,5-30,-	

Diaborlog

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 755

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
10- 14,5		8,10	Gyldenhammer - Zn. Cu? - " - Kvarteret per Zn Båndet		8.10 - 10,- 10, - 14,5	
	148	1	Gulv. Bæltet		14,5 - 14,8	
		27,8	Slutt af kvart. etc.			

Diaborlog

14/8-69

Sign:

6.

Rein.:

Sted:

Hull nr.:

7-54

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprøve	Anmerk.
		10,0 20,- 29.10		18,8		
29.6			Miss sprækantet Matt		29.10-29.6	
		32.9	Stift			

4/8-61

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

753

Dato: 14/5-61		Sig: 4		Notat:		
Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		5,50				
	8,0		Delv. meget oval - Båndet		6,0-8,0	
9,90			Midt grovkornet - meget Maquid		8,0-9,20	
			Zu...			
		13,20		12,8		
13,4					13,2-13,4	
		</				

ELEKTROKEMISK A.s

Skorovas Gruber

Diaborlog

Date:

14/7-68

Sign:

6.

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

752

[illegible]

Dato: 14/8-61

Sign: (signature)

Rein.:

Sted:

Hull nr.: 751

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
	0,30				0-0,30+	
		3,0			3,0-3,5+	
	3,50				4,30-5,0	
		4,30				
	5,0				5,0-9	
		12,3			12,3-15,0	
15,0			- Midd. grusk. kvarts. Zn			
		15,70			15,7-17,3	
17,3			Midd. - - - Zn-suk			
		18,5	Meglet av imp. Båndet.			
		19,7	Slutt			

Diaborlog

Dato: 10/10-62

Sign: *Ch*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 750

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
8.30			Miss jinkmet. Cu		0 - 2.0	
		8.40	K - top 1.0 - 1.6		3.0 - 6.0	
			2.7 - 3.0			
9.80			— — —		6.0 - 8.30	
		10.05			8.40 - 9.80	
10.4					+	
					10.1 - 10.4	

Diaborlog

Dato: 10/10-60

Sign: 

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 749

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1,0			Tinkarant - tett. k-top. 1,0-2,3		0-1,0	
		4,5				
4,8			Bänart - matt		4,5-4,8	
		7,7			7,7-9,2	
9,2			Midd. finkarant - Bänart Matt.		9,4-12,3	
		9,4				
10,0			Kis - pile. imp. pr. Midd. finkarant.			
12,3			Går over i tett gul Kis		19,5-19,7 +	
		19,5			19,8-20,3	
1	19,7					
		19,8			21,1-21,8 +	
1	20,3				23,7-23,8 +	
		21,1			23,95-24,10	
21,2			Gruvkarant Midd. Cu			
		23,7				
23,8			— " —			
		23,95			28,5-30,0	
24,1						
		28,5				
	30,0		Swale imp. Cu	30,0		
		31,0				

Diaborlog

Dato: 10/10-60 Sign: *Ch* Retn.: Sted: Hull nr.: 742

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
	2,4		Imp. på Del. 1. avsk.		0-2,4	
5,6			Kis - del 1. på imp.		2,4-5,6	
		6,6			6,6-8,1	
8,1			Midd. for konv. i			
		13,8			13,8 -	
	14,2				14,2 - 1	
		16,5			+	
					16,5-17,0	
	17,0		Ugarn - båndet.			
		23,0				

Dato: 10/10-60

Sign: G.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 747

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
			K. top 0-1,3			
	5.1		Båndet, tyvnm - selv. pik		0-5.1	
6,0		6.2	Væ tyvnm - selv gravkomet. Lit		5.1-6.0	
			———— " ————		6.2-7.8	
7.8						
16.6			Stripe by kis			
		<u>19.5</u>	1.0 Kjerne i båndet			

Dato: 10-10-60

Sign: *CH*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 746

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
4,0		9,0	Midd. fin kornet		0-4,0	
					9,0-10,0	
10,0	10,0		Simp. Båndet		10-13,5	
13,5		10	Kis - simp.		13,6-13,7	
		13,6			+	
13,7		14,2	Kis		14,2-14,3	
14,3			Kis			
		17,8			17,8-18,1	
	18,1		Nær sjøen		+	
		19,4			19,4-19,5	
	19,5					
		23,7				

Diaborlog

Dato: 10/10-60

Sign: *GA*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 745

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,4					0-4,0	
			h. fags 0,4-2,3			
			Tie for 4,0 smalt grav		4,0-5,6	
5,6			konst. 5-10 fags			
			konst.		6,8-7,1	
		6,8			↓	
7,1			Tatt, god kis		7,7-9,1	
		7,7				
9,1			lyse - h. i. pr. - h. i.			
			kis		9,9-12,9	
		9,9				
			bandet, med i jern			
12,9						
		13,0				

Dato: 24/11-74

Sign: A

Retn.: $\div 45^\circ V$

Sted:

232/53?

Hull nr.:

744

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Tidligere lægget til ca 7,75			
	6.68		Grst grøn. meget homogen svakt skif ca 10°			
	6.97		Tuff, ganske massiv og vesentlig kloritisk. Med uregelm bånd av svært materiale hvor py-oppstr Ingen py.			
	8.00		Samme tuff men nå synes imp og vke. Blir mere konsentrert i enkelte bånd men partien er helt uholdelig.		6.97-8.00	1. prøve.
	9.42		Kem det tenkes noe st eller endet rest?			
			Samme tuff, imp uten stading og man kan nå se enkelte 1-2cm smale bånd med grov py. Vanskelig å se hvor mye det er, men store partier er uholdelige.		8.00-8.80 8.80-9.42	2. — 3. —
	11.00		Tuff, er nå mer løs og delvis brøkkent i partier imp er sterk py i tykke strige.		9.42-11.00	4. —
	12.86		Tuff, båndet og svært stf. Ganske sterk py-imp Infer py å se, men kjerne er sterkt misfarget.		11.00-12.86	5. —
	13.30		Tuff, massiv grågrønn med svært svak py-imp Gr st massiv, grønngrå, kan kanskje se noen tuff lag. Imp konsentrert i spalte bånd Disse kan være bånd.		13.30-13.75 14.17-14.91	6. — 7. —
	16.25		Grst. massiv grønngrå, med litt g-åter. And. grst. massiv grønngrå ganske homogen. Endet kloritisk visp. illand.			
	18.95					
	20.00		And. grå massiv (noe tilsyn i del den virker litt skif.)			
			SLUTT			

Dato: 30/6-60 Sign: [Signature] Retn.: Sted: Hull nr.: 744

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
5,70			Midd, finkornet Gr. kvarts		0-3,0	
		10,0			3,0-5,7	
		20,-	Delvis svakt imp. Båndet			
			kanne 3 bunte			
		40,-				
			vis 47,4-47,5			
		50,-				
		58,1	Gr. hull 4 imp. 5,5-6,0			

Dato: 27/6-60 Sign: *GA* Repr.: Sted: 124/52 Hull nr.: 743

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
6,7		6,5	Kidd, grovkornet K. top 2,0-3,0		6,5-6,7 +	
		9,7			9,7-10,4 +	42,1-3,35
10,4		10,6	Tett, god kis <i>Lin</i> Kant ca. 60°		10,6-10,9	
10,9		14,4				
	15,6				14,4-15,6	38,4-0,54
		17,8			17,8-18,5 +	42,7-0,40
18,5		18,6	Delv. lett god kis		18,6-19,0	
19,0		19,6			19,6-20,7	
	20,7	21,0			21,0-22,4 +	
					22,8-23,6	
22,4	22,4	22,8			27,8-28,9	
23,6	23,6				29,9-30,6	
		27,8				
28,9		29,9	Tett, god kis <i>Lin 2</i>	31,5		45,4-0,42
	30,6	38,5	31,5 plukk Magnalit			

Skorovas Gruber

Diaborlog

25-16-60

6.

Retn.:

104/58

742

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,0				
		18,7				
19,1			Midd. gråkornet		18,7-19,1	42,8-0,82
		20,0				

Dato: 27/6-60

Sign: 

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 741

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.10				
55			Tett Mud. finkornet Gt - kg. Taps 1.2 - 2.0		0.1 - 3.0	49.3 - 2.46
					3.0 - 5.5	47.6 - 0.96
		13.1				
	14.1		- Ks - sterk. vinn. på Båndet		13.1 - 14.1	39.3 - 0.38
		15.1				
					15.1 - 16.0	34.6 - 0.36
16.0			Ks - sterk. vinn. på ---			
	18.4		Lysere - båndet		16.0 - 18.4	34.0 - 0.38
		22.8	Skjult			

ELEKTROKEMISK A.s

Skorovas Gruber

Diaborlog

Date:

25/2/62

Sign:

Q

Retn.:

Sted :

K.O. 1-56

Hull nr.:

740

[illegible]

35/6-60

Sign:

4.

Retn.:

Sted :

Hull nr.:

740

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
7,9		7,3	Midd. graukornet Gr.		7,3-7,9	46,5-2,35
		8,4	— " — — " —		8,7-10,0	49,7-1,93
10,0			10,4-10,5 Gr. fiell. Gr.		10,0-12,1	43,4-0,59
12,1					14,6-15,6	38,4-0,54
15,6		14,6	Båndet lymn.		16,6-18,5	
		16,6				
18,5			Båndet lymn.			

Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato:

 $\log_2 64$

Sign:

65

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

739

Kis	imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		20,-	Mass. p. ote			
		30,-				
		40,-	— — —			
		45,0	— — —			

Dato: 27/6-60 Sign: G. Retn.: Sted: 100/52 Hull nr.: 739

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		3,6	k. hyp 0 - 0,7		3,6-5,9	
5,9		7,6				
	8,4		kis - skub. imp.		7,6-8,7	38,2-0,42
		8,9			8,9-9,8	
9,8		10,0	Tett god kis			
					10,0-11,4	
11,4			Båndet - hypen, kvant		11,4-12,8	
	12,8		Båndet - selv. kem. kis		+	
					13,2-14,6	
		13,2				
	14,6		— " —		15,9-18,0	
		15,9				
20,0			Imp. - gen kis. Båndet Gruvhuset		18,0-20,0	
		22,7	Støtt			

Dato: 22/6-60 Sign: A1. Retn.: Sted: 104/50 Hull nr.: 738

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			k-lap 0-0,80			
4,80		2,7	Mequmitt-rik		2,7-4,8	
		5,0		4,80		
5,2		5,6			5,0-5,2 +	
6,5		8,10			5,6-6,5	
9,20		9,60	Vis - vin, 40 Mequmitt		8,1-9,2 +	
9,9		10,-			9,6-9,9	
		10,1			10,1-12,1	
12,10		19,7	Tett.			

Sign: AG.

Rein.: $+50^{\circ} \text{ V}$

Sted: 74/22

Hull nr.: 737

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
9,30			Første 3,0 m. glauk.		0-3,0	ca. 35-40%
			Kis. Aften tie st. imp.		3,0-6,0	32,8-0,56
	10,0		med bærer av q. ti.		6,0-9,3	34,4-0,38
20,0			Lign. M. Eji. korret.		10-13,0	19,8-0,25
			Delt. ren q. ti.		13,0-16,0	32,4-0,16
26,30	smått		Kis-pl. imp. Svart		16,0-20,-	23,3-0,13
			oppr. korret		20,0-23,0	
					23,0-26,3	

Diaborlog

Dato: 7/4-60

Sign: flg.

Retn.:

Sted: 77/28

Hull nr.: 736

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
	10,0	-	Simple. Delv. brakk lysm. Gravkarnet		0, - 3,0 3,0 - 6,0	
	13,0	-	Delv. sterk Gravkarnet		6,0 - 10,0	
17,0		-	Vis. So. gravkarnet		10, - 13,0	
	20,0	-	Simple. lym.		13,0 - 17,0 17 - 20,-	
30,0		Stærk	Gravk. Vis. Nae. lym.		20,0 - 23,0	
			Siste 4,0 mtr. bedre		23,0 - 26,0	
32,5			———— " ————		26,0 - 30,- 30 - 32,5	

Hull nr.: 735

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	2,4		Stenk, ujævn imp.		0-2,4	
		10,0	Gr. fi. u/skifer av imp.			
		14,0	Renn gr. fi. Slett			

Skorovas Gruber

Diaborlog

734

[illegible]

733

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		5,7	Gp. h. med enkelte schrager der kis - imp.		5,7-6,10	
6,10			Kis. Tett, fin kornet			
		10,0				
		11,6	Rau. gp. h. my blareth. slutt.			

Dato: 7/4

Sign: Retn.: $\pm 70^\circ \phi$

Sted: 0/47

Hull nr.: 732

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			0,3 ki. top. Piste			
			biter kis.			
0,8		0,8	Cp. hull		0,6-0,8	
			Vis. Finkarnet		+	
		2,30			2,3-2,6	
2,6			Finkarnet		+	47,9-0,3
		3,4	1		3,4-3,7	
3,7			Mid. opvok.		+	
		8,6	Cp. h. med enkelte		8,6-9,1	
			Korte pinner og fin kis			
9,1			Vis. Tett, finkarnet			
		9,9			9,9-11,0	
11,0			kis. tett, fin			
		11,5	Cp. h.		11,5-11,8	
11,8			kis - imp.			

22/6-600

Ch.

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

73

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,70				
	3,90		Båndet		2,7-3,90	
		4,10				
8,00			Tett, god vis	CU		
		8,30			4,1-8,0	
9,50			Tett god vis w/ Væntes		8,3-9,5	
		10,0				

22/6-60

Retn.:

Sted:

0/44 L

Hull nr.:

729

2.5		Midd finkornet	0 - 2,50	50,0 - 0,23
	3,5	K - top. 1, 3 - 1, 60		
4,4		Tutt - god kis	3,5 - 4,4	
	7,8	Stripes an imp.		
8,7		— " — Stutt	7,8 - 8,7	

22/6-60

Ch.

Retn.:

Sted :

0/44

Hull nr.:

730

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3,60	Striper av imp.			S
			4,30 Gj. h. bånd.			at
5,00			Tutt, god kis		3,60-5,00	
		5,20			+	45,7-4,03
5,5			— " —		5,2-5,5	
		6,60				
6,90					6,60-6,9	
	7,50		Båndet - Svak		+	
					7,5-8,7	
8,70						
		9,70			6,9-7,5	
10,0						
		13,7				

Dato: 18/5-60 Sign: *GH* Retn.: Sted: Hull nr.: 728

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,0			12,0-12,6	
		12,0			12,7-17,0	
12,6		12,7			17,0-20,0	
20,0					20,0-22,0	
22,0	23,0		7 cm imp.		22,0-23,0	
		26,7			26,7-27,4	
27,4			Delv. iu kis - delv. imp.			
		34,8				

Diaborlog

Dato: 18/5-60 Sign: G. Retn.: Sted: Hull nr.: 727

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,3				
	13,0		Ca. 4,0 - 1,20 per hls el pumpa.		0,3 - 1,3	
		10,0	Tra 9,0 - 9,50 høyere pu. impu. Båndet.			
		13,8				
1	14,2		Gravkavert.		13,8 - 14,2 +	
		19,7			19,7 - 19,9	
	19,9					
24,0			Slutt ?		19,9 - 24,0	

Diaborlog

Dato: 11/5-60 Sign: *Q.* Retn.: +45° 3 Sted: 234/38 Hull nr.: 726

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		10,0	Gripall 6,5-7,0 prosent sv. impr.			
		14,00			14,0-17,0	47,4-0,56
20,00			Midd. gråvannet		17,0-20,0	49,1-0,28
30,0			— " —			
	30,0		Båndet		20,0-23,0	
36,8			Gripall stripe 33,30 og Midd. gråvannet. 35,9		23,0-26,0	
		40,-	Bimpr 1/38,9 ca. 5 cm		26,0-30,0	
	40,40		Båndet impr.		30,0-33,0	
		42,5			33,0-36,8	
	45,0		Båndet impr.		40,0-40,4	
		46,4	Slutt		+ 42,5-45,0	

Dato: 11/5-60

Sign: 

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

725

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		9,00	Skjærer av imp. 3,0-5,0			
	10,00 11,00		Båndet		9,0-11,0	
20,00		14,20	Første m. gråkornet senere tett god kis		14,2-17,0 17-20,0	
30,00			25,8-25,9 gråkornet. Første 3,0 m tett kis. Senere gråkornet.		20,0-23,0 23,0-26,0 26,0-30,0	
36,8		37,9	Mid. gråkornet. Kvarts		30,0-33,0 33,0-36,8	kont ca 20%
40,0		42,1	Tett god kis		37,9-40,0 40,0-41,0 42,1-44,5	ca. 48%? ca. 50%?

Dato: 10/5-60 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 724

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
4,00			Middelfin kornet		6,0-4,0	
5,30						
	5,70	5,75			4,0-5,3	
7,4	-	7,50				
	7,60				5,3-5,7	
		9,80			+ 7,5-7,6	
	10,00				+ 9,8-10,0	
		12,60				
13,7			Tett - god kis Cu		12,6-13,7	
		15,7			+ 15,7-16,6	
16,6			— " —			
		17,30			17,3-19,6	
19,60		20,0				
		29,00				
			Skriver av for			
			33,0-35,0			
			slutt			
			Tekniker kasse			
					725-	

Kis

[mp.

Berg

Beskrivelse

Arxiv-
prove

Analyseprobe

Anmerk.

4.19

5,5

Tatt, good his

0-4.10

ca 49.5%

530



Tatt. and his

55-67, 80

Ca. 480/0

+ 6.4 - 6.9

+ 75-8.1

69

7.50

Thod. finkornet. 60

48%

2.

95

— 5 —

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 28/1-60

Sign: AG.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 722

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
4.40	0,30		Midd. gresskornet. Cii		0 - 0,3	ca. 45%
		68,0			0,3-4.4	

Dato: 10/5-60

Sign: *Q.*

Retn.:

Sted: 3v/40

Hull nr.: 721

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
3,00			Gravkarnet		0 - 3,00	
		3,10				
3,70					5,0 - 5,50	
		5,00			+ 6,40 - 7,60	
5,50			Matt. Dårhig kval.			
		6,40			8,50 - 9,00	
7,60			Midd. gravk.			
		8,50				
	9,00		Båndet		9,00 - 13,20	
10,00			Kis Midd. gravk			
13,20						
			Strikpen an imp.			
		20,00	18,70 - 18,90 og 17,90			
		30,00	Spor an kis		36,70 -	
		36,70			37,4 +	
37,40					38,5 - 38,7	
		38,50				
	38,70					
		40,00	40,0 - 42,1 Tynde striper			
		45,60	an imp.			

Hull nr.: 720

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
7.40			Mald. granulat. Lign		0-3,0 3,0-4.4	ca. 48,5%
	7.60					
9.30			Tett, god kis. Cu		7.6-9.30	ca 48%
	15,0		Pen			

Diaborlog

Dato: 7/8/1-60 Sign: AG. Rekn.: Sted: Hull nr.: 718

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
10,0			Første 4,0 m. Midd. opgravning. Ellers tett god kis. Cc.		0-4,0 4,0-7,0 7,0-10,0	
14,40			Midd. opgravning. Cc. - kvarts		10-14,4 14,9-15,8	
15,8		14,90	Tett, god kis.			
		20,0				
		23,0	Vaul.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Date: 28/1-60

Sign: AG.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 7477

[illegible]

Date: 20/1-8 Sign:  Retn:

Sted:

Hull nr: 716

Kis	Impr	Berg	Beskrivelse	Arkiv - prove	Anmerk.	Analyse - prove	Analyse S-Cu-Zn
10,0 14,5			Mid. afvasket Cu-kons.		0	0-3,0	46,2-2,25
		16,05				3,0-6,0	48,6-1,92
20,- 27,3			Tett, god kis — " —			6,0-9,0 9,0-12,0 12,0-14,5 15,0-18,0 21,0-24,0 24,-27,3	
		28,0				6,0-10,0	50,5-0,20
						10-14,5	51,9-0,11
						16,0-20,0	51,2-0,08
						20-26,-	52,2-0,03
						23-27,3	52,2-0,18

Date: 20/1-60 Sign: ALH

Retrospect

Sted

40 / 36

Hull nr: 715

Kis	Impn	Beng	Beskrivelse	Arkiv - prove	Anmerk	Analyse - prove	Analyse S-Cu-Zn
6,00			Først 2,7 m gråkornet Før 2,7 tett og d Kis K-top 0,6-1,0		0-2,	0-2,7	48,0-0,63
	12,1	9,50	Inn 21. m. m. kvarts Med gråkornet Cu-korn.			2,7-6,0	+5,6-0,71
		25,0				9,5-12,5	
						12,5-15,5	
						15,5-18,5	
						18,5-20,0	
						9,5-12,1	28,2-0,51

Dato: 20/1-60 Sign: Sg.

Retn:

Sted:

Hull nr: 714

Kis	Impn	Berg	Beskrivelse	Arktiv - prøve	Anmerk:	Analyse - prøve	Analyse S - Cu - Zn
4.40			Med. gravkomet.			0-4.40	47.4-0.80
	5.50	5.10	Kis - sterk imp.			5.1-5.5	45.5-2.16
6.4		5.70	Kis. Mid. gravkomet			5.7-6.4 +7.8-8.7	45.4-0.78
8.70		7.80	Kis. Tilsels med gravkomet			8.7-10.0	20.1-0.08
	10.0		Ugenn.				
		20.0					

Dato: 20/1-60 Sign: *Alf*

Retn:

Sted:

Hull nr: 713

Kis	Impr	Berg	Beskrivelse	Arkiv - prøve	Anmerk:	Analyse - prøve	Analyse S-Cu-Zn
	0,70	✓	Imp. pr. Mid. gruv. k. Cu			0-0,70 + 8,70-9,40	20,1-0,02
	9,40	8,70 ✓	Imp. rødt. Båndet			13,10- 16,00	46,3-0,06
		13,10	Kis Mid. Kornet. Tett.				
24,40			———— " ———— Kant. 150	18,50		16,0-20,0	48,6-0,16
	26,80	✓	Imp. rødt. Vægt Zn - Cu			20,0-24,40	47,2-0,06
29,30		✓	Finkornet - tett. Cu			24,40-25,10 25,1-26,8	14,0-0,36 34,2-1,34
		31,90				26,8-29,3	49,1-1,25
	34,0	✓	So. impr. Grevkornet			31,9-34,0	13,3-0,04
38,3		37,70 ✓	Tett. Finkornet			37,7-38,3	47,3-0,12
		39,8	Gulvull - skiver av impr.			39,8	49,3-0,24
42,0		✓	Tett. god kis			-42,0	
		47,10	Gulv.				

Dato: 8/1-60 Sign: Gls Retn: +90° Sted: 238/38 Hull nr: 712

Kis	Impr	Beng	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Anmerk.	Analyse- prøve	Analyse S-Cu-Zn
		1,30				1,30	
	2,20		Ujevne - grønk.			2,20	28,0-0,18
		3,6				+	
	3,9		— " — kant. 45°			3,6-3,9	
		10,0	Magnifitt			16,3-16,5	26,8-1,98
		16,3				16,5-19,5	42,2-2,76
19,50	16,5		Tett, god kvs Cu				
			kant ca. 0			20,7-23,1	43,0-2,42
		20,70		22,3			
28,1			kvs v. v. Tett Cu.				

Date: 8/1-60 Sign: *Al* Retn: +90° Sted: 23ø/36 Hull nr: 711

Kis	Impr	Berg	Beskrivelse	Ankiv - prøve	Anmerk:	Analyse - prøve	Analyse S-Cu-Zn
		10,00 17,10				17,1 -17,7	34,1-23-15,0
	17,70		Jern. Cu og Zn-hold.	17,40		17,7 -19,1	41,9-2,5
19,10			Mid afvasket kvarts				
		20,60	- Enkelte kispriper.				
23,0			Tatt god kis Cu-konsentr.	22,70		20,6 -23,0	48,0-1,57
		24,60				24,6	
24,90			Kis Tatt. Cu			-24,9 +	47,1-3,26
		25,0					
25,15			Tatt Cu.			25,0-25,15	
		28,0				28,0 -29,5	11,7-0,7
	29,5		Svak. Båndet.				
		40,-	Gh. p. Enkelte kispriper.				

Dato: 8/1-60

Sign: HG

Retn: +45° V Sted: 236/40

Hull nr: 710

Kis	Impr	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Anmerk.	Analyse- prøve	Analyse S-Cu-Zn
7.70		6.20	Båndet my/purede skriger av kis Kant. ca. 45° Kant 90° Mid. grovkornet			6.20 - 7.70	47.5-0.7
		8.10				8.10-9.3 11.40	41.0-0.7
9.30 11.40		10.0	Kant 70° Mid. grov Båndet Kvarts Tett.			10.0-11.4 23.70 - 24.0	39.7-0.3 32.0
		20.00 20.70				24.0 - 26.30	45.1-0.56
26.30	24.00		U. ren - båndet. Båndet - Kvarts Finkornet - Tett. Kant. 30°	25.50			
		40.0	Gp. hull Sk. H. Eukalte purede skriger av kis på anstøtten				

Dato: 21/11 59

Sign: Gj

Retn.: ~~232/34~~ +90

Sted: 232/34 626

Hull nr.: 709

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		0	Venl kl gr.sk, litt kv årer, imp			v sk/kj
			3,2-3,5, ellers rent for fattig			85
		10	sk av og til litt kornet			våte kas-
			Mere skifrig, av og til litt			ser.
		17,3	fattig imp			v sk/kj
			Hrs imp Zn (og Cu)holdig?, nye			85
			kl som gang-min, skarp overgang			v kont/kj
			nedentil. På slutten midd fink			90
19,1			pen kis		17,3-19,1	
		20	Venl uhold kl sk			
			Sv imp men jevnt tiltag mot			
		22,9	kisgrense			
			etterhvert, allerede ved 23,1,			
			pen, tett kis, midd fin-fink.,			
			Noen steile, kv-fylte sprekker			
24,8			rel skarp kontakt nedentil		22,9-24,8	
			Båndet imp, ca 10-15 m S,			v gr-sk/kj
			i de første m, dårligere mot			85
		30	slutten		24,8-28	
			Dårlig imp fortsetter til hullets			
			slutt, siste 2-2,5 m heller			v sk/kj
		35,3	tiltag. igjen, men for fattig			80

Dato: 21/11-55

Sign: Gj

Retn.: +90°

Sted: 23 0/34.626

Hull nr.: 709

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Vanl.gr.sk. eller kl.sk, litt kvartsåret, impr.3,2-3,5, ellers rent for dårlig. Av og til litt kornet.		Kassen våt. v. sk/kj= 85°.	
		10	Mere skifrig, av og til litt			
		17,3	impr., for fattig		v.sk/kj= 85°.	
			Bra impr, Zn (og Cu) hold.		v. gr/kj = 90°.	
	19,1		Mye kloritt i malmen. Skarp overgang nedentil mot			
		20	uhøldig kl. sk.			
		22,9	Kl.sk. m. svak, tiltag. impr	22,9-24,8	v.gr+sk/kj	
			etterhvert (fra 23,1) pen.tett		= 85°	
			kis, midd, fink. - fink.Sv.			
24,8			breksjert etter steile sprekker	24,8-28		
			del. skarp kontakt til			
			båndet impr, noe svak, og dårligere			
	30		mot slutten			
			Impr fortsetter, noe tiltag.			
			siste 2-2,5 m, men for fattig.			
					v. sk/kj=	
					85- 80°	
					v. sk/kj	
					=80°	

Dato: 18/5-60

Sign: G.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 708

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		10,00	Meget sv. imp. fra 6,0-7,0 m.			
		14,20			14,2-14,4 +	
14,40		15,60			15,6-17,8	
17,80		17,90			17,9-20,0	
			Test, finkornet kis (Cu)			
20,-					20,0-23,0	
27,7		28,1	Mid. finkornet - god kis. Næ. kvarts		23,0-27,7	ca. 50%
29,8					28,1-29,8	
	30,-	30,3			29,8-30,-	
			Test, god kis			
34,2		34,4			30,3-34,2	
					34,4-34,7 +	
34,7		35,0			35,0-35,9	
35,9		36,7			36,7-37,8	
	37,8					
		40,0	Stripes. og svak imp.			
			Sommer med sv. imp. - bånd			
		49,4	? Slutt			

Dato: 21/11 59 Sign: Gj Retn.: +90 Sted: 230/32 629 Hull nr.: 706.

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0				
		5	Uholdig, sk, gr.st. Mere lornet, litt skifrig, mul.			v sk/kj 70
		8,7	keratofyr (fuktig kjerne)			
		10	Ubetyd imp Typisk kl sk, fra lo m begyn- ner en sv imp (skitten kjerne, vanskelig å bedømme) neppe bruk-			
		20	bar kis. Sterkest min 14,4-14,6			v sk/kj
		20,4	Kv.musk.kl sk, litt imp Imp kis, forh bra, middk., xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx veks m cm små uholdige bind og pen kis, meget hakkete, uregelmessig			50
	22,3		kontakt Typisk kl sk m stripet, fattig		20,4-22,3	v kont/k; hakkete, 60
		30	imp Litt hårdere, vanl gr.sk, fremd			v sk/kj
		31,6	litt stripete imp			80

Diaborlog

Dato: 21/11-59

Sign: Gj

Retn.: +90°

Sted: 230/32, 629

Hull nr.: 706

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		5	Skifrig gr.st., uholdig mere kornet, dog skifrig, mulig.			v.sk/kj= 70°
		8,7	keratofyrisk Skifrig igjen, siste dm ubetyd.			våt kasse
		10	impr. Typisk kl.sk., fra 12 m begynner en svak impr. Skitten kjerne.			v. sk/kj= 50°
		20	Sterkest impr 14,4-14,6			
		20,4	Kvartsh. kl. sk. litt impr. Midd.k, forh, bra impr, mm-cm små bånd av uhold. sk. veksler med bra, tett kis, hakkete kontakter		20,4-22,3	v.gr/kj hakkete, ca 60°
	22,3		Typisk kl.sk. m stripet, fattig			
		30	impr Hårdere, vanl. gr. sk. samme			v. sk/kj= 80°
		31,6	impr			

Dato: 29.1.70

Sign: A

Retn.: 190

Sted: 230/40

Hull nr.: 705

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
24,10			Massiv kis som over		23,75 - 24,10	12. prøv.
		25,20	Gr st massiv			
	26,50		Stk. grst. svak imp		26,00 - 26,30	13. — —
		30,00	Gr st. homogen og meget -svakt stk.			
		31,60	Vekslende and/grst.			
	35,85		lysgrønn stkr grønnstein med mye kloritt, med ganske vekslende imp. kan gg opp i tykke malmstrind.		31,60 - 32,50 32,50 - 33,60 33,60 - 35,50	14. — — 15. — — 16. — —
36,10			Gr over til g-rik malin		35,85 - 36,10	17. — —
		40,00	Samme bergart som tidligere.		36,10 - 36,55	18. — —
			Mere gr st. enn and. og i enkelte klaser. Imp varierer men er alltid tilstede fra mye svak til sterk.		37,45 - 38,00 38,50 - 39,00 39,00 - 40,00	19. — — 20. — — 21. — —
			SLUTT.			

Dato: 29.1.70

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 230/40

Hull nr.: 705

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,00	Kjernetap			
		1,45	Næ kløvetisk grst. slækt! oplyst			
			svake py-imp			
		2,20	Grønn gr-sten massiv. oplyst med slatten			
		2,55	Kjernetap.			
	3,25		Grst. skf. med meget svake imp		3,25 - 3,95 ✓	1. prøve
	3,95		Grunsten sterke imp av py + em. bind		3,95 - 5,35 ✓	2. —
	5,35		Stærk imp av py, som i 5 cm. dekor kan bli malen.		5,35 - 6,00 ✓	3. —
	6,00		Samme imp tekstur men her mere py + klyser her og der.		6,00 - 6,80 ✓	4. —
	6,80		Svake imp av py			
	8,00		Veksel and/gr med meget svake imp av py. noe skf.			
		8,20	svakt skf grst.			
	8,55		Fjærris/kvarte magnetitt som gradvis gr over i malen skf. 1/8, 20 = 200	NB	8,55 - 8,65 ✓	5. —
	8,65		Kvartisk malen og magnetitt med noen py-klyser		8,65 - 9,25 ✓	6. —
	9,25		Massiv unmagnetisk malen. Ganske homogen, middels py. kvartisk med klyser			
		13,00	Grst. svakt skf. lite imp			
		15,00	Her mere kvarte og andesittist mere massiv alt del litt imp.			
		17,50	Veksel and/grst.		17,50 - 17,95 ✓	8. —
	17,95		Samme Bergant men imp skv vesentlig.			
		18,20	Veksel and/gr.		18,20 - 19,35 ✓	9. —
	19,35		Massiv gr-st malen lite py.			
		20,50	Massiv, dyo grønn grst. med mandelstruktur		20,50 - 22,65 ✓	10. —
	22,65		Massiv homogen rik kva Noe bindet			
		22,80	skf. grst		22,80 - 23,00 ✓	11. —
	23,00		Massiv kva som over skf. gr-sten med enkelte svake imp partier.			
	23,75					

Dato: 19/11-59

Sign: Gj

Retn.:— 90°

Sted: 230/32 626

Hull nr.: 704

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			1/2 m kj.tap første rill,ellers 10 meget jevn kk gr.sk. Som ovenfor, siste halvdel mye 20 epidot-striper, helt uholdig 17,5 ennu mere kornet enn ovenfor 30 m. ep.striper hele veien			Våt kjerne v. sk/kj= 80

Stress 703

23/55

Analysis

0 - 0.5	vis	Head - helmet	0 - 0.5
0.5 - 2.2	Cp	full	+ 2.2 - 2.4
2.2 - 2.4	vis.		
2.4 - 2.8	Cp	full	
2.8 - 4.2	vis	Test - good.	2.8 - 4.2
4.2 - 5.2	Cp	full	
5.2 - 7.5	Sample	Upper (Self. peak) OBS! (had 10% 10% 10%)	5.2 - 7.5
7.5 - 10.0	Cp	full	
10 - 10.4	—	—	
10.4 - 10.7	Sample		10.5 10.6 - 10.7 + 10.7 - 11.5
10.7 - 11.5	Cp	full	11.5 - 14.0
11.5 - 20.0	Sample	Upper. Spikes	14.0 - 15.3 15.3
20.0 - 20.2	—	—	17.5 - 20.2
20.2 - 30.0	Cp	full	

H. W. 702

23/8/65

✓

Analysis

0. - 1.3	vis. Test. Mid. Kalmus	0 - 1.3
1.3 - 1.4	Gr. hall	
1.4 - 5.2	vis. Test - Mid. Kalmus	1.4 - 5.2
5.2 - 10.-	Gr. hall by enkelte skifter per vis.	
10 - 20.-	Gr. hall med korte søner av vimp.	
20.- 30.-	Gr. hall	
30 - 40.-	Gr. hall flere strukt m	
40 - 45.-	— — —	

Hill M. 721 192/48

V
Analysis

0 - 0.2 Cb. full

0.2 - 2.3 Sump. Dels. [unclear]

0.2 - 2.3

2.3 - 10.0 Sv. in ps. Ucum.

2.3 - 3.30

10 - 11.0 Sv. in ps. first [unclear] Pant [unclear]

11.0 - 11.40 Sump.

11.4 - 20.1 Cb. full w/ span on vis.

20.1 - 25.3 Cb. full.

Dato: 23/11-59

Sign: Gj

Retn.: + 90°

Sted: 190/48 ,644

Hull nr.: 701

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
2,3		0,3	Kl sk. Zn-(og litt Cu) holdig, båndet midd. fink., også kalk-kvarts- bånd		0-0,3 + 2,3-3,8	Hverken kis eller berg magn.
		3,3	kløvet, nærmest uholdig sk			v sk/kj=
		3, 8	Fortsetter til			80°
			Deretter en del impr i fattige		3,8-10	
			bånd og pepper, også kalk-			
		10	kvarts-bånd. Litt Cu		10-20	Ikke magn.
			Som ovenfor hvad impr angår,			
			Noe av gr. sk. ser lys ut,			
			særlig 14-15 m, men den lar			
		20	seg vanskelig skille ut.			
			Impr først metre, så mere vanl			
			gr. sk, dels tett, dels litt			
		25,3	kornet, Litt mandler ?			Prøvene tatt for alk. best.

Dato: 23/11 59

Sign: Gj

Retn.: +90

Sted 190/48 644

Hull nr.: 701

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
2,3		0 0,3	Nokså klorittisk sk Sinkholdig? båndet kis, midd fink også endel cu og kv-cc.		0-0,3 2,3-3,8	Ved pr. tagn for alk+Si ana
		3,8	Kløvet, nærmest uholdig, til En del imp i fattige bånd og pepper, samt metason kv-cc dog ikke i gj, sett, skarpe årer			Hverken ki eller berg magnetisk
		10	litt Cu i imp, også. S ~ 5-10% Som ovenfor, en god del sek kv-cc, ganske meget imp, tild. Cu, mindre på siste 2 m.		3,8-10 v sk/kj 80°	
		20	Noe av gr.sk. ser også primært lys ut, således ved 14-15 m, men kan dog vanskelig skilles ut Bare litt imp de første m, så mere vanlig gr.sk., midd skifrig			Ikke magn.
		25,3	dels tett, dels litt kornet. enkelte mandler		20-25,3	

Dato: 23/3 60

Sign: Gj

Retn.: +90

Sted: 190/48,644

Hull nr.: 701

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
2,3		0,3	Pen kl.sk, Kis K-tap 2,333,- Kl.sk m. tiltag. hyppig kis- imp i middek bånd, men ikke kv -cc uten som disseminasjon Som ovenfor, et par rane kv. årer, som ikke behøver å tas ut -t hververt lite hårdere, ikke mye imp 25,3 heller ikke kv.cc årer ell dissem.			Etter klø- ving for Hk + Si - 2 = 26. Kisen bør ikke plukk ut, men a anal på S og metx.

Dato: 23/11-59

Sign: Gj

Retr.: -90°

Sted: 190/48 , 641 Hull nr.: 700

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1	Svak, båndet impr i vanl. gr.sk			ikke magn.
			Hyppige bånd m. kis og kalk-		0-4	v.sk. bånd.
			kvarts, men fattig. Kj.tap 0,2-			kj =85-90
		4	0,6			
		7,3	Nærmest uholdig, vanl gr. sk		4-9,2	Sv. magn.
		9,2	Kj.tap 7,3-9, resten vanl.gr.sk			
		10	Porfyrisk keratofyr		9,2-10	sv. magn.
			Grønnere, men fremd noe lys,			
			ikke porf., nærmest vanl., litt		10-16,4	
		16,4	kornet gr. sk		18,85-17,3	sv. magn.
			God impr, tild pen , midd.k-			" "
16,85			midd. fink. Cu-holdig kis			
		17,3	Uhold. ikke særlig skifrig			
18,7			Pen Cu-holdig kis		18,7-19,7	
			Mandelrik, mulig. litt metasom-		20,7-23,6	
			atisk sk, klorittisert i kon-			
		19,7	taktsonen			
20			Bra, middk. kis,			sv. magn.
20,7			Impr. kis			" "
		23,8	Nærmest uholdig, flere mandler		23,6-30	
		28,4	x Litt mere skifrig, tett gr.sk.			sv. magn.
		28,45	5 cm jaspislikn. kvartsitt	28,4		st. magn.
			Månskje litt mere "jaspis,			
		30	men ellers som ovenfor			sv magn.
					anal. pr.	
					for alk best.	

Dato: 23/3 60 Sign: Gj Retn.: -90 Sted: 19 ø/48,641 Hull nr.: 700

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,3	Litt impr kl.sk			etter grå-
		0,7	K-tap			berg kløv.
			Vanl.tett kl.sk. sv. imp til			
		7,7	ca 4 m, senere uholdig			Ikke kv-
		9,-	K-tap			
			Mere massiv, ikke særlig klorittisk			
		10	porfyrisk kereatofyr			
			Vanl. gr.sk igjen, uholdig, etterhv			
		16,4	mere skifrig			
16,85			Kis			
		17,3	Kl.sk			
18,7			Kis			
			Kl sk igjen, stedvis litt felsittisk,			Ikke kv-
		19,7	men også mandler			cc spetter
20,7			Kis			
			Klorittisk, tildels hård, 23-25,5 litt			
			gj.sett. kv.årer, så mere skifrig			
		30	igjen			

Diaborlog

Dato:		Sign:	Retn.:	Sted:	Hull nr.:	
23/11 59		Gj	-90	190/48	641	700
Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0 1	Sv. imp i vanl gr.sk. umagn. Hyppige kv-cc årer m kis(5%S) 4 ett K-tap 0,2-0,6 Sv. magn, vanl gr.sk.nærmest 7,8 Uholdig 9,- Ktap 9,2 vanl gr.sk		0-4 4-9,2 9,2-10	Før grå- berg kløv. V sk-bd/kj 85-90°
16,85		10	Pen, porf. keratofyr, sv magn. Flere grønn, fremd, noe lys og magnetisk, ikke profyrisk, nok 16,4 vanl. gr.sk. Litt korntog magn. God imp kis, tild. pen kis, middk, - midd fink, Cu-hold.		10-16,4 + 16,85-17,3	
18,7		17,3	Uhold. sk. ikke særlig mere skifrig Pen, Cu-holdig kis Mandelrik, mulig. litt metason. influert, litt klorittisert i 19,7 kontaktsonen, umagnetisk.		18,6-19,7 + 20,7-23,6	
20,7		23,6	Bra imp kis, middk og litt magn. Nærmest uholdig, flere mandler Litt mere skifrig, tett gr.sk. sv. magn. , ved 23,4 5 cm sterkt magn. jaspis, muligens litt rikk 30 til på samme rille		23,6-30	

June 699

19846

Analysis


0-1.5	Bumper Scale Cp full	
1.5-2.4	Bumper Scale	1.5-2.4
2.4-2.7	Vis. Test Cu	2.7-5.1
2.7-5.10	Bumper. Lj. Wm.	2.4-2.7
5.10-10.0	Cp full - Spar on Vis	
10.0-16.6	Cp full w/ primer on peak imp.	
16.6-20.-	Cp full	

Full

698

190-46

Amalysa Prina



Hill M. 697

19/46

✓

Analyse

0-10.- Gr. full Vaul. shifter.

10.-14.0 ——— " ———

14.0-14.3 Vis. hist matt. Mid. karret

14.0-14.3

14.3-15.5 Gr. full

15.5-17.6

15.5-17.6 Vis. Matt. Mid. fin karret

17.6-20.- Gr. full w/ small stripes as Vis

20.-24.8 Gr. full.

Flute m. 696 198/44

Analysis

0 - 0.80	Sum ps. Delv. shale - Ujvrm.	0. - 0.8 +
0.80 - 2.50	Cp. shatter	2.5 - 2.6 +
2.50 - 2.60	Sum ps.	4.2 - 6.2
2.60 - 4.20	Cp. fill	
4.20 - 6.20	Sum ps. Ujvrm - shale.	
6.20 - 10.0	Cp. fill ^{my} / waste former on sum ps.	

Full 695

19.2/44

Qualifica

✓

0-10.0	Gr. field	
10.-18.6	- - -	
18.6-18.8	Stork. imp.	18.6-18.8
20-23.4	Gr. field	+ 23.4-24.2
23.4-24.20	Imp. Stork. -	
24.20-24.40	Gr. field -	
24.20-27.3	vis. Tut. good vis. Mid. Karnet	24.2-27.3
27.3-27.4	Gr. field	
27.4-28.5	vis. Matt. of field Mid. gran. Karnet	
28.5-28.70	Gr. field	27.4-28.5 + 28.9-29.10
28.7-28.8	Imp.	28.7-28.8
28.8-28.9	Gr. field	+ 29.1-29.5
29.90-29.10	vis. Mid. gran. Karnet	
29.10-29.50	Imp. Gr. for gran. vis	

Full pr. 894

19.2/44

✓
On alyce

0-10.- Gr full (8.6-8.7 in pr.)

10.-12.9 Gr full

12.9-15.1 Vis. Tatt good. Mid finement
female stripes 7 of full
K. cap. 14.5-14.8

12.9-15.1

15.1-15.20 Gr full

15.2-20.- Vis. Tatt.

15.2-18.2

20.-03.05 Vis - - -

18.2-21.2

23.5-23.3 Gr 7 stripes on vis -

21.2-23.05
+ 23.3-24.0

23.3-24.0 Tatt good vis. -

24.0-26.- Vis - stark. in pr. as kvarts

24-26.0
+ 26.4-27.6

26.0-26.4 Imps. Mese marks

26.0-26.4
+ 27.6-27.8

26.4-27.6 Vis. Mid hornet hot marks

27.6-27.8 Imps.

27.8-29.0 Gr full

Dato:

Sign: Gj

Retn.: - 45°N

Sted: 190/42 641

Hull nr.: 692

Kis	imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		0,6	Nærmest uhold. gr.sk. Kj.tap i berg 0,6.1,2			v. sk/kj ca 45°
		1,5	Uholdig kl.sk. Kj,tap 1,5-2,2			etterhverv stig.til
		4,7	Spettet eller mandelfør.gr.sk	4,2		70-80
		6	Fink gr.sk veksl. m. små kisstriper altfor fattig			mot slutt. Kis i kas-
		6,6	Uhold. sk. Kj.tap i ? 6,6-7			se 1 bånd- et,tett,
	7,6		Midd. impr, Cuhold.		7-7,6	men grov- ere enn i
	8,5	8	Uhold. gr. sk Midd impr. Cu-rikere		8-8,5	kasse 2. Mul. flot-
		10	Ubetyd impr som pepper i spet-			erbar.
		10	tet. sk.			
		17	Nærmest uholdig sk som ovenfor	11,8 14,6	17-18,2	Da de mell
18,2	18,2		Pen, litt båndet impr kis			lige. berg-
		18,7	Kl.sk me noe kj.tap Pen kis igjen, meget sinkrikt bånd på slutten, Curikere oven-		18,2.18,7 +19,7-20	strip. er uhold.,vil H.M. være nyttig her
19,7	19,7		for		18,7-19,7	Neppe stor
		20	Ubestyd. kisbånd i gr. sk. Pen kis igjen			hjelp i flot.
2 2,25		21,7	Løs kl sk m. Kj.tap Hårdere, lysere, m spredte kis-			
		23	strenger, fattig	22,4		
			Avtag. kisgehalt, etter 25 nær-			
		30	est uhold. tett gr. stein			

Diaborlog

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

Kis	Imp.	Berg	Gj	Beskrivelse	19.0/42	644	691
					Arkv. prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,3		Vanl gr.sk., uholdig			v sk/kj
	2,4			Cu-hold. impr. midd.kval.			85-90°
				Ubetyd. impr., talkh. sk., spet-			
		7,3		tet eller mandelfør.			
		8,7		litt kisbåndet, men fattig			
		10		avtag. impr.			
		12,4		" " , lys kl.sk.			
		12,8		mere kisbåndet, men fattig			
		15,6		Ytterst sv. impr i samme sk			
				helt ubetyd, kis-spettet, korn-			
				et eller tett gr.sk. ubetyd.			
		19		Cu impr et sted	15,8		
		25		uhold. tett gr.sk.			
		27,3		lysere, hårdere sk. eller felsit	25,9		
		30		tett, uhold, gr, sk	28,1		
							slutt
							For fattig
							alle steder
							er

Dato: Sign: GJ Retn.: $\div 50^{\circ}$ Ø Sted: 19 Ø/42,641 Hull nr.: 690

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,4	Sv. impr.båndet kl sk			
			K-tap 0,4-2,3			
		4	mere kornet og massiv ,gr st.			
		4,5	skifrig igjen			v. sk/kj
			K-tap 4,5- 5,8			50°
			noe kornet sk, spredte mandler			
		10,4	litt kisstriper og K-tap			
	10,7		Fattig, tektonisert kis	10,6		
		14,7	Uhold. kl sk			v. sk/kj
15,6			Midd rik,tett, båndet	15-15,6	14,7-15,6	50°
		17,6	stort sett ubetyd kis.impr sk			
		21	flere kisstriper, men fattig	19,8		
			God impr. spettet,sv.båndet			
22,5			tett	21-22	21-22,4	
		22,8	ubetyd impr gr.sk.		22,4-22,8	
	24		bra impr , midd.k.	23-24	24,7-25,35	
	24,7		avtag. kval. mere båndet		22,8-24	
			nærm. uhold. gr. sk.		24-24,7	
		26,5	båndet impr, neppe brukb.		25,35-26,5	
		29,9	<u>talkrik</u> sk, stedv.sv.impr	29,8		

Diaborlog

Dato:		Sign:	Retn.:	Sted:	Hull nr.:	
		Gj	+50° V	19-0/48, 641	689	
Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,2	Vanl. gr. sk ,K-tap 0,6-1			
			K-tap 2,2-2,5			
		3,35	sk. m. kv-årer			
	3,6		tett finbånd. kis (2+2u)	3,35-3,6	3,35-3,6	
		5,5	fine kisstrenger i gr. sk			
	5,6		impr bånd			
		10	gr. sk. m spredte kisstrenger			
		11,55	uhold gr. sk.			
13			Pen, tett kis	12-13		
	14,05		mere båndet og dårligere		11,55-14,05	
		15,2	mandelfør. kl sk, uholdig		14,05-15,2	
	15,5		impr kis		15,5-16,2	
		16,2	uhold, gr, sk		16,55-17,2	
	16,55		impr kis			
		17,2	gr, sk			
18			tett og fin kis	17,2-18		
	20		mere båndet ,ubetyd mere grovk.	19-20	17,2-20	
			mere impr , og litt mere gr.			
	21,3		kornet		20-21,3	
		25	gr. sk m spredte kisstrenger			

Dato:

Sign: Gj

Retn.: -90

Sted: 190/42 641

Hull nr.: 688

[illegible]

Diaborlog

Dato:

Sign:

Gj

Retn.:

+90

Sted: 10 Ø/30 , 630 Hull nr.: 686

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		0	Veksl.stort sett dårlig impr,			Alt split
	3,2	3,2	grovk, bare Py	3,2		tett til
5			Bra, gr,k, imp,fremd gr.k.	4-5	4-5	39,2
	7		Svakere igjen	7-8	7-8	
			Meget jevn, gr.k, også ganske rik			
10			hele veien, dog imp, bare Py	12-13		
20			" "	18-19		
			Sanne struktur, men stadig			
24			bedre kval	22-23 24-25		
			Gradvis mere tett og bedre, til			
30			god renkis,fremd. Cu-fattig	29-30		
39,3			Middk til tett kis,			
		40	Lys klorittisk sk, sågodtsom uholdig			

Diaborlog

Dato:

Sign:

A.G.

Retn: +90°

Sted:

04/30

Hull nr:

686

Kis	Impr	Berg	Beskrivelse	Arkiv - prøve	Anmerk.	Analyse - prøve	Analyse S-Cu-Zn
	1,35		Imps. Graukarnet - i p. cu.			0-1,35	23,0-0,16-0,5
		1,35	Gp. full my skarpes av impr.			1,35-2,10	10,8-0,02-0,3
	2,05		Imps.			2,50-3,20	9,2-0,05-0,2
		3,20	Gp. full my skarpes av impr.			3,20-5,40	31,0-0,04-0,3
	5,05		Graukarnet impr.			5,40-5,75	42,8-0,04-0,2
		5,40	Gp. full			5,75-6,25	9,2-0,02-0,2
	5,75		Imps.			6,25-6,90	28,5-0,05-0,2
		6,25	Gp. full my skarpes av impr.			6,90-8,80	41,2-0,04-0,2
	6,90		Imps.			8,80-10,7	29,5-0,03-0,2
8,80			Graukarnet kis			10,0-13,0	41,5-0,03-0,3
	10,7		Imps.			10-16	42,6-0,07 0,5
	20,7		Stark impr. - ren kis. Svært graukarnet. my skarpes av impr.			16,0-20,0	42,0-0,12-0,3
						20,0-21,35	35,2-0,04-0,3
	21,35		Stark impr.			21,35-24,0	44,0-0,03-0,2
						24,0-27,0	43,6-0,00-0,02
39,25			Ren kis fra graukarnet over til sittelse, god kis.			27,0-30,7	51,0-0,04-0,04
						30,7-33,0	52,5-0,01-0,2
	40,7		Gp. full			33,0-36,0	52,2-0,24 0,4
						36,0-39,25	51,8-0,13 0,5

686

0-3.30 - Lump. Sand in even. Cracked
by top. 0.55-1.00

3.30-10,- Cr. full - 8 strips on inner
vents

687

10-15,-

12.9-13.0 Lump.

Cr. full $\frac{1}{2}$ spec. on base.

Diaborlog

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

Gj

-90

0/28

627

685

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0,5		rel grovk Cu-fattig imp			
			K-tap 0,5-1,-			
	3,		Fattig, midd gr.k. imp	2,1		
			vært dårlig, bare spredte,			
	3,4		små imp bånd og uhold. sk			
	10		Ubetyd kis imp , endel kv-cc			

Dato:

Sign: G1

Retn.: +90

Sted: 0/30

Hull nr.: 683

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		0,8	Gr sk og K-tap	0,8		
	5		gr. middk-midd gr.k nokså svak imp, varierende	-3		
			Ubetyd imp som pepper			
		5,4	Ennu dårligere			
		9,5	Ubetyd imp som pepper			
	10		God imp			
			Dårlig imp. bra småsoner med dårlig imp			
		13,05	i mellom , endel K-tap		10,2-13,05	tidl
		13,65	Bedre impr			splittet
	16,05		Tett kis til fink, god	15-16		10-10,2
		16,35	Uhold kl sk			
			Fin kis, tett - midd fink, litt			
	20		grovere etter hvert	19-20		
			Jevn, god, Cu-fattig, noe vari			
	30		erende kprnstørr. som ovenfor	29-30		
	35,6		Litt tettere igjen, fremd god			
		36	Fink impr			
			God, tett kis igjen, men ca 10 cm			
	38,8		kl sk på 36-37 m,			
		39,6	Uhold gr sk			
		40	Meget god imp			
			God kis m litt tette, lyse			
			bånd enkelte steder, samt gj. sett.			
	42,6		kv årer			
		47,8	Uhold gr sk			

0

0.0-0.75

kis

Tett

god

kis

1.0-2.0
Kjerne top

0.75-2.0

0.75-3.95

Gr. pell

Vane

q. sten

3.95-5.20

kis

Tett

god

Cu-hold

Kvarts

0.40

Klaritt

- Skapen

Kjerne

top

5.20-6.45

Su

unp

Kjerne

top

10

6.45-7.0

kis

- Gravel

Kjerne

top

7.0-7.40

Su

unp

Kjerne

top

7.40-10.0

kis

Tett

god

kis

10.0-15.80

kis

Tett

god

kis

Høj 5

15.80-17.30

Gr. pell


Vane kvarts

20

30

40

50





0-2.0 Svak kuper. Delv gharharut

2.0-3.0 Delv sterk kuper Uperu


3.-3.90 kis Tett god kis

3.90-5.20 Gr pell

5.20-5.90 Stuk kuper. Striper.

5.90-10. Gr pell my harte Striper au kuper.

10.-16.70 Gr pell. Gr sten





0 - 3.05 Imps. Svak - i, vnn Mod. kornet


3.05 - 4.10 kis Tett god kis. Cu-Zn ?

4.10 - 6.55 Gr hull m/shiper av imp.

6.55 - 6.85 kis Tett Zn-hold ?

6.85 - 10,- Gr hull m/shiper av imp.
Kjendep.

10,- 16,0 Gr hull Spas av kis



Dato:

Sign: G.i

Retn.: +40

Sted: 80/34, 630

Hull nr.: 671

[illegible]

Hull nr. 670

70/36

Finahyser

Prövr

0-10.0 Ren kis Ujvsn korntärlsa - fra

0-10.0

6,30

Tett kis gravkomet. $\frac{1}{2}$ ca 850 kvarts, slenpe $\frac{1}{2}$ kobber, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ zinkblände. Fr. 0.50

✓ Summere kvæitet

10.0-10.3 : Stark imp. - kis. Ujvsn med pæm

10.0-20.0

av ren kis og pæm av imp. Fr. 12.0 m

m kis. Mid. gravkomet - gravkomet Fr. 17.0

tettere kis 17.75-17.80 Grøfjell (klind) 17.90-18.00

gr. fjell - klind. Kjernebry: 14.60-14.80

— " — 19.60-20.00

20.0-30.0 Tett, god kis

20.-30.0

✓ 30.0- ca 30.70 Tett god kis

30.-30.70

30.70-32.10. Sampe. pæm avtar Lucc

30.0-32.10

32.10-40. Grøfjell m/ slenper av imp.

Kjernebry 34.20-34.50

34.80-36.80

37.80-38.60

39.80-40.-

3.6.11 661

108/48 +90°

1

Analyse

Prüfer

0.0 - 3.50 kis Mied. feinkornet
Kwarts.

0. - 3.5

3.50 - 3.90 Kienutop. (Gr. hell)

4.0 - 8.15 kis Mied. feinkornet

4 - 8.15

8.15 - 10.0 K. blaur.
Gr. hell Skiffer.

Borh. 660 100/48 -90° 1

Analysør Prover

0.0-3.0 kis. Midd finkornet. Magnetit	0.-3.0	
delvis i rene striper. Sink. Størst mængde.		0.80
3.0-5.30 Gr. hull	5.3-5.8	
5.30-5.80 kis w/ striper af magnetit		
Midd finkornet	7.27-7.50	
5.80-10.0 Gr. hull		

Date: 23011-59

Sign: Gj

Retn.: $+90^\circ$

Sted: 10 Ø/ 48,630 Hull nr.: 661

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
8			All kis tatt til flotasjonspr. noen småbiter gr.sk. på rille 3-4 Litt mere skifrig enn i 660, men nokså tett og hard.Noie klorittisk. Glideflate med v. 10 mot kjerneakse ca 20°.Ikke magn. Samme skifer, litt mere med uregelmessige kalk-kvarts- 16 spetter og -årer. 18,2 Mere tett, vanl. gr. sk.Jevn overgang over 20 cm til lys, svakt impr type, markert fra 19 18,4 20 Noe spettet gr. sk Mange spetter, tildels mandel- lik, tildels mere u- regelmessig. Går også over i kalk-kvarts flekker av meta- sonatisk karakter. Svak kis- impr som pepper, noen steder.		8-18,2 18,2-19 19-30	Beslag i to hjørner kassa ori- entert et- ter nytt beslag i høyre hj. Samme be- slag i kasse 3. V sk/kj= 85° anal. pr. for alk best.

Diaborlog

Dato: 21/3 60		Sign: Gj	Retn.: +90	Sted: 10 Ø/48, 630	Hull nr.: 661	
Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		8				
		10	Utpreget skifrig, men ikke bløt			Etter grå-
		10	kl.sk, spredte mandelstrukturer.			bergkløvin
			Jamn, meget utpreget kl.sk., små			
			spredte, midd. gode imp.soner,			Kisen
		20	ubetyd.kv-cc			tidl.tatt
			"rømdeles ganske skifrig, bare			til flot.
			her og der litt kc-cc, men og-			
		30	så pene mandelstrukturer, ubetyd, kis			
			som pepper her og der. Svært jamn			

Date: 23/11-59

Sign: Gj

Retn.: -90°

Std: 10 0/48 627

Hull nr.: 660

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
3			Kis tatt til flot.forsøk. Litt kornet, bare svakt skifrig gr.sk. , litt lysflekkeete her		3-5,25	v sk/kj= 85°
5,7		5,25	og der uttatt kis Vanl gr.sk med 3 X små "jaspis" lag, delvis oppbrudt, den midt-			ikke magn
		6,3	erste tatt til prøve Vanl gr. sk men tynne kalk- kvarts-årer, kvartssittlag 5,8-6,9 ubetydelig mere	5,8	5,3-9,5	sv. magn fra 5,8 nesten over alt ut kxxx hullet
10		9,5	skifrig mot malmkontakt Uttatt kis Samme gr. sk. bare svakt skifrig lirr epidotårer og noen få kalk-kvarts spetter.Ved 14.14,5 en uregelmessig spettet type, Stort sett massiv, enkelte steder, særlig 16-18, en svak blåtone på slipt kjerne Litt kvartsspettet, helt uhold. massiv gr.stein, en kvartsåre	9,1		
		20			10-22,3	
		22,2		21,1		
					Anal.pr. for alk best.	

Diaborlog

Dato: 21/03 60

Sign: Gj

Retn.: -90

Sted: 10 Ø/48 ,627 Hull nr.: 660

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		3	Kornet, men litt skifrig, lite kc-cc			etter
		5,25	og kis			kløving
	5,7		Uttatt kis?			av gråb.
			Omtrent samme gr.sk som ovenfor,			
			rel. lite skifrig ,fra 6-7 m			Kis tidl.
		9,6	cm-små jaspisbånd eller - øyne			tatt til
10			Uttatt kis			flot ?
			Nokså hard, lite skifrig, ep.-			
			bånd- årer, ubetyd. kv-cc, helt			
			uholding. Ingen forskjell å se			
			nu som kj. er helt tørr, men			
			kanskje litt felsittisk her og			
		20	der, fra 16-18 m			
		22,3	Samme massive, lite skifrige gr.st.			kasse 3
						kastet nå.

B. hull 659

0/42 7-2

Analysen

Pröven

0.0-1.0 Kärn bsp.

1.0-10.0 Grå fjell $\frac{1}{2}$ skiffer av imp.

skiffer. Går over i pent gr. fjell

10.0-14.10 Grå fjell $\frac{1}{2}$ skiffer av imp.

14.10-14.30 kis Midt finkornet Sink

14.10-14.30

14.30-18.20 Gr. fjell $\frac{1}{2}$ skiffer av imp.

18.20-18.50 kis Midt kornet Sink

18.20-18.50

18.50-18.70 Gr. fjell

18.50

18.70-19.30 kis Midt finkornet Sink

18.70-19.30

19.30-19.40 Gr. fjell

19.40-19.60 kis - imp. kvarts Sink

19.40-19.60

Dato:

Sign Gj

Retn.: +90

Sted: 70/44,644

Hull nr.: 658

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0			Pen, rel tett kis, m. glidespeil		0-0,6	
0,6			K-tap 0,6-1,-			
			Pen kis, etterhv. ubetyd mere		1-3 (???)	
5			gr.k.			
			Lys, tett gr.sk., tverrgående glide			
		6,4	speil, ubetyd kisimp.		5-6,4	
			Pen kis som ovenfor, midd fink.			
			en gråbergbit på 5 cm ved 7,4			
10,35			pene, langsgående glidespeil	8,7	6,4-10	
			Ubetyd impr som grove, spredte		10-10,35	
		10,8	korn		+	
		12,4	Uhold. kl.sk.		12,4-14,8	
14,8			Pen, midd fink kis, litt kv.brelskert		10,35 -12,4	
			Uhold. kl.sk. etterhvert mere vanlig			
			gr.sk. et ^{5 cm} 11 impr bånd ved			
		20	16,9			

Diaborlog

Dato: Sign: ^{GU} Retn.: + 90 Sted: 20/44,641 Hull nr.: 657

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0			Mele kassa pen, middk kis, ikke		0-3	
10			den tette typen		3-6	
16,2			Som ovenfor, diffus overgang til sv.		6-10	
16,2					pepret	
18,3			, litt Cu- holdig ,lys sk.		10-13	
20			Fink kis, , litt kv.breksjert		13-16,2	
			Som ovenfor, blir ubetyd mere		16,2-18,3	
27,9			grovk til		18,3-20	
			are ubetyd imp i begynn. ell.		20-23	
			rent gråberg, med karakteristisk		23-26	
			29,9 mandelstrukturer ell porf.struk		26-27,9	
	30		Era impr, på slutten Curik			

NB.
Skulle
ikke vært
stoppet
her!

Diaborlog

Dato:

Sign: Gj

Retn.: +90

Sted: 40/ 44

642 Hull nr.: 656

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
0			Midd fink, tett, pen kisbare	ubetyd	0 -3	
10			kv.spalter på slutten		3-6	
10,8			Urovk, men pen kis		6-10	
			Varierende imp i lys sk, delvis		10-10,8	
			bra i enkelte bånd, men ikke		10,8-13	
	15,3		HM gods		13-15,3	
			Pen kis, fink igjen, mange glide			
18,3			speil, særlig mot slutten		15.3-18,3	

Dato:

Sign: Gj

Retn.: -90

Sted: 4V/42, 650

Hull nr.: 655

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
		0	Vanl. uhold. kl.sk., skarp over-			kasse 1
		4,85	gang til			ukløvd
	8,4		rik imp, båndet, kl.hold.tild		4,85-8,4	
10			spiss vinkel kj/bånding		8,4-10	
	10,1		Mere Cu ? pen midd tett kis			
			Fremd god imp			
			Stort sett uhold kl sk, med litt			
			kv-cc + Cu-årer (pr) , ofte med	10,5		Kasse 2
		17,8	et kryss, kl.åremønster (pr)	15,3		ukløvd
	18,3		God, middk imp		17,8-18,3	
		18,65	Uhold kl sk		18,65±19,1	
	19,45		God imp		+	
		27,5	Vanl uhold kl sk		19,3-19,45	
	27,65		God imp, neppe mye Zn			
		28,7	Uhold kl sk			
	29,1		Bånd imp, ca 30% S			
		30	kornet gr.st.			

Diaborlog

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.:

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
			Kasse 1 og 2 borte			
	20					
	22,2		Vanlig gr. sk			Kasse 3 u.
22,3			Midd imp			kløvd
	30,3		Vanl. gr. sk			
31			Båndet, forh tett imp			Kløvd
	31,65		Uhold. gr. sk			Ukløvd
33,3			Kis som ovenfor			Kløvd
			Sokså hard, vanl. gr.sk, etter			
	40		hvert kornet			