



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 210	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv Trondheimske	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Befaring i Feragenfjellet. Gjennomgåelse av Røros Kobberverks arkiv, befaring Hessdalsgruva				
Forfatter Nordsteien, Ole		Dato 31.08 1978	Bedrift Bergvesenet	
Kommune Røros	Fylke Sør-Trøndelag	Bergdistrikt Trondheimske	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde Befaring	Dokument type	Forekomster Røros Kobberverk Hessdalsgruva		
Råstofftype Malm/metall	Emneord			
Sammendrag				

RAPPORT FRA BEFARING I FERAGENFJELLET - GJENNOMGÅELSE AV
ENDEL AV RØROS KOBBERVERKS ARKIV SAMT BEFARING AV HESSDALS-
GRUBEN 25. OG 26. AUGUST 1978

Feragenfjellet 25. august

Beretekniker Dagfinn Johnsen har foretatt registrering og oppmåling av farlige åpninger i dette feltet i tidsrommet 9.-18. august.

Hensikten med denne befaringen var å se nærmere på endel åpninger der det foreligger valg av sikringsmetoder.

Befaringen omfattet Lergruben, Skalgruben, Rødtjerngruben og Leighgruben samt endel av de mindre grubeåpninger som ligger i SØ-del av Feragsfjellet.

Røros Kobberverks arkiv.

Rapportarkiv og kartarkiv ("arbeidsarkiver" som ikke omfatter det gamle materiale som er lagret i hvelv) ble gjennomgått sammen med geolog Gvein i A/S Sydvaranger.

Registret består av 40 maskinskrevne sider og materialet ligger i 3 stålskap á 4 skuffer samt et kartarkivskap á 12 skuffer. I alt 46 kart/karttracinger ble tatt ut for kopiering samt 19 rapporter tatt med til bergmesterarkivet.

2 arkivskap med rapporter ble ikke gjennomgått og må utstå til senere.

Hessdalen

Det ble foretatt en kort befaring ved Hessdalsgruben (Pålsgruben). Dagåpningen ligger like ved veien ca 200 m S for Hessdalen Kapell.

Åpningen er inngjerdet med trådgjerde på trestolper. Sikringen er utført av og vedlikeholdes av Killingdal Grubeselskab. Gjerdet er i god stand.

Stollinngangen ligger ca 200 m fra veien og nede ved elven.

Selve åpningen er delvis sperret av stenmasse og innenfor
har oppsamlet vann. Åpningen kan ikke sies å være farlig.

Ser, nallene ved dagåpningen og ved stollen avgir forurensset
sigvann.

Trondheim bergmesterembete
Trondheim, den 31.august 1978


Ole Nordsteien