



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 2165	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering Fortrolig
Kommer fra ..arkiv Sulitjelma Bergverk A/S	Ekstern rapport nr "523100003"	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Borhull ikke registrerte.				
Forfatter		Dato 	Bedrift Sulitjelma Gruber A/S	
Kommune	Fylke	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde	Dokument type	Forekomster		
Råstofftype	Emneord			
Sammendrag En del gamle borhullsrapporter og -beskrivelser som ikke er med i det n��v��rende borhullsregistreringssystem. Gamle diamantborhull fra Giken, helt tilbake fra 1890. Ogs�� gamle hull fra Anna, Sture og Diamanten. Borhull uregistrerte. Rapporter				


Diamantboringer

mellem

Jakobsbakken og Sagmo

Hull nr. 1, 2 og 3

N 17° Ø.



- kl.sk.
- gl.sk.
- amf. gl.sk.
- gneis
- gr. gl.sk.
- impr.
- knusningsone

M. 1:2500

Sulitjelma 25.10.61
S.T.

A/S SULITJELMA GRUBER

222 m

Ja. - Sa. nr. 2

DIAMANTBORING

Borhull: i dagen

Nr.: 2

Sted: Koord.

Retning:

90-80° ned mot Øst.

Seksjon	Kjernebeskrivelse	Lengde		Merknad
		Seksjon	Kjerne	
0.0 - 14.0	gneis			
14.0 - 18.0	kv. ser. gl. sk.			
18.0 - 25.0	inj. gneis			
25.0 - 27.0	gl. sk. m/svak FeS impr.			
27.0 - 30.0	gr. gl. sk.			
30.0 - 36.0	gneis			
36.0 - 45.5	auf. førende gl. sk.			
45.5 - 58.0	" " m/granat.			
58.0 - 60.0	kv. ser. sk.			
60.0 - 70.5	kl. ser. breksje m/impr.			
70.5 - 104.0	auf. gl. sk. m/kalkspatt.			
104.0 - 105.0	auf.			
105.0 - 137.0	auf. gl. sk.			
137.0 - 137.5	auf.			
137.5 - 167.0	auf. gl. sk.			
167.0 - 168.0	kl. breksje			
168.0 - 175.0	auf. gl. sk.			
175.0 - 176.0	auf.			
176.0 - 183.0	auf. gl. sk.			
183.0 - 184.5	firkel			
184.5 - 186.0	auf. gl. sk.			
186.0 - 189.0	ser. kv. sk.			
189.0 - 195.0	auf. sk.			
195.0 - 189.7	kv. gl. sk.			

Analyse

67.3 - 68.0 = 0.7m 0.23% Cu

68.0 - 69.0 = 1.0 " 0.48 --

69.0 - 69.9 = 0.9 " 0.76 --

DIAMANTBORING

Borhull: 7 i dagen

Nr. : 2

Sted: _____ Retning: 70-80° ned mot CSF

[illegible]

222 m

A/S SULITJELMA GRUBER

Ja - SA 3

DIAMANTBORING

Borhull: i dagen

Nr.: 3

Sted: koord.

Retning: 90-80° mot øst

Seksjon	Kjernebeskrivelse	Lengde		Merknad
		Seksjon	Kjerne	
0.0 - 7.0	inj. gneis			
7.0 - 8.0	marmor			
8.0 - 15.0	inj. gneis			
15.0 - 16.0	gl. sk.			
16.0 - 17.0	kvarts			
17.0 - 20.0	gl. sk.			
20.0 - 25.0	gl. gr. sk.			
25.0 - 30.0	kv. ser. sk.			
30.0 - 32.3	gl. kv. sk.			
32.3 - 55.0	gneis m/ noe gr.			
55.0 - 56.0	gl. gr. sk.			
56.0 - 57.0	gneis			
57.0 - 63.0	gl. gr. sk.			
63.0 - 67.5	gl. sk. m/ noe hornbl.			
67.5 - 68.0	gl. ser. sk.			
68.0 - 99.5	kl. hornbl. breksje m/kvartsstirer og svake imp.			
99.5 - 102.0	kv. hornbl. - breksje			
102.0 - 108.9	kv. gl. ser. sk. m/hornbl.			
108.9 - 111.5	kv. hornbl. - breksje			
111.5 - 116.5	kv. gl. sk. m/hornbl.			
116.5 - 120.0	inj. gneis m/granat			
120.0 - 125.0	kv. gl. sk.			
125.0 - 127.0	gl. sk.			
127.0 - 128.0	inj. gneis			
128.0 - 129.0	gl. sk.			
129.0 - 132.0	kv. hornbl. - breksje			
132.0 - 188.9	kv. gl. hornbl. sk.			

NB! Skillett og dårlig fjell 180 - 190 m.

DIAMANTBORING

Borhull: 1 dagen (Ja-sa.) Nr.: 30

Sted: _____ Retning: _____ mot _____

Seksjon	Kjernebeskrivelse	Lengde		Merknad
		Seksjon	Kjerne	
188.9 - 191.0	amf. kv. gl. sl.			
191.0 - 198.8	forst. ser. gl. sl.			
198.8 - 200.3	kl. gl. butte m/spr av fes.			
200.3 - 204.5	— " — m/granat og noe fes + Ca_2FeS_3 imp.			
204.5 - 210.3	kl. ser. gl. sl.			
210.3 - 210.37	fes			Analyse: 0.96% Cu, 23.1% S.
210.37 - 210.7	gl. sl.			
210.7 - 211.0	kvarts			
211.0 - 217.1	gl. sl. feltsp. for.			
217.1 - 222.0	grovbladet - småfoldet gl. sl.			
Bort av H. Nordström sept 1960				
Bort for 27 borros' høsten 1960.				
Nytt hull boret ved siden av høsten 1961.				
St. 14.10.61				

Analysereport

Prøve fra: Anna. Hull nr. 3.								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2913	230,10 m - 230,20 m 230,25 " - 230,35 "	0,12		3,2				
14	230,65 " - 230,75 "	0,18		2,7				
15	231,30 " - 231,40 " 231,60 " - 231,80 "	0,03		3,3				
16	232,00 " - 232,15 "	0,01		2,3				
17	232,40 " - 232,50 "	0,01		1,7				
18	233,15 " - 233,20 " 233,30 " - 233,60 "	0,07		3,5				
19	233,70 " - 233,85 "	0,06		3,2				
20	239,50 " - 239,60 "	0,18		9,7				

Sulitjelma den. 6 September 1966. *g.h.*

Analysereport

Prøve fra: Anna. Hull nr. 3.								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2921	240,00 m - 240,10 m	0,69		7,2				
22	240,50 " - 240,65 "	0,21		5,8				
23	240,75 " - 240,85 "	0,06		1,9				

Sulitjelma den. 6 September 1966. *g.h.*

205 m

A/S SULITJELMA GRUBER

DIAMANTBORING

Ja.-Sa. nr. I

Borhull: i dagen

Nr.: I a

H.O. Langvaag 570.43

Sted: Ca. 100 m nord Ishovra.

Retning: 82° ned

mot

Øst.

Seksjon	Kjernebeskrivelse	Lengde		Merknad
		Seksjon	Kjerne	
0 - 9.4	gl. shk. m/kalkførende lag.			
9.4 - 11.1	gneis			
11.1 - 26.5	kv. gl. shk. m/aier av gr. førende gneis.			
26.5 - 31.7	gneis			
31.7 - 32.7	sv. gl. shk.			
32.7 - 60.1	dye-gneis			
60.1 - 65.3	gl. shk. - gr. førende			
65.3 - 77.0	bio. shk. - mørk.			
77.0 - 87.0	bio-musk. - shk.			
87.0 - 88.9	kv. ser. gl. shk. - impr. fra 87.0 - 87.6			
88.9 - 96.8	mørk finkornig gl. shk.			
96.8 - 99.9	gr. gl. shk.			
99.9 - 102.6	kl. bultsjø m/impr.			
102.6 - 133.9	kl. gl. shk.			
133.9 - 134.5	omv. gabbro.			
134.5 - 137.7	gl. shk.			
137.7 - 138.6	amf. gl. shk. - feltspatførende			
138.6 - 141.6	gl. shk.			
141.6 - 146.8	amf. gl. shk.			
146.8 - 149.2	gabbro.			
149.2 - 155.4	ukl. gl. amf. shk.			
155.1 - 156.1	kvartsitt			
156.1 - 157.0	gabbro			
157.0 - 157.2	kvartsitt.			
157.2 - 159.9	kv. gl. shk.			
159.9 - 167.9	kl. gl. shk. - omv. gabbro.			
167.9 - 167.9	tørre.			

A/S SULITJELMA GRUBER

D I A M A N T B O R I N G

Ja-Sa. I.

Borhull: i dagen. Nr.: 1

Sted: Ca. 100 m nord Ishøjna Retning: 8° ned mot Øst

Seksjon	Kjernebeskrivelse	Lengde		Merknad
		Seksjon	Kjerne	
177.8 - 176.3	kl. sor. sk. - breksje			
176.3 - 178.5	— " — m/impss.			
178.5 - 179.6	kl. sk.			
179.6 - 183.5	for kl. m/impss.			
183.5 - 195.	gl. sk.			
195. - 200.7	bio. - musk sk.			
200.7 - 205.	bio. gl. sk.			
Bortt. aug 1960 av J. Nordström.				

A/S Sulitjelma Gruber
Laboratoriet

Analyserapport

Prøve fra: Anna. Hull nr. 1.								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst	% Cu	% Zn
2632	251,60 m - 252,10 m	0,35		5,2				
33	252,10 " - 252,35 "	1,13		13,1				
34	252,43 " - 253,00 "	0,50		4,2				
35	253,00 " - 254,00 "	0,72		7,2				
36	254,00 " - 255,00 "	0,68		7,9				
37	255,00 " - 256,00 "	0,25		3,2				
38	256,00 " - 257,00 "	1,20		3,9				
39	257,05 " - 257,50 "	1,72		13,4				
40	257,50 " - 258,00 "	0,65		3,5				
41	258,00 " - 258,50 "	0,38		2,7				
42	258,50 " - 259,00 "	1,45		4,3				

Sulitjelma den.

15 August 1966.

J.H.

A/S Sulitjelma Gruber
Laboratoriet

Analyserapport

Prøve fra: Anna. Hull nr. 1.								
J.nr.	Prøve av:	% Cu	% Zn	% S	% Fe	% uløst		
2643	259,00 m - 259,10 m } 259,30 " - 259,60 " }	0,66			3,8			
44	259,10 " - 259,30 "	2,39			8,1			
45	260,00 " - 261,00 "	0,80			5,1			
46	261,00 " - 262,00 "	0,21			3,3			

Sulitjelma den.


15 August 1966.

J.H.

30°

30°

50°




100.03


N 300 ½ G.M.

Rijernelængde = 81.2 m.
 Rjerne % = 82.52 %


n.s.
Berge no 1




n.s.
Berge no 2



Valdis-Tjeura no 1



Valdis-Tjeura no 2.



Diamantborrhål i "Dagen" OSD om Sulitelma Grufva.

Augusti - September 1897.

Skala 1:100.

30.

Horizontalprojektion af
Borrhål N: 2.

13° N.
N 85° O.

0,10 à 0,20 m. Cukis
och Magnetkis.

58°

4,5 m.

Slimmerskiffer.

Centimeterljocka ränder af
Cu-kis och Magnetkis.

Slimmerskiffer.

58 m.

16 eller 130

100
25
230
balal

Längdprofil af
Borrhål N: 2.

2 bergart
balal.
gyp

Profil
 af
 Diamantborrhål nr I
 i Dagen
 vid
 650 m. Skärpet

for Valde's stoll

Furelund d. 14 Sept. 1896
 F. Ahnström

Borrhålet förjupadt till 50 m. Sept. 1897.
 O.T.



29.

Ny-Solis

S. for Valdis stoll

Profil

af

Diamantborshöl nr I

i Dagen

vid

650 m. Skärpet

Skala 1:100

Förtecknad d. 14 Sept. 1896

F. Ohmström

Klorit-ö
Glimsk Magnet-ö
Cu-kis

Glimmerskiffer

Impr. af Cu-haltig Skis

Glimmerskiffer

Kvarts

Glimmerskiffer med

Kvartsinblandning

och Klorit-släppor

250 m

1896

INV: _____

SKAP N° _____

SKAP N° _____


17

Augusti 1891.

Diamantborrning

Borrhål N: 20 Apparat II

Plat: Giken, Helsingstoll.



Borrmästare: Hans P^{son} Norrman
Början: 6 Augusti 1891
Slut: 29 Augusti 1891


Borrade meter i genomsvett

Augusti 1891.

Diamantborrning

Borrhål N: 20 Apparat II

Plat: Giken, Helsingstoll.



Borrmästare: Hans Pon Norrman
Början: 6 Augusti 1891
Slut: 29 Augusti 1891

Borrade meter i genomsnitt
per dag: 1.75
Löp: 35.00.

N: 20

Giken

Datum		Borrade Meter	Hela borrhålets längd	Genomborrade lager	
				Bergart	Beskaffenhet
1891					
Aug.	6	0.00	0.00	Glimmerskiffer	0.00 - 8.80 8
	7	1.05	1.05	Kvarzit m. magnetkis ^{impreg}	8.80 - 9.06
	8	1.45	2.50	Glimmerskiffer	9.06 - 11.48 2
	10	1.90	4.40	Kvarz	11.48 - 11.62
	11	1.90	6.30	Glimmerskiffer med spår af	
	12	1.96	8.26	Magnetkis	11.62 - 16.81 5
	13	1.47	9.73	Kvarz	16.81 - 16.93
	14	1.50	11.23	Glimmerskiffer	16.93 - 17.52 3
	15	1.35	12.58	Kvarz	17.52 - 17.61
	17	2.42	15.00	Glimmerskiffer	17.61 - 22.60 4
	18	2.49	17.49	Kvarz	22.60 - 22.66
	19	1.91	19.40	Glimmerskiffer med Magn. kis impr.	22.66 - 24.09
	20	1.95	21.35	Kvarzsk. m. Cu, Fe Mag. impregnationer	
	21	1.25	22.60		24.09 - 24.43
	22	1.75	24.35	Kvarzit skiffer	24.43 - 24.80
				Glimmerskiffer	24.80 - 28.12 3
	24	2.20	26.55	Kvarz	28.12 - 28.16
	25	2.21	28.76	Glimmerskiffer	28.16 - 29.40 1
	26	2.27	31.03	Kvarz	29.40 - 29.75 2
	27	2.10	33.13	Glimmersk m. Kvarzit	29.75 - 35.00 5
	28	187	35.00		
	29	—	35.00		

Nº 20 August 1891

x 1880 y 730
= 245 m o L

8,80 m Glimmersk.

0,26 m Magnetkisimpregn
i Kvarts

2,42 m Glimmersk.

0,14 m Kvarts

5,19 m Glimmersk. m.
spor af Magnetkis

0,12 m Kvarts

0,59 m Glimmersk.

0,09 m Kvarts

5,05 m Glimmersk.

1,43 m Magnetkisimpregn.
i Glimmersk.

0,34 m Kisimpregn.

5,60 m Glimmersk.

0,04 Kvarts

1,24 m Glimmersk.

0,35 m Kvarts

5,25 m Glimmersk.

35,00 m Dybde

Hældning $34\frac{1}{2}^\circ$

Augusti 1891.

af			Anmärkningar			
År	Kis					
	Pen	Impreg				
80		26	Transport of maskinen.			
42						
14						
79						
12						
79						
9						
199						
6		143				
		34				
37.						
32						
4						
1						

Borrhål N: 4 Giken.

Juni och Juli 1890.


Datum 1890.		Borrade meter. Lager 4-12 Lager 12-8		Genomborrade berg lager.		Anmärkningar.	Prof N: 4	Mann- skap	
				Bergart.	Ris				
Juni	26	3.38	41.19	Glimmerskiffer				10	
"	27	3.24	44.43	"				10	
"	28	2.25	46.68	"				10	
" S	29	—	—	—				—	
"	30	2.00	48.68	"		4 timmar för att laga pumpens packning		10	
Juli	1	—	—	—				—	
	2	1.14	49.82	"				10	
	3	2.05	51.87	"				"	
	4	1.25	53.12	"				"	
	5	1.67	54.79	"				"	
	6	1.86	56.65	"		Borringen inställd, transport till Jakobs- bäcken			
	7	—	—				IV		

Industrieller Aufschlags Bohrer.
August 1891.

Diamantbohrung.

Bohrloch N° 20 Schwedischer Apparat I.

Stelle: Gisen - Helsenstollen.



Bohrmeister: Herr P. Normann
begonnen: 6. August 1891.
beendet: 29. August 1891.

Durchschnittliche Leistung
pro Tag: 1^m 75.
Tiefe: 35^m 00

20.

N^o 20

Giken

August 1891.


Datum	Bohrleistung		Gesamte Bohrloch- Tiefe	Durchbohrte Schichten			Anmerkungen	Gesteins- probe Kasten N ^o	Kern- schicht	
	4-12	12-8		Bergart	Bergart	Flies				
1891										
August	6	0,00	0,00	Glimmerschiefer 0,00 - 8,80	8,80	4-	Transport der Maschine.			
"	7	1,05	1,05	Quarz mit Magnetkies im unteren Teil						
"	8	1,45	2,50	8,80 - 9,06		26				
"	10	1,90	4,40	Glimmerschiefer 9,06 - 11,48	2,42					
"	11	1,90	6,30	Quarz 11,48 - 11,62	0,14					
"	12	1,96	8,26	Glimmerschiefer mit Spüren von Magnetkies 11,62 - 16,81	5,19					
"	13	1,47	9,73	Quarz 16,81 - 16,93	0,12					
"	14	1,50	11,23	Glimmerschiefer 16,93 - 17,52	0,59					
"	15	1,35	12,58	Quarz 17,52 - 17,61	0,09					
"	17	2,42	15,00	Glimmerschiefer 17,61 - 22,60	4,99					
"	18	2,49	17,49	Quarz 22,60 - 22,66	0,06					
"	19	1,91	19,40	Glimmerschiefer mit eingestreutem Magnetkies						
"	~	~	~	22,66 - 24,09		143				
"	20	1,95	21,35	Quarzschiefer mit eingestreutem Magnetkies						
"	21	1,25	22,60	Magnetkies 24,09 - 24,43		034				
"	22	1,75	24,35	Quarzschiefer 24,43 - 24,80	0,37					
"	~	~	~	Glimmerschiefer 24,80 - 28,12	3,32					
"	24	2,20	26,55	Quarz 28,12 - 28,16	0,04					
"	25	2,21	28,76	Glimmerschiefer 28,16 - 29,40	1,24					
"	26	2,27	31,03	Quarz 29,40 - 29,75	0,35					
"	27	2,10	33,13	Glimmerschiefer mit Quarz eingestreut						
"	28	1,87	35,00	frei 29,75 - 35,00	5,25					
"	29	~	35,00							

Juliusfelma Gruber.
Juni 1890.

Diamantbohrung
Bohrloch No 4 Apparat II.

Stelle:

Graben beim Elb westl. von der
Aufdecke; unmittelbar von der
Schmiede. $\times 55^\circ$



Bohrmeister: Kragerbom.

Begonnen: 10. Juni 1890

Beendet: 6. Juli 1890.

Durchschnittliche tägliche Leistung: 2m 57.

Tiefe: 56m 65

18.

Datum	Bohrleistung Schicht; Schicht 4-12; 12-8.	Gesamte Bohrlochs- länge	Durchbohrte Schichten		Anmerkungen	Ge- meins. proble Knoten 22"	Stammenschaft
			Bergwerk	Thies			
Juni 5					Ankunft Apparat v. Bahnmeister Ingerbrand.		
1890 6					Angabe der Bohrpunkte in Gitter		
7					Versuch Bohrung zu installieren.		10
8							
9					Am Bohrloch Glimmerschiefer anstehend gebohren.		"
10	1.18	1.18	Glimmerschiefer		mit dem Bohren begonnen.		"
11	3.28	4.46	Glimmerschiefer				
12	2.69	7.15	Von 7 ^m 15 bis 8 ^m 12 Hier durchbohr	0.97	mäßig,		
13	3.26	10.44 10.41	Glimmerschiefer				
14	3.32	13.73	"				2
15							
16	4.43	18.16	Glimmerschiefer				"
17	3.54	21.70	ditto				
18	3.46	25.16	ditto				
19	3.45	28.61	ditto				
20	3.60	31.66	ditto				
21	2.88	33.89 34.49	ditto				
22		(34.49)					
23	0.95	35.44 35.43	Glimmerschiefer		Reparatur der Bohrmaschine		
24	4.27	37.81	"		ditto		
25	2.37	37.80 37.81					
26	3.38	41.19	Glimmerschiefer				
27	3.24	44.43	ditto				
28	2.25	46.68	ditto				
29							
30	2.00	48.68	ditto				
Juli 1							
2	1.14	49.82	ditto				
3	2.05	51.87	ditto				
4	1.25	53.12	ditto		4 Stunden Packung der Pumpe erneuert.		

N^o 4 juni 1890

7,15^m Glimmersk.

0,97^m Kis.

Heldning 55°

118,53^m Glimmersk.

56,65^m Dybde

Augusti 1891.

Diamantborrning


Borrhål № 21

Tyska apparaten

Plat: Giken Kochs Landredes I och II

Borrhål № XXI

Giken



Smedjan



Sanken

Map 2
Nº 17

Borrmästare: Widen
Borjan: 24 Augusti 1891
Plat: 29 Augusti 1891.

Don Giken

Borrade matu i genommit
pr dag: 1.89.
djup: 5.69.

Mellom Sture Stoll og ufoen
nytt 19. gammal 21.



INV: _____
SKÅP Nº 1
MAP Nº 2
Nº 10.


Datum		Borrade Meter	Hela borrhålts längd	Genomborrade lager af				Anmärkningar			
				Bergart		Skis					
				Beskaffenhet	Måttigh	Ren	Impreg				
1891											
Augusti	24			Kloritskiffer med Kopparkis				Transport af maskinern			
	25			impregnationer 0.00-1.35			135	Uppställning af 0 ²			
	26	1.75	1.75	Glimmerskiffer med Cu & Skis							
	27	2.40	4.15	impregnationer 1.35-1.78			43				
	28	1.54	5.69	Swagt impr. glim sk. 1.72-2.27	49						
	29			Swagt impr. Kl. & Gl. sk. 2.27-2.38	11						
				0 ² 0 ² glimmer sk. 2.38-2.62	24						
				0 ² 0 ² Kvarzit & Glet. 2.62-5.69	307						

Institut für Antichologie Göttingen
August 1891.

Diamantbohrung.

Bohrloch № 21. Deutscher Apparat.

Stelle: Gieseler Kochi Sandstein I+II Fundament.



Bohrmeister: Widora.
begonnen: 24. August 1891.
beendet: 29. August 1891

Durchschnittliche Leistung
pro Tag: 1^m 89.

Temperatur: 5^m 69.

19.

N^o 21.

Gipsen - Sandstein

August 1891.

Datum	Bohrleistung Schicht 4-12 12-8	Gesamte Bohrloch- Tiefe:	Durchbohrte Schichten			Anmerkungen	Geol. punkte Karte N ^o	Kor- rektur	
			Bergart	hölz	Kies				
1891. August									
" 24	—		Aphorischer mit Kupfererz- fragmente 0,00 - 1 ^m 35		135	Transport der Maschine Aufstellung der Maschine.			
" 25	—		Glimmerschiefer mit Or + P-Kr.		43				
" 26	1.75	1.75	Kupferfragmente 1 ^m 35 - 1 ^m 78						
" 27	2.40	4.15	Glimmerschiefer schwach imprägniert						
" 28	1.54	5.69	1 ^m 78 - 2 ^m 27	0 ^m 49					
" 29	—	—	Aphorischer ~ Glimmerschiefer schwach imprägniert 2 ^m 27 - 2 ^m 38	0 ^m 11					
			Glimmerschiefer schwach 2 ^m 38 - 2 ^m 62	0 ^m 24					
			Aphorischer ~ Glimmerschiefer schwach imprägniert 2 ^m 62 - 5 ^m 69	3 ^m 07					

N^o 21 August 1891


Heldn 15°



Forskjellige Sk.
m. Kisimpregn.


369 m Dybde

"Shure" 2




Profil av diamantborhul, ANNA GRUBE, Sulitjelma

Skala = 1:800



Sulitelma Aktiebolags Gruber, 4. januar 1919

Diam antebellum Anna 1908



Dm. hull nr.


G.S. stoll nr. 1

Koord. 1030N-1912 0


Höyde påsett. 211.0

Retn. S 60° 0

Fall. 60° ned



m



Dm. hull nr.

G.S. stoll nr. 2

Koord. 1030N-1912 0

Höyde påsett. 213.0


Retn. N 60° V

Stign. 60° opp


Dm. hull nr.

G.S. stoll nr. 3

Ved Diamanten



m



Dm. hull nr.

G.S. stoll nr. 4


Ved Diamanten

Som nr. 4.

Dm. hull nr.

G.S. stoll nr. 5

Yttre stigorten?



Dm. hull nr.

G.S. stoll nr. 6

Koord. 1060N-2820E

Höydepåsett. 230.0

Retn. Nord

Stign. ~50° opp.

ny

Borhull nr. R. dato	Gammelt Borhull nr.	Sulis koordinater	NGO koordinater	Sulis Høyderol.	NGO Høyderol.	Påsatt Retning	Påsatt Fall	Hullets Lengde	Skjæring Nivå. Sone	Analysen	Borfelt - Borår & andre eventuelle merknader
58	2					ned		17.00	Sulitjelva skall diamantborene		1904
59	3					opp		6.00	— " —		"
60	1 NS					ned		10.00	Tu enslag på leng spraks utom synk 1.		18 95
61	2 "					"		12.80	18 m utom nr. 1.		"
62	3 "					"		25.-	skall 2 ä ?		
63	4 "					opp		25.-	— " —		
64	5 "					"		15.-	18 m utom 1 skall 3 ved 252m?		1895-26
65	6 "					ned		15.00 12.60	— " —		"
66	7 "					opp		10.-	18 m utom 1 skall 4		1897
67	8 "					"		10.-	— " —		"
68	9 "					"		10.-	— " —		"
69	10 "					"		15-	skall 1 tv. sl på h. 20m (115)		"
70	11 "					ned		15-	lengere inn		"
71	12 "					opp		15-	skall 3 ä 32m		"
72	13 "					ned		15-	"		"
73	14 "					opp		15.-	" ä 269m		"

Dm.hull nr.


Sture nr. 18

Koord. 935N-1535 0

Höyde påsett. 138,0

Retn. ~ S45° 0

Fall ~ 65° ned



Dm.hull nr.


Sture nr. 15

Koord. 878N-1653 0

Höyde påsett. 183,0

Retn. ~ N45° V

Stign. ~ 65° opp.



Dm.hull nr.

Sture nr. 17

Koord. 935N-1535 0

Höyde påsett 140,0

Retn. ~ N45° V

Stign. 65° opp

Dm. hull nr.


Sture nr. 12

Koord. 868N-15790

Höyde påsett. 155.0

Retn. ~ S 45° 0

Fall 65° ned



Dm. hull nr.


Sture nr. 14

Koord. 822N-15860

Höyde påsett. 177.0

Retn. ~ S 45° 0

Fall 70° ned



Dm. hull nr.

Sture nr. 11

Koord. 872N-15700

Höyde påsett. 157.0

Retn. ~ N 45° V

Stign. 65° opp.

Dm. hull nr.

Sture nr. 13

Koord. 890N-15940

Höyde påsett. 159.0

Retn. ~ N 45° V

Stign. 65° opp.

