


0805-87

SOIJAUUS *

* JOS VESI TULEE REIKÄÄN



46 S VII

Soija reiät

D-louhos + 640-fers
Pituus kaltevuus suunta

S- 460.34

E 825.13

Z 639.98

10 m

41°

270°

47 S VIII

S- 469.98

E 821.05

Z 640.06

8 m

42°

270°

48 S XI

S- 480.08

E 851.25

Z 640.20

5 m

42°

90°

SOIDAUS
STØVBORING

SOIDAREIÄN NRO HULL NR.	LÄHTÖ START	MÄLT VINKEL MITATUT KULMAT	HUOM ANM.
		LÖPPI SLUTT	
84 S <u>VI</u>	42°		10 m.
85 S <u>XIII</u>	42°		12 m.
86 S <u>XIII</u>	42°		10 m.
86 S <u>XIV</u>	40°		10 m.

HUOMAUTUKSIA
KOMMENTAR:

REIKIÄ YHT.
ANTALL HULL
POR. METRIT
ANTALL METER

4 kpl.

42 m.

ANTALL TIMER

DATO
PÄIVÄYS

17-87

UNDERSKRIFT
SOIDAAN
ALLEKIRJOITUS

Kristen Söderholm

Kristen Söderholm

SOIDAUS
STØVBORING

SOIDAREIÄN NRO HULL NR.	LÄHTÖ START	MÄLT VINKEL MITATUT KULMAT LOPPU SLUTT	Reiän pituus.	HUOM ANM.
49 S VIII	42°		12 m.	
49 S IX	42°		4 m. (vesi vastaan)	
49 S X	42°		3 m. (vesi vastaan)	
50 S IX	42°		10 m.	
50 S VIII	42°		7 m. (vesi vastaan)	
50 S XI	42°		5 m.	

HUOMAUTUKSIA
KOMMENTAR:

REIKIÄ YHT.
ANTALL HULL
POR. METRIT
ANTALL METER

6 kpl.

211 m.

ANTALL TIMER

DATO
PÄIVÄYS 17.6.-87

12.00 - 15.30

UNDERSKRIFT
SOIDAJAN
ALLEKIRJOITUS

Kristiina Söderholm

STØVBORING XA1

Soijaus
STØVBORING

Soijareian №	Mitatut kulmat		Reikä pituus	Huom.
	Lähtö	Loppu		
46 S VII	42°		10 m	
47 S VIII	42°		8 m	
48 S XI	42°		5 m	

Huomautuksia

Reikiä yht. 3
pon metriä 23

päiväys 03.06-87

Soijajaan Lari Salminen
allekirjoitus

STØVBORING 1. MAI

Soijaus
STØVBORING

Soidarein N ^o	Mitatut kulmat		Reikä pituus	Huom.
	Lähtö	Loppu		
485 <u>VI</u>	40°		4 m	
485 <u>VII</u>	52°		2 m	
485 <u>VIII</u>	42°		10 m	
485 <u>IX</u>	40°		4 m	
485 <u>X</u>	51		3 m	

Huomautuksia

Reikiä yht.

5 kpl

pon metrit

23 m

päiväys 29 05-07

Soijajaan
allekirjoitus

Lari Solonen

Soijaus
STØVBORING

Soijareian №	Mitatut kulmat		Reikä pituus	Huom.
	Lähtö	Loppu		
465 <u>IV</u>	42		3 m	
465 <u>V</u>	42		10 m	
465 <u>VI</u>	42		6 m	
475 <u>V</u>	48°		4 m	
475 <u>VI</u>	42°		7 m	
475 <u>VII</u>	45°		3	

Huomautuksia

Reikiä yht.

6 kpl

pon metrit

33 m

Päiväys 29.05.87

Soijajaan
allekirjoitus

Kari Solonen

Soijaus
STØVBORING

Soijareian №	Mitatut kulmat		Huom.
	Lähtö	Loppu	
45 S <u>V</u>	42°		4 m
45 S <u>IV</u>	42°		10 m
44 S <u>IV</u>	40°		10 m
43 S <u>II</u>	40°		10 m
43 S <u>III</u>	40°		10 m
44 S <u>V</u>	40°		10 m

Huomautuksia

Reikiä yht.

6 kpl

pon metrit

54 m

päiväys 25 05-87

Soijajaan
allekirjoitus

Kari Selin

Soijaus
STØVBORING

Soijareian N:o	Mitatut kulmat		Huom.
	Lähtö	Loppu	
45 s VII	42°		7 m
45 s VII	40°		2 m

Huomautuksia

Reikiä yht. 2 kpl
 poron metrit 9 m

päiväys 25.05-87

Soijajaan Elari Salonen
 allekirjoitus

STØVBORING APRIL 1987

STØVBORING

HULL NR.	MÅLT VINKEL		ANM.
	START	SLUTT	
48.5 S <u>I</u>	42°		12 m
49.5 S <u>I</u>	42°		10 m
49.5 S <u>II</u>	42°		10 m
50.5 S <u>I</u>	42°		10 m
50.5 S <u>II</u>	42°		10 m
51.5 S <u>VI</u>	42°		10 m

KOMMENTAR:

ANTALL HULL

6 kpl

ANTALL METER

62.0 m

ANTALL TIMER

DATO 0704-87

UNDERSKRIFT

Kari Schmale

STØVBORING

HULL NR.	MÅLT VINKEL		ANM.
	START	SLUTT	
435 <u>II</u>	40°		10 m
445 <u>III</u>	40°		10 m
455 <u>III</u>	40°		12 m
465 <u>III</u>	42°		10 m
475 <u>IV</u>	40° 44'		12 m
485 <u>V</u>	40°		12 m

KOMMENTAR:

ANTALL HULL

6 kpl

ANTALL METER

66,0 m

ANTALL TIMER

DATO 07 04 - 87

UNDERSKRIFT

Loni Salmeik

STØVBØRING

HULL NR.	MÅLT VINKEL		ANM.
	START	SLUTT	
495 <u>V</u>	40°		10 m
495 <u>VI</u>	42°		10 m
505 <u>VII</u>	42°		10 m
515 <u>VIII</u>	90°		4 m 10 m 3,5 m VETA
515 <u>VIII</u>	45°		10 m
525 <u>II</u>	42°		12 m

KOMMENTAR:

ANTALL HULL

6 kpl

ANTALL METER

~~62 m~~ 56 m

ANTALL TIMER

DATO 14 04 - 82

UNDERSKRIFT

Kari Saltnes

STØVBORING

HULL NR.	MÅLT VINKEL		ANM.
	START	SLUTT	
50.55 III	43°		12 m
50.55 IV	40°		12 m

KOMMENTAR: D - LOUHOS

ANTALL HULL 2 KPL

ANTALL METER 24 m

ANTALL TIMER

DATO 28 04-87

UNDERSKRIFT Lari Salme

STØVBORING

D-LOUHO5

HULL NR.	MÅLT VINKEL		ANM.
	START	SLUTT	
49 S IV	42 LÅNSI		15 m
50 S VI	45 LÅNSI		15 m

KOMMENTAR:

ANTALL HULL 2

ANTALL METER 30

ANTALL TIMER

DATO 1703-87

UNDERSKRIFT Hari Salmela

Kristi Söder

SOIDAUS
STØVBØRING

SOIDAREIAN NRO HULL NR.	LÄHTÖ START	MÄLT VINKEL MITATUT KULMAT LOPPU SLUTT	HUOM ANM.

HUOMAUTUKSIA
KOMMENTAR:

REIKIÄ YHT.
ANTALL HULL _____
POR. METRIT _____
ANTALL METER _____
ANTALL TIMER _____

DATO _____
PÄIVÄYS

UNDERSKRIFT _____
SOIDAAN
ALLEKIRJOITUS

$$\begin{aligned} E &= 834.154 \\ N &= -491.574 \\ Z &= 651.20 \end{aligned}$$
[illegible]

[illegible]

$$Z = 663.843$$

KOJEKORKKUS :
SAUVAKORKKUS :

LOUHOKSEN REUNA

[illegible]

A PUPISTE D - LOUITOS

$$\begin{aligned}x &= -461.204 \\y &= 811.059 \\z &= 664.497 \\s &= 63.949 \\t &= 0.7158 * &= 101.2182\end{aligned}$$

SOIJA REIKIÄ D - LOUITOS

$$\begin{aligned}s &= -450.13 & 45 \text{ S } \underline{\text{II}} \\E &= 800.25 \\Z &= 663.44\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}s &= 460.06 & 46 \text{ S } \text{I} \\E &= 800.00 \\Z &= 662.49\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}s &= 499.97 & 50 \text{ S } \underline{\text{III}} \\E &= 800.14 \\Z &= 660.76\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}s &= 509.61 & 51 \text{ S } \underline{\text{IV}} \\E &= 800.19 \\Z &= 660.98\end{aligned}$$

Soijaus
STØVBORING

Soijareian №	Mitatut kulmat		Huom.
	Lähtö	Loppu	
44 s VI	42°		5 m
44 s VII	42°		7 m
45 s VIII	42°		8 m
45 s IX	42°		8 m
46 s VIII	42°		2 m
46 s IX	42°		1 m

Huomautuksia

Reikiä yht.	6 kpl
pon metrit	31 m

päiväys 30.7.87

soijajaan Kari Sahmela
allekirjoitus

Soijaus
STØVBORING

Soijareian №	Mitatut kulmat		Reikä pituus	Huom.
	Lähtö	Loppu		
46 S <u>X</u>	42°		1 m	
46 S <u>XI</u>	42°		3 m	
46 S <u>XII</u>	42°		2 m	
46 S <u>XIII</u>	42°		1 m	
46 S <u>XIV</u>	42°		1 m	
46 S <u>XV</u>	42		3 m	

Huomautuksia

Reikiä yht. 6 kpl
 poron metrit 11 m

päiväys 30.7.87

soijajaan Henri Salonen
 allekirjoitus

SOIDAUS
STØVBORING

D-Couhos

SOIDAREIÄN NRO HULL NR.	LÄHTÖ START	MÄLT VINKEL MITATUT KULMAT	HUOM ANM.
		LOPPU SLUTT	
52 S I	41°		10 m.
53 S I	42°		10 m.
50 S XII	40°		10 m.
495 S I	40°		10 m.

HUOMAUTUKSIA
KOMMENTAR:

REIKIÄ YHT.
ANTALL HULL

4 kpl.

FOR. METRIT
ANTALL METER

40 m.

ANTALL TIMER

DATO
PÄIVÄYS

8-9.7.-87

UNDERSKRIFT
SOIDAAN
ALLEKIRJOITUS

Jukka Järvi

9.7.-87

K. Räsänen

SOIDAUS
STØVBORING

SOIDAREIAN NRO HULL NR.	MÅLT VINKEL MITATUT KULMAT		HUOM ANH.
	LÄHTÖ START	LOPPU SLUTT	
50,5 S II	46°		10 m.
51 S IX	42°		10 m.
51,5 S I	42°		10 m.
ML I	45°		13,55 m.
ML II	38°		2,60 m.

HUOMAUTUKSIA
KOMMENTAR: ML I ja ML II ovat mustalieske-
rikiä (on katsettu mustalieskeen raja)

REIKIÄ YHT. 5 kpl.
ANTALL HULL
POR. METRIT 46,15 m.
ANTALL METER
ANTALL TIMER

DATA 15.07-87
PÄIVÄYS

[Signature]

UNDERSKRIFT *[Signature]*
SOIDAAN
ALLERKÖÖTUS

SOIDAUS
STØVBORING

SOIDAREIÄN NRO HULL NR.	MÄLT VINKEL MITATUT KULMAT		HUOM ANM.
	LÄHTÖ START	LOPPU SLUTT	
45 S II	45°		12m
46 S I	45°		12m
50 S III	45°		12m
51 S V	45°		12m

HUOMAUTUKSIA
KOMMENTAR:

REIKIÄ YHT.
ANTALL HULL
POR. METRIT
ANTALL METER

4 kpl
48m

ANTALL TIMER

DATO 5.2.87
PÄIVÄYS

UNDERSKRIFT
SOIDAAN
ALLEHRDOITUS

Matti Uimonen

SOIDAUS
STØVBORING

SOIDAREIÄN NRO HULL NR.	MÄLT VINKEL MITATUT KULMAT		HUOM REIKÄ PIT. ANM.
	LÄHTÖ START	LOPPU SLUTT	
43 <u>5 I</u>	45°		10 m
44 <u>5 I</u>	45°		10 m
45 <u>5 I</u>	45°		10 m

HUOMAUTUKSIA
KOMMENTAR:

REIKÄ YHT.
ANTALL HULL 3 kpl
POR. METRIT
ANTALL METER 30 m
ANTALL TIMER _____

DATA 20 07 -87
PÄIVÄYS

UNDERSKRIFT Lari Selin
SOIDAAN
ALLEKIRJOITUS

MITTAINIEHET OY
ROVANIEMEN ALUETOIMISTO
960-10410

$$\begin{aligned} E &= 811.00 \\ \Delta &= -387.34 \\ Z &= 661.32 \end{aligned}$$

KONEKORKEUS :
SAUVAKORKEUS :

9.12.-86

[illegible]

MITTAINIENET OY
ROVANIEMEN ALUETOIMISTO
960-10410

8.12.-86

HAVAIN TO PISTEEN

KOJEKORKEUS :

SAUVAKORKKUS:

$$F = 811.00$$
$$\Delta Y = -387.34$$
$$Z = 663.32$$
[illegible]

[illegible]

HAVAINTOPISTEEN

KOJEKORKEUS :
SAUVAKORKEUS :

$E =$
 $N =$
 $Z =$

[illegible]

AUTORISERT ENTREPRENØR
9510 Elvebakken
Tlf. (084) 30 153

Man dag 8 / 12 19 86

Oppdragsgiver: Bidjovagge
Arbidssted:
Maskin: Bannerigg Kjører: St. mar Hansen,
Kjøreforhold:

Arbeidstid: fra	kl	til	kl	=	timer.
	00	00	00	=	00
Serviceid:					timer.
Reparasjonstid:					
Transporttid:					
Spisetid:					
Annen stans:				÷	timer.
Effektiv arbeidstid:					timer.

Fra pel nr.: Til pel nr.:

Arbeidsytelse:

Arbeidsbeskrivelse:

49.5 m
Stou herring 5t.

Reparasjonsbeskrivelse: 52 51 10,5

Bemerkungen: $485 \frac{H}{10,5}$

H. Srinivas

STØVBORING

HULL NR.	MÅLT VINKEL		ANM.
	START	SLUTT	
52 S I	40°	40°	10.5 m
51 S III	40°	40°	10.5 m
51 S II	40°	40°	7.5 m
51 S III IV	40°	40°	10.5 m
48 S II	40°	40°	10.5

KOMMENTAR:

ANTALL HULL

5

ANTALL METER

49.5

ANTALL TIMER

51

DATO

8/12 86

UNDERSKRIFT

Steinar Hansen

[illegible]

19. 2. - 87

HAVAINTOPISTEEN
BP7

KOJEKORKEUS :
SAUVAKORKEUS :

$E = 474,36$
 $N = 868,91$
 $Z = 595,22$

[illegible]

BIRGER STRØM A/S

AUTORISERT ENTREPRENØR
9510 Elvebakken
Tlf. (084) 30 153

Tors dag 9.12.1986

DAGSRAPPORT

Oppdragsgiver:

BIDJØVAGGE

Arbeidssted:

Maskin:

BORRERIGG

Kjører:

Jan-E. Romsdal
T. Hansen

Kjøreforhold:

Arbeidstid: fra kl. til kl. = timer.

Servicetid: timer.

Reparasjonstid: »

Transporttid: »

Spisetid: »

Annen stans: » timer.

Effektiv arbeidstid: timer.

Fra pel nr.:

Til pel nr.

Arbeidsytelse:

31,5 m 4 timer.

Arbeidsbeskrivelse:

Ståuborring

Reparasjonsbeskrivelse:

48 5 II 10.5
48 5 IV 10.5
50 5 III 10.5

Bemerkninger:

[Signature]
Underskrift

STØVBORING

HULL NR.	MÅLT VINKEL		ANM.
	START	SLUTT	
48 S III	40°	40°	10,5m
48 S IV	40°	40°	10,5m
50 S III	40°	40°	10,5m

KOMMENTAR:

ANTALL HULL

3

ANTALL METER

31,5

ANTALL TIMER

4+

DATO

4/12 - 86

UNDERSKRIFT

Jan-E. Romsdal

STØVBORING

20.11. Burger Station

HULL NR.	MÅLT VINKEL		ANM.
	START	SLUTT	
47 SI	40°	40°	10,5m
47 SII	40°	40°	9.m
48 SI	40°	40°	10,5m
49 SI	40°	40°	10,5m
50 SI	40°	40°	10,5m
51 SI	40°	10°	7,5m

KOMMENTAR:

ANTALL HULL

ANTALL METER

ANTALL TIMER

DATO

20.11.86

UNDERSKRIFT

BIRGER STRØM A/S

AUTORISERT ENTREPRENØR
9510 Elvebakken
Tlf. (084) 30 153

Tors dag 20 11 19 86

DAGSRAPPORT

Oppdragsgiver: BILDJOVAGGE

Arbeidssted:

Maskin: BORRERIGGER Kjører: T. Hansen

Kjøreforhold: S. Rønne

Arbeidstid: fra kl. til kl. = timer.

Servicetid: timer.

Reparasjonstid: timer.

Transporttid: timer.

Spisetid: timer.

Annen stans: timer.

Effektiv arbeidstid: timer.

Fra pel nr. Til pel nr.

Arbeidsytelse: 255 m

Arbeidsbeskrivelse:

Reparasjonsbeskrivelse:

Bemerkninger: STØV BORRING

59 m.

Underskrift

DIRECTIV
CHART

VELDEGG

DIREKTIV VEDR. STØVBORING

Geologen gir skriftlig program som oppgir:

- Nummer på hullet
- Retning og vinkel på hullet
- Lengde på prøve (normalt 1/2 stang) og hull.

KRAV TIL ARBEIDET:

1. Reingjort for støv, stein ol.
2. Borrigg i rett retning (øst-vest).
3. Rett vinkel på hullet (bruk gradvann).
4. Hullet tettes med gummi eller plast under boringen. -(Hette på borste).
5. Marker på bommen hvor halvstangen er.
6. Boringen må ikke skje for raskt (synk).
7. Prøven (av hver halvstang = 1,5 m) samles i en pose.
8. Posen med støv fjernes.
9. Hullet merkes etter boring -f.eks. med pinner.
10. Navn på posen (profil nr, eks. 14SI-1, 14SI-2 osv).
11. Støvsugerfiltrene reingjøres (blåses, børstes, knakking osv).
12. Posen leveres til laboratoriet.

Ifølge Krister Söderholm

Bidjovagge 10/12-1985

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 8/5-87

NAVN (TUNNUS) 40 S I

LUTVINKEL (KAADĒ) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 403.78$$
$$Y = 817,22$$
$$Z = 639.67$$

PROVEBEHANDLER Am 26

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

PRØVE NR	VÅT	TØRR	Cu	Au	ANMERKNINGER ;	SÅT.
NÄYTE NO	MÄRKÄ	KUIVA	%	g/t	HUOMAUTUKSET	
4051 -1		x	0.06	0.34	1.00 GR ²	0.5
-2		x	0.09	0.35	1.00 GR ²	1.0
-3		x	1.03	2.13	GR ²	~1.0
-4		x	1.84	1.76	Höökien ²	1.5
-5		x	2.90	2.72	GR ²	~1.5-2.0
-6		x	0.46	0.46	1.00 GR ²	1.2
					2-5m	

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 8/5-87

NAVN (TUNNUS) 415 I

PROVEBEHANDLER AM, 26

LUTVINKEL (KAADĒ) 40°

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 409.73$$
$$Y = 820.30$$
$$Z = 639.85$$
[illegible]

S 490

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 8/5-87

NAVN (TUNNUS) 42.51

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 419.40$$
$$Y = 823.28$$
$$Z = 639.34$$

PROVEBEHANDLER AM 26

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]



4

PROVEBEHANDLER J H

LUTVINKEL (KAADÉ)

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

 $\times =$ $\gamma =$
$$Z =$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 43 51

LUTVINKEL (KAADÉ) 45°

KORDINATER (KUORDINAATIT)

$$X = -430.62$$
$$Y = \underline{827.42}$$
$$Z = \underline{654.20}$$

DATA (PV) 23.1-87

PROVEBEHANDLER 602

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV)' 3.4. -87

NAVN (TUNNUS) 43 S II

LUTVINKEL (KAARDE) 2

PROVEBEHANDLER JH
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -430.00$$
$$Y = 810.90$$
$$Z = 652.62$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 1575-87

NAVN (TUNNUS) 43 SII

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 429.96$$
$$Y = 829.84$$
$$Z = 639.66$$

PROVE BEHANDLER AM

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 18/5

NAVN (TUNNUS) 43 SIII

LUTVINKEL (KAADE) 40°

PROVEBEHANDLER SA

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 499,00$$
$$Y = 814.05$$
$$Z = 639,96$$
[illegible]

DIAMANTBORING 1987

BORHULL	S 44 J	S 45 D				
BORET	4.11.87	Stöpspröj S 44 KZ 4.11.87				
MÅLT X.Y.Z	0.4	0.4				
MÅLT FALLVINKEL						
LOGGET	5.11.87					
SPLITTET						
KNUST						
MALET						
ANALYSERT MALMSKJ.						
ANALYSERT UTENFORMALM						

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 5-11-87

NAVN (TUNNUS) S-45 XX

LUTVINKĒL (KAADE) 44°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = _____

$$Y =$$
$$Z =$$

PROVEEBEHANDLER Jukka
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

Labruan!

PRØVE NR NÄYTE NO	VÄT MÄRKÄ	TÖRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER; HUOMAUTUKSET	SÄT
1.		X	0.66	2.96	Vaaleaa harmaa	2.2
2.		X	0.52	1.74	— " —	1.6
3.		X	0.19	0.64	— " —	1.1
4.		X	0.23	0.92	Vaaleaa harmaa	1.5
5.		X	0.45	1.70	Vaaleaa harmaa	2.4
6.		X	0.32	1.94	Vaaleaa harmaa	3.5
7.		X	0.14	4.30	harmaa	2.8
8.		X	0.09	2.82	harmaa	1.2
9.		X	0.07	3.94	harmaa	1.7
10.		X	0.06	2.72	harmaa	2.0

6/11-8 AM

Kaatonäyte

D 5.11.-87

$$1.05 / 2.60$$

Koirareikien

KARTOITUS

5.11.1987

ASEMAP.	SUUNTAP.	PISTE No.	KOORDINAATIT		KORKEUS Z	HUOM
			N	E		
		S 122 C	- 1220.12	841.06	691.61	
		S 120 J	- 1419.82	857.13	690.71	
		S 104 H } S 104 I }	- 1040.00	858.20	680.42	
		S 44 J	- 440.13	827.79	621.31	
			- 119.71	687.79	644.54	

SOIJAUS

Soijorciön NRO	Lähtö	Loppu	Huom.
S 45 <u>XX</u>	44°		10 m

Reikiö yht 1 kpl

Por. metri t 70 m

Päiväys 4.11.1987

Soijaajan
allekirjoitus

Kirkko-Piip

S 45 XX

N: - 447.84

E: 841.92

Z: 610.39

D + S440




KIRIÄ	PROFILI	E-KOORD.	SUUNTA	KALTE.	PITUUS
S440	S44J	828	90° = 170° ^{ku}	30°	~25m

KS 21.10.87

Ø LMR
HA, KRA, JP, KS

D

Σ 450



KRATKA	PROFILI	E-KOORD.	SUUNTA	KALT.	PÄIKES
S450	S450	838	90 = 17° 15'	30°	25m

KS 21.10.82
 LHK
 HA, KPA, SP, KS

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 23.1-87

NAVN (TUNNUS) 44 5 I

LUTVINKEL (KAADE) 45°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = \underline{440.00}$$
$$Y = 832.02$$
$$Z = 652.42$$

PROVEBEHANDLER 602

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATO (PV)" 3.4.-87

NAVN (TUNNUS) 44 54

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 440.67$$
$$Y = 802.88$$
$$Z = 651.70$$

PROVEBEHANDLER JH

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 8.4.87

NAVN (TUNNUS) 445 117

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 44/0.01$$
$$Y = \underline{810.0\text{L}}$$
$$Z = 652.33$$

PROVEBEHANDLER J 17

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 15/5-87

NAVN (TUNNUS) 44 5 IV

LUTVINKEL (KAADÉ)

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 439.92$$
$$Y = 834.32$$
$$Z = 640.25$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 18/5

NAVN (TUNNUS) 44 SV

PROVEBEHANDLER SA

LUTVINKEL (KAADE) 40°

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 440,09$$
$$Y = 829.57'$$
$$Z = 639.70$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 44 S VI

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 440,14$$
$$Y = 837.46$$
$$Z = 619,06$$

DATA (PV) 30.7. 1987

PROVEBEHANDLER JA GRUPP

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 30.7.1987

NAVN (TUNNUS) 44S VII

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 439,84$$
$$Y = 833.14$$
$$Z = 699,33$$

PROVEBEHANDLER JAG

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

5450

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

45 SI

LUTVINKEL (KAADE)

45.

KORDINATE R (KOORDINAATIT)

$$X = -450.03$$
$$Y = 818.06$$
$$Z = 651.07$$

DATA (PV)

20.1-87

PROVEBEHANDLER

14

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 45 5 II

LUTVINKEL (KAADE) 45°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 450.13$$
$$Y = 800.25$$
$$Z = 663.44$$

DATA (PV) 25.1-87

PROVEBEHANDLER AH, ER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 4.41 - 87

NAVN (TUNNUS) 45 511

LUTVINKEL (KAADĒ) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = \text{~~450,37~~}, 450,37$$
$$Y = \text{[scribble]} 807,62$$
$$Z = \text{[scribble]} 649.75$$

PROVEBEHANDLER JH

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

PRØVE NR	VÅT	TØRR	Cu	Au	ANMERKNINGER	
NÄYTE NO	MÄRKÄ	KUIVA	%	g/t	HUOMAUTUKSET	
1		X	0.57	0.62	VAALE. HARMAA	2.0
2		X	0.90	0.74	HARMAA	1.8
3		X	0.49	0.38	VAALE. HARMAA	1.7
4		X	1.30	1.10	HEIK. MUSTA GRAFIITTIA JA KILSUJA RUNSAASTI	1.2
5		X	0.82	0.64	TUMMA HARMAA GRAFIITTIA JA KILSUJA RUNSAASTI	1.4
6		X	1.21	1.26	— " —	1.4
7		X	1.48	0.92	HARMAA	1.6
8		X	0.34	0.56	— " —	2.4
9		X	0.35	0.74	— " —	3.6
10		X	0.13	0.40	— " —	1.4
11		X	1.39	0.46	TUMMA HARMAA	2.2
12		X	0.37	0.46	HARMAA	2.0
					0-7mm : 0.97/0.81 = 97	
					7-12mm 7.00	
					0.52/0.52 = 100	
					5.00	

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$Z = 639.76$$
[illegible]

8 430
440
450
460



STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 14/5-87

NAVN (TUNNUS) 45 3 ~~3~~ V

PROVE BEHANDLER

LUTVINKEL (KAADE) 42°

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$\bar{X} = 449.66$$
$$Y = 840.07$$
$$Z = 639.53$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 18/5

NAVN (TUNNUS) 45 S VI

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 450.02$$
$$Y = 840.00'$$
$$Z = 639.84$$

PROVEBEHANDLER SA

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 19.5.87

NAVN (TUNNUS) 45 s (IV) VII

LUTVINKEL (KAADÉ) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 450.04$$
$$Y = 826,80'$$
$$Z = 639.95$$

PROVE BEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 31.07.1987

NAVN (TUNNUS) 45 S VIII

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 449,92$$
$$Y = 897,45$$
$$Z = 620,15$$

PROVEBEHANDLER Anders

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 45 S IX

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 449,43$$
$$Y = 832,48$$
$$Z = 628,15$$

DATA (PV) 30.07.79 82

PROVEBEHANDLER YAG

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 2.70.87

NAVN (TUNNUS) 45 s $\overline{x}$

LUTVINKĒL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 449.89$$
$$Y = 848,86$$
$$Z = 619.90$$

PROVEBEHANDLER Jukka Puumala
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 455 xi

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = _____

$$Y =$$
$$Z =$$

DATE (PV) 1-10-87-

PROVEBEHANDLER JUKKA PUNOJA
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 5.11.87

NAVN (TUNNUS) S-45 XX

LUTVINKEL (KAADE) 44°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X =$$
$$Y =$$
$$Z =$$

PROVEBEHANDLER Jukka
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

Labruen!

PRØVE NR	VÅT	TØRR	Cu	Au	ANMERKNINGER;	SÄT
NÄYTE NO	MÄRKÄ	KUIVA	%	g/t	HUOMAUTUKSET	
1.		X	0.66	2.76	Vaalean harmaa	2,2
2.		X	0.52	1.74	— " —	1,6
3.		X	0.19	0.64	— " —	1,1
4.		X	0.23	0.92	Vaalean harmaa	1,5
5.		X	0.45	1.70	Vaalean harmaa	2,4
6.		X	0.32	1.94	Vaalean harmaa	3,5
7.		X	0.14	4.30	harmaa	2,8
8.		X	0.09	2.82	harmaa	1,2
9.		X	0.07	3.94	harmaa	1,7
10.		X	0.06	4.72	harmaa	2,0

6/11 - 8 am

Kaatonäyte

0 5.11.-87

$$1.05 / 2.60$$

5460

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 25.1-82

NAVN (TUNNUS) 46 5 I

PROVEBEHANDLER AH, ER

LUTVINKEL (KAADE) 45°

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 460.06$$
$$Y = 800,00$$
$$Z = 663.49$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 20.2. - 87

NAVN (TUNNUS) 46 54

LUTVINKEL (KAADE) 45°

PROVEBEHANDLER JH

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = \underline{460,00}$$
$$Y = 846.25$$
$$Z = 651.06$$

PRØVE NR	VÅT	TØRR	Cu	Au	ANMERKNINGER	SAT.
NÄYTE NO	MÄRKÄ	KUIVA	%	g/t	HUOMAUTUKSET	
1	X		0.11	0.66	RUSKEA (SUOLATAUSTI IRTOTAVARAA)	0.7
2		X	0.024	0.17	VAAL. HARMAA	0.8
3		X	0.064	0.30	— " —	0.7
4		X	0.062	1.44	— " —	0.9
5		X	0.062	1.86	— " —	0.9
6		X	0.11	11.2	— " —	1.0
7		X	0.047	20.0	— " —	1.2
8		X	0.016	1.12	— " —	0.8
9		X	0.40	1.23	HAKKAA	0.7
10		X	0.57	0.93	— " —	1.1
11		X	2.55	1.53	— " —	1.0
12		X	2.86	5.16	— " —	0.9
					3-12 = 9m: 0.747 Cu	
					4.94 g/t Au	
					2.57 — " — REO	

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 46 S III

LUTVINKEL (KAADE) ?

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -460.02$$
$$Y = \underline{814.98}$$
$$Z = 650.45$$

DATE (PV) 2.4-87

PROVEBEHANDLER J H.

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 27/S-87

NAVN (TUNNUS) 465 V

LUTVINKEL (KAADÉ) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 459.97$$
$$Y = 834.97$$
$$Z = 640.02$$

PROVEBEHANDLER JAG

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 28/5 87

NAVN (TUNNUS) 46 S IV

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 460,05$$
$$Y = 846,73$$
$$Z = 638,96$$

PROVEBEHANDLER IAG

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 28/8/87

NAVN (TUNNUS) 46 S VI

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 459.84$$
$$Y = 844.96$$
$$Z = 638,46$$

PROVEBEHANDLER JAG

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 5/6

NAVN (TUNNUS) 46 S VII

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 460.34$$
$$Y = 825,13$$
$$Z = 619, 98$$

PROVEBEHANDLER BL

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 31-07. 1987

NAVN (TUNNUS) 469 VIII

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 460,02$$
$$Y = 852,13$$
$$Z = 628,5$$

PROVEBEHANDLER Johan

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 30 07 87

NAVN (TUNNUS) 468 IX

LUTVINKEL (KAADE) 4/20

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 460, 14$$
$$Y = 836,35$$
$$Z = 628.10$$

PROVEBEHANDLER Anders

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATO (PV) 31082

NAVN (TUNNUS) 46S X

LUTVINKEL (KAARDE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 460,02$$
$$Y = 850,63$$
$$Z = 628,5$$
PROVEBEHANDLER Group

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 468 XI

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 4160,06$$
$$Y = 847,59$$
$$Z = 628,36$$

DATA (PV) 31 07 1987

PROVEBEHANDLER Johan

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 465 XII

LUTVINKEL (KAADE) 420

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 960,39$$
$$Y = 835,10$$
$$Z = 628,16$$

DATA (PV) 31 07 1987

PROVEBEHANDLER Anders

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 30071987

NAVN (TUNNUS) 465 XIII

LUTVINKEL (KAADE) 420

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 460,06$$
$$Y = 83,92$$
$$Z = 678.06$$

PROVEBEHANDLER Ande

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 3107 1987

NAVN (TUNNUS) 465 XIV

LUTVINKEL (KAADE) 420

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 452.60$$
$$Y = 832,27$$
$$Z = 628.09$$

PROVEBEHANDLER Johan
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 31 07 1487

NAVN (TUNNUS) 46 S XV

LUTVINKEL (KAADE) 480

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 459,44$$
$$Y = 831,30$$
$$Z = 628,11$$

PROVEBEHANDLER Johan
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 1.10

NAVY (TUNNUS) 465 XV 11:02

LUTVINKĒL (KAADĒ) 48°

PROVEBEHANDLER Jukka Puittola

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KUORDINAATIT) MOT VÄST

$$X = 459.83$$
$$Y = 854,81$$
$$Z = 0.19, 27$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X =$$
$$Y =$$
$$Z =$$

DATA (PV)

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

S. 470

VELDEGG

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 547544

LUTVINKEL (KAADE) 45

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 470.10$$
$$Y = 848,28$$
$$Z = 659.96$$

DATE (PV) 21.2.-87

PROVEBEHANDLER 1A

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

HC OM, 30 Aik. 425I, 425II

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 23.02-97

NAVN (TUNNUS) 47 5^{III}

LUTVINKEL (KAADE) 45°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -469,91$$
$$Y = 841.14$$
$$Z = 650,96$$

PROVEBEHANDLER AH, ER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X_1 = -469.92$$
$$Y = 838.18$$
$$Z = 662.36$$

DATA (PV) 20.11.-86

PROVEBEHANDLER LK

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 20.11.26

NAVN (TUNNUS) 475 II

PROVEBEHANDLER LK

LUTVINKEL (KAADE) : 40°

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X_1 = -4701.04$$
$$Y = 845.70$$
$$Z = 662.88$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 9.4.87

NAVN (TUNNUS) 475 IV

LUTVINKEL (KAADE) 44.0

PROVEBEHANDLER JH
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = \underline{470.60}$$
$$Y = \underline{810.72}$$
$$Z = 649.28$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

4752

DATA (PV) 28/5 87

NAVN (TUNNUS)

PROVEBEHANDLER JAG

LUTVINKEL (KAADĒ) 48°

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 470,02$$
$$Y = 851,07$$
$$Z = 639,00$$
[illegible]

~~Bevor das manna gel, hat barco sel den drittel~~

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 28/5/1987

NAVN (TUNNUS) 475 VI

LUTVINKEL (KAADE) 42°

PROVEBEHANDLER JAG

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 470,29$$
$$Y = 843,30$$
$$Z = 639,06$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 475 VII

LUTVINKEL (KAADE) 45°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 470,58$$
$$Y = 848,15.$$
$$Z = 638,77$$

DATA (PV) 28/5 87

PROVEBEHANDLER JAG

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

OBS.

Jos don darlaket drolga dila, ~~da~~ gal hat herdot.
Eli Saja

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 475 VIII

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 469,98$$
$$Y = 821.05$$
$$Z = 640,06$$

DATA (PV) 516

PROVEBEHANDLER BL

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

findig 6/6

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 148-87

NAVN (TUNNUS) 47 S II

LUTVINKEL (KAADĒ) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 470,0$$
$$Y = 844,98$$
$$Z = 628.87$$

PROVEBEHANDLER P.S. Cengiz

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATO (PV) 7.8

NAVN (TUNNUS) 475 X

PROVEBEHANDLER 7.5

LUTVINKEL (KAADE) 42°

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 470$$
$$Y = 967$$
$$Z = 628,15$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 1808 1987

NAVN (TUNNUS) 475 XI

LUTVINKEL (KAADE) 52°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 470.13$$
$$Y = \underline{859.08}$$
$$Z = 628.81$$

PROVEBEHANDLER Anders
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

5480

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x_1 = 479,57$$
$$Y = 810.30$$
$$Z = 661.51$$

DATE (PV) 9.12.-86

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 485111

LUTVINKEL (KAADE) 45°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 480,06$$
$$Y = 851.02$$
$$Z = 651.34$$

DATE (PV) 20.2. - 8th

PROVEBEHANDLER J 64

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 48 3 IV

LUTVINKEL (KAADE) 45°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 479,96$$
$$Y = 842.86$$
$$Z = 651.32$$

DATA (PV) 23.02.1987

PROVEBEHANDLER ER. AH

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKĒL (KAADĒ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 479.85$$
$$Y = 834.87$$
$$Z = 663.60$$

DATE (PV) 5.12.86

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE).

NAVN (TUNNUS) 548 IV

LUTVINKEL (KAADE) : 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X_1 =$$
$$Y =$$
$$Z =$$

DATE (PV) 6.12.86

PROVEBEHANDLER LK

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATO (PV) 6.4. - 87

NAVN (TUNNUS) 48 5 V

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -480,33$$
$$Y = \underline{813.02}$$
$$Z = 648.26$$

PROVEBEHANDLER JA

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 48: 5 VI

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 480.31$$
$$Y = 848,41$$
$$Z = 639.56$$

DATE (PV) 23/5

PROVEBEHANDLER L.L.
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 48 S VII

LUTVINKEL (KAADE) 52°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 480,34$$
$$Y = 847.70$$
$$Z = 639.61$$

DATA (PV) 29/5

PROVEBEHANDLER B.L.

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 1.6.87

NAVN (TUNNUS) 48 S. VII

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 480,04$$
$$Y = 829.92$$
$$Z = 639.72$$

PROVEBEHANDLER JAG
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 48.5 1X

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 479.86$$
$$Y = 850.14$$
$$Z = 639,97$$

DATE (PV) 29/5

PROVEBEHANDLER BL
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 48 S $\bar{X}$

LUTVINKEL (KAADE) 510

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 479.08$$
$$Y = 846.79'$$
$$Z = 639,74$$

DATE (PV) 29/5

PROVEBEHANDLER B.C

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 48 S XT

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 480,08$$
$$Y = 851,25$$
$$Z = 640,20$$

DATA (PV) 4/6

PROVEBEHANDLER S/A

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 1308 1987

NAVN (TUNNUS) 48 S XII

LUTVINKEL (KAADE) 45°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 479,94$$
$$Y = 857,86$$
$$Z = 628.69$$

PROVEBEHANDLER JAG

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 485 $\overline{X/11}$

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT) MOT

$$X = 480,10$$
$$Y = 837.28$$
$$Z = 0.7822$$

DATE (PV) 30.9.-87-

PROVEBEHANDLER JUHA RINOLA
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 48 SXIV

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 480.10$$
$$Y = 856,03'$$
$$Z = 619,90$$

DATA (PV) 24.9.87

PROVEBEHANDLER Ole A. Hesthaug

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 485 (XIX)

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KUORDINAATIT)

$$X = 420,26$$
$$Y = 852,35$$
$$Z = 619,74$$

DATE (PV) 24-9-87

PROVEBEHANDLER Ole A. Hotta
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 8.4. -87

NAVN (TUNNUS) 48,5 5 I

LUTVINKEL (KAADE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = \underline{-485.45}$$
$$Y = \underline{840.22}$$
$$Z = 650.99$$

PROVEBEHANDLER JH
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

5490

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 22.11.86

NAVN (TUNNUS) 49 S I

LUTVINKEL (KAA'DE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X_1 = -490.125$$
$$Y = 843.50$$
$$Z = 664.54$$

PROVEBEHANDLER TB
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

420

DATE (PV) 11.3/-87

NAVN (TUNNUS)

PROVEBEHANDLER

LUTVINKEL (KAADE)

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X =

$$Y = \frac{1}{2}$$
$$Z =$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 14.7.-87

NAVN (TUNNUS) 49 544

LUTVINKEL (KAADE) 42°

PROVEBEHANDLER JH

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$x =$ ~~490,03~~ 490,10

$$Y = \cancel{858.59} \quad 842.97$$
$$Z = \underline{\underline{650,24}} \quad 680,79$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 18.3.-87

NAVN (TUNNUS) 49.5 IV

LUTVINKEL (KAADE) 42°

PROVEBEHANDLER JH

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 490.03$$
$$Y = 858,59$$
$$Z = 650.24$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 15.4.-87

NAVN (TUNNUS) 47 5 V

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 490.01$$
$$Y = 819.54$$
$$Z = 649,10$$

1 Titan

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 49 S ^{VI?} TV

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = 490.83

Y = 814.87

Z = 646.69

DATO (PV) 15.4.-87

PROVEBEHANDLER JH

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

PRØVE NR	VÅT	TØRR	Cu	Au	ANMERKNINGER
NÄYTE NO	MÄRKÄ	KUIVA	%	g/t	HUOMAUTUKSET
1		X	0.11	0.22	VÄRL. HARMAN 1.4
2		X	0.77	0.72	— " — 1.2
3		X	1.11	1.65	— " — 1.8
4		X	0.38	0.38	— " — 2.2
5		X	1.76	1.27	HARMAN 1.7
6		X	0.34	0.46	VÄRL. HARMAN 1.8
7		X	0.15	0.42	HARMAN 1.7
8		X	0.33	0.58	— " — 1.7
9		X	0.21	0.55	— " — 2.2
10		X	0.17	0.44	— " — 1.6
					1-5 : 1.01/1.01
					4.0
					5-10 = 0.24/0.49
					5.0
					2-5 = 1.08/1.1
					3.0

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE).

NAVN (TUNNUS) 49 3 VIII

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X_1 =$$
$$Y = 11$$
$$Z =$$

DATE (PV) 19.6.97

PROVEBEHANDLER JAG

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

PRØVE NR	VÅT	TØRR	Cu	Au	ANMERKNINGER	
NÄYTE NO.	MÄRKÄ	KUIVA	%	g/t	HUOMAUTUKSET	SÄT
49 SVIII-1		X	0.19	13.0	GRÄ 7.2/13.9	0.10/0.1
49 SVIII-2		X	0.45	14.8	GRÄ 2.0	3.0
49 SVIII-3		X	0.56	2.50	GRÄ	
49 SVIII-4		X	1.28	0.78	GRÄ	
49 SVIII-5		X	0.69	0.34	GRÄ	
49 SVIII-6		X	0.45	0.36	GRÄ	0.62/0.66
49 SVIII-7		X	0.25	0.82	GRÄ	6.0
49 SVIII-8		X	0.72	1.24	GRÄ	
49 SVIII-9		X	0.33	0.42	GRÄ	
49 SVIII-10		X	1.23	1.56	GRÄ	1.01/1.61
49 SVIII-11		X	0.71	0.86	GRÄ	3.0 VET IKKE
49 SVIII-12		X	1.49	2.42	GRÄ	

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE):

DATE (PV) 1.7.87

NAVN (TUNNUS) 49 S IX

PROVEBEHANDLER JAG

LUTVINKEL (KAADE) : 42°

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ:)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X := 490.58$$
$$Y = 831.70$$
$$Z = 639,35$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE):

DATO (PV) 30.6.87

NAVN (TUNNUS) 49 6 X

PROVEBEHANDLER JAG

LUTVINKEL (KAADE) : 420

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER. (KOORDINAATIT)

$$X_1 = 490,42$$
$$Y = 829.21$$
$$Z = 639,07$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 13 08 1987

NAVN (TUNNUS) 49 S XI

LUTVINKEL (KAADE) 60°

PROVEBEHANDLER JAG

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 489,56$$
$$Y = 858.49$$
$$Z = 627.88$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 49 5 XII

LUTVINKEL (KAADÉ) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 490,04$$
$$Y = 837.47$$
$$Z = 628.25$$

DATO (PV) 13.8-87

PROVEBEHANDLER 25

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 495X111

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 450,67$$
$$Y = 829.49$$
$$Z = 627.13$$

DATA (PV) 17 08 1987

PROVEBEHANDLER JAG

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 18.08 1981

NAVN (TUNNUS) 495 XIV

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 489.71$$
$$Y = 847,07$$
$$Z = 628.72$$

PROVEBEHANDLER Johan
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATO (PV) 24.9.87

NAVN (TUNNUS) 49 S XV

LUTVINKEL (KAADE) 45°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 489.80$$
$$Y = 855.35$$
$$Z = 619.11$$

PROVEBEHANDLER de R. Hetta
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADÉ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 490,08$$
$$Y = 852.44$$
$$Z = 619.32$$

DATA (PV) 1.10.-87-

PROVEBEHANDLER Jukka Pönnölä
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 7.10-87

NAVN (TUNNUS) 495 XVII

LUTVINKEL (KAADE) 33°

KORDINATER (KOORDINAATIT) MOT

$$X = 490.06$$
$$Y = 829.16$$
$$Z = 619.23$$

PROVEBEHANDLER Jukka Piironen
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 24.9.87

NAVN (TUNNUS) 495 XVIII

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 490,02$$
$$Y = 253.69$$
$$Z = 619.12$$

PROVEBEHANDLER OH A. Hattala
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 6.4.87

NAVN (TUNNUS) ~~49.551~~ 49.551

PROVEBEHANDLER JH

LUTVINKEL (KAADE) 42°

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -495.05$$
$$Y = \underline{855.95}$$
$$Z = 651.21$$

PRØVE NR	VÅT	TØRR	Cu	Au	ANMERKNINGER,
NÄYTE NO	MÄRKÄ	KUIVA	%	g/t	HUOMAUTUKSET
1		X	0.17	0.34	HARMMA 1.3
2		X	0.21	0.83	" " 1.6
3		X	0.09	2.49	" " 2.7
4		X	0.05	1.63	" " 2.9
5		X	0.02	2.06	VAAL. HARMMA 2.4 2.4
6		X	0.05	0.60	HARMMA 2.1
7		X	0.55	1.04	" " 2.6
8		X	0.87	1.03	TUMMA HARMMA 2.4
9		X	0.07	2.42	HARMMA 2.2
10		X	0.08	42.5	" " 2.1

(6.72)

2-10m : 0.2/2.25

8.0

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 6.4.07

NAVN (TUNNUS) 49.55 II

LUTVINKEL (KAADÉ) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = \underline{-494.92}$$
$$Y = \underline{847.51}$$
$$Z = \underline{650.52}$$

PROVE BEHANDLER JH

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 8.7.87

NAVN (TUNNUS) 49,5 S III

LUTVINKEL (KAADE) 40°

PROVEBEHANDLER JAG Keyo
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 494,67$$
$$Y = 846.62$$
$$Z = 639,75$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 30.9.-87

NAVN (TUNNUS) 49,5 V

LUTVINKEL (KAADE) 50°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 494.65$$
$$Y = 854.69$$
$$Z = 618,68$$

PROVEEBEHANDLER Jukka Poijola
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE).

NAVN (TUNNUS) 50 SI

LUTVINKEL (KAADE) : 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X_1 = -500.11$$
$$Y = 836.86$$
$$Z = 662.48$$

DATA (PV) 24.17.86

PROVEBEHANDLER B

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) S 50 II

LUTVINKEL (KAADE) : 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = \underline{500.4}$$
$$Y = 826.77$$
$$Z = 663.16$$

DATE (PV) 6.12-86

PROVEBEHANDLER LK

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 29.1-86

NAVN (TUNNUS) 50 5 III

LUTVINKEL (KAADE) 45°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 499,97$$
$$Y = 500.14$$
$$Z = 660.76$$

PROVEBEHANDLER ER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 50 5 IV

LUTVINKEL (KAADÉ) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 500,26$$
$$Y = 852.70$$
$$Z = 651.18$$

DATE (PV) 16.7-87

PROVEBEHANDLER 14

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 12.3.83

NAVY (TUNNUS) 1515 V

LUTVINKEL (KAADE) 47.0

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$x =$

$$Y =$$
$$Z =$$

PROVEBEHANDLER . 1 H

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 19.3.-87

NAVN (TUNNUS) 50 S VI

LUTVINKEL (KAADÉ) 45°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

 $x =$
$$Y \approx$$
$$Z =$$

PROVEBEHANDLER JH

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 21.4-87

NAVN (TUNNUS) 50 S VII

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = \underline{500.02}$$
$$Y = 817.98$$
$$Z = 648.89$$

MOT. VEST

 $2\frac{1}{4} - 87$

PROVEBEHANDLER ALAP0

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE):

DATE (PV) 30.6.87

NAVN (TUNNUS) 50 S VII

PROVEBEHANDLER JAG

LUTVINKEL (KAADE) : 42°

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER. (KOORDINAATIT)

$$X_1 = 499.51 \text{ t.}$$
$$Y = 845,46$$
$$Z = 640,000$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE):

NAVN (TUNNUS) 50 S IX

LUTVINKEL (KAA'DE) 143°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X_1 =$$
 $\gamma =$

五二

DATA (PV) 17.6.1987

PROVEBEHANDLER JAG

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE):

NAVN (TUNNUS) 50 S ~~ST~~

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X_1 = 499.60!$$
$$Y = 842.12$$
$$Z = 640,03$$

DATA (PV) 30.6.87

PROVEBEHANDLER JAG

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 508 XII

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 499,90$$
$$Y = 846,36'$$
$$Z = 639,83$$

DATO (PV) 3 AG Ke 410

PROVEBEHANDLER 9.7.87

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 10.8-87

NAVN (TUNNUS) 105 XIII

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 500.05$$
$$Y = 836,00$$
$$Z = 627.49$$

PROVEBEHANDLER P.S

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 13.8-87

NAVN (TUNNUS) 50 S XIV

LUTVINKEL (KAADE) 46°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 499.88$$
$$Y = 855.85$$
$$Z = 628.63$$

PROVE BEHANDLER Group

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 505 XVI

LUTVINKEL (KAADE) 52°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = \underline{499.73}$$
$$Y = 85.069$$
$$Z = 618,57$$

DATE (PV) 30.5.87-

PROVEEBEHANDLER Jukka Puidou
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 3-10-87-

NAVN (TUNNUS) 50sXVII

LUTVINKEL (KAARDE) 41°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 499.82$$
$$Y = 36.17$$
$$Z = 617.68$$

PROVEBEHANDLER Jukka Pujola
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

5/10-87
AM

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 12.2.-87

NAVN (TUNNUS) 5 503.98 II

LUTVINKEL (KAADE) 2

PROVE BEHANDLER JH

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = \$501.98$$
$$Y = \underline{853.6}$$
$$Z = 651.48$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 12.2. -87

NAVN (TUNNUS) 5505.49 I

LUTVINKEL (KAADE) ?


PROVEBEHANDLER JH

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 505.49$$
$$Y = 855.06$$
$$Z = 651.57$$
[illegible]

SONAUS, D



50.5 S III
E 815
SUUNTA ITÄN
Λ 40°
NÄYTVÄLI 1 m
PITUUS 12 m

50.5 S II
E N 860
SUUNTA LÄNTI
Λ 40°
NÄYTVÄLI 1 m
PITUUS 12 m

Ø LG 23,4,63
K3

LHK 3 KPL
KOA, OH, KS

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 7.4.-87

NAVN (TUNNUS) 50.5 SI

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 504.99$$
$$Y = 853.86$$
$$Z = 651.22$$

PROVEBEHANDLER JH

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 9.4.87

NAVN (TUNNUS) 50,5 54

LUTVINKEL (KAADE) 42°.

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 505.09$$
$$Y = 845.92$$
$$Z = 651.09$$

PROVEBEHANDLER JH

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 28.4-87

NAVN (TUNNUS) 50.5 s III

LUTVINKEL (KAADE) 43°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 505.40$$
$$Y = 815.35$$
$$Z = 648.77$$

PROVEBEHANDLER ER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

PRØVE NR	VÅT	TØRR	Cu	Au	ANMERKNINGER
NÄYTE NO	MÄRKÄ	KUIVA	%	g/t	HUOMAUTUKSET
505 SIII 1		X	0.70	4.80	RUSKEA 1.7
2		X	0.43	5.10	MARMA -11- 1.3
3		X	0.53	4.4	MARMA 1.9
4		X	0.15	4.3	-11- 1.0
5		X	0.97	1.6	-11- 2.5
6		X	0.25	0.7	VAALEEN MARMA 1.5
7		X	0.048	0.6	-11- 1.0
8		X	0.33	1.16	MARMA 1.9
9		X	0.39	0.96	-11- 1.0
10		X	0.69	2.88	-11- 2.0
11		X	0.60	2.08	VAALEEN MARMA 1.0
12		X	0.63	1.07	MARMA 0.9
					0-4m : 0.45 Cu, 4.65 Au
					4-9m : 0.26 Cu, 0.86 Au
					9-12m : 0.64 Cu, 2.01
					0-12m : 0.42 Cu, 2.41 Au

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 28.4-87

NAVN (TUNNUS) 50.5 S IV

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = \underline{505.30}$$
$$Y = 857.32$$
$$Z = 647.29$$

PROVEBEHANDLER ER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 17.7.1987

NAVN (TUNNUS) 50,5 S V

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -504,75$$
$$Y = 848.10$$
$$Z = 639.63$$

PROVEBEHANDLER Keio

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 23.11.86

NAVN (TUNNUS) SIS I

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X_1 = -5081.62$$
$$Y = 848.43$$
$$Z = 663.40$$

PROVEBEHANDLER TS
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 51 S II

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = _____

$$Y =$$
$$Z =$$

DATA (PV) 9.12.-86

PROVEBEHANDLER LK

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE).

NAVN (TUNNUS) 515 III

LUTVINKEL (KAADE) 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 569.89$$
$$Y = 215.56$$
$$Z = 664.74$$

DATA (PV) 10.12.86

PROVEBEHANDLER LK

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE).

NAVN (TUNNUS) 515 IV

LUTVINKEL (KAADE) : 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x_1 = 509.158$$
$$Y = 800.07$$
$$Z = 660.97$$

DATE (PV) 9.12.-86

PROVEBEHANDLER LK

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 5/55

LUTVINKEL (KAADE) 45°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 509.61$$
$$Y = 800,19$$
$$Z = 660,98$$

DATA (PV) 30.1-87

PROVEBEHANDLER ER
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 12.4.-87

NAVN (TUNNUS) 515 VI

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = \underline{510.03}$$
$$Y = \underline{840.42}$$
$$Z = 651.37$$

PROVEBEHANDLER JH

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 21.4-87

NAVN (TUNNUS) 51 SVII

LUTVINKEL (KAADE) 90°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = \underline{510.20}$$
$$Y = \underline{832.15}$$
$$Z = \underline{651.48}$$

PROVE BEHANDLER ACAP0

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 21.4-83

NAVN (TUNNUS) 5/5 VIII

LUTVINKEL (KAADE) 45°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 509.87$$
$$Y = 818.13$$
$$Z = 649.51$$

48-7/27

PROVEBEHANDLER ALAP.

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) / 7.7.1987

NAVN (TUNNUS) 515 IX

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -510,04$$
$$Y = \text{826.91}$$
$$Z = 640,35$$

PROVEBEHANDLER Kajō

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 13.8.87

NAVN (TUNNUS) 5/5/5

LUTVINKEL (KAADE) 47°

PROVEBEHANDLER P.5

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -509.95$$
$$Y = 832.77$$
$$Z = 628.64$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 16.7.1987

NAVN (TUNNUS) 51,55 I

LUTVINKEL (KAADE) 42°

PROVEBEHANDLER Kejo

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -515.09$$
$$Y = 827.82$$
$$Z = 640.66$$
[illegible]

2653

SOIJAUS D

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 52 SI

LUTVINKEL (KAADE) : 40°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X_1 = 520.04$$
$$Y = 810.3\%$$
$$Z = 66.5, 29$$

DATA (PV) 9.12.-86

PROVEBEHANDLER Llc

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 2.4-87

NAVN (TUNNUS) 52 5 II

LUTVINKEL (KAADE) 42°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 519.98$$
$$Y = 835.90$$
$$Z = 651.50$$

PROVE BEHANDLER ALAPO

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 9.7. 1987

NAVN (TUNNUS) 52 S III

LUTVINKEL (KAADE) 41

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = 510.75$$
$$Y = 815,00$$
$$Z = 653.49$$

PROVEBEHANDLER JAG

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADÉ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -530,13$$
$$Y = 814,70$$
$$Z = 654.75$$

DATA (PV) 9.7.82

PROVEBEHANDLER *Kli* 0

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

5
7
5
0

4 klar/ASH

9.7

DATA (PV) CA X PJ

LUTVINKEL (KAADE) _____ (NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -792$$
$$Y = 82.8$$
$$Z = -630$$

352 grad

15° 699

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

Tklar/ASH

DATE (PV)

2.7

PROVEBEHANDLER- KA & PS
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

NAVN (TUNNUS) 4-funneli o'kea

LUTVINKEL (KAADE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -492$$

53 grad

$$Y = 232$$

15' opp

$$Z = -630$$
[illegible]

K

DATA (PV) 25.691

NÄVN (TUNNUS) H-Lumme (vaxen) PROVEBEHANDLER- KA
 LUTVINKEL (KAADE) (NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = 856$$
$$Y = 841.$$
$$Z = -630$$

Az 32.7°
Fomv 0°

5850-1

[illegible]

K.

DATE (PV) 25.6.97

NAVN (TUNNUS) H-tunnel

PROVEBEHANDLER- KA
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

$$x = 854$$
$$Y = 846.$$
$$Z = -630$$


5850-2

$$A \sim 8/t$$
[illegible]

"HILDE"
M.K. 1:500

~~KÄÄTEETÄ VALHIN SUUNNAN
HUOMIOINTA TYÖMAAN~~

H: kallion pinta — 665-taso
työmaa muutama



5750


760

770

780

790

5800



823/82

822.5/25°

A/S BUDJOVAGGE G
H-BRUDD

5800

5850

N 760

▽+670

▽+660

E 800

820

840

N 770

▽+670

▽+660

E 800

N 780

▽+670

▽+660

E 800

N 790

▽+670

▽+660

E 800

N 800



▽+670

▽+660

E 800

H-BRUDD
TVERRSNITTER
1:500

"HILDE" MAAPUOISTO
MK 1:500



500

50

Δ+670

Δ+660

E800

N 760

Δ+670

Δ+660

E800

N 770

Δ+670

Δ+660

E800

N 780

Δ+670

Δ+660

E800


N 790

Δ+670

Δ+660

E800

N 800



STØVBORING
SOIJAUS

H-LOUHO

HULL NR.	START	RETN.	ANM.	N	E	Z.
76 SI	45°	270	13	-76,20	824,80	675,50
77 SI	45°	270	13	-77,00	828,05	676,85
78 SI	45°	270	12	-77,92	825,75	677,35
79 SI	45°	270	10	-78,70	826,10	677,90
80 SI	45°	270	15	-79,30	828,10	679,00

KOMMENTAR:

ANTALL HULL

5

ANTALL METER

63

ANTALL TIMER

DATO

31.5.89

UNDERSKRTET

Hele Anu

Sorjapöytä H

Projekt	Sita	E-kirj	Suunta	Korkeus	pa - 7
N 760	76.57	82.5	270°	45°	13 m
N 770	77.57	82.8	270°	45°	13 m
N 780	78.57	82.6	270°	45°	19 m
N 790	79.57	82.6	270°	45°	10 m
N 800	80.57	82.9	270°	45°	15 m

Nähteen ot alkua reian alottup Heest -
 Ol. istoma la tai ei.

Nähteen 1 m pitkä alottup Heestä luteri.

31.5.89 ME

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 16

NAVN (TUNNUS) 76 SI

PROVEBEHANDLER 108 108 R.S.
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

LUTVINKEL (KAADE) : 45/270

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X_1 = -760,20$$
$$Y = \underline{824.80}$$
$$Z = 675,50$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN. (TUNNUS) 775 L

LUTVINKEL (KAADE) 45/270

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x_1 = -770,0$$
$$Y = \underline{\hspace{1cm} 828,05 \hspace{1cm}}$$
$$Z = 1.76, 85$$

DATA (PV) 7.5-89

PROVEBEHANDLER TP

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAA'DE)

KORDINATE R (KOORDINAATIT)

X = 779,92

$$Y = \underline{895,75}$$
$$Z = 677.35$$

DATO (PV)

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAA'DE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

 $x_1 = 789.70$
$$Y = 826.10$$
$$Z = 677,90$$

DATA (PV) 1.6.

PROVEBEHANDLER KS

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

80 S 7

12.	0.31	0.08
13	.25	.23
14	.11	.09
15	.13	.08

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAA'DE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X_1 = 799,30$$
$$Y = \underline{\underline{528,10}}$$
$$Z = 679.00$$

DATO (PV)

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

51010

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

101 S I

LUTVINKEL (KAADE) $270^\circ / 45^\circ$

 $270^\circ / 45^\circ$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1010.31$$
$$Y = 830.20$$
$$Z = 683.82$$

DATE (PV) 11.8-88

PROVEBEHANDLER JA, JK

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

(SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 101 S II

LUTVINKEL (KAADE) $50^{\circ}/90^{\circ}$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$\begin{cases} X = -1010.31 \\ Y = 830.20 \\ Z = 683.82 \end{cases}$$

DATE (PV) 11.8-88

PROVEBEHANDLER JANK

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 6.10.-88

NAVN (TUNNUS) 1015 III

LUTVINKEL (KAADE) 90°/47°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1010.03$$
$$Y = 830.11$$
$$Z = 669.31$$

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 7.10.88

NAVN (TUNNUS) 101 S 10

LUTVINKEL (KAADE) $90^\circ / 28^\circ$

PROVEBEHANDLER Jorma
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1009.97$$
$$Y = 848.81$$
$$Z = 670.27$$

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN. (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADE) $30^\circ/30^\circ$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -10,0141$$
$$Y = 848.08$$
$$Z = 658.43$$

DATE (PV) 4.11.88

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 3.11.1988

NAVN (TUNNUS) 845 ET

PROVEBEHANDLER ~~RAH7~~ SIKHO
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

LUTVINKEL (KAADE) 0°/70°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = -1006.97

Y = 844.64

Z = 658.62

30°

PRØVE NR NÄYTE NO	VÅT MÄRKÄ	TØRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER, HUOMAUTUKSET	SÄT
1		X	0.11	5.28 l	VAALEAN HARMMA	1.0
2		X	0.06	1.66	VAALEAN HARMMA	0.9
3		X	0.57	9.12 l	VAALEAN HARMMA	1.0
4		X	0.50	14.1 l	VAALEAN HARMMA	1.0
5		X	0.05	6.00 l	VAALEAN HARMMA	1.0
6		X	0.25	3.08 l	VAALEAN HARMMA	2.0
7		X	0.26	3.04 l	VAALEAN HARMMA	2.0
8		X	0.06	2.04	VAALEAN HARMMA	1.8
9		X	0.07	4.04 l	VAALEAN HARMMA	1.7
10		X	0.30	6.36 l	VAALEAN HARMMA	1.5
11		X	0.35	3.92 l	VAALEAN HARMMA	1.5
12		X	0.09	3.19	VAALEAN HARMMA	1.8
13		X	0.13	2.24	VAALEAN HARMMA	1.1
14		X	0.20	4.72 l	VAALEAN HARMMA	1.4
15		X	0.39	1.88	VAALEAN HARMMA	2.0
16		X	0.04	1.16	VAALEAN HARMMA	1.0
17		X	0.03	12.04 l	VAALEAN HARMMA	1.8
18		X	0.05	35.60 l	VAALEAN HARMMA	2.0
19		X	0.04	40.00 l	VAALEAN HARMMA	1.3
20		X	0.03	4.64 l	VAALEAN HARMMA	1.8
21		X	0.08	17.60 l	VAALEAN HARMMA	1.8
22		X	0.05	2.24	VAALEAN HARMMA	1.5

0.17 (8.56)
4.80
22.0

845ET

1.

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 84 5 E 11

LUTVINKEL (KAADE) 30°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1006.68$$
$$Y = 844.75$$
$$Z = 659.42$$

DATA (PV) 4.11.-88

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

090015

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1019,84$$
$$Y = 851.52$$
$$Z = 669.66$$

DATE (PV) 7.10-88

PROVEBEHANDLER JK/RS
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADE) $45^\circ / 270^\circ$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1019.26$$
$$Y = 854.05$$
$$Z = 678.49$$

DATE (PV) 77.8-88

PROVEBEHANDLER JA:JK

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 4.11.88

NAVN (TUNNUS) 101.55 I

LUTVINKEL (KAADE) $270^{\circ} / 27^{\circ}$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1016.81$$
$$Y = 836.85$$
$$Z = 106080$$

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

270

SAT:

[illegible]

S 703

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 103 S.I

LUTVINKEL (KAADE) 90/55.

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1029.97$$
$$Y = 829.97$$
$$Z = 669.29$$

DATA (PV) 7.10.88

PROVEBEHANDLER RAMI
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 6.10.88

NAVN (TUNNUS) 1035 11

LUTVINKEL (KAADE) $30^\circ (28^\circ)$

KORDINATER (KUORDINAATIT)

$$X = -1029.96$$
$$Y = \underline{855.43}$$
$$Z = \underline{669.13}$$

PROVEBEHANDLER _____
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 4.11.88

NAVN. (TUNNUS) 103.5 ~~103.5~~ IV

LUTVINKEL (KAADE) $270^\circ / 51^\circ$

KORDINATER (KUORDINAATIT)

$$x = -1030,48$$
$$Y = 837.90$$
$$Z = 661.56$$

PROVEBEHANDLER _____
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

(SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 102.5 S I

LUTVINKEL (KAADE) $90/30^\circ$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1025.02$$
$$Y = 840.50$$
$$Z = 677.62$$

DATE (PV) 8.9-88

PROVEBEHANDLER *Jorma*

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) ~~5105,5~~

LUTVINKEL (KAADE) $270^\circ / 40^\circ$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1054.79$$
$$Y = 866.75$$
$$Z = 685.18$$

DATE (PV) 10.8-88

PROVEBEHANDLER J.A

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

S
7
O
C. H. A. - H. A. H. H. H.

(SOIJANÄYTE)

LUTVINKEL (KAADE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1050.05$$
$$Y = 866.73$$
$$Z = 685.90$$

DATE (PV) 10.8-88

PROVEBEHANDLER JA, JK
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

(SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAA'DE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1050.20$$
$$Y = 867.31$$
$$Z = 685.95$$

DATA (PV) 11.08.1988

PROVEBEHANDLER JK/JA

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 104.5 SI
~~5104.5~~
 LUTVINKEL (KAADE) 270° / 40°
 KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$\begin{array}{rcl} X & = & -1045.75 \\ Y & = & 871.46 \\ Z & = & 686.05 \end{array}$$

DATE (PV) 11.08.1988

PROVEBEHANDLER JK: JA
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1035.09$$
$$Y = 857.90$$
$$Z = 678.61$$

DATA (PV) 11.08.1988

PROVEBEHANDLER JK/Jt

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

* Mittari vaiheletta

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 8.9.88

NAVN (TUNNUS) 103.55 II

LUTVINKEL (KAADE) $90 / 20^\circ$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1034.92$$
$$Y = \underline{836.17}$$
$$Z = \underline{675.40}$$


PROVEBEHANDLER Jorma
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

MARKUKSEN MERKKIEN KARTOITUS C-TUNNELI SISÄÄN MENO


ASEMAP.	SUUNTAP.	PISTE No.	KOORDINAATIT		KORKEUS Z	HUOM
			N	E		
			-1103,78	846,42	652,55	12.12.89
			+ -1105,95	"		
			-1105,95	849,94	652,58	
			-1107,57	853,79	652,96	
			-1108,19	855,77	653,16	
			-1108,80	857,73	653,35	
			-1109,51	859,64	653,64	
			-1110,45	861,89	654,00	

C-kartta
palan.



65201-08

$W \rightarrow E$



NäyHeet 28.6.89

	Cu	As
662 I	0,34	0,43
II	1,00	0,72
III	1,73	2,17
IV	1,18	1,05
V	0,05	0,97

CU

Pä	Näyte	Cu %	Aug H	Cu+Au
23/5-89	781	0.05	0.37	
	65 201	0.07	0.44	0.57
	202	0.06	0.45	0.57
	203	0.15	0.41	0.56
	204	0.68	0.96	1.64
	205	2.46 ^e	1.05	3.57
	206	1.06	0.68	1.74
	207	1.01	1.25	2.26
	208	0.25	0.62	0.87
	92 D 8971708	0.01	0.08	
24/5	707	0.04	0.51	
	709	0.01	0.13	
	710	0.01		
	711	0.006		
	712	0.01		
	713	0.006		
	714	0.08		
	715	0.01		
	716	1.51		
	717	0.22		
	718	0.09		
	E 3 Tunneli	0.02		
	E 1 22.5 →	12) 1.31	0.41	
	E 2 22.5 →	13) 2.97 ^L	0.51	
	92 D 8971719			
	720			
	721			
	722			

S
7
1
7
0

Scijaporams

SC117-1 yk 450 7m

~~SC117-2~~

SC118-2 yk 450 7m

SC119-2 yk 450 7m

SC120-1 ———

SC120-2 ———

SC121-1 ———

SC121-2 ———


C + 612 taro

SC122-1 yk 450 10m

SC123-1 yk 450 10m

SC123-2 ———

18.11. ME 10



k - koolon, 51.90

cu% Au%

0.68 1.21

SC 117-1.11

cu% Au%

0.66 2.13

STØVBORING
SOIJAUS

C + 612

HULL NR.	START	RETN.	ANM.	N	E	Z
SC 117-1	46450	270°	7m	-1170,05	894,62	615,19
SC 118-2	—	90°	7m	-1179,95	900,39	614,34
SC 119-2	—	90°	7m	-1191,80	904,23	614,44
SC 120-1	—	270°	7m	-1200,02	904,60	614,90
SC 120-2	—	90°	7m	-1200,80	908,78	614,81
SC 121-1	—	270°	7m	-1210,04	909,15	615,10

KOMMENTAR:

ANTALL HULL

6

ANTALL METER

42

ANTALL TIMER

DATO

5.12.86

UNDERSKRIFT

H. H. Lund

STØVBORING
SOIJAUS

C + 612

HULL NR.	START	RETN.	ANM.	N	E	Z
SC 121-2	45° 46	90°	7m	-1210,05	913,16	614,83
SC 122-1	- - -	270°	7 10m	-1219,98	911,29	615,15
SC 123-1	- - -	270°	10m	-1230,10	909,50	615,35
SC 123-2	- - -	270°	10m	-1230,11	915,75	615,06

KOMMENTAR:

ANTALL HULL

4

ANTALL METER

37


ANTALL TIMER

DATO


5.12.89

UNDERSKRTET

Helge Mui



31.10.89



Malmisssa tunni
määrityksen p

Nätsu jätetään auki
(suojakaide)

Tunnelin p

Luonnos

LEVITYS ↑

Vinotunneli

1140

1160

1180


1200


1220

1230

1240

1250





Halmassa tunnelin sijainti määritetään perämaajan yhteydessä

Tunnelin pohjan Z = Vanhan

Näosu jätetään auki (suojakäide)

Laitennetaan kokoon: kortti 4n

① Tunnelin sijainti määritetään 16.

Bidyvaggi

A.2 LN+61


1:500

Vinotunneli

MARLUKEN MARLUKENKARTOITUS C+612

29.11.89

ASEMAP.	SUUNTAP.	PISTE No.	KOORDINAATIT		KORKEUS Z	HUOM
			N	E		
			-1215,60	916,27	613,55	
			-1225,72	915,55	613,32	
			-1230,30	917,80	-	
			-1204,72	907,15	612,60	
			-1203,50	917,76	613,44	
			-1190,00	904,45	-	
			-1185,30	902,00	-	
			-1176,74	894,10	612,93	
			-1162,92	895,96	612,80	
			-1167,50	891,66	613,07	



Malmissa tunnelin sijainti
määrätään peränsä jor. yhtey

Valmis

E 900
Rop

N-1180
E 892

Maasu johtava auti
(suojakätkä)

N-1190
E 878

-1210
888

-1200
886

Maanjäristyksen kolkoon: kark 4

① Tunnelin sijainti
määrätään 16.

Bidjoragge

A.2 LN+61

1.502

Vinotunneli

LN+612

x 612

1184

1190

1210

1230


1180

1200

1220

1240

1160



Lisings
 SC122-3 yk 50 5m
 SC122.5-1 yk 50 5m
 SC122.5-2 yk 50 5m
 19.12. ME

1160
 1170 270° + 90°
 1180

Scijans Refer	C + 636 kalt	Summ	Pit.
SC 117-2	yk 45	270°	15m
SC 117-3	yk 450	90°	15m
SC 118-3	yk 450	90°	15m
SC 118-4	yk 450	270°	15m
SC 119-3	yk 450	90°	10m
SC 120-3	yk 50	270°	8m
SC 120-4	yk 450	90°	5m
SC 121-3	yk 50	270°	10m
SC 121-4	yk 450	90°	5m
SC 122-2	yk 50	270°	15m

5.12. ME

STØVBORING
SOIJAUS

C-TUNNELI +636

HULL NR.	START	RETN.	ANM.	N	E	Z
SC 120-4	76 45°	90°	5 m	-1147,85	905,94	641,06
SC 121-3	76 50°	270°	10 m	-1210,07	909,10	639,44
SC 121-4	76 45°	70° 80°	5 m	-1209,80 -1209,80	913,79	640,76
SC 122-2	76 50°	270°	15 m	-1220,00	909,40	639,92
SC 122-3	76 50°	90°	5 m	-1220,00	913,30	639,75
SC 122,5-1	—	280° 270°	5 m	-1225,00	900,10	640,47
SC 122,5-2	—	90° 110°	— 5 m	-1225,00	906,03	640,00

KOMMENTAR: HUORT SC 121-4 SUUNTA

ANTALL HULL

7

ANTALL METER

50

ANTALL TIMER

19.12.89

UNDERSKOTET

Rele. Nuri

STØVBORING

SOIJAUS

C-TUNNELI +636

HULL NR.	START	RETN.	ANM.	N	E	Z
SC 117-3	45° 4K	90°	15 m	-1170,04	896,33	840,51
SC 117-2	-1-	270°	15 m	-1169,98	900,40	639,70
SC 118-3 4	-1-	280°	15 m	-1179,58	902,00	640,07
SC 118-3	-1-	90°	15 m	-1179,91	899,19	640,41
SC 119-3	-1-	-1-	10 m	-1190,06	899,51	640,34
SC 120-3	76 5°	270°	8 m	-1199,98	900,84	638,88

KOMMENTAR: HUOM. SC 118-4 SUUNTA

ANTALL HULL

6

ANTALL METER

78


ANTALL TIMER

DATO

19.12.89

UNDERSKRT

A. O. Mui




31.10.89

① Lastauspaikka
 21.9.89 / MJS

Bidjörögge Gruber
 C 2 BN+636
 28.7.1989 / MJS
 1:500

60 70 80 90 100 110 120 130




Tunnelin sijainti malmin ja raudteen
kontaktin seuratessa.

Tunnelin pohjan korkeus = vanhan tunnelin pohja

① Lastauspaikka
21.9.89

4636






Tunnelin sijainti malmin ja raudun
kontaktin seuralta.


Tunnelin pohjan korkeus = vanhan tunnelin pohja

N -1156,178
E 877,069
Z 639,140
E 204 = 2023

-1190

-1210





Tunnelin sijainti malmin ja raoteus kontaktia seuraten.

Tunnelin pohjan korkeus = vanhan tunnelin pohja

3.7.89

① Lastauspaikka
21.9.89/MAS

Bidlövögg Gruben
C 2 BN+636
28.7.1989 MAS
1:500

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 5.12

NAVN (TUNNUS) SC-117-1

LUTVINKEL (KAADE) -45°k/270

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -1170,05$$
$$Y = \underline{894,62}$$
$$Z = \underline{615.19}$$

PROVEBEHANDLER MS
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADE) $-45,6/270^\circ$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -1169.98$$
$$Y = 900,40$$
$$Z = 639.70$$

DATE (PV) 7.12-89

PROVEBEHANDLER TP

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 6-12-89

NAVN (TUNNUS) SC-117-3

LUTVINKEL (KAADE) $-95^\circ \text{ t } 90^\circ$

PROVEBEHANDLER IMV-4E
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -1170,04$$
$$Y = \underline{8.96, 33}$$
$$Z = \underline{640,51}$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 5.12

NAVN (TUNNUS) SC 118-2

PROVEBEHANDLER MS

LUTVINKEL (KAADE) -45°k/90

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = \underline{-1179,95}$$
$$Y = \underline{900,39}$$
$$Z = 614.34$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

SC-118-3

LUTVINKEL (KAADE) $-45^{\circ} / 90^{\circ}$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = -1179.91 Y = 899.19 Z = 640.41

DATO (PV) 01 12 89

PROVEBEHANDLER TP

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

X = -1180 0 m -45°

PRØVE NR NÄYTE NO	VÅT MÄRKÄ	TØRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER, HUOMAUTUKSET
1.	X		2.83	0.8	vaal. harmaa
2.	X		2.62	0.6	harmaa
3.	X		3.45	2.1	harmaa
4.	X		5.85	7.1	vaal. harmaa
5.	X		6.84	9.4	harmaa
6.	X		5.10	1.8	vaal. harmaa
7.	X		4.27	0.9	vaal. harmaa
8.	X		5.36	2.2	harmaa
9.	X		7.63	1.1	harmaa
10.	X		9.04	4.1	harmaa
11.	X		1.84	2.1	harmaa
12.	X		4.85	1.6	harmaa
13.	X		3.37	5.1	harmaa
14.	X		3.96	0.7	harmaa
15.	X		3.56	1.0	vaal. harmaa
16.	X				
17.	X				
18.	X				
19.	X				
20.	X				
21.	X				
22.	X				
23.	X				
24.	X				

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAV N (TUNNUS) SC-118-4
 LUTVINKEL (KAADE) -45° yk. / 280°

DATE (PV) 11.12-89

PROVEBEHANDLER TP
 (NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = -1179.58

Y = 902.00

Z = -640.07

PRØVE NR NÄYTE NO	VÅT MÄRKÄ	TÖRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER; HUOMAUTUKSET
1.	X		1.13	0.6	vaal. harmaa
2.	X		2.75	1.7	harmaa
3.	X		5.40	0.4	fum. harmaa
4.	X		1.45	0.6	harmaa
5.	X		10.61	11.0	fum. harmaa
6.	X		16.60	4.7	fum. harmaa
7.	X		11.59	2.8	fum. harmaa
8.	X		7.72	1.4	fum. harmaa
9.	X		3.87	1.3	fum. harmaa
10.	X		3.17	1.3	fum. harmaa
11.	X		1.54	0.8	fum. harmaa
12.	X		0.86	0.4	harmaa
13.	X		0.59	0.6	fum. harmaa
14.	X		0.31	0.2	fum. harmaa
15.	X		0.08	0.2	fum. harmaa
16.	X				
17.	X				
18.	X				
19.	X				
20.	X				
21.	X				
22.	X				
23.	X				
24.	X				
25.	X				
26.	X				
27.	X				
28.	X				
29.	X				
30.	X				
31.	X				
32.	X				
33.	X				
34.	X				
35.	X				
36.	X				
37.	X				
38.	X				
39.	X				
40.	X				
41.	X				
42.	X				
43.	X				
44.	X				
45.	X				
46.	X				
47.	X				
48.	X				
49.	X				
50.	X				
51.	X				
52.	X				
53.	X				
54.	X				
55.	X				
56.	X				
57.	X				
58.	X				
59.	X				
60.	X				
61.	X				
62.	X				
63.	X				
64.	X				
65.	X				
66.	X				
67.	X				
68.	X				
69.	X				
70.	X				
71.	X				
72.	X				
73.	X				
74.	X				
75.	X				
76.	X				
77.	X				
78.	X				
79.	X				
80.	X				
81.	X				
82.	X				
83.	X				
84.	X				
85.	X				
86.	X				
87.	X				
88.	X				
89.	X				
90.	X				
91.	X				
92.	X				
93.	X				
94.	X				
95.	X				
96.	X				
97.	X				
98.	X				
99.	X				
100.	X				



S
1
1
9
0

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 5.12

NAVN (TUNNUS) SC 119-2

LUTVINKEL (KAADE) -45°/90°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1190,00$$
$$Y = 904.23$$
$$Z = 614.44$$

PROVEBEHANDLER MS

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) SC-119-³~~78~~
 LUTVINKEL (KAADE) -45^g6/90
 KORDINATER (KOORDINAATIT)

DATO (PV) 7.12.89
 PROVEBEHANDLER TP
 (NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

X = -1190,06
 Y = 899,51
 Z = 640,34

PRØVE NR NÄYTE NO	VÅT MÄRKÄ	TØRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER, HUOMAUTUKSET
1.	X		2,24	1,8	harmaa
2.	X		1,44	0,7	harmaa
3.	X		2,54	2,5	harmaa
4.	X		3,49	1,9	harmaa
5.	X		2,20	4,2	harmaa
6.	X		3,04	4,2	harmaa
7.	X		4,72	2,0	harmaa
8.	X		5,15	9,5	harmaa
9.	X		1,29	0,8	harm. harmaa
10.	X		2,12	0,3	harmaa
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATO (PV) 5.12

NAVN (TUNNUS) SC 120-1

PROVEBEHANDLER MS

LUTVINKEL (KAADE) -45g/270

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = -1200,09

Y = 904,60

Z = 614,90

N
145
146
147
148
149
150
151

PRØVE NR NÄYTE NO	VÅT MÄRKÄ	TÖRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER, HUOMAUTUKSET
1	X		3,56	1,1	GREEN
2	X		3,52	1,4	— 11 —
3	X		1,58	0,8	— 11 —
4	X		1,63	0,6	— 11 —
5	X		0,96	0,4	GREEN
6	X		0,86	0,3	GREEN
7	X		7,68	7,6	— 11 —
8	X				
9	X				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) SC 120-2

LUTVINKEL (KAADE) $-45^\circ \text{ gk} / 90^\circ$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X = -1200,00$$
$$Y = 90.8, 78$$
$$Z = \underline{614.81}$$

DATA (PV) 5.12

PROVEBEHANDLER MS

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) SC-720-13

LUTVINKEL (KAADE) -54/270

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -1199.98$$
$$Y = 90.084$$
$$Z = 638.88$$

DATA (PV) 7.12-8

PROVEBEHANDLER TP

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATE (PV) 7.12-89

NAVN (TUNNUS) SC-120-4

LUTVINKEL (KAADE) -45° k/90

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -1199,85$$
$$Y = 90.5, 94$$
$$Z = \underline{641,06}$$

PROVEBEHANDLER TP

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

S
1
2
1
0

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVY (TUNNUS) SC 121-2

LUTVINKEL (KAADE) - $45^\circ / 90^\circ$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -12 / 0.05$$
$$Y = 913.16$$
$$Z = 614.83$$

DATA (PV) 7.12-80

PROVEBEHANDLER TF

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -1210,07$$
$$Y = 909.10$$
$$Z = 639.44$$

DATE (PV) 7.12-89

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) SC 1214

LUTVINKEL (KAADE) $-45^\circ \text{ k } 80^\circ$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -1209.50$$
$$Y = 9.3,79$$
$$Z = 640,76$$

DATE (PV) 3/12-89

PROVEBEHANDLER TPD

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

TUNNEL

STØVPRØVE

(SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) SC-122-1

LUTVINKEL (KAADE) $-45^{\circ} / 270^{\circ}$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -1219.96$$
$$Y = 910.24$$
$$z = -615,15$$

DATO (PV)

2/12

PROVEBEHANDLER ESE TP

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) SC122-2

LUTVINKEL (KAADE) -y^{65°} / ~~200°~~

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = -1220.00

Y = 804.40

Z = -639.92

DATO (PV) 20.12.89

PRØVEBEHANDLER TP
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

PRØVE NR NÄYTE NO	VÅT MÄRKÄ	TØRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER; HUOMAUTUKSET
1.	x		0.26	0.95	harmaa
2.	x		1.43	0.61	harmaa
3.	x		0.09	0.86	harmaa
4.	x		0.02	0.81	fun. harmaa
5.	x		0.04	1.13	fun. harmaa
6.	x		0.06	0.86	fun. harmaa
7.	x		0.10	0.74	fun. harmaa
8.	x		0.07	0.68	harmaa
9.	x		0.04	0.54	harmaa
10.	x		0.07	0.46	harmaa
11.	x		0.04	0.36	harmaa
12.	x		0.01	0.34	harmaa
13.	x		0.02	0.30	harmaa
14.	x		0.01	0.11	harmaa
15.	x		0.01	0.10	harmaa
16.	x				
17.	x				
18.	x				
19.	x				
20.	x				

T

DATA (PV) 21.12-89

PROVEBEHANDLER TP

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

$$Y = 9.330$$
$$Z = 639.75$$
[illegible]

DATA (PV) 20.12-89

PROVEBEHANDLER TP
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

$$x = -1225.0$$
$$Y = \underline{\underline{800.10}}$$
$$Z = 640.47$$
[illegible]

T

DATA (PV) 20.12-89

PROVEBEHANDLER TP
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

$$x = -1225.00$$
$$Y = 906.03$$
$$Z = 640.00$$
[illegible]

S
1
2
3
0

1

PROVEBEHANDLER En
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$x = -1230.10$$
$$Y = 909.50$$
$$Z = -615,35$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADE) $-45^{\circ} / 90^{\circ}$

KORDINATER (KOORDINAATIT)


$$x = -1230.11$$
$$Y = 915,75$$
$$Z = -615.08$$

DATO (PV)

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]



Sorjain C 550

550/1	yk 50	120m
550/2	yk 50	15m
550/3	-1-	120m
550/4	-2-	15m
550/5	-2-	125m
550/6	-2-	15m
550/7	-1-	120m
550/8	-1-	15m
550/9	-1-	125m
550/10	-2-	125m

550/11	yk 50	15m
550/12	-1-	130m
550/13	-1-	15m
550/14	-1-	130m
550/15	-1-	15m
550/16	-1-	130m
550/17	-1-	15m

Σ 265m

13.8 ME

Korjain

550/16	paikka ja suunta
17	maantien, 6ts
	kurr

550/18	yk 50	20m
19	-1-	5m

(parjassa kintabasta)

19.3. m

550/20	yk 50	20m
--------	-------	-----

S 1360
E 837
Z 542.7

Z = 542.1

S 1366.0
E 822
Z 540.6

548.3


Scrym C 530


550/26 yk 70° 25m (x=-12)

4.6 ME

550/21	yk	40°	30m
122	yk	40°	30m
123	yk	50°	30m
124	yk	50°	30m
125	y	40°	30m

30.3 ME





Scrim C 530

S530-1	yl 450	30m	S530-10	yl 550	10m
S530-2	yl 150	35m	S530-11	—	11m
S530-3	yl 250	35m	S530-12	—	12m
S530-4	yl 400	30m	S530-13	—	13m
S530-5	yl 100	25m	S530-14	yl 50	25m
S530-6	yl 150	35m			
S530-7	yl 200	35m			
S530-8	yl 550	10m			
S530-9	yl 550	10m			

at 11.5 ME

23.4 ME

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

X = -1260

DATO (PV) 20.3-90

NAVN (TUNNUS) 550/18/

LUTVINKEL (KAADE) -5°/90°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = -1260,4

Y = 868,8

Z = 553,3

PRØVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

PRØVE NR NÄYTE NO	VÅT MÄRKÄ	TÖRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER, HUOMAUTUKSET
1.	X		3.20	6.62	harmaa
2.	X		8.63	12.5	harmaa
3.	X		12.6	13.7	harmaa
4.	X		6.81	2.25	harmaa
5.	X		8.62	1.75	harmaa
6.	X		4.68	3.25	harmaa
7.	X		3.78	1.87	harmaa
8.	X		2.93	1.53	harmaa
9.	X		2.82	1.87	Tumman harmaa
10.	X		2.75	2.87	TUM. HAR
11.	X		3.53	2.62	TUM. HAR
12.	X		2.15	0.75	Tumman harmaa ↑
13.	X		0.27	0.75	harmaa
14.	X		0.10	0.58	harmaa
15.	X		0.05	0.58	harmaa
16.	X		0.12	0.62	harmaa
17.	X		0.05	0.58	harmaa
18.	X		0.04	0.62	harmaa
19.	X		0.05	0.58	harmaa
20.	X		0.05	0.58	harmaa

DATA (PV) 20.3-90

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

$$x = -1260,5$$
$$Y = 864,0$$
$$Z = 553,30$$
[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 550/11LUTVINKEL (KAADE) 67° 5' (= -5°)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = -1270Y = 865.6Z = 553.0DATO (PV) 19.3-90

PRØVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

PRØVE NR NÄYTE NO	VÅT MÄRKÄ	TØRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER, HUOMAUTUKSET
1	X		0.02	0.21	HARMAA
2	X		0.06	0.16	HARMAA
3	X		0.64	0.26	HARMAA
4	X		1.45	0.51	HARMAA
5	X		4.96	1.16	HARMAA
6	X		6.30	1.92	HARMAA
7	X		9.84	3.08	HARMAA
8	X		7.90	1.05	harmaa
9	X		10.3	4.09	HARMAA
10	X		8.60	1.95	HARMAA
11	X		7.36	2.12	HARMAA
12	X		4.52	1.79	harmaa
13	X		4.14	1.45	harmaa
14	X		3.22	0.47	harmaa (tunnus)
15	X		3.58	1.05	harmaa
16	X		3.24	0.74	harmaa
17	X		3.04	0.70	harmaa
18	X		1.64	0.72	harmaa
19	X		1.56	0.49	harmaa
20	X		1.17	0.30	harmaa

7

DATE (PV) 19.3-90

PROVEEBEHANDLER _____
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

$$x = -1270$$
$$Y = 861$$
$$Z = 553$$
[illegible]

T

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS) 530/1

LUTVINKEL (KAADE) -45/ 90°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = -1280

Y = 867,5

Z = -525,4

DATE (PV) 24.4.90

PROVEBEHANDLER _____
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

PRØVE NR NÄYTE NO	VÅT MÄRKÄ	TØRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER, HUOMAUTUKSET
1.	X		1.70	2.65	harmaa
2.	X		1.47	2.47	harmaa
3.	X		0.10	0.18	Tumm. harmaa
4.	X		1.30	0.22	Tumm. harmaa
5.	X		0.66	0.77	Vaal. harmaa
6.	X		2.82	1.90	harmaa
7.	X		6.04	3.62	harmaa
8.	X		2.98	1.52	harmaa
9.	X		1.30	0.45	harmaa
10.	X		10.10	3.32	harmaa
11.	X		18.66	3.27	Tumm. harmaa
12.	X		19.62	23.12	Tumm. harmaa
13.	X		12.56	4.05	harmaa
14.	X		0.91	0.58	Vaal. harmaa
15.	X		1.45	0.51	Vaal. harmaa
16.	X		1.72	1.01	Vaal. harmaa
17.	X		4.42	5.26	harmaa
18.	X		1.78	1.20	harmaa
19.	X		0.88	3.33	Tumm. harmaa
20.	X		0.38	2.36	Tumm. harmaa
21.	X		0.24	0.52	Vaal. harmaa
22.	X		0.26	0.91	harmaa
23.	X		0.03	0.58	harmaa
24.	X		0.03	1.33	harmaa

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X =

 $\gamma =$
$$Z =$$

DATA (PV)

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NÄVN (TUNNUS)

5530-2
530/2

LUTVINKEL (KAADE)

-15°/90°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = -1260.0

Y = 867.5

Z = -524.4

DATO (PV)

25.4.90

PRØVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

PRØVE NR NÄYTE NO	VÅT MÄRKÄ	TØRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER, HUOMAUTUKSET
1	X		0.76	0.43	harmaa
2	X		0.29	0.37	Tumma harmaa (mustahko)
3	X		0.24	0.20	Tumma harmaa (mustahko)
4	X		8.88	15.5	harmaa
5	X		12.8	3.16	harmaa
6	X		5.11	1.53	harmaa
7	X		4.11	2.23	harmaa
8	X		2.39	0.98	Vaal. harmaa
9	X		2.26	2.67	Vaal. harmaa
10	X		2.18	1.07	Vaal. harmaa
11	X		1.20	0.65	Vaal. harmaa
12	X		0.75	0.95	Vaal. harmaa
13	X		0.39	0.55	Vaal. harmaa
14	X		0.40	0.46	Vaal. harmaa
15	X		2.14	2.07	Vaal. harmaa
16	X		1.17	0.87	Vaal. harmaa
17	X		1.20	0.83	harmaa
18	X		1.65	1.13	harmaa
19	X		0.90	1.98	Tumma harmaa
20	X		0.88	1.15	harmaa
21	X		0.66	1.40	harmaa
22	X		0.05	0.73	harmaa
23	X		0.08	0.18	harmaa
24	X		1.83	1.36	Vaal. harmaa

ML

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X =$$
$$Y =$$
$$Z =$$

DATA (PV)

DATE (PV) 25.4.90

PROVEBEHANDLER:

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

21
GRAF.

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

550/3/

LUTVINKEL (KAADE)

-5/90

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = -1250

Y = 868.5

Z = 553.0

DATO (PV)

20.3-90

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

PRØVE NR NÄYTE NO	VÅT MÄRKÄ	TØRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER, HUOMAUTUKSET
1.	X		2.26	3.29	Vaal. harmaa
2.	X		2.18	1.17	Vaal. harmaa
3.	X		1.24	0.96	Vaal. harmaa
4.	X		1.88	1.02	Vaal. harmaa
5.	X		1.14	2.57	Vaal. harmaa
6.	X		2.92	1.47	harmaa
7.	X		5.70	1.39	harmaa
8.	X		5.70	0.85	harmaa
9.	X		8.12	11.87	harmaa
10.	X		10.34	7.62	Tumman. harmaa
11.	X		8.04	1.00	Tumman harmaa
12.	X		7.80	5.75	harmaa
13.	X		3.54	6.87	Tumman harmaa
14.	X		2.74	1.87	harmaa
15.	X		1.56	0.54	harmaa
16.	X		1.10	3.12	harmaa
17.	X		0.62	0.20	Vaal. harmaa
18.	X		0.44	0.24	Vaal. harmaa
19.	X		0.39	0.16	harmaa
20.	X		0.14	0.11	harmaa

550/4/

-5/270

$$x = -1250$$
$$Y = 863.4$$
$$Z = 53.0$$

20.3.90

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

530-3

DATO (PV) 25.4.1990

NÄVN (TUNNUS) 530/3/

PRØVEBEHANDLER

LUTVINKEL (KAADE) $-25^{\circ}/90^{\circ}$

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = $-1290,0$ Y = $857,6$ Z = $524,80$

PRØVE NR	VÅT	TØRR	Cu	Au	ANMERKNINGER
NÄYTE NO	MÄRKÄ	KUIVA	%	g/t	HUOMAUTUKSET
1.	X		0.07	1.53	vaalean harmaa
2.	X		0.04	1.06	vaalean harmaa
3.	X		0.04	0.67	vaalean harmaa
4.	X		0.08	0.72	vaalean harmaa
5.	X		0.04	1.58	vaalean harmaa
6.	X		0.04	0.62	vaalean harmaa
7.	X		0.06	1.15	harmaa
8.	X		0.09	1.53	vaalean harmaa
9.	X		0.07	1.37	vaalean harmaa
10.	X		0.34	0.53	vaalean harmaa
11.	X		0.87	1.07	vaalean harmaa
12.	X		2.53	1.38	harmaa
13.	X		7.17	29.12	vaalean harmaa
14.	X		6.01	6.97	vaalean harmaa
15.	X		10.18	4.38	harmaa
16.	X		2.61	1.25	vaalean harmaa
17.	X		6.07	2.09	harmaa
18.	X		4.98	2.52	vaalean harmaa
19.	X		3.75	1.30	vaalean harmaa
20.	X		13.44	5.75	harmaa
21.	X		6.43	2.07	vaalean harmaa
22.	X		3.31	2.18	vaalean harmaa
23.	X		2.45	1.77	harmaa
24.	X		2.20	1.27	harmaa

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

$$X =$$
$$Y =$$
$$Z =$$

PROVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STÖVPRÖVE (SOIJANÄYTE)

DATO (PV) 19.3-90NAVN (TUNNUS) 550/5/
LUTVINKEL (KAADE) -50/830PROVEBEHANDLER _____
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = -1290Y = 874.0Z = 5328

PRÖVE NR NÄYTE NO	VÄT MÄRKÄ	TÖRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER; HUOMAUTUKSET
1.	X		3.48	4.11	HARMAA
2.	X		4.60	4.71	VAAL HAR
3.	X		5.22	2.99	VAAL HAR
4.	X		4.84	3.29	VAAL HARMAA
5.	X		5.19	11.4	HARMAA
6.	X		2.82	40.4	HARMAA
7.	X		4.16	14.9	HARMAA
8.	X		2.24	3.25	HARMAA
9.	X		1.76	1.46	HARMAA
10.	X		1.58	1.56	HARMAA
11.	X		1.50	0.98	HARMAA
12.	X		1.31	0.94	HARMAA
13.	X		1.00	0.85	HARMAA
14.	X		1.26	0.90	HARMAA
15.	X		0.91	0.70	HARMAA
16.	X		1.14	0.74	HARMAA
17.	X		1.20	1.78	VAAL HARMAA
18.	X		1.12	0.69	VAAL HAR
19.	X		1.19	0.89	HARMAA
20.	X		2.30	0.89	HARMAA
21.	X		2.16	0.61	HARMAA
22.	X		2.32	0.73	HARMAA
23.	X		2.06	0.38	TUM. HAR
24.	X		1.84	0.16	TUM. HAR
25.	X		1.54	0.16	TUM. HAR

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)
550-26

DATE (PV) 8.6.90

NAVN (TUNNUS) 550/26/

LUTVINKEL (KAADE) -70°/90°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = -1290

Y = 876,5

Z = -555,1

PROVEBEHANDLER-

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

PRØVE NR NÄYTE NO	VÅT MÄRKÄ	TØRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER, HUOMAUTUKSET
1.	X		2.92	1.40	HARMAA
2.	X		5.08	4.93	HARMAA
3.	X		3.43	1.93	HARMAA
4.	X		4.86	2.20	HARMAA
5.	X		2.68	1.05	HARMAA
6.	X		2.41	1.5	HARMAA
7.	X		2.91	3.18	HARMAA
8.	X		3.02	1.02	HARMAA
9.	X		3.39	1.71	HARMAA
10.	X		5.16	3.01	HARMAA
11.	X		1.45	2.06	HARMAA
12.	X		0.76	1.35	HARMAA
13.	X		0.35	1.83	HARMAA
14.	X		0.15	1.20	HARMAA
15.	X		0.17	0.73	HARMAA
16.	X		0.77	0.91	HARMAA
17.	X		0.76	1.53	HARMAA
18.	X		1.10	0.77	HARMAA
19.	X		0.55	0.72	HARMAA
20.	X		0.83	0.62	HARMAA
21.	X		0.26	0.43	HARMAA
22.	X		0.13	0.73	HARMAA
23.	X		0.02	0.52	HARMAA
24.	X		0.06	0.85	HARMAA
25.	X		0.04	1.25	HARMAA

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

NAVN (TUNNUS)

550/21

LUTVINKEL (KAADE) $-40^{\circ}/270^{\circ}$

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = $-1290,0$ Y = $889,3$ Z = $554,3$

DATO (PV)

21.4.90

PRØVEBEHANDLER

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

PRØVE NR NÄYTE NO	VÅT MÄRKÄ	TØRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER, HUOMAUTUKSET
1	X		8.52	4.27	Vaalcan harmaa
2	X		3.10	1.83	Vaalcan harmaa
3	X		2.93	3.43	Vaalcan harmaa
4	X		4.24	1.57	Vaalcan harmaa
5	X		1.96	2.48	Vaalcan harmaa
6	X		0.66	1.98	Grå
7	X		0.51	1.26	Grå
8	X		0.39	3.66	Grå
9	X		0.60	3.39	Grå
10	X		1.20	2.55	Grå
11	X		1.80	2.58	lyse Grå
12	X		1.33	2.71	lyse Grå
13	X		1.36	3.45	lyse Grå
14	X		2.25	3.36	lyse Grå
15	X		2.89	5.41	Grå
16	X		3.66	4.25	Grå
17	X		4.00	2.90	Grå
18	X		3.21	9.27	harmaa
19	X		4.52	3.66	harmaa
20	X		2.32	3.15	harmaa
21	X		4.23	2.75	harmaa
22	X		5.70	8.06	harmaa
23	X		1.93	2.92	harmaa
24	X		2.89	2.03	harmaa

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV)

NAVN (TUNNUS)

LUTVINKEL (KAADE)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X =

$$Y =$$
$$Z =$$

PROVEBEHANDLER:

(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

[illegible]

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

550-22

DATO (PV) 9.5-90

NÄVN (TUNNUS) 550/22/

LUTVINKEL (KAADE) -40°/90°

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X = -1290,15

Y = 878,1

Z = -554,3

PROVEBEHANDLER
(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

T

PRØVE NR NÄYTE NO	VÅT MÄRKÄ	TØRR KUIVA	Cu %	Au g/t	ANMERKNINGER, HUOMAUTUKSET
1.		X	5,16	2,08	HARMAA
2.		X	5,77	2,73	HARMAA
3.		X	2,66	2,28	VAALE HAR
4.		X	1,94	1,13	HARMAA
5.		X	3,21	2,08	HARMAA
6.		X	1,46	1,42	HARMAA
7.		X	1,06	1,81	HARMAA
8.		X	0,90	2,48	HARMAA
9.		X	1,24	2,90	HARMAA
10.		X	1,17	1,02	HARMAA
11.		X	0,91	2,28	HARMAA
12.		X	1,22	1,56	HARMAA
13.		X	1,12	1,18	vaalean harmaa
14.		X	1,55	1,65	vaalean harmaa
15.		X	1,42	2,23	vaalean harmaa
16.		X	1,27	0,65	harmaa
17.		X	0,57	1,37	vaalean harmaa
18.		X	0,27	1,08	harmaa
19.			0,77	2,46	harmaa
20.			1,10	2,10	harmaa
21.			0,17	1,42	vaalean harmaa
22.			0,85	2,17	vaalean harmaa
23.			0,89	0,95	vaalean harmaa
24.			0,47	2,00	vaalean harmaa

STØVPRØVE (SOIJANÄYTE)

DATA (PV) 9.5-90

NAVN (TUNNUS) 550/22/

LUTVINKEL (KAA'DE)

PROVEBEHANDLER:


(NÄYTTEEN KÄSITTELIJÄ)

KORDINATER (KOORDINAATIT)

X =

$$Y =$$
$$Z =$$
[illegible]

Sorja Porras
C500



S500-1	yk	10°	10 m
S500-2	yk	10°	10 m
S500-3	yk	45°	10 m
S500-4	yk	30°	15 m
S500-5	yk	60°	20 m
S500-6	yk	60°	15 m
S500-7	yk	60°	15 m
S500-8	yk	60°	15 m
S500-9	yk	60°	10 m
S500-10	yk	60°	10 m
S500-11	yk	30°	15 m
S500-12	yk	60°	20 m
S500-13	yk	20°	10 m
S500-14	yk	60°	20 m
S500-15	yk	60°	20 m
S500-16	yk	10°	20 m
S500-17	yk	10°	20 m
			255 m

13.11. ME

STØVBORING
SOIJAUS

HULL NR.	START	RETN.	ANM.	N	E	Z
S500-1	10°	68°	10	-1287.7	893.4	500.7
S500-2	10°	90°	10	-1290.0	894.7	500.9
S500-3	45°	90°	10	-1290.0	894.7	502.3
S500-4	30°	90°	15	-1300	887.7	501.7
S500-5	60°	90°	20	-1300	886.7	503.4
S500-6	60°	90°	15	-1310	885.0	502.7

KOMMENTAR:

ANTALL HULL

6

ANTALL METER

80

ANTALL TIMER

DATO

25.1.91

UNDRE

	cu%	AugH
500/12/18	0.02	0.23
19	0.07	0.21
20	0.01	0.08
500/14/1	0.60	0.45
2	1.04	1.51
3	5.78	3.81
4	3.08	2.61

STØVBORING
SOIJAUS

HULL NR.	START	RETN.	ANM.	N	E	Z.
S-500-7	60°	90°	15	-1320	885.6	502.7
SS-00-8	60°	90°	15	-1330	888.0	502.8
SS00-9	60°	90°	10	-1340	887.4	503.0
SS00-10	60°	270°	10	-1340	882.6	502.9

KOMMENTAR:

ANTALL HULL

4

ANTALL METER

50

ANTALL TIMER

DATO

28.1.91

UNDERSKRIFT

Jarl B. B.

STØVBORING
SOLJAUS

HULL NR.	START	RETN.	ANM.	N	E	Z.
SS00-17	10°	270°	20	-1230	888.7	500.1
SS00-16	10°	270°	20	-1300	881.4	500.7
SS00-15	60°	270°	20	-1310	880.0	502.9
SS00-13	20°	270°	10	-1320	880.9	500.9
SS00-14	60°	270°	20	-1320	881.2	502.7
SS00-12	60°	270°	20	-1330	879.8	503.0

KOMMENTAR:

ANTALL HULL

6

ANTALL METER

110

ANTALL TIMER

DATO

25.11.91

UNDERSKRTET

Jan Rytj