



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim


Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 273	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Fortrolig
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Rødsand gruver A/S	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Diamantboring i Rausand				
Forfatter		Dato 1963	Bedrift Rødsand Gruber A/S	
Kommune Nesset	Fylke Møre og Romsdal	Bergdistrikt Trondheimske	1: 50 000 kartblad 13201	1: 250 000 kartblad
Fagområde Boring Analyser		Dokument type	Forekomster Rødsand gruber	
Råstofftype Malm/metall		Emneord Fe, Ti, V		
Sammendrag Rapporten består av en ringperm med: Borprofiler med fargelagt geologi og tegnforklaring Analyseskjemaer BH 301-374				

Diamant borhull Raudsand. Tegnforklaring.




X = 885,678
Y = 623,705
Z = -217,223
 $R_v = 100,435$



35.72% olig
1:2.80
(19.11-43.06m)



299
301




X = 824.906


Y = 674.325


Z = -216.964

R_v = 100.273

302









$$\text{malumone } 34.78 - 61.55 = 26.77 \text{ m}$$


$$\begin{aligned} 5,14 \cdot 27,24 &= 140 \\ 21,25 \cdot 41,34 &= 879 \\ \hline 1019 : 26.77 &= 38.10 \\ \hline 1:2.63 \end{aligned}$$

X = 774, 642
Y = 710, 762
Z = -216, 160
R_v = 300, 35





Borhull R 305 14

$$R_v = 100.062$$


75'

55'

106.50

40°

109.80

86.75 fin sand

70'

93.50

med. sh.

94.15

115'

shale impreg.
groun. cryst. Fe₂O₄

123.35 m

305

A. 4. 6804

9/1-64 13

Fra Laboratoriet:	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.

Sendt til: Överlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Návík, Kvenseth

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: **S. Kvenseth**

Rapport:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 305. Raudsand ÷ 40 G+H

For påsetning er prøven knust til +200 mesh og separert på tube-tester.

		% Slig +200 mesh	Påsetning
0,00 m	-	4,70 m	=
		37,26	1 : 2,68

Raudsand, 22/2-64

Sverre Kvenseth (sign.)

T-36

$\phi \div 40$

0° mot S

Borhull R-306 v1

$x = 675.549$
 $y = 582.002$
 $z = -36.577$
 $R_v = 300.438$



306

9/1-64 B

	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.																				
Fra Laboratoriet:																										
Sendt til: Överlie, BÖe, A-arkiv, Krogstad, Geis, <u>Nåvik</u>, Kvenseth																										
Oppdrag:																										
Oppdraget behandlet av:																										
Lab.sjef: S. Kvenseth																										
Rapport:																										
<u>Påsetningsanalyser for borhull nr. 306, Raudsand</u> Ø-40																										
For påsetning er prøvene knust til +200 mesh og separert på tube-tester:																										
<table><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th>% Slig +200 mesh</th><th>Påsetning</th></tr></thead><tbody><tr><td>11,70 m</td><td>-</td><td>14,65 m</td><td>= 30,62</td><td>1:3,26</td></tr><tr><td>35,65 m</td><td>-</td><td>36,55 m</td><td>= 46,70</td><td>1:2,14</td></tr><tr><td>39,46 m</td><td>-</td><td>45,40 m</td><td>= 37,52</td><td>1:2,66</td></tr></tbody></table>										% Slig +200 mesh	Påsetning	11,70 m	-	14,65 m	= 30,62	1:3,26	35,65 m	-	36,55 m	= 46,70	1:2,14	39,46 m	-	45,40 m	= 37,52	1:2,66
			% Slig +200 mesh	Påsetning																						
11,70 m	-	14,65 m	= 30,62	1:3,26																						
35,65 m	-	36,55 m	= 46,70	1:2,14																						
39,46 m	-	45,40 m	= 37,52	1:2,66																						
Raudsand, 21/2-64.																										
Sverre Kvenseth (sign.)																										

T-36

etg ÷ 220 mal N 0°

Borhull TR-307 ✓



307

Fra Laboratoriet:	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.

Sendt til: Överlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nåvik, Kvenseth

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: **S. Kvenseth**

Rapport:

Påsetningsanalyse fra borhull nr. 307, Raudsand

-220

For påsetning er prøven knust til +200 mesh og separert på tube-tester.

	% Slig +200 mesh	Påsetning
47,73 m - 50,40 m =	13,12	1 : 7,61

Raudsand, 22/2-64.

Sverre Kvenseth (sign.)


T-28

0 ÷ 150

0° met N

Borhull R 308 11. ✓

X = 801,078
 Y = 738,288
 Z = -147,877
 R_v = 94.097



T-28

0 ÷ 150

0° mat N

Borhull R-309 11^v

X = 781,445

Y = 741,253

Z = -147,899

R_v = 83,434

55

55

12.20

14.50
60

30,29% slope

1:3,30

16.65
90

19.70m

2/1-64/3

Fra Laboratoriet:	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.

Sendt til: Overlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nævik, Kvenseth

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: **S. Kvenseth**

Rapport:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 309.

÷ 150

For påsetning er prøven knust til #200 mesh og separert på tube-tester:

14,60 m	-	16,65 m	=	%Slig +200 mesh	Påsetning
				30,29	1 : 3,30

Raudsand, 22/2-64.

Sverre Kvenseth (sign.)

T-28

0 ÷ 150

0° mod N


Borhull R 3/0, 11 v

$$X = 826,623$$

$$Y = 733,085$$

$$Z = -148,226$$

$$R_v = 100,347$$



	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.														
Fra Laboratoriet:																				
Sendt til: <u>Överlie, BÖs, A-arkiv, Krogstad, Geis, NÄvik, Kvenseth</u>																				
Oppdrag:																				
Oppdraget behandlet av:						Lab.sjef: <u>S. Kvenseth</u>														
Rapport:																				
Påsetningsanalyse fra borhull nr. 310, Haudsand -150 For påsetning er prøven knust til +200 mesh og separert på tube-tester: <table> <tr> <td>14,25 m</td> <td>-</td> <td>18,20 m</td> <td>=</td> <td>% Slig +200 mesh</td> <td>Påsetning</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>38,34</td> <td>1 : 2,61</td> <td></td> </tr> </table> Haudsand, 22/2-64. Sverre Kvenseth (sign.)							14,25 m	-	18,20 m	=	% Slig +200 mesh	Påsetning						38,34	1 : 2,61	
14,25 m	-	18,20 m	=	% Slig +200 mesh	Påsetning															
				38,34	1 : 2,61															

T-36

etg ÷ 220

0° not 5

Borhull 311


11. v.

X = 724.813


Y = 727.532

Z = -215.12

R_v = 299.27



311



Fra Laboratoriet:	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.

Sendt til: Överlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nåvik, Kvenseth

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: **S. Kvenseth**

Rapport:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 311, Raudsand -220

For påsetning er prøvene knust til +200 mesh og separert på tube-tester:

		% Slig +200 mesh	Påsetning
38,50 m	- 41,94 m =	5,54	1:18,05
107,58 m	- 109,21 m =	45,40	1:2,21
113,68 m	- 115,29 m =	33,98	1:2,94
128,14 m	- 130,00 m =	49,43	1:2,03
133,92 m	- 135,97 m =	41,34	1:2,42
137,52 m	- 146,15 m =	42,55	1:2,35

Raudsand, 21/2-64.

Sverre Kvenseth (sign.)

T-28.

0 ÷ 100

0°

Borhull R 312 11. ✓

X = 975,233

Y = 723,869

Z = -97,226

R_v = 111,426

65°

8.65

9.15


10.20

12.80 m

Borhull R-313 11 ✓

$$X = 859,363$$

$y = 731,664$

$$Z: -97, 148$$
$$R_k = 112,399$$


9/1-64

Fra Laboratoriet:	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.

Sendt til: Överlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, NÅvik, Kvenseth

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: **S. Kvenseth**

Rapport:

Påsetningsanalyse fra borhull nr. 313, Raudsand.

0-100

For påsetning er prøven knust til +200 mesh og separert på
tube-tester:

			%Slig+200 mesh	Påsetning
0,0 m	-	9,10 m	= 41,22	1:2,43

Raudsand, 22/2-64

Sverre Kvenseth (sign.)

T-28.

O₁-malm ÷ 100

0°


Borhull R-314 11✓

$$X = 699,690$$

$$Y = 724,192$$

$$Z = -97,309$$

$$R_v = 98,037$$



314

9/1-64

Egno Nr. 6904

T-36

220 0° mot


Borhull R-315 11.


X = 649,614

y = 726,365

Z =

R_v





Fra Laboratoriet:	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.

Sendt til: Överlie, BÖe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nåvik, Kvenseth.

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: S. Kvenseth

Rapport:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 315, Raudsand - 22

For påsetning er prøvene knust til +200 mesh og separert på tube-tester:

			% Slig +200 mesh	Påsetning
21,58 m	-	32,65 m =	52,33	1:1,91
40,76 m	-	42,30 m =	29,83	1:3,35
66,80 m	-	75,21 m =	51,83	1:1,93
76,96 m	-	86,48 m =	31,77	1:3,15
108,80 m	-	120,40 m =	26,44	1:3,78
135,98 m	-	142,22 m =	42,18	1:2,37


Raudsand, 21/2-64.

Sverre Kvenseth (sign.)

T-28, Prosper, 0°, Z_{SV} -100

Borhull R 316 11'

$x = 1148,451$
 $y = 879,910$
 $z = -93,339$
 $R_v = 300,376$



316

	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.										
Fra Laboratoriet:																
Sendt til: <u>Überlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nåvik, Kvenseth</u>																
Oppdrag:																
Oppdraget behandlet av:					Lab.sjef: <u>S. Kvenseth</u>											
Rapport:																
Påsetningsanalyse for borhull nr. 316. - 100 Zsv. For påsetning er prøven knust til +200 mesh og separert på tube-tester. <table><thead><tr><th colspan="3"></th><th>%slig+200 M</th><th>Påsetning</th></tr></thead><tbody><tr><td>33,41 m</td><td>-</td><td>38,70 max</td><td>= 50,75</td><td>1 : 1,97</td></tr></tbody></table> Raudsand, 22/2-64. Sverre Kvenseth (sign.)										%slig+200 M	Påsetning	33,41 m	-	38,70 max	= 50,75	1 : 1,97
			%slig+200 M	Påsetning												
33,41 m	-	38,70 max	= 50,75	1 : 1,97												

T-36, etg ÷ 220, 0° mot S, mot Ø-N


Borhull R 318 11.

X = 675,690

Y = 726,036

Z =

R_v =




318

X =

Y =

Z =

$R_v =$



Fra Laboratoriet:	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.

Sendt til: Överlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nåvik, Kvenseth

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: **S. Kvenseth**

Rapport:

317

Påsetningsanalyser fra borhull nr. ~~318~~ 317, Raudsand -220

For påsetning er prøvene knust til +200 mesh og separert på tube-tester:

				% Slig +200 mesh	Påsetning
80,04 m	-	82,61 m	=	44,26	1:2,26
86,29 m	-	110,95 m	=	47,23	1:2,12
130,15 m	-	133,83 m	=	33,58	1:2,98
147,97 m	-	150,09 m	=	49,57	1:2,02

Raudsand, 21/2-64

Sverre Kvenseth (sign.)

T-28, Prosper, 0°, $Z_{SV} \div 100$ mod S

Borhull R 318 11.

$$x = 1093.666$$

$$y = 895.141$$

$$z = -93.247$$

$$R_v = 296.26$$

318



24.64 B

Fra Laboratoriet:	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.

Sendt til: Överlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nævik, Kvenseth.

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: S. Kvenseth

Rapport:


Påsetningsanalyse fra borhull nr. ³¹⁸~~317~~, Raudsand. -100 Zv

For påsetning er prøven knust til +200 mesh og separert på tube-tester:

		%Slig+200 mesh	Påsetning
39,45 m	-	41,32 m	=
		25,18	1:3,97

Raudsand, 22/2-64.

Sverre Kvenseth (sign.)



$$X = 899,490$$

$$Y = 961,272$$

$$Z = 91,876$$

$$R_i = 99,04$$

0.13
1.55
1.64
2.16
2.97
3.15

103,55

28,16% slip

6.40
iflg. borer (KT)
7.57
7.70

KT=1.90
(1.10 m kjerne)

9.88

KT=5.88
(1.32 m kjerne)


17.20 m

tillsammen 6.95 m kjerne
dvs. KT = 10.25 m

320

	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.										
Fra Laboratoriet:																
Sendt til: <u>Överlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nåvik, Brandvol, Kvenseth</u>																
Oppdrag:																
Oppdraget behandlet av:				Lab.sjef: S. Kvenseth												
Rapport:																
 Påsetningsanalyser fra borchull nr. 320, Raudsand. For påsetning er prøvene knust til +200 mesh og separert på tube-tester: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td>%slig +200 mesh</td><td>Påsetning</td></tr><tr><td>0,00 m</td><td>-</td><td>2,16 m</td><td>= 28,16</td><td>- 3,55</td></tr></table> Raudsand, 2/7-64. Sverre Kvenseth (sign.)										%slig +200 mesh	Påsetning	0,00 m	-	2,16 m	= 28,16	- 3,55
			%slig +200 mesh	Påsetning												
0,00 m	-	2,16 m	= 28,16	- 3,55												

$X = 950,721$
 $Y = 944,784$
 $Z = -92,494$
 $R_v = 299,066$



321

	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.
Fra Laboratoriet:						
Sendt til: <u>Överlie, Bõe, A-arkiv, Krogstad, Ceis, NÅvik, Brandvol, Kvenseth</u>						
Oppdrag:						
Oppdraget behandlet av:						Lab.sjef: S. Kvenseth
Rapport:						
<u>Påsetningsanalyse fra borhull nr. 321, Raudsand</u>						
For påsetning er prøven knust til +200 mesh og separert på tube-tester:						
			Selig +200 mesh		Påsetning	
41,39						
41,39 m	45,78	=	47,02		1 : 2,13	
Raudsand, 25/5-64.						
(Sverre Kvenseth, sign.)						

T-36


Borhull R 322 /

$$X = 950,826$$

$$Y = 950,847$$

$$Z = -92,322$$

$$R_v = 98,938$$



322

27/4-64 / 3

Fra Laboratoriet:

Dato
for oppdrag

Dato
for rapport

Konto nr.

Oppdrag nr.

Arkiv

Rapp. nr.

Sendt til: Överlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nåvik, Brandvol, Kvenseth

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: S. Kvenseth

Rapport:

Påsetningsanalyse fra borhull nr. 322, Raudsand.

For påsetning er prøven knust til +200 mesh og separert på
tube-tester:


			% Slig +200 mesh	Påsetning
5,10 m	-	6,25 m	= 25,31	- 1 : 3,95

Raudsand, 25/5-64.

Sverre Kvenseth (sign.)

$Z \div 100$, 0° mol S, X-Y machine, T-36.

Borhull R 3231



$X = 850,048$
 $Y = 960,670$

$Z = -91,915$

$R_v = 299,566$

5/21% lig

1:1.95

Fra Laboratoriet:	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.

Sendt til: Øverlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nåvik, Brandvol, Kvenseth.

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: S. Kvenseth.

Rapport:

Påsetningsanalyse fra borhull nr. 323, Raudsand.

For påsetning er prøven knust til -200 mesh og
separert på tube-tester:

	% slig -200 mesh	Påsetning
47,00 m - 58,65 m =	51,21	- 1:1,95

Raudsand, 11/9-64.

Sverre Kvenseth (sign.)

T-36, $\text{etg} \div 220, 0^\circ \text{ mot S}$

Borhull R 324 /1

$$\begin{aligned} X &= 600,170 \\ Y &= 725,802 \\ Z &= \div 213,919 \\ R_V &= 300,537 \end{aligned}$$

324

72° 0.45

hovedsanking 99

5.65

6.40

8.45
8.83

oppgrunnet

1:2,69

37,18% slig

13.75

15.13

62°

60°

18.35

19.60

66°

52°

62°

46.70
46.76

47.90

48.48

49.07

49.28

49.36

49.75

50.10

1:4,19
23,88% slig

60°

58°

62°

66°

50.10

60

51.60

52.95


53.80

56.35

74.60

75.1

324



	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.
Fra Laboratoriet:						
Sendt til: <u>Överlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nævik, Brandvol, Kvenseth</u>						
Oppdrag:						
Oppdraget behandlet av:					Lab.sjef: S. Kvenseth	

Rapport:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 324, Raudsand:

For påsetning er prøven knust til +200 mesh og separert på tube-tester:

				%slig +200 mesh	Påsetning	
8,53 m	-	15,13 m	=	37,18	-	1:2,69
46,76 m	-	47,90 m	=	23,88	-	1:4,19
123,00 m	-	125,54 m	=	25,20	-	1:3,97
136,70 m	-	139,65 m	=	32,60	-	1:3,07

Raudsand, 2/7-64.

Sverre Kvenseth (sign.)


T-36 elg ÷ 220, 0° mot N

Borhull R 325 /

X = 600,549
Y = 730,807
Z = ÷ 213,987

R_v = 100,447

325



876-64 / 3

Fra Laboratoriet:	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.

Sendt til: Überlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, NÅvik, Brandvol, Kvenseth

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: S. Kvenseth

Rapport:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 325, Raudsand.

For påsetning er prøvene knust til +200 mesh og separert på tube-tester:

				%slig +200 mesh	Påsetning	
1,95 m	-	11,38 m	=	48,50	-	1:2,06
12,18 m	-	14,45 m	=	45,66	-	1:2,19
29,25 m	-	32,31 m	=	46,86	-	1:2,13
41,56 m	-	42,76 m	=	47,97	-	1:2,09

Raudsand, 2/7-64.

Sverre Kvenseth (sign.)


T-36 $\sigma_{eq} \div 220, 10^\circ$ mol S

Borhull R 326 11.

$$\begin{aligned} X &= 624, 182 \\ Y &= 726, 576 \\ Z &= 214, 099 \\ R_V &= 301, 286 \end{aligned}$$

326





	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.
Fra Laboratoriet:						
Sendt til: <u>Overlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nåvik, Brandvol, Kvenseth</u>						
Oppdrag:						
Oppdraget behandlet av:					Lab.sjef: S. Kvenseth	
Rapport:						
Påsetningsanalyser fra borhull nr. 326, Raudsand.						
For påsetning er prøvene knust til +200 mesh og separert på tube-tester:						
				%slig +200 mesh		Påsetning
0,00 m	-	5,28 m	=	41,83	-	1:2,39
14,47 m	-	23,60 m	=	41,23	-	1:2,43
23,60 m	-	25,85 m	=	20,73	-	1:4,82
51,20 m	-	60,25 m	=	44,87	-	1:2,23
61,96 m	-	66,80 m	=	32,36	-	1:3,09
78,78 m	-	83,50 m	=	56,47	-	1:1,77
132,81 m	-	134,32 m	=	32,86	-	1:3,04
134,80 m	-	142,81 m	=	42,61	-	1:2,34
143,76 m	-	147,09 m	=	51,83	-	1:1,93
Raudsand, 4/7-64.						
Sverre Kvenseth (sign.)						

T-36, elev -220, 0° mot N

Borhull R 327 /



327

876-64 B

	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.
Fra Laboratoriet:						
Sendt til: <u>Överlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nåvik, Brandvol, Kvenseth</u>						
Oppdrag:						
Oppdraget behandlet av:					Lab.sjef: S. Kvenseth	

Rapport:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 327, Raudsand.

For påsetning er prøvene knust til +200 mesh og separert på tube-tester:


				%slig +200 mesh		Påsetning
0,00 m	-	3,35 m	=	46,53	-	1:2,15
49,90 m	-	50,75 m	=	55,47	-	1:1,80

Raudsand, 2/7-64.

Sverre Kvenseth (sign.)

T-36, $Z_0 \div 100$, 0° mot N, x-y maskin

Borhull R 328 11.



25.06% slag
1:3.99

$X = 850,019$
 $Y = 965,447$
 $Z = -91,899$
 $R_v = 100,087$

Fra Laboratoriet:		Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.
-------------------	--	---------------------	---------------------	-----------	-------------	-------	-----------

Sendt til: Øverlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nåvik, Brandvol, Kvenseth.

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: S. Kvenseth.

Rapport:

Påsetningsanalyse fra borhull nr. 328, Raudsand.

For påsetning er prøven knust til -200 mesh og
separert på tube-tester:

		% sllg -200 mesh	Påsetning
1,23 m	- 4,09 m	= 25,06	- 1:3,99

Raudsand, 11/9-64.

Sverre Kvenseth (sign.)

T-36 $Z_{54} \div 100$, 0° mol S, X-4 maskin

Borhull R 329 1.

X = 799,916

Y = 969,846

Z = -91,808

$R_v = 298,063$

0
0.25
0.40
0.54
0.81-0.84 m.
1.02-1.09 m.
1.20

40.17% slig

$l: 2.49$

60°

52°
4.29
4.40
5.16
5.34
5.43
6.85
7.02
7.30
7.54
7.78
7.99
8.49 au. m.

64°
8.75

11.21
11.38
11.50-11.58 au. m.

13.08

65°

30.55
30.65
30.92

31.12% slig

$l: 3.22$

80°

31.74
31.97
32.32
32.48
33.44
34.06
34.64

35.60
35.75

43.75

47.42% slig

$l: 2.11$

47.42% slig

$l: 2.11$

stone

57.68

62.80

simple.

61.10

biotitrik

62.90 m

329

	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.
Fra Laboratoriet:						
Sendt til: <u>Øverlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nåvik, Brandvol, Kvenseth.</u>						
Oppdrag:						
Oppdraget behandlet av:					Lab.sjef: <u>S. Kvenseth.</u>	

Rapport:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 329, Raudsand.

For påsetning er prøvene knust til -200 mesh og
separert på tube-tester:

				% slig -200 mesh	Påsetning	
1,30 m	-	5,15 m	=	40,17	-	1:2,49
30,92 m	-	33,44 m	=	31,12	-	1:3,22
43,75 m	-	57,62 m	=	47,42	-	1:2,11

Raudsand, 11/9-64.

Sverre Kvenseth (sign.)

✓

Z + 101, 0° mot S, X-4 maskin, T-36


Borhull R 330 1

X = 1100,545

Y = 950,081

Z = 105,129

R_v = 300^g



Fra Laboratoriet:	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.

Sendt til: Øverlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, NÅvik, Brandvol, Kvenseth.

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: S. Kvenseth.

Rapport:

Påsetningsanalyse for borhull nr. 330, Raudsand.

For påsetning er prøven knust til -200 mesh og
separert på tube-tester:

	% elig -200 mesh	Påsetning
0,00 m - 1,77 m =	17,50 -	1:5,71

Raudsand, 11/9-64.

Sverre Kvenseth (sign.)


Z+101, 0° mol S, X-4 masking, T-36

Borhull R 331. 1.

X = 1140,365
Y = 937,545

Z = 105,722

R_v = 2983



Fra Laboratoriet:	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.

Sendt til: Øverlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nævik, Brandvol, Kvenseth.

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: S. Kvenseth.

Rapport:

Påsetningsanalyser fra borkull nr. 331, Raudsand.

For påsetning er prøvene knust til -200 mesh og
separert på tube-tester:

				% slig -200 mesh	Påsetning	
29,40 m	-	33,07 m	=	47,92	-	1:2,09
35,70 m	-	39,00 m	=	22,95	-	1:4,36

Raudsand, 11/9-64.

Sverre Kvenseth (sign.)

T-36 $Z_{\text{ost}} \div 100$, 0° mot N, X-4 maskin

Borhull 332 1



29,45% slig

$l:3,40$

$X = 799,960$

$Y = 973,902$

$Z = -91,782$


$R_v = 99,913$

332

3/9-64 / 3

	Dato for oppdrag	Dato for rapport	Konto nr.	Oppdrag nr.	Arkiv	Rapp. nr.						
Fra Laboratoriet:												
Sendt til: Øverlie, Bøe, A-arkiv, Krogstad, Geis, Nåvik, Brandvol, Kvenseth.												
Oppdrag:												
Oppdraget behandlet av:					Lab.sjef: S. Kvenseth.							
Rapport: Påsetningsanalyse fra borhull nr. 332, Raudsand. For påsetning er prøven knust til -200 mesh og separert på tube-tester: <table> <thead> <tr> <th></th> <th>% slig -200 mesh</th> <th>Påsetning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00 m - 4,24 m =</td> <td>29,45</td> <td>- 1:3,40</td> </tr> </tbody> </table> Raudsand, 11/9-64. Sverre Kvenseth (sign.)								% slig -200 mesh	Påsetning	0,00 m - 4,24 m =	29,45	- 1:3,40
	% slig -200 mesh	Påsetning										
0,00 m - 4,24 m =	29,45	- 1:3,40										

V




$$Z \div 100, 0^\circ \text{ mol } S, X-4 \text{ maslin}$$

Borhull R 333/

$$X = 996,727$$

4. 918, 930

$$Z = -92,629$$
$$R_v = 303,174$$


333

39-64 / 3

Emo. Nr. 6904

T-36, 0° mol S, X-4 maskin, Nedre Bergm.

Borhull 334 /


$x = 1346,130$

$y = 1094,366$

$z = 107,093$

$R_v = 300,354$

334



24/9-64-148-65 / 3

T-36, 0° mot S, X-4, Nedre Bergm.

Borhull 335 /

X = 1295,656
 Y = 1113,991
 Z = 106,822
 R_v = 298,834

335



A. 4. 6304

T-36, 0° mot N, X-4, Nedre Bergm.

Borhull 336


X = 1295,766

Y = 1117,456

Z = 106,854

R_v = 98,584

336



] sleppe 30-40cm Kjerne

T-36, 0° mot S, X-4, Nedre Bergm.

Borhull 337


X = 1249,504

Y = 1125,828

Z = 106,537

R_v = 303,077

337



T-36, 0° mot S, X-4, Nedre Bergen.

Borhull 337 12

$$x = 1249,504$$

$$y = 1125,818$$

$$z = 106,537$$

$$R_v = 303,077$$

81,60

mer å bl. en i r.g.

82,50

85,80

do.

88,00

99,20m

T-36, 0° mot N med X-4, Nedre Bergm. + lot


Borhull 338 1

X = 1249,353

Y = 1128,956

Z = +106,527


R_v = 103,882



15/2-65 β

T-36, 0°, X-4 maskin, Z ÷ 100 (mot Zsp) mot S

Borhull 339 1.



[REDACTED]

Laboratoriet

Oppdrag nr.:

Rapp. nr.:

Arkiv nr.:

Dato:

Sendt til: **A-arkiv, Überlie, Bøe, Krogstad, Geis, Nåvik, Brandvol, Kvenseth.**

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:**Påsetningsanalyser fra borhull nr. 339, Raudsand.****For påsetning er prøvene knust til +200 mesh. og separert på tube-tester.**

	% slig +200 mesh.	Påsetning
0,63 m - 5,94 m =	36,36	1:2,73
45,25 m - 58,85 m =	45,06	1:2,22

Raudsand, 6/3-65.**Sverre Kvenseth (sign.)**

T-36, 0° mot N med X-4, Z ÷ 100


Borhull 340 1.

X · 765,715

Y · 978,947

Z · -91,548

R_v · 101, 103



Laboratoriet

Sendt til: A-arkiv, Overlie, Bøe, Krogstad, Geis, Nåvik, Brandvoll, Kvenseth.

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:

Påsetningsanalyse fra borhull nr. 340, Raudsand.

For påsetning er prøven knust til +200 mesh. og separert
på tube-tester.

0,82 m - 4,65 m =

% slig +200 mesh.

24,40

Påsetning

1:4,10

Raudsand, 6/3-65.

Sverre Kvenseth (sign.)

T-36 0° mot S med X-4, Z-100 (mot Zsb)


Borhull 341

X = 873,154

Y = 960,362

Z = -90,777

R_V = 302.887



15/2-65 13

A/S RØDSAND GRUBER.

Laboratoriet

Oppdrag nr.:

Rapp. nr.:

Arkiv nr.:

Dato:

Sendt til: **A-arkiv, Överlie, Bøe, Krogstad, Geis, Måvik, Brandvoll, Kvenseth.**

Oppdrag:

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:

Påsetningsanalyse fra borhull nr. 341, Raudsand.

For påsetning er prøven knust til +200 mesh. og separert på tube-tester.

	% slig +200 mesh.	Påsetning
52,49 m - 60,40 m =	45,00	1:2,22

Raudsand, 6/3-65

Sverre Kvenseth (sign.)

Z-50 1250X, 0° m/K-4, T-36 mot S (Z_{SV})


Borhull 342 1

$$x = 1250,009$$

$$y = 875,256$$

$$z = -39,120$$

$$R_v = 301,19$$



15/2-65

β

T-36, 0° mot S med X-4, Z-50 (mot Zsv)

Borhull 343 1.

$\chi = 1283,132$


$\psi = 876,165$

$Z = -38,830$
 ~~$-36,684$~~

$R_v = 299,448$

26,34% lig

1:3,79



15/2-65

1. Ems Nr. 6904

Laboratoriet

Sendt til: A-arkiv, Överlie, Bøe, Krogstad, Geis, Nåvik, Brandvol, Kvenseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyse for borhull nr. 343 Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:

For påsetning er prøven knust til + 200 mesh., og separert på tube-tester.

Bh. meter.

% slig +200 mesh.

Påsetning.

0,76 - 3,57 m

26,34

1 : 3,79

Raudsand, 22/6 - 1965

Sverre Kvenseth (sign.)

T-36, 0° mot SV, med X-4, Z=50 (mot Z_{SV})

Borhull 344 1

X = 1284,238

Y = 876,259

Z = -38,833

50.75
Kvartskviter
51.20
amf: bolittisk, slappematerial
52.05

$R_v = 340,62$

svart rosa

grå

71.75 m



15/2-65

15/2-65

T-36, 0° mot sø, med x-4, Z-50 (mot Z₅₀)

Borhull 345 /

x = 1035, 268

y = 926, 858

Z = -38, 907

R_v = 261, 629



31/5-65

fb

Laboratoriet

Sendt til: A-arkiv, Øverlie, Bøe, Krogstad, Geis, NÅvik, Brandvol, Kvenseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyse for borhull nr. 344 Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:

For påsetning er prøven knust til + 200 mesh., og separert på tube-tester.

Bh. meter.

% slig + 200 mesh.

Påsetning.

1,83 - 5,16 m

29,33

1: 3,41


Raudsand, 22/6 - 1965

Sverre Kvenseth (sign.)

T-36, 0° mol 50, med X-4 Z-100 (mot Zsv)

Borhull 346 1

X = 1146,224
 Y = 880,792
 Z = -93,465
 R_v = 257,822



52,90% sliq
 1:1,89

Laboratoriet

Sendt til: A-arkiv, Överlie, Bøe, Krogstad, Geis, Nåvik, Brandvol, Kvenseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyse for borhull nr. 346 Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:

For påsetning er prøven knust til + 200 mesh., og separert på tube-tester.

Bh. meter	% slig + 200 mesh.	Påsetning.
46,10 - 51,30 m	52,90	1 : 1,89

Raudsand, 22/6 - 1965
Sverre Kvenseth (sign.)


T-36, 0° mot SV, med X-4, Z-100 (mot ZSV) Borhull 347 1

X = 1149,777

Y = 880,839

Z = -93,400

R_v = 345,036



Laboratoriet

Sendt til: A-arkiv, Øverlie, Bøe, Krogstad, Geis, Nåvik, Brandvol, Kvenseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyse xxx for borhull nr. 347 Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:

For påsetning er prøven knust til + 200 mesh., og separert på tube-tester.

Bh. meter	% slig + 200 mesh.	Påsetning.
40,85 - 48,40 m	39,98	1 : 2,50

Raudsand, 22/6 - 1965
Sverre Kvenseth (sign.)

T-36, 0° mot S, med X-4, Z-100 (mot Z₅₀)


Borhull 348 /

X = 925,995

Y = 951,605

Z = -92,079

R_v = 297,912



4,05% lig
1:2,43

24/5-65 10

A/S RØDSAND GRUBER.

Laboratoriet

Oppdrag nr.:

Rapp. nr.:

Arkiv nr.:

Dato:

Sendt til: A-arkiv, Överlie, Bøe, Krogstad, Geis, Nåvik, Brandvol, Kvenseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyse for borhull nr. 348 Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:

For påsetning er prøven knust til + 200 mesh., og separert på tube-tester.

Bh. meter

% slig + 200 mesh.

Påsetning.

48,⁵³~~85~~ - 53,60 m

41,05

1 : 2,43

Raudsand, 22/6 - 1965


Sverre Kvenseth (sign.)

U

T-36°, 45° mot S (fall), med X-4, Z-150

Borhull 349 1

X = 852,141
 y = 942,280
 Z = -148,392
 R_v = 307,064



T-36, 0° mol N, med X-4 Z-150 mol Z₀


Borhull 350 1

X = 645,110

Y = 946,425

Z = -146,901

R_v = 99,22



mai 10/8

Laboratoriet

Sendt til: A-arkiv, Överlie, Bøe, Krogstad, Geis, Brandvol, Blokkum, Kvenseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 350 Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:

For påsetning er prøvene knust til + 200 mesh. og separert på tube-tester.

	% slig + 200 mesh.	Påsetning.
0,0 m - 4,75 m =	51,73	1 : 1,93
30,10 m - 33,85 m =	51,80	1 : 1,93
42,15 m - 50,45 m =	33,42	1 : 2,99

Raudsand, 29/9-1965
Sverre Kvenseth (sign.)

T-36, 0° mot ~~S~~, med X-4, Z-150 m

Borhull 351 /

X = 695,077

Y = 942,759

Z = -146,885

R_v = 301,468

1:3,43

29,17% stig

3.30

4.00

4.40

4.80

7.95

10.20

Laboratoriet

Oppdrag nr.:

Rapp. nr.:

Arkiv nr.:

Dato:

Sendt til: A-arkiv, Överlie, Bøe, Krogstad, Geis, Brandvol, Blokkum, Kvenseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 351 Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:

For påsetning er prøvene knust til + 200 mesh. og separert på tube-tester.

0,00 m - 3,30 m =

% slig + 200 mesh.

29,17

Påsetning.

1 : 3,43

Raudsand, 29/9-1965

Sverre Kvenseth (sign.)

T-36 0° mot N, med X-4, Z-150

Borhull 352 1

$$X = 775,431$$

$$Y = 936,425$$

$$Z = -147,519$$

$$R_v = 96,654$$

$$1:4,16$$

$$34,08\% \text{ slig}$$

51.1
51.83

52.65

53.98
54.08

57.70

60°

60°

39.1

40.1

72°

46.25

70°

48.15
47

49.19

$$1:6,09$$

$$16,43\% \text{ slig}$$

1.35

65°

11.35
60

65°

Sendt til: A-arkiv, Overlie, Bøe, Krogstad, Geis, Brandvol, Blokkum, Kvenseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 352 Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:

For påsetning er prøvene knust til + 200 mesh. og separert på tube-tester.

	% slig + 200 mesh.	Påsetning.
46,25 m - 49,19 m =	16,43	1 : 6,09
52,65 m - 53,98 m =	24,08	1 : 4,16

Raudsand, 29/9-1965
Sverre Kvenseth (sign.)

T-36, 45° ned mot Z₀, X-4,

Borhull 353

X = 1009,364
Y = 1005,290
Z = +71,698

R_v = 296,13

1:2.79

35,90% slig

1:4,55

21,93% slig

59.10

stoppt p.g.a.
kronbrudd

28.60

15°

42°

34°

40.90

44.11

45.53

1:6,25

16% slig

24.13

Sendt til: Aaarkiv, Överlie, Bøe, Krogstad, Geis, Brandvol, Blokkum, Kvenseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 353 Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:

For påsetning er prøvene knust til + 200 mesh. og separert på tube-tester.

	% slig + 200 mesh.	Påsetning.
44,11 m - 45,53 m =	16,00	1 : 6,25
50,85 m - 53,03 m =	35,90	1 : 2,79
54,20 m - 57,90 m =	21,93	1 : 4,55

Raudsand, 29/9-1965.

Sverre Kvenseth (sign.)

T-36, 50° mot S, med X-4, mot Z₅₀

Borhull 354 /

x = 1091,561
y = 951,778
z = 104,456
R_v = 299,753



354

7/9-65

Boret med X-4, T-36, 56° ned mot S, 1350 x mol Z_{SV}


Borhull 355

$$X = 1348,603$$

$$Y = 873,811$$

$$Z = 12,771$$

$$R_v = 305,19$$



355

Sendt til: A-arkiv, Øverlie, Bøe, Krogstad, Geis, Blokkum, Brandvol, Kvenseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 355 Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:

For påsetning er prøvene knust til + 200 mesh. og separert på tube-tester.

			% slig + 200 mesh.	Påsetning.
3,75 m -	9,30 m	=	25,35	1 : 3,95
10,53 m -	13,70 m	=	40,18	1 : 2,49
16,25 m -	19,53 m	=	29,08	1 : 3,44

Raudsand, den 1/11-65

Sverre Kvenseth (sign.)

Z 4, 1350 X, 32 1/2 ned mot S, borel m/K-4, T-36


Borhull 356 /

$$X = 1348,634$$

$$Y = 873,606$$

$$Z = 12,797$$

$$R_v = 298,61$$



356

15/9-65 B

Sendt til: A-arkiv, Überlie, Bøe, Krogstad, Geis, Blokkum, Brandvol, Kvenseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 356 Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:

For påsetning er prøvene knust til + 200 mesh. og separert på tube-tester.

% slig + 200 mesh.		Påsetning
2,40 m - 6,10 m	= 25,71	1 : 3,89
7,25 m - 10,95 m	= 31,00	1 : 3,23

Raudsand, den 1/11-65
Sverre Kvenseth (sign.)

T-36, Z4, 30° opp mot S, mot Z₅₀, borel m/K-4

Borhull 357 /

$$x = 1078,754$$

$$y = 939,449$$

$$z = 12,937$$

$$R_v = 298,187$$

38.20

357

T-36, Z+101, 26° ned mot S, mot Z_p, boret 4x4 Borhull 358 /

X²
Y²
Z^c
R_v

358




T-36, Z+152, 20° Ned mot N, mot Zø, brett w/k-4

Borhull 359

359

X =
Y =
Z =
R_v =



Laboratoriet	Oppdrag nr.:	Rapp. nr.:	Arkiv nr.:	Dato:
---------------------	--------------	------------	------------	-------

Sendt til: A-arkiv, Överlie, Bøe, Krogstad, Geis, Fjeld, Blokkum, Brandvol, Kvenseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 359, Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:


For påsetning er prøvene knust til + 200 mesh. og separert på tube-tester.

<u>Borhull nr 359.</u>		<u>% slig + 200 mesh.</u>	<u>Påsetning.</u>
0,00 m - 2,00 m	=	46,33	1 : 2,16
15,08 m - 17,56 m	=	42,96	1 : 2,33
60,43 m - 61,25 m	=	33,61	1 : 2,97

Raudsand, 17/1-66
Sverre Kvenseth (sign.)

✓

T-36, Z101, 35° ned mot S, mot Z₁₀, boreal m/x-4 Borhull 360



360

Sendt til: A-arkiv, Överlie, Bøe, Krogstad, Geis, Fjeld, Blokkum, Brandvol, Kvenseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyser fra borhull nr. 360. Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef:

Rapport:

For påsetning er prøvene knust til + 200 mesh. og separert på tube-tester.

<u>Borhull nr. 360</u>	<u>% slig + 200 mesh.</u>	<u>Påsetning.</u>
39,93 m - 42,15 m =	17,52	1 : 5,71
45,15 m - 47,36 m =	31,72	1 : 3,15
48,06 m - 49,52 m =	14,67	1 : 6,81

Raudsand, 17/1-66
Sverre Kvenseth (sign.)

T-36, Z-100, 25° app mot S, mot Z₅₀, X-4

Borhull 361 1

$$X = 958,571$$

$$Y = 947,169$$

$$Z = -91,316$$

$$R_v = 809,403$$

47' 0.10 mag

50.20

53m

50°

17.1

18.60

22.1

75


361

T-36, 2-100, 42° opp mot S, mot Zsd, X-4

Borhull 362

1.

X = 958,571
 Y = 947,169
 Z = -90,816
 R_v = 301,403




362

21/-66

T-36, Z-100, 25° opp mot N, mot Zø, X-4



Borhull 363

X: 850, 697
Y: 907, 535
Z: -90, 230
R: 100, 789



48.87% slig

1:2.05



38.72% slig

1:2.58

32.35% slig

1:3.09

363

20/1-66 B.

Laboratoriet	Oppdrag nr.:	Rapp. nr.:	Arkiv nr.:	Dato: 27/4-66.
---	--------------	------------	------------	---

Sendt til: A-arkiv, Überlie, Krogstad, Geis, Brandvol, Fjeld, Blokkum, Kvendseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyser for Borhull 363 Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: **Kvenseth.**

Rapport:

For påsetning er prøvene knust til + 200 mesh, og separert på tubetester:

% Slig ÷ 200 mesh - Påsetning.			
0,00 m - 5,40 m =	48,81	- 1 :	2.05
50,93 m - 56,10 m =	38,72	- 1 :	2.58
56,88 m - 60,05 m =	32,35	- 1 :	3.09

Raudsand, 26/4-1966

S. Kvenseth (sign.)

T-36, X-4 maskin, +35° mot 250, etg -100

Borhull 364

1

$$\chi = 1148$$

$$\varphi = 880$$

$$Z = 93.3$$

$$R_v = 300.4$$

364



T-36, Z-100, 0° met S (Zsv), X-4

Borhull 365

365

X = 1054,188

Y = 900,168

Z = -92,971

R_V = 301,828



70°



15.66

80°

66.00

~1 cm auf

20/-66

T-36, N-fow mot ~~AV~~ (H-walmen) X-4, 0°

Borhull 366 1

X = 649, 166

Y = 605, 112

Z = -97, 016

R_V = 72, 182

366

58.30

50°

31°

52°

24.80

32.20

39.85

0.6

2.20

5.50

16.5

100m

7/2-66

A. 4. 6m
Nr. 6904

T-36, 45° mot S (mot Z₅₀). X-4 ÷ 150

Borhull 367 1


X = 816

q = 970,5

Z = 143,0

R_v = 300³

367



13-66 P.B.

A. 4. 6904

Laboratoriet	Oppdrag nr.:	Rapp. nr.:	Arkiv nr.:	Dato: 27/4-66.
---	--------------	------------	------------	-------------------

Sendt til: A-arkiv, Überlie, Krogstad, Geis, Brandvol, Fjeld, Blokkum, Kvenseth.

Oppdrag:

Påsetningsanalyser for borhull 367. Raudsand.

Oppdraget behandlet av:

Lab.sjef: Kvenseth.

Rapport:

For påsetning er prøvene knust til + 200 mesh og separert på tube-tester.

		% Slig ÷ 200 mesh	-	Påsetning
7,56 m - 11,65 =	28,33	-	1 : 3,53	
13,55 m - 21,00 =	45,63	-	1 : 2,19	
22,15 m - 24,23 =	19,84	-	1 : 5,04	
27,85 m - 30,15 =	20,19	-	1 : 4,96	
40,76 m - 43,12 =	43,36	-	1 : 2,31	

Raudsand, 26/4-1966.

S. Kvenseth (sign.)

T-36, 0° mot S, med Lang. Jø. Str. l. eta +60

Borhull 368

1

$$X = 849.791$$

$$y = 609.426$$


$$Z = 62.356$$

$$R_v = 897.230$$


$$\text{fall } 0^\circ$$

$$L = 97.55$$

Dimm. T-36.





368



368

-T-36 20° met S on Longyear Jr. Sh. line 4y + 60.

Borhull 369 1 p.



x: 849.814

y: 610.057

z: 61.668

20: 297.885


fall: -20°

L: 101.45



Simm: T-36

369

-75



80



88



26






T-36, 0° mot S med Long. fr. Str.l., etg 4, L-malmen? Borhull 370 1



370

T-36, $\div 25^\circ$ mot S med Long. Jfs. St. l., etc, + 4 L-malmen? Borhull 371 1



x: 822,907

y: 551,499

z: 4,985

z: 298,845


fall: -25°

L: 70.60

Simm: T-36

371

T-36, 0° mot S med Long. fr. Str. l., etc +4, L-maluren? Borhull 372 1.



x: 900,181

y: 569,477

z: 6,421

Ro: 300,861



fall: 0°

L: 51,80

Dimm: T-36

372

T-36, -30° mol S med Long. fr. St. l. etz +4, L-malmen? Borhull 373 1




x: 900,148
y: 569,682
z: 5,756
Rv: 298,455
fall: -30°
L: 253,15
Dimm: T-36

373

~~Malm~~ ϕ L. ?

Longyan f. Sh. line

21g + 4.



K.F. 6/2-67

75
75.25
75.50
75.65
76.48

83.00

85.20

86.90

11 + 1/2 - 67