



**NGU**

2756

NGU-rapport nr. 84.146

Sporelementer i jordprøver ved Riednåvra

Kartblad 1832 I Siebe

1983

ADVISORISKE GRUBER

Inhinnen .....

**NORSULFID A.S**

P.O. Box 1954 Moholtan, N 7002 Trondheim, Norway  
Telefon: 07- 94 40 50. Telefax: 07- 94 33 11. Telex: 65040 norsu n

Dato, 15. 05. 1991

Deres svar imøtesees

Kan beholdes

Til godkjenning

Retur med takk for lånet

Til orientering

HASTER

Demo

2 NGU rapport som vedlagt  
til

Med vennlig hilsen

Thomas G. Herin

Underskrift



# Norges geologiske undersøkelse

Leiv Eirikssons vei 39, Postboks 3006, 7001 Trondheim - Tlf. (07) 92 16 11

Oslokontor, Drammensveien 230, Oslo 2 - Tlf. (02) 55 31 65

Rapport nr. 84.146	ISSN 0800-3416	Åpen for offentlig tilgang	
Tittel:  Sporelementer i jordprøver ved Riedna-javre			
Forfatter: Jørgen Ekremsæter		Oppdragsgiver: NGU	
Fylke: Finnmark		Kommune: Kautokeino	
Kartbladnavn (M. 1:250 000)		Kartbladnr. og -navn (M. 1:50 000) 1832 I Siebe	
Forekomstens navn og koordinater: Riedna-javre 763000N - 763300N 58400Ø - 58950Ø		Sidetal: 8+3	Pris:
Feltarbeid utført:	Rapportdato:	Prosjektnr.: 1886/07	Prosjektleder: J. Ekremsæter
Sammendrag:  Jordprøver ble samlet inn fra et ca 6 km <sup>2</sup> stort område ved Riedna-javre, sør for Kautokeino. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:10.000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Jordprøvene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO <sub>3</sub> -løselige elementer. Analyseresultatene presenteres som tabeller og EDB-tegnede kart med frekvensfordelinger. Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske.			
Emneord	Geokjemiske kart Jordprøver Salpetersyreløselig	Sporelementer	Ag, Al, Ba, Be, Ca, Cd, Ce Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sc, V,

Hydrogeologiske rapporter kan lånes eller kjøpes fra Oslokontoret, mens de øvrige rapportene kan lånes eller kjøpes fra NGU, Trondheim.

INNHold

Side:

INNLEDNING.....	5
METODER .....	5
Prøvetaking	
Prøvebehandling	
Kjemisk analyse	
Databehandling	
REULTATER.....	6
KOMMENTARER.....	6
LITTERATURLISTE.....	8

BILAG

- 1 Nøkkelkart
- 2 Tabell over prøvenr., koordinater og metallinnhold
- 3 Statistiske parametre

SYMBOLKART (med frekvensfordelinger) for JORDPRØVER

84.146- 1 Ag	(ca M= 1:28.000)
84.146- 2 Al	( " )
84.146- 3 Ba	( " )
84.146- 4 Be	( " )
84.146- 5 Ca	( " )
84.146- 6 Cd	( " )
84.146- 7 Ce	( " )
84.146- 8 Co	( " )
84.146- 9 Cr	( " )
84.146-10 Cu	( " )
84.146-11 Fe	( " )
84.146-12 K	( " )

84.146-13 La ( " )  
84.146-14 Li ( " )  
84.146-15 Mg ( " )  
84.146-16 Mn ( " )  
84.146-17 Mo ( " )  
84.146-18 Ni ( " )  
84.146-19 Pb ( " )  
84.146-20 Sc ( " )  
84.146-21 Sr ( " )  
84.146-22 V ( " )  
84.146-23 Zn ( " )  
84.146-24 Zn ( " )  
84.146-25 Prøvenummerkart (M 1:10 000)

## INNLEDNING

Som del av Finnmarksprosjektet oppdrag 1886/07 ble det i siste del av juni 1983 samlet inn jordprøver fra et ca 6 km<sup>2</sup> stort område, avgrenset av koordinatene 763000 N - 763300 N 1832 I Siebe, 58400 Ø - 58950 Ø UTM på kartbladene. Prøvene ble analysert på 29 elementer. Rapporten gir en kortfattet beskrivelse av de anvendte metoder. Prøvenes innhold av tungmetaller presenteres i analyselister og som kart med frekvensfordelinger.

### Prøvetaking

Jordprøvene ble samlet inn i et stikningsnett som tidligere var benyttet til geofysiske målinger. Med spiralbor i en dybde av ca 20-60 cm (C horisont), langs profilene. Prøven ble tatt med en avstand mellom prøvepunktene fortrinnsvis på 50 m.

### Kjemisk analyse

1.0 gram ble innveid og behandlet med 5 ml HNO<sub>3</sub> 1:1 i 3 timer på kokeplate ved 110°C. Oppløsningene ble fortynnet til 20.3 ml og sentrifugert. Løsningene ble så overført til glassflasker med plastlokk. I denne løsningen ble elementene Si, Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, K, Mn, P, Cu, Zn, Pb, Ni, Co, V, Mo, Cd, Cr, Ba, Sr, Zr, Ag, B, Be, Li, Sc, Ce og La bestemt ved plasma-kvantometer (modell 975 Plasma AtomComp Jerrell-Ash).

### Databehandling

Prøvestedene ble markert på kart og koordinatfestet (AGA Geotracer) i UTM-nettet. Prøvenumre, koordinater og analyseresultater ble registrert på magnetbånd og utskrevet ved hjelp av EDB

(Hewlett Packard 3000). Symbolkart over resultatene ble fremstilt i målestokk ca 1:28.000 med grafisk skjerm (TEKTRONIC). Kumulative frekvensfordelinger, gjennomsnitt og standardavvik ble regnet ut ved hjelp av EDB.

Symbolene på kartene viser prøvestedene. En kumulativ frekvensfordeling for analyseverdiene er fremstilt i diagrammet nederst til venstre på kartet. På kartet angir symbolenes størrelse metallinnholdet etter en logaritmisk skala som fremgår av abscissen i diagrammet.

#### RESULTATER

Koordinater og metallinnhold er angitt i bilag 1 og statistiske parametre i bilag 2. For 8 grunnstoffer er analyseresultatene også inntegnet på kart i målestokk ca. 1:20.000.

#### KOMMENTARER

Den anvendte analysemetode (Ødegård 1981) angir bare den del av det totale elementinnhold som er løselig i salpetersyre. Den salpetersyreløselige del vil være ulik for ulike elementer og ulike mineraler. Løselighet for et bestemt element kan derfor variere fra prøve til prøve (Ottesen 1980 og 1982, Faye 1982).

Noen elementer er ikke kartfremstilt av de grunner som står listet opp nedenfor:

- Si og Ti Meget liten løselighet i  $\text{HNO}_3$ .
- Cd og B Instrumentet har for lav følsomhet.
- Na Glass brukt under analyseringen fryktes å forurense løsningene med natrium.

Enkelte elementer har mer usikre analyseverdier enn de øvrige, fordi deres løselighetsprodukt noen ganger kan antas å være

overskredet i syre-ekstraktet. Dette gjelder særlig Ba som kan felles ut som sulfat.

Norges geologiske undersøkelse,

27.12.1984

*Jørgen Elvinsæter*

## LITTERATURLISTE

### Generelt

- Bølviken, B. (1972) Geokjemisk kartlegging av metallinnhold i bekkersedimenter. I: Underdahl, S. Symposium om tungmetallforurensninger. Norges almenvitenskapelige forskningsråd, Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd, Norges Teknisk-Naturvitenskapelig forskningsråd, side 71-84.
- Hood, P.J. (1979) Geophysics and geochemistry in the search for metallic ores. Geological Survey of Canada. Economic Report 31, 811 sider.
- Kauranne, L.K., redaktør (1976) Conceptual models in exploration geochemistry. Norden 1975, Journal of Geochemical Exploration Vol 5 No 3, side 173-420.
- Kvalheim, A., redaktør (1967) Geochemical prospecting in Fennoscandia. Interscience Publishers New York, 350 sider.
- Levinson, A.A. (1974) Introduction to exploration geochemistry, Applied Publishing, Calgary, 612 sider.
- Levinson, A.A. (1980) Introduction to exploration geochemistry. The 1980 supplement. Applied Publishing Calgary, side 615-924.

Prøvetaking, prøvebehandling

Bølviken, B., Krog, J.R. and Næss, G (1976) Sampling technique for stream sediments. *Journal of Geochemical Exploration* Vol 5, No 3, side 382-383.

Bølviken, B., Band, R., Hollander, N.B. and Logn, Ø (1977) Geokjemi i malmleting. Teknisk rapport nr. 41. Bergverkenes Landssammenslutnings industrigruppe. Bergforskningen, 149 sider.

Analysemetode

Faye, G (1982) HNO<sub>3</sub>-ekstraksjon av geokjemiske prøver. NGU-rapport 1687 C.

Ottesen, R.T. (1980) Utlutingsforsøk utført på bekkesedimenter. NGU-rapport 1494 R.

Ottesen, R.T. (1982) Nitric acid as an extractant for metals in stream sediments. (to be published).

Ødegård, M (1981) The use of inductively coupled argon plasma (ICAP) atomic emission spectroscopy in the analysis of stream sediments. *Journ. of Geochem. Explor.*, 14, 119-130.


Statistisk bearbeiding og tolking

Bølviken, B (1973) Statistisk beskrivelse av geokjemiske data. Norges geologiske undersøkelse. Nr. 285, 10 sider.

Bølviken, B. and Sinding-Larsen, R (1973) Total error and other criteria in the interpretation of stream sediment data.

Jones, M (redaktør) Geochemical Exploration 1972, Institution of Mining and Metallurgy London, side 285-295.

Sinding-Larsen, R (1975) A computer method for dividing a regional geochemical survey area into homogeneous subareas prior to statistical interpretation. In: Elliot, I.L. and Fletcher, W.K. (redaktører) Geochemical Exploration 1974, Elsevier, Amsterdam, side 191-217.



NØKKELKART

★ KARTBLAD 1832 I SIEBE

KARTBLAD 1832 I SIEBE "RIEDNA-JAVRE" JORDPRØVER. PRØVENUMNER. UTM-KOORDINATER. METALLINNHOLD

Prøve nr.	Koordinater X	Y	Ag ppm	Al %	Ba ppm	Be ppm	Ca %	Cd ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cu ppm	Fe %	K ppm	La ppm	Li ppm	Mg %	Mn ppm	Mo ppm	Ni ppm	Pb ppm	Sc ppm	Sr ppm	V ppm	Zn ppm	Zr ppm
1	58456.	763148.	1.4	.88	40.1	<.10	.34	<.10	31.8	4.6	19.1	7.0	1.15	926.3	19.3	4.5	.29	91.4	1.3	5.8	32.8	2.3	16.6	29.4	22.1	4.7
2	58453.	763152.	1.3	.75	17.4	<.10	.39	<.10	43.7	5.2	17.1	9.6	.96	659.2	18.9	3.3	.27	98.5	<.10	7.1	15.9	2.2	14.6	24.9	10.1	3.8
3	58451.	763156.	1.1	1.30	12.8	<.10	.37	<.10	42.1	4.9	23.0	10.3	1.24	521.5	22.9	3.9	.27	116.8	1.2	7.1	9.0	3.2	13.7	30.5	11.3	3.9
4	58448.	763161.	1.4	.83	15.1	<.10	.42	<.10	39.3	5.3	18.1	11.9	1.15	719.6	20.6	3.5	.30	96.8	<.10	7.1	16.7	2.5	14.8	28.7	7.9	4.1
5	58445.	763165.	.6	1.13	11.8	<.10	.34	<.10	32.1	4.6	20.1	9.8	1.18	601.8	20.6	3.6	.23	79.6	<.10	5.6	15.9	2.7	13.8	29.6	6.1	4.2
6	58443.	763170.	1.6	.96	15.1	.33	.45	<.10	46.7	6.1	17.8	13.4	1.18	955.3	23.7	4.1	.31	114.2	1.2	7.3	15.7	2.5	16.2	28.9	9.7	4.6
7	58440.	763174.	1.6	1.27	18.9	<.10	.30	<.10	34.4	5.8	19.3	12.2	1.41	984.5	23.0	5.2	.36	94.5	1.3	8.1	16.2	2.5	15.0	33.8	10.7	4.3
8	58438.	763178.	1.3	1.04	17.0	.26	.43	<.10	41.3	5.4	16.6	13.9	1.08	805.2	19.7	4.0	.30	102.6	<.10	7.9	12.4	2.6	14.9	27.1	7.6	4.6
9	58435.	763182.	1.4	.91	10.5	<.10	.28	<.10	29.1	5.2	14.8	8.9	1.02	562.3	17.1	3.3	.19	73.4	<.10	4.8	17.7	1.9	13.8	26.7	5.9	3.8
10	58460.	763141.	1.4	.84	15.3	.13	.46	<.10	48.9	5.8	18.5	11.7	1.11	848.9	23.3	3.4	.31	105.1	1.1	7.0	14.0	2.6	14.4	26.7	7.0	5.7
11	58473.	763120.	1.2	.81	12.8	<.10	.32	<.10	38.4	4.2	16.6	9.1	1.01	745.1	19.6	3.6	.27	86.6	<.10	5.2	7.6	2.1	12.9	23.4	7.1	3.7
12	58475.	763116.	1.5	1.06	17.9	.21	.55	<.10	56.7	6.4	22.8	11.5	1.24	1100.0	27.3	4.5	.41	141.7	<.10	8.8	<.50	3.7	20.7	30.3	9.3	5.9
13	58480.	763107.	1.6	1.03	17.6	.20	.32	<.10	37.9	6.7	15.4	10.3	1.23	1700.0	22.7	4.8	.43	100.7	1.3	6.1	58.2	2.1	23.3	35.4	9.5	6.9
14	58483.	763103.	1.3	.83	13.2	<.10	.45	<.10	45.5	4.6	19.5	5.3	1.02	541.2	21.8	3.2	.29	98.1	1.0	5.3	10.3	3.1	19.1	27.5	6.3	3.8
15	58486.	763099.	1.4	1.06	12.3	<.10	.47	<.10	44.6	4.4	20.0	8.5	1.39	632.7	26.3	3.2	.24	95.4	1.4	5.3	5.1	2.7	16.6	27.1	6.1	5.4
16	58497.	763079.	1.3	.89	16.1	.18	.43	<.10	39.1	4.6	19.6	9.0	1.23	799.6	23.9	3.3	.28	92.3	1.0	3.0	11.0	2.4	18.1	32.5	7.0	3.9
17	58500.	763075.	1.4	1.61	9.8	<.10	.39	<.10	32.5	5.4	20.1	12.9	1.96	567.8	29.0	3.0	.21	92.4	1.2	5.0	8.2	2.5	17.8	40.6	8.1	5.8
18	58502.	763071.	1.0	1.20	14.1	.18	.32	<.10	29.5	5.6	18.0	14.0	1.15	863.5	20.5	4.5	.30	100.2	<.10	3.3	13.0	2.0	15.1	26.2	9.0	3.6
19	58505.	763066.	1.3	1.28	10.1	<.10	.38	<.10	32.4	5.6	16.6	8.6	1.43	574.6	22.6	2.8	.24	103.1	<.10	3.3	9.7	2.3	17.5	31.1	7.0	4.5
20	58508.	763062.	.9	2.01	14.0	.15	.26	<.10	35.9	5.2	17.5	9.0	1.22	535.3	24.5	4.1	.18	91.6	<.10	7.5	10.7	2.6	12.1	26.6	10.7	4.0
21	58510.	763058.	.9	2.12	10.4	<.10	.31	<.10	30.4	3.8	20.5	7.2	1.19	452.5	20.4	2.7	.21	95.2	<.10	3.8	12.9	2.3	12.2	27.4	7.5	5.0
22	58513.	763054.	.8	1.78	11.2	.30	.31	<.10	34.7	3.5	16.6	8.0	1.11	428.8	21.1	2.9	.19	74.5	<.10	5.5	7.3	2.2	12.7	21.8	7.1	3.6
23	58515.	763049.	1.4	1.25	9.1	<.10	.29	<.10	30.0	5.2	20.5	11.6	2.05	532.7	28.7	2.8	.22	81.6	<.10	6.0	11.9	2.1	15.1	38.6	6.4	6.0
24	58518.	763045.	1.2	1.42	9.9	.10	.24	<.10	35.1	4.3	17.8	8.6	1.58	506.8	26.2	2.9	.21	82.5	<.10	3.0	9.8	2.3	13.2	25.4	6.0	4.1
25	58521.	763040.	1.2	1.09	11.4	<.10	.23	<.10	26.5	5.3	17.8	8.2	1.87	621.9	27.3	3.3	.25	75.7	2.0	3.5	13.7	1.9	12.2	36.8	6.2	4.2
26	58486.	763020.	1.1	.82	7.8	<.10	.34	<.10	26.0	4.4	12.5	6.0	1.50	491.9	20.9	2.0	.20	86.4	<.10	5.0	8.0	1.9	17.9	37.4	5.2	4.4
27	58484.	763024.	1.0	1.72	10.4	.22	.35	<.10	28.8	4.9	17.8	8.7	1.60	569.2	24.0	2.6	.20	97.3	<.10	4.3	11.5	2.3	15.5	31.0	6.4	4.5
28	58481.	763029.	1.0	1.46	12.9	<.10	.39	<.10	32.0	4.2	16.4	7.7	1.29	595.0	20.6	3.0	.24	142.9	<.10	5.3	10.0	2.3	17.2	29.0	9.3	4.4
29	58478.	763033.	1.0	1.74	17.6	.12	.23	<.10	21.9	6.5	18.8	6.8	1.49	1100.0	19.7	8.9	.37	97.9	<.10	8.7	8.2	2.0	13.9	32.9	9.1	5.2
30	58476.	763037.	1.1	1.11	7.4	<.10	.22	<.10	28.5	3.5	11.4	6.5	1.00	408.2	16.5	2.0	.13	72.8	<.10	4.3	12.0	1.9	14.2	21.3	4.4	4.0
31	58473.	763041.	1.0	1.19	11.2	<.10	.37	<.10	30.8	5.4	21.8	9.7	1.85	553.7	27.4	3.6	.31	106.9	1.0	5.8	8.9	2.6	15.3	40.5	8.8	5.1
32	58470.	763046.	.7	1.32	11.4	.16	.31	<.10	34.0	5.0	16.9	11.7	1.47	937.7	23.7	4.8	.28	99.7	<.10	2.5	7.7	2.0	13.9	29.4	8.1	4.9
33	58468.	763050.	.7	1.17	16.0	<.10	.37	<.10	32.5	5.6	21.4	12.5	1.23	821.9	23.5	4.7	.36	100.5	<.10	6.3	5.5	2.6	17.5	33.6	8.5	3.7
34	58465.	763054.	1.3	.62	12.9	<.10	.35	<.10	29.4	5.4	16.9	8.5	.92	829.4	18.2	3.3	.32	98.9	<.10	6.3	9.1	2.3	20.8	31.0	8.8	4.7
35	58463.	763059.	<.5	1.09	17.0	<.10	.51	<.10	41.9	6.2	24.1	14.5	1.43	1200.0	29.7	5.9	.48	136.0	<.10	7.4	7.9	3.6	20.9	31.5	9.8	4.8
36	58460.	763063.	.8	.83	15.3	.12	.42	<.10	45.2	5.6	19.2	9.4	1.03	791.1	23.8	4.5	.32	110.4	<.10	6.6	9.5	2.7	17.1	25.4	7.7	4.3
37	58458.	763067.	1.3	1.32	47.4	<.10	.66	<.10	69.1	10.5	32.2	17.0	1.59	1400.0	43.5	7.0	.65	205.8	<.10	15.8	11.6	5.2	32.9	42.4	14.6	8.6
38	58455.	763071.	.8	1.20	26.0	<.10	.41	<.10	38.7	6.9	25.2	10.9	1.26	1200.0	26.9	5.7	.42	121.0	<.10	10.5	9.8	3.1	19.4	32.4	10.4	3.7
39	58445.	763089.	.7	.89	9.1	.23	.22	<.10	22.7	2.9	17.7	4.2	1.17	387.6	16.8	2.2	.13	58.0	<.10	2.9	<.50	2.2	10.9	28.0	4.3	3.8
40	58438.	763099.	.7	.73	16.1	<.10	.44	<.10	30.3	4.6	17.6	6.9	1.00	749.7	18.3	4.2	.29	99.6	<.10	4.9	<.50	2.4	16.2	25.2	6.2	3.9
41	58435.	763104.	.6	.69	14.5	<.10	.23	<.10	19.9	3.5	14.7	4.4	1.01	714.9	14.7	2.2	.17	68.3	<.10	4.3	11.5	1.6	11.9	27.7	6.1	4.0
42	58433.	763108.	.6	.87	14.0	<.10	.34	<.10	33.2	3.7	18.8	7.5	.92	760.8	20.5	2.8	.23	82.5	<.10	3.5	8.7	2.2	14.6	24.4	6.7	3.5
43	58421.	763127.	.9	1.15	30.3	<.10	.57	<.10	74.8	8.4	27.0	20.4	1.34	1500.0	28.4	5.9	.48	180.3	<.10	8.9	<.50	4.0	21.6	33.8	12.8	4.5
44	58418.	763132.	.7	.92	16.7	.30	.46	<.10	53.9	4.6	19.4	10.8	1.14	843.9	23.8	3.7	.31	109.3	<.10	7.8	10.7	2.6	16.3	25.0	7.7	4.3
45	58731.	763158.	1.0	1.41	18.5	<.10	.46	<.10	53.8	6.6	29.0	18.9	1.56	914.5	29.8	5.6	.37	116.3	<.10	10.2	9.5	3.8	17.7	30.8	9.1	4.8
46	58728.	763162.	.9	.93	27.8	.15	.61	<.10	45.3	7.9	26.0	40.2	1.24	1400.0	26.7	5.0	.61	145.2	1.1	14.8	7.8	3.8	21.1	32.5	15.4	5.5
47	58725.	763167.	1.0	1.06	21.6	.13	.41	<.10	40.0	7.4	25.9	10.2	1.24	1200.0	24.4	4.5	.51	134.9	<.10	10.2	8.6	2.7	14.8	32.8	6.8	4.1
48	58723.	763171.	.6	.67	14.1	<.10	.28	<.10	29.6	3.4	19.1	5.4	.69	580.7	17.1	2.2	.23	58.8	<.10	4.8	7.0	1.8	11.1	19.8	3.7	2.3
49	58720.	763176.	1.0	1.23	17.5	.11	.39	<.10	38.0	8.4	27.9	12.2	1.38	605.7	24.4	5.0	.53	116.5	<.10	10.3	11.0	3.3	15.5	36.0	7.9	5.2
50	58718.	763179.	<.5	.81	13.6	<.10	.35	<.10	24.7	5.3	20.8	6.2	1.06	796.9	20.3	3.6	.38	79.2	<.10	8.3	6.4	2.4	13.8	29.8	5.3	3.1
51	58713.	763188.	1.1	1.97	35.2	.10	.25	<.10	31.2	9.8	33.6	25.7	1.95	1100.0	27.2	7.9	.67	85.6	<.10							

KARTBLAD 1832 I SIEBE "RIEDNA-JAVRE". JORDPROVER. PROVENUMMER. UTM-KOORDINATER. METALLINNHold

Prøve nr.	Koordinater X	Ag ppm	Al %	Ba ppm	Be ppm	Ca %	Cd ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cu ppm	Fe %	K ppm	La ppm	Li ppm	Mg %	Mn ppm	Mo ppm	Ni ppm	Pb ppm	Sc ppm	Sr ppm	V ppm	Zn ppm	Zr ppm
55	58701. 763208.	.7	.81	18.2	.12	.36	<1.0	37.7	7.6	19.2	18.9	1.16	946.0	22.5	3.6	.42	81.1	<1.0	10.6	7.3	2.5	11.0	28.9	4.3	4.5
56	58698. 763212.	1.0	1.29	21.6	<.10	.34	<1.0	33.9	8.0	28.5	16.8	1.70	1100.0	26.8	4.4	.62	81.1	<1.0	13.7	<5.0	3.2	10.2	46.2	4.8	5.8
57	58693. 763220.	1.5	2.52	162.4	<.10	.32	<1.0	41.3	14.9	51.7	18.8	2.25	5900.0	32.7	16.6	2.21	140.4	1.4	29.5	<5.0	5.8	9.2	49.3	12.1	9.6
58	58689. 763227.	1.2	1.76	27.2	.23	.43	<1.0	57.1	11.5	31.3	36.5	1.96	1200.0	28.9	5.4	.68	108.3	1.3	20.8	7.8	3.8	12.2	42.0	6.0	6.4
59	58686. 763231.	1.1	1.36	16.1	<.10	.29	<1.0	29.6	9.1	28.1	13.5	1.87	741.5	25.3	4.3	.58	95.6	<1.0	12.1	7.1	3.2	11.1	52.8	7.8	8.5
60	58684. 763235.	.7	2.20	12.8	.11	.30	<1.0	29.1	6.7	23.0	12.8	1.46	481.1	21.7	4.2	.37	95.0	<1.0	9.6	6.8	3.0	9.6	32.7	7.6	5.6
61	58681. 763240.	.5	1.50	11.4	.17	.29	<1.0	27.0	6.0	17.9	13.2	1.11	546.3	18.1	3.9	.33	75.2	<1.0	9.9	<5.0	2.4	8.7	25.7	5.1	4.7
62	58677. 763246.	1.2	1.05	10.8	.24	.17	<1.0	22.2	5.5	18.7	8.4	1.81	466.3	21.4	2.2	.24	59.5	<1.0	4.5	<5.0	1.9	7.9	40.6	4.2	5.6
63	58672. 763255.	1.1	1.21	15.6	.10	.24	<1.0	26.6	5.8	24.1	9.3	1.55	843.5	21.2	3.5	.44	72.8	<1.0	6.8	7.6	2.3	7.9	36.8	6.0	5.9
64	58667. 763263.	.8	.97	14.2	.18	.29	<1.0	33.4	5.5	15.8	10.9	.93	632.2	18.2	4.0	.42	101.7	<1.0	10.4	<5.0	2.2	8.8	22.3	6.0	4.9
65	58662. 763272.	.7	.91	11.8	<.10	.34	<1.0	29.9	4.4	15.3	5.4	.89	522.6	17.3	2.2	.22	127.3	<1.0	3.8	5.6	1.9	12.0	21.5	6.8	2.7
66	58779. 763155.	.8	1.35	12.5	<.10	.22	<1.0	25.8	4.1	21.9	6.2	1.29	380.5	19.3	3.3	.29	73.6	<1.0	5.8	6.9	2.5	8.8	32.5	4.6	5.1
67	58777. 763160.	.7	.87	12.8	<.10	.39	<1.0	36.0	5.6	18.8	8.3	1.06	514.9	21.7	3.3	.33	84.2	<1.0	6.7	<5.0	2.7	15.2	25.5	5.5	3.3
68	58775. 763163.	.9	1.15	19.7	<.10	.32	<1.0	45.2	7.3	24.6	16.7	1.42	1100.0	28.1	4.2	.54	88.4	<1.0	9.4	5.1	3.3	10.4	35.2	4.8	6.0
69	58772. 763168.	1.1	1.33	39.3	.20	.32	<1.0	49.9	8.9	25.0	20.6	1.38	845.1	29.1	8.5	.84	89.9	<1.0	11.9	<5.0	3.1	11.6	28.6	4.8	8.6
70	58769. 763172.	.7	1.46	11.0	<.10	.31	<1.0	28.3	5.2	21.7	8.2	1.36	424.4	19.9	2.7	.28	69.2	<1.0	6.8	6.7	2.6	10.9	30.9	5.2	5.5
71	58767. 763177.	.8	.70	9.6	<.10	.23	<1.0	34.2	5.6	15.4	10.5	.95	344.6	19.0	3.0	.29	59.9	<1.0	7.7	<5.0	2.3	7.7	23.3	3.2	4.7
72	58764. 763181.	1.0	1.07	11.9	.16	.30	<1.0	37.0	6.8	23.5	7.8	1.39	429.8	24.5	4.5	.38	84.0	1.0	9.3	6.8	3.3	12.9	33.8	13.0	5.3
73	58760. 763187.	.8	.83	11.6	<.10	.33	<1.0	33.8	5.3	17.9	8.7	.99	426.1	19.5	3.1	.33	82.3	<1.0	6.8	8.8	2.7	13.9	26.0	5.6	4.0
74	58757. 763192.	.7	1.31	11.6	<.10	.30	<1.0	27.2	6.1	22.6	11.5	1.29	330.6	19.3	3.3	.28	74.4	<1.0	5.5	9.1	3.2	12.9	36.1	4.6	4.4
75	58755. 763196.	.8	1.34	11.7	.22	.38	<1.0	32.2	7.2	21.8	21.0	1.18	534.1	19.7	2.8	.33	105.2	<1.0	11.3	<5.0	3.2	10.5	30.8	5.3	5.3
76	58752. 763200.	.8	1.05	11.5	.22	.35	<1.0	35.5	5.9	18.6	11.3	1.10	462.7	21.1	2.8	.31	78.9	<1.0	8.5	5.0	2.9	12.0	29.0	4.3	4.6
77	58750. 763204.	1.1	1.01	14.2	.34	.41	<1.0	40.5	8.4	21.5	21.8	1.16	563.6	22.7	3.3	.44	105.8	<1.0	11.9	<5.0	3.5	13.6	31.7	5.7	6.3
78	58747. 763208.	1.2	1.05	14.8	.40	.44	<1.0	43.2	6.6	22.7	13.1	1.12	586.0	24.3	4.1	.44	113.8	<1.0	9.5	6.2	3.6	19.0	31.2	7.1	5.2
79	58744. 763213.	.7	1.42	16.9	.13	.41	<1.0	37.2	8.5	26.8	33.2	1.43	603.7	23.7	4.2	.53	114.9	<1.0	12.0	<5.0	4.3	12.5	38.6	7.4	5.1
80	58742. 763217.	.8	.91	14.2	.23	.39	<1.0	35.9	5.7	22.3	6.5	1.16	559.0	21.7	3.3	.41	98.6	<1.0	7.2	<5.0	3.4	16.5	31.0	6.1	4.8
81	58739. 763222.	1.1	1.02	15.5	.37	.42	<1.0	38.6	7.0	22.0	10.6	1.13	659.1	21.8	3.6	.49	104.1	<1.0	9.9	<5.0	3.1	16.1	31.1	6.2	4.6
82	58737. 763226.	1.3	.98	16.6	.15	.47	<1.0	41.4	8.2	27.3	7.1	1.35	746.2	24.9	3.8	.60	124.5	<1.0	10.9	8.4	3.7	20.1	39.5	8.3	5.5
83	58725. 763245.	1.0	.88	17.7	.35	.44	<1.0	37.4	6.0	22.3	7.3	1.16	724.4	22.1	3.6	.45	96.5	<1.0	10.3	<5.0	2.7	16.5	29.5	6.8	4.6
84	58722. 763249.	1.0	.65	13.2	<.10	.42	<1.0	40.0	4.9	17.3	4.4	.84	527.2	20.4	2.6	.35	86.7	<1.0	7.0	20.3	2.5	16.4	24.3	4.8	4.2
85	58719. 763253.	1.0	.88	14.4	.40	.41	<1.0	42.6	6.3	21.5	6.1	1.13	484.2	22.9	3.5	.44	99.4	<1.0	9.8	<5.0	3.3	17.6	32.0	6.0	5.7
86	58717. 763258.	1.0	.84	11.6	<.10	.31	<1.0	31.1	5.5	18.0	4.7	1.33	519.6	19.6	2.2	.33	81.1	<1.0	7.0	8.3	2.4	13.6	36.1	5.1	5.0
87	58714. 763262.	.9	.92	18.3	.19	.42	<1.0	37.3	6.7	20.0	7.3	1.06	609.4	20.2	4.0	.48	101.7	<1.0	10.4	<5.0	3.1	17.6	28.3	7.2	4.3
88	58712. 763266.	1.1	.75	17.5	.21	.35	<1.0	34.0	5.5	19.5	5.5	1.09	520.0	19.3	2.8	.38	97.8	<1.0	7.3	8.8	2.3	14.4	29.8	11.5	4.0
89	58709. 763271.	1.3	1.10	25.3	.20	.46	<1.0	43.5	8.0	25.8	12.2	1.23	908.8	24.4	4.7	.60	121.5	<1.0	12.3	<5.0	3.4	17.9	33.9	8.4	5.2
90	58703. 763281.	.8	.72	11.8	<.10	.20	<1.0	22.8	4.8	14.3	8.9	.97	508.4	13.7	2.2	.23	63.0	<1.0	3.8	8.7	1.8	12.6	31.4	4.2	5.6
91	58700. 763286.	1.0	.96	15.3	<.10	.20	<1.0	30.4	5.8	18.0	9.2	1.25	787.1	20.2	2.9	.34	56.3	<1.0	6.4	8.5	2.3	7.9	36.0	2.7	7.4
92	58718. 763218.	1.1	.91	20.5	<.10	.50	<1.0	45.9	7.0	22.5	9.1	1.04	766.1	24.8	3.9	.58	123.1	<1.0	11.3	5.7	3.4	20.0	29.6	7.8	6.0
93	58721. 763213.	1.1	1.02	23.2	.43	.48	<1.0	41.1	7.3	23.6	10.1	1.12	823.4	22.6	4.4	.54	114.2	1.0	10.6	<5.0	3.3	18.2	31.5	8.3	4.7
94	58723. 763209.	1.0	1.16	26.5	.23	.43	<1.0	35.7	7.6	23.6	10.6	1.21	887.3	21.3	5.1	.52	117.2	<1.0	12.1	<5.0	3.1	16.3	32.8	9.1	5.5
95	58726. 763204.	.9	.78	14.5	<.10	.39	<1.0	34.7	5.6	20.1	7.6	.99	667.2	20.2	3.3	.41	82.3	<1.0	8.0	5.6	2.3	15.6	29.8	5.1	3.0
96	58728. 763200.	.6	.81	23.6	.22	.40	<1.0	32.8	10.4	21.9	33.3	1.11	1000.0	19.6	3.3	.48	126.3	<1.0	12.7	8.7	2.9	12.0	28.9	5.5	5.3
97	58731. 763196.	1.1	3.33	78.1	<.10	.23	<1.0	9.6	21.1	123.5	22.3	4.28	3800.0	38.7	12.5	1.31	170.3	<1.0	34.9	<5.0	5.8	5.9	97.6	15.3	3.6
98	58734. 763192.	1.1	1.30	18.9	<.10	.39	<1.0	44.7	7.5	27.4	19.8	1.30	729.1	26.5	4.4	.58	102.8	<1.0	12.1	7.2	3.6	14.6	35.3	6.9	5.0
99	58736. 763187.	1.4	.96	25.5	<.10	.61	<1.0	44.4	13.7	27.4	106.6	1.31	1300.0	25.2	6.9	.63	154.9	<1.0	30.2	6.1	4.0	20.1	35.1	9.8	5.3
100	58739. 763183.	1.1	.96	25.2	.36	.49	<1.0	43.2	8.1	23.1	14.4	1.15	1200.0	25.5	4.5	.58	136.1	<1.0	11.3	5.0	3.5	18.7	32.6	9.0	5.3
101	58741. 763179.	1.4	.90	34.1	.37	.45	<1.0	44.2	10.6	26.7	33.2	1.19	1400.0	27.2	4.6	.58	139.2	1.7	15.9	8.5	3.2	15.4	33.3	10.1	6.0
102	58744. 763174.	1.3	.82	15.7	.34	.33	<1.0	40.0	5.7	21.0	8.2	1.17	611.9	23.8	3.6	.35	91.4	1.2	7.0	<5.0	2.7	14.7	33.0	7.1	4.3
103	58747. 763170.	1.2	1.04	16.5	<.10	.32	<1.0	35.7	5.6	23.0	7.9	1.05	595.5	20.8	3.9	.33	81.4	1.7	7.5	5.3	2.7	11.9	27.0	5.7	5.2
104	58749. 763166.	1.6	.80	15.8	<.10	.33	<1.0	37.3	6.5	22.5	7.7	1.10	532.0	22.1	2.8	.39	85.7	1.2	7.4	8.7	3.1	15.7	38.0	6.0	6.4
105	58752. 763162.	1.3	.72	11.7	.32	.35	<1.0	32.7	5.2	18.2	6.8	1.08	556.4	19.7	2.8	.30	71.3	<1.0	7.1	6.0	1.9	12.8	30.8	5.2	3.2</

KARTBLAD 1832 I SIEBE "RIEDNA-JAVRE". JORDPROVER. PRØVENUMMER. UTM-KOORDINATER. METALLINNHOLD

Prøve nr.	Koordinater X	Y	Ag ppm	Al %	Ba ppm	Be ppm	Ca %	Cd ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cu ppm	Fe %	K ppm	La ppm	Li ppm	Mg %	Mn ppm	Mo ppm	Ni ppm	Pb ppm	Sc ppm	Sr ppm	V ppm	Zn ppm	Zr ppm
110	58637.	763139.	1.5	1.29	36.0	.14	.39	<1.0	45.1	9.1	27.7	25.9	1.29	1600.0	26.2	7.9	.90	122.1	1.9	16.1	11.3	3.1	12.2	34.0	9.8	4.6
111	58635.	763142.	.9	1.57	24.8	.18	.27	<1.0	32.6	9.6	31.6	15.7	1.59	1000.0	26.0	9.6	.91	85.1	1.3	16.0	<5.0	3.2	9.3	37.7	9.1	6.2
112	58634.	763144.	2.0	2.01	45.3	.33	.24	<1.0	32.4	11.7	36.5	7.2	1.84	2600.0	27.7	11.3	1.65	125.8	1.8	20.9	5.6	4.0	8.9	40.4	13.0	9.9
113	58633.	763146.	1.7	2.23	23.9	.39	.23	<1.0	32.4	9.8	40.1	96.7	1.91	502.2	28.0	11.3	1.12	82.0	2.4	15.5	5.2	3.9	10.3	42.4	8.2	7.8
114	58632.	763148.	1.3	1.76	14.2	.23	.26	<1.0	35.7	7.7	33.9	16.8	1.24	610.4	23.1	5.9	.65	104.1	1.1	10.4	7.7	3.9	9.6	31.6	9.7	7.2
115	58630.	763150.	1.0	2.01	17.8	<.10	.29	<1.0	26.5	6.4	31.5	14.3	1.78	793.7	25.8	5.0	.52	90.8	2.1	9.9	5.8	3.7	9.4	45.5	9.2	6.4
116	58629.	763153.	1.2	1.85	12.5	.18	.29	<1.0	30.8	4.2	28.4	7.4	1.50	462.7	24.8	2.9	.27	61.6	1.3	4.7	5.0	3.2	9.5	35.0	5.4	5.4
117	58609.	763146.	1.5	1.03	13.5	.40	.22	<1.0	28.2	4.5	21.1	7.8	1.14	717.6	18.8	3.5	.26	66.1	1.3	5.8	10.4	2.0	10.1	31.7	7.7	3.7
118	58610.	763144.	1.8	1.52	30.8	<.10	.32	<1.0	28.4	10.4	23.7	15.1	2.15	2000.0	29.4	6.2	.58	134.6	1.8	15.8	11.5	2.6	15.5	49.8	13.7	6.8
119	58612.	763142.	1.0	.36	8.0	.11	.27	<1.0	29.4	3.8	11.3	5.2	.49	422.1	16.1	1.4	.18	53.7	<1.0	2.8	5.1	1.5	10.7	19.1	3.6	3.5
120	58613.	763140.	.8	.54	10.5	<.10	.37	<1.0	37.4	4.6	16.0	6.8	.77	478.6	19.0	2.1	.24	86.0	<1.0	4.8	<5.0	2.2	13.1	22.0	4.8	4.0
201	58666.	763111.	<.5	.41	12.6	<.10	.40	<1.0	28.7	2.9	10.2	4.1	.54	483.9	17.4	2.5	.16	64.8	<1.0	2.9	5.6	1.5	15.1	14.1	4.9	2.2
202	58663.	763115.	.8	1.29	11.8	<.10	.39	<1.0	34.3	4.6	20.4	9.3	1.35	768.0	25.4	3.3	.32	106.5	<1.0	4.8	17.3	2.7	17.0	34.1	8.6	4.8
203	58661.	763119.	1.0	2.47	35.4	.13	.88	<1.0	42.7	15.6	40.1	114.4	1.84	1000.0	45.6	19.7	2.65	134.9	1.9	38.3	10.1	2.6	11.4	25.6	16.6	6.1
204	58658.	763123.	.5	1.98	12.2	<.10	.41	<1.0	22.1	12.7	31.0	76.2	2.00	470.0	30.8	8.2	.78	137.3	1.5	27.3	10.5	4.0	14.6	44.5	12.0	5.3
205	58656.	763128.	1.3	2.07	26.5	.32	.30	<1.0	38.1	14.0	37.0	29.6	1.99	1400.0	31.5	10.4	.97	118.5	1.6	20.6	42.0	4.0	13.0	47.3	10.0	8.4
206	58653.	763132.	.9	1.73	27.2	.29	.38	<1.0	36.5	10.2	35.9	11.3	1.57	1100.0	28.4	8.6	.85	121.8	1.2	15.8	12.1	4.7	16.0	38.9	9.9	6.2
207	58650.	763136.	.9	1.71	34.3	.21	.43	<1.0	47.0	11.0	33.8	19.2	1.57	1900.0	34.0	8.0	1.01	142.4	<1.0	15.7	8.7	4.2	15.2	38.0	6.3	7.4
208	58648.	763141.	1.5	2.36	44.4	.19	.30	<1.0	34.4	16.0	48.0	57.1	2.20	1900.0	32.2	12.5	1.58	118.0	2.4	43.9	9.7	4.8	11.7	48.8	8.0	9.8
209	58645.	763145.	1.5	1.09	38.0	<.10	.26	<1.0	26.2	9.9	24.1	7.7	1.53	1700.0	22.4	4.1	.63	186.2	1.8	10.4	19.7	2.7	11.1	59.9	10.7	6.2
210	58643.	763149.	.5	1.81	50.8	.33	.37	<1.0	24.3	13.9	38.6	148.1	1.48	2300.0	24.9	13.9	1.60	107.1	<1.0	47.7	13.7	4.3	11.7	38.3	18.1	5.1
211	58640.	763154.	.8	1.50	21.6	.10	.29	<1.0	35.1	8.5	29.3	17.9	1.25	787.9	23.8	9.6	1.19	91.2	1.2	17.0	15.7	3.0	9.6	30.2	10.0	5.5
212	58638.	763158.	.5	1.60	35.1	.15	.36	<1.0	40.7	8.1	30.6	13.7	1.36	1600.0	29.1	10.7	1.29	113.2	1.1	15.3	9.4	3.7	11.4	29.4	6.0	5.5
213	58635.	763162.	.9	1.41	22.4	.13	.35	<1.0	47.4	8.5	28.0	15.1	1.22	845.1	27.0	6.7	.80	103.8	<1.0	14.4	8.6	3.9	12.9	32.3	6.6	6.3
214	58632.	763167.	1.1	1.05	15.7	.21	.34	<1.0	40.2	7.2	23.4	12.6	1.21	663.3	23.1	4.6	.52	98.1	1.5	9.6	11.4	3.1	13.7	32.3	7.3	6.1
215	58629.	763171.	1.0	1.04	11.8	<.10	.31	<1.0	32.6	4.7	13.3	6.1	.93	406.4	19.2	2.3	.18	96.1	1.0	4.4	7.5	1.9	9.4	30.5	5.7	4.4
216	58627.	763175.	.9	1.06	10.4	<.10	.31	<1.0	33.0	4.9	16.9	6.2	1.02	397.5	18.9	2.6	.22	71.2	1.1	6.7	7.8	2.5	12.1	26.0	4.5	5.6
217	58624.	763179.	.9	.95	9.6	<.10	.31	<1.0	35.3	5.6	20.0	6.0	.89	399.1	19.5	2.6	.24	76.0	1.3	7.1	<5.0	2.7	12.4	24.1	4.5	5.2
218	58622.	763184.	1.0	.82	10.9	<.10	.28	<1.0	38.2	5.2	19.7	6.0	1.05	466.4	22.3	2.4	.24	75.8	1.1	5.8	7.7	2.5	12.7	27.7	4.7	5.2
219	58619.	763188.	.8	.73	10.9	<.10	.32	<1.0	31.4	5.0	17.2	6.2	.83	438.3	17.4	2.2	.22	77.4	<1.0	6.4	<5.0	2.3	11.5	23.0	5.6	4.1
220	58617.	763192.	.9	.90	13.7	.35	.37	<1.0	32.3	4.7	19.1	8.2	1.12	637.6	21.1	2.3	.24	78.1	1.0	5.8	7.0	2.5	12.2	25.2	4.2	4.4
221	58614.	763196.	.6	.56	11.6	<.10	.31	<1.0	38.7	3.3	13.3	5.7	.74	540.5	20.7	2.7	.24	70.0	<1.0	5.0	9.3	2.0	13.0	19.3	4.5	3.1
222	58612.	763201.	.6	.85	11.3	<.10	.31	<1.0	32.6	4.2	17.9	5.1	.82	483.8	19.7	2.6	.26	72.1	<1.0	6.0	6.1	2.6	13.0	21.3	4.6	3.8
223	58609.	763205.	.8	.61	12.7	<.10	.39	<1.0	34.2	3.1	18.3	5.2	.87	534.3	18.6	2.2	.23	76.4	<1.0	5.3	5.8	2.3	12.5	21.8	4.3	4.4
224	58606.	763209.	.7	.60	13.0	<.10	.32	<1.0	24.4	5.2	17.8	6.8	.89	667.5	17.1	3.3	.39	87.3	<1.0	6.6	6.9	2.3	15.8	30.5	6.8	3.6
225	58604.	763214.	.7	.85	22.0	.33	.43	<1.0	43.6	5.9	22.8	9.1	1.14	1000.0	26.5	5.6	.52	118.9	<1.0	7.4	<5.0	2.9	18.7	29.9	8.6	3.6
226	58601.	763218.	.9	.90	24.3	.27	.44	<1.0	39.4	6.2	25.1	7.3	1.20	999.9	23.5	4.2	.50	107.7	1.4	7.9	6.6	3.1	17.7	31.3	8.3	4.7
227	58598.	763222.	.9	.71	15.3	<.10	.37	<1.0	36.8	5.2	18.2	7.5	1.00	742.0	20.3	3.6	.41	95.8	1.1	6.1	5.7	2.7	16.7	27.5	6.5	3.8
228	58596.	763226.	.5	.75	22.4	.11	.47	<1.0	48.2	6.1	23.2	10.8	1.13	957.2	26.1	4.2	.47	125.8	<1.0	9.0	<5.0	3.0	19.1	29.3	9.0	4.1
229	58561.	763206.	.8	1.17	13.7	.21	.32	<1.0	29.7	5.0	19.5	7.7	1.20	604.4	20.9	3.3	.28	90.2	<1.0	5.4	7.6	2.5	13.1	29.4	6.0	5.3
230	58564.	763201.	.8	.97	10.7	<.10	.26	<1.0	28.8	4.6	16.2	10.6	1.03	459.7	17.3	3.3	.25	74.1	<1.0	5.4	6.7	2.3	9.8	27.1	5.1	4.0
231	58567.	763197.	.8	.76	11.7	<.10	.33	<1.0	31.8	4.1	18.3	6.9	.87	475.5	17.9	3.3	.26	83.5	<1.0	6.1	5.5	2.5	12.8	22.3	5.0	4.1
232	58569.	763193.	.7	.84	11.4	.14	.23	<1.0	25.2	4.1	16.6	5.9	1.10	429.0	17.9	2.7	.21	72.6	<1.0	4.7	7.1	2.0	11.6	26.7	5.3	3.0
233	58572.	763188.	<.5	1.44	13.8	.10	.26	<1.0	22.5	3.6	19.3	6.9	1.13	613.8	20.0	2.4	.21	88.2	<1.0	5.8	9.9	2.1	10.0	24.9	6.9	3.7
234	58575.	763184.	<.5	1.20	11.1	.13	.26	<1.0	27.0	5.0	21.8	6.1	1.14	447.7	20.1	3.3	.23	163.9	<1.0	5.3	<5.0	2.2	10.5	25.2	8.5	3.9
235	58577.	763180.	.7	.53	13.3	<.10	.29	<1.0	25.1	3.2	13.4	6.3	.99	479.3	16.9	2.4	.19	80.0	<1.0	3.2	<5.0	1.7	11.6	23.6	5.3	2.3
236	58580.	763175.	.6	.69	12.8	<.10	.31	<1.0	31.6	4.8	18.0	5.7	.93	478.1	18.3	3.3	.30	80.6	<1.0	8.2	6.2	2.6	14.1	22.7	6.2	3.4
237	58582.	763171.	1.0	.87	10.9	<.10	.26	<1.0	39.5	5.2	22.2	6.9	1.03	425.8	18.1	3.4	.31	77.8	<1.0	7.3	5.9	3.1	12.8	24.6	8.7	4.3
238	58585.	763167.	.8	1.07	18.7	.33	.34	<1.0	41.2	6.2	24.6	9.3	1.12	696.0	22.0	4.7	.42	97.0	1.0	6.6	5.5	3.0	15.4	27.1	6.9	4.7
239	58588.	763162.	.6	.74	16.6	<.10	.34	<1.0	32.2	4.9	19.4	12.5	.97	644.4	18.2	3.5	.33	90.0	<1.0	7.6	6.9	2.2	14.8	23.0	6.2	3.6
240	58590.	763158.	.9	.89	16.2	<.10	.44	<1.0	40.0																	

KARTBLAD 1832 SIEBE "RIEDNA-JAVRE" . JORDPRØVER. PRØVENUMMER. UTM-KOORDINATER. METALLINNHold

Prøve nr.	Koordinater X	Koordinater Y	Ag ppm	Al %	Ba ppm	Be ppm	Ca %	Cd ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cu ppm	Fe %	K ppm	La ppm	Li ppm	Mg %	Mn ppm	Mo ppm	Ni ppm	Pb ppm	Sc ppm	Sr ppm	V ppm	Zn ppm	Zr ppm
245	58634.	763086.	.6	.59	16.0	<.10	.33	<.1.0	32.9	3.9	14.5	6.8	.78	637.9	17.5	3.6	.29	75.1	<.1.0	7.4	<.5.0	1.9	13.3	19.4	6.9	2.9
246	58632.	763090.	.7	1.62	37.7	<.1.0	.46	<.1.0	38.5	10.9	40.7	16.8	1.90	1300.0	35.9	10.3	.68	157.7	<.1.0	15.8	7.7	4.4	19.3	47.0	18.8	5.7
247	58629.	763094.	1.3	.74	25.9	.34	.40	<.1.0	33.5	7.6	16.9	17.1	1.17	765.8	22.4	8.1	.49	192.6	1.1	8.7	18.9	2.5	15.0	33.3	9.4	4.9
248	58627.	763098.	1.3	4.30	109.2	.66	.26	<.1.0	47.3	12.3	51.3	6.3	2.76	2800.0	45.3	22.9	1.51	124.0	4.3	25.6	11.1	6.3	10.5	49.0	17.8	11.0
249	58624.	763102.	2.0	4.31	159.4	<.1.0	.07	<.1.0	13.0	24.8	205.1	63.2	4.41	15600.0	47.7	16.3	4.61	92.3	4.6	96.5	<.5.0	20.0	2.7	156.0	10.6	4.7
250	58621.	763107.	.7	.75	15.7	<.1.0	.30	<.1.0	35.2	4.2	21.9	14.6	.96	849.7	23.8	3.9	.41	73.4	1.2	8.2	5.2	2.3	11.5	27.5	6.5	3.3
251	58619.	763111.	.9	.90	13.3	<.1.0	.29	<.1.0	32.4	4.4	15.4	6.3	.98	405.3	17.8	2.4	.23	82.2	<.1.0	5.2	5.7	2.1	11.5	23.9	5.7	4.1
252	58616.	763116.	1.0	.78	9.3	.18	.28	<.1.0	31.7	3.9	18.2	5.4	1.24	432.3	22.0	1.7	.25	63.1	1.1	4.2	6.0	2.3	11.6	32.9	4.6	4.0
253	58613.	763120.	.9	.46	10.3	<.1.0	.40	<.1.0	37.9	3.0	14.2	5.6	.72	432.5	17.8	1.6	.21	80.2	<.1.0	5.9	<.5.0	1.9	15.5	19.6	4.6	3.4
254	58611.	763124.	.8	.87	10.1	<.1.0	.28	<.1.0	29.6	4.4	15.8	4.6	.92	394.7	17.7	2.4	.24	72.6	<.1.0	4.5	7.1	2.3	11.6	23.2	5.4	3.9
255	58608.	763129.	.8	.76	10.2	.14	.32	<.1.0	34.0	2.7	14.2	4.1	.80	366.4	17.8	2.1	.18	81.4	<.1.0	3.5	7.4	1.9	11.3	20.7	5.8	3.8
256	58606.	763133.	.6	.37	9.3	<.1.0	.26	<.1.0	24.5	2.4	14.1	3.9	.70	489.2	14.9	1.6	.21	70.1	<.1.0	3.6	6.2	1.8	11.6	18.2	4.7	2.9
257	58603.	763137.	<.5	.74	13.1	<.1.0	.27	<.1.0	29.9	3.0	17.4	7.5	.83	558.4	19.1	2.8	.31	60.8	<.1.0	5.0	6.1	2.3	11.0	23.8	5.8	2.9
258	58601.	763141.	.7	.70	11.5	<.1.0	.35	<.1.0	29.1	3.0	17.2	8.3	.90	565.2	17.7	3.3	.34	78.1	<.1.0	5.4	7.1	2.1	12.7	22.8	5.8	3.3
259	58598.	763145.	.8	.66	12.2	<.1.0	.31	<.1.0	38.0	2.8	13.2	7.2	.87	534.3	17.7	2.6	.24	67.7	<.1.0	4.9	<.5.0	1.9	11.2	21.8	6.2	2.9
260	58595.	763150.	.9	.88	24.2	.31	.35	<.1.0	27.3	5.6	17.7	8.3	1.13	1200.0	19.8	5.0	.49	105.5	<.1.0	8.8	9.9	2.1	16.0	31.4	12.1	2.9
261	58593.	763154.	1.1	1.27	34.8	.20	.38	<.1.0	44.7	7.8	28.3	12.9	1.59	2300.0	31.7	7.9	.60	158.0	1.1	12.1	9.8	2.6	20.9	34.1	16.8	3.5
262	58837.	763213.	.9	.76	14.8	<.1.0	.25	<.1.0	29.7	5.8	15.6	11.4	.85	800.8	15.8	3.9	.33	72.3	<.1.0	10.5	5.9	1.9	7.6	18.0	7.8	3.9
263	58835.	763218.	.9	.63	10.4	<.1.0	.38	<.1.0	35.2	4.6	17.2	82.3	.85	504.5	19.5	3.3	.33	78.1	1.1	9.1	5.0	2.5	14.5	21.8	6.5	3.6
264	58833.	763222.	1.7	2.22	75.4	<.1.0	.33	<.1.0	18.5	19.9	47.8	26.6	3.78	5600.0	38.1	11.9	1.30	153.0	2.1	40.0	<.5.0	2.7	6.5	56.3	21.3	3.5
265	58830.	763226.	1.1	1.20	53.0	<.1.0	.34	<.1.0	20.0	10.7	36.4	48.0	2.09	1100.0	25.1	9.1	.50	90.5	1.8	20.0	<.5.0	4.3	8.6	84.7	11.6	4.7
266	58827.	763231.	1.5	2.33	30.1	<.1.0	.35	<.1.0	19.3	29.0	147.0	177.5	3.72	3800.0	38.3	20.2	1.89	151.8	2.4	65.8	<.5.0	8.6	2.6	96.8	30.9	2.3
267	58825.	763235.	1.2	1.67	10.4	.17	.35	<.1.0	32.0	9.1	40.2	24.9	1.74	523.7	26.9	4.6	.45	94.0	<.1.0	14.5	5.4	4.6	12.7	50.3	9.2	5.9
268	58822.	763239.	.7	1.12	14.8	<.1.0	.44	<.1.0	30.5	6.9	25.9	17.9	1.34	807.8	25.5	4.2	.58	104.5	<.1.0	10.5	5.4	3.6	16.6	37.2	7.7	4.9
269	58819.	763243.	.7	.85	12.0	<.1.0	.16	<.1.0	23.6	4.3	19.4	20.6	.90	715.9	18.1	3.3	.26	46.2	<.1.0	3.9	8.4	2.0	8.2	25.9	4.5	4.1
270	58817.	763248.	.9	.64	16.6	<.1.0	.40	<.1.0	35.1	5.2	18.7	21.9	.87	685.9	19.9	3.3	.49	84.6	1.0	7.9	<.5.0	2.7	15.8	26.8	6.3	4.9
271	58814.	763252.	.7	1.02	9.1	<.1.0	.21	<.1.0	26.7	4.4	21.9	21.0	1.33	366.5	20.3	2.1	.20	53.8	<.1.0	6.6	6.8	2.1	6.7	32.7	4.3	3.4
272	58812.	763256.	1.0	1.55	12.5	<.1.0	.26	<.1.0	33.4	14.1	26.1	63.6	1.90	519.5	27.5	5.6	.37	98.2	<.1.0	16.9	<.5.0	3.1	5.6	43.8	8.5	7.3
273	58809.	763261.	.8	.59	11.6	<.1.0	.28	<.1.0	24.9	3.7	16.7	7.7	.66	448.4	14.6	2.1	.31	54.2	<.1.0	4.7	<.5.0	2.1	10.3	22.5	5.0	3.4
274	58807.	763265.	1.4	.80	8.8	.10	.26	<.1.0	32.3	4.8	16.5	10.1	.84	419.0	16.2	1.9	.21	65.0	1.3	4.3	<.5.0	1.9	8.4	22.7	4.0	4.8
275	58804.	763269.	1.4	.85	11.8	.11	.29	<.1.0	32.5	5.3	18.3	11.6	.90	532.6	17.8	2.6	.27	74.9	1.4	6.7	5.7	2.1	9.9	24.8	7.1	5.6
276	58801.	763273.	1.3	.86	9.9	<.1.0	.29	<.1.0	33.2	6.5	31.8	24.4	1.02	518.6	18.4	2.6	.30	106.2	1.2	11.1	8.4	2.3	8.4	31.4	5.1	5.5
277	58799.	763278.	1.3	.74	10.2	<.1.0	.30	<.1.0	34.4	4.5	16.8	23.1	.98	511.1	18.8	2.2	.26	70.0	1.1	6.5	<.5.0	2.1	9.2	25.6	4.1	5.0
278	58796.	763282.	1.4	.79	11.4	<.1.0	.33	<.1.0	34.1	5.8	16.7	16.1	.97	622.9	18.3	2.4	.30	87.9	<.1.0	9.1	<.5.0	2.2	10.1	27.3	4.9	5.7
279	58793.	763287.	1.3	.84	10.7	.20	.27	<.1.0	32.8	5.6	19.3	14.1	1.06	511.0	18.7	2.4	.28	70.8	1.0	8.5	8.0	2.3	7.7	29.1	4.5	6.5
280	58791.	763291.	1.3	.59	12.3	<.1.0	.35	<.1.0	32.7	5.8	20.0	23.0	.93	638.9	16.7	2.2	.33	80.3	1.2	11.7	6.3	2.1	9.7	26.5	4.0	4.4
281	58780.	763308.	1.3	.83	12.1	.19	.32	<.1.0	30.6	7.8	23.0	20.3	1.07	584.7	16.7	2.6	.32	86.1	1.5	8.1	<.5.0	2.5	8.4	28.3	4.1	4.5
282	58778.	763312.	1.3	.95	9.6	.38	.31	<.1.0	31.8	6.4	22.9	12.8	1.05	430.5	17.4	2.2	.26	83.6	1.5	9.7	5.3	2.3	9.2	29.4	5.8	5.4
283	58810.	763220.	1.0	1.75	15.2	.21	.40	<.1.0	39.1	9.9	35.1	55.8	1.59	636.4	25.8	5.8	.57	115.2	<.1.0	16.7	8.8	4.9	16.2	40.9	13.2	6.4
284	58808.	763225.	.7	.43	7.0	<.1.0	.17	<.1.0	21.0	2.6	12.8	8.7	.47	408.7	12.5	1.3	.11	29.3	<.1.0	2.4	7.5	1.7	7.7	19.1	2.2	2.7
285	58805.	763229.	2.0	1.43	16.4	.53	.35	<.1.0	31.1	10.8	23.4	35.4	2.30	1200.0	28.1	3.9	.52	104.3	1.5	12.7	6.1	3.7	6.0	62.2	6.3	5.8
286	58802.	763233.	1.5	.76	10.3	<.1.0	.27	<.1.0	32.2	5.7	18.1	13.4	.99	513.6	16.6	2.2	.25	68.9	1.3	7.1	6.1	2.3	8.6	26.9	5.8	4.1
287	58800.	763238.	<.5	.96	10.2	.15	.31	<.1.0	24.6	5.5	16.6	13.3	.96	549.7	18.8	2.7	.27	83.7	<.1.0	7.7	7.3	2.3	10.0	25.8	4.7	5.2
288	58797.	763242.	1.5	.93	9.7	.42	.29	<.1.0	35.1	5.5	17.9	13.9	1.09	495.2	19.2	2.2	.28	73.0	1.0	8.1	7.7	2.3	9.8	30.3	4.8	5.1
289	58795.	763246.	1.1	1.02	10.2	<.1.0	.30	<.1.0	29.8	6.4	20.1	18.8	1.02	601.0	17.8	2.2	.29	71.6	1.3	8.8	6.3	2.0	8.9	26.0	4.3	4.8
290	58792.	763250.	<.5	.92	16.7	<.1.0	.39	<.1.0	34.6	8.8	25.1	34.5	1.26	966.3	25.2	3.9	.48	103.4	<.1.0	14.5	5.0	3.0	11.6	32.8	5.1	5.6
291	58790.	763255.	.7	1.01	9.5	<.1.0	.24	<.1.0	20.6	5.3	19.9	15.1	1.16	455.3	17.0	2.4	.28	71.7	<.1.0	7.7	<.5.0	2.3	8.1	31.5	4.8	3.9
292	58787.	763259.	1.2	.88	11.9	.33	.32	<.1.0	30.6	6.1	19.0	17.3	1.04	626.4	17.5	2.3	.30	80.4	1.4	7.2	5.1	2.4	9.7	27.2	4.5	4.9
293	58813.	763216.	1.5	1.31	12.4	<.1.0	.35	<.1.0	30.5	6.8	31.3	34.3	1.56	577.6	24.3	3.6	.50	86.7	1.0	10.8	<.5.0	3.7	13.3	42.0	5.7	3.8
294	58816.	763211.	1.9	1.24	70.3	<.1.0	.38	<.1.0	27.5	10.9	47.5	35.0	3.18	1900.0	36.6	5.7	.61	109.6	1.6	16.6	6.5	4.1	15.7	72.0	9.5	5.0
295	58818.	763207.	.8	.42	8.6	.16	.23																			

KARTBLAD 1832 I SIEBE "RIEDNA-JAVRE" . JORDPROVER. PROVENUMMER. UTM-KOORDINATER. METALLINNHOLD

Preve nr.	Koordinater X	Ag ppm	Al %	Ba ppm	Be ppm	Ca %	Cd ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cu ppm	Fe %	K ppm	La ppm	Li ppm	Mg %	Mn ppm	Mo ppm	Ni ppm	Pb ppm	Sc ppm	Sr ppm	V ppm	Zn ppm	Zr ppm
300	58892. 763124.	.8	.74	17.7	<.10	.38	<.10	38.0	6.7	19.3	9.1	.90	725.1	22.3	3.3	.35	133.6	<.10	7.4	6.3	2.5	11.5	25.6	7.1	5.7
301	58895. 763119.	1.3	.78	15.1	.20	.36	<.10	43.7	5.5	16.8	8.7	.92	839.8	20.1	2.5	.33	92.1	<.10	8.7	5.4	2.5	10.0	24.3	5.0	6.2
302	58898. 763115.	<.5	.59	12.0	.12	.24	<.10	24.2	4.7	13.9	8.3	.74	533.3	16.3	2.4	.25	58.1	<.10	6.1	<.50	1.5	7.7	19.9	3.9	3.4
303	58908. 763098.	.8	.62	9.2	.21	.24	<.10	29.0	4.2	17.4	6.6	.72	519.3	16.6	1.9	.23	48.3	<.10	6.4	<.50	2.0	7.4	23.8	3.7	3.5
304	58911. 763094.	.7	.59	9.3	<.10	.27	<.10	29.7	4.1	14.4	6.3	.79	580.1	17.6	2.4	.27	59.5	<.10	5.5	5.3	1.7	8.0	21.2	3.8	3.4
305	58913. 763089.	1.3	1.88	26.7	.27	.12	<.10	32.3	10.2	36.0	9.9	1.67	4300.0	26.8	7.8	.95	81.4	1.4	15.5	7.1	3.0	6.1	39.2	6.8	4.9
306	58916. 763085.	.7	1.02	11.9	.31	.28	<.10	31.2	5.7	18.0	10.4	1.03	517.8	20.6	2.6	.30	72.4	<.10	8.2	11.2	2.5	9.6	27.7	4.3	4.9
307	58918. 763081.	.9	.95	8.8	.36	.21	<.10	30.4	4.1	17.6	6.7	1.02	363.3	17.9	1.8	.21	50.2	<.10	5.5	8.8	1.9	7.2	28.8	4.3	4.6
308	58921. 763076.	1.2	.64	10.3	.20	.23	<.10	34.2	4.2	15.3	7.1	.75	414.0	17.8	1.9	.22	61.2	<.10	4.8	6.9	1.8	8.2	22.5	4.1	4.8
309	58924. 763073.	1.0	.72	11.9	<.10	.25	<.10	28.6	4.0	17.8	6.7	.98	450.4	16.4	2.2	.28	62.3	<.10	5.2	<.50	2.0	8.0	26.4	4.1	3.0
310	58925. 763070.	<.5	.76	9.6	<.10	.21	<.10	18.5	4.7	18.7	8.3	.85	475.2	15.3	3.2	.30	62.4	<.10	6.6	6.7	1.9	7.7	24.6	4.2	1.9
311	58926. 763068.	.9	.44	10.0	<.10	.19	<.10	25.2	2.8	13.0	4.3	.65	407.8	14.5	1.6	.20	43.5	<.10	4.9	7.1	1.3	7.2	23.3	3.4	4.2
312	58928. 763066.	.9	.80	14.4	.21	.26	<.10	28.3	3.7	23.3	7.1	.48	420.9	14.7	2.8	.34	54.8	<.10	6.3	7.2	2.6	10.3	33.4	4.8	3.5
313	58929. 763064.	1.1	.60	12.8	.18	.23	<.10	36.1	3.4	19.0	6.5	.47	423.4	16.9	2.2	.28	46.8	1.4	5.9	6.7	2.4	8.3	26.4	3.7	3.3
314	58931. 763060.	1.2	.72	14.4	<.10	.29	<.10	35.2	4.7	18.1	13.6	.89	798.5	18.0	2.7	.36	72.1	1.0	6.5	<.50	2.1	9.8	24.4	4.2	5.2
315	58934. 763056.	<.5	.62	11.5	<.10	.28	<.10	30.0	4.7	14.9	8.0	.70	510.0	18.3	2.2	.28	66.6	<.10	7.2	6.0	2.1	9.6	20.2	3.5	5.4
316	58937. 763051.	1.0	.59	11.2	.21	.28	<.10	31.1	3.9	14.4	6.8	.75	575.0	15.1	1.9	.27	64.5	<.10	4.9	7.5	1.9	8.6	21.1	3.5	4.4
317	58939. 763047.	.7	.85	11.3	.11	.22	<.10	31.0	4.7	17.7	8.4	.79	449.9	17.1	2.7	.31	58.5	1.1	6.0	5.5	2.3	7.6	21.4	3.4	4.1
318	58942. 763042.	<.5	.69	14.5	<.10	.35	<.10	30.7	5.3	16.7	9.7	.81	648.6	18.9	2.6	.39	80.5	<.10	8.3	6.9	2.4	10.9	24.0	4.1	5.9
319	58918. 763023.	1.1	.57	13.3	<.10	.30	<.10	37.0	3.5	16.7	8.2	.86	1000.0	20.4	2.2	.30	62.8	<.10	5.2	8.3	2.0	8.3	26.6	4.3	4.4
320	58916. 763027.	1.0	.94	9.9	.34	.22	<.10	34.8	4.2	19.9	7.1	1.13	482.7	19.7	2.0	.22	51.9	<.10	3.8	8.6	2.3	7.7	30.7	3.1	4.4
321	58913. 763032.	.9	.72	10.5	.12	.28	<.10	34.7	4.1	17.7	6.8	.87	464.1	19.0	2.2	.23	57.6	<.10	4.0	5.5	2.1	8.7	23.9	3.1	4.6
322	58911. 763036.	.9	.77	10.8	.11	.24	<.10	34.5	4.6	17.9	8.3	.83	477.6	17.8	2.4	.27	74.6	<.10	8.5	7.1	1.9	7.6	21.0	3.7	4.8
323	58908. 763040.	.7	.50	11.0	<.10	.26	<.10	30.8	5.2	13.7	8.8	.65	482.7	15.1	1.9	.22	92.6	<.10	6.0	5.5	1.5	8.1	18.5	3.7	4.3
324	58905. 763044.	<.5	.78	9.2	<.10	.26	<.10	22.8	3.7	17.4	5.2	.82	373.4	16.2	2.0	.25	54.5	<.10	4.6	<.50	1.9	8.1	20.8	2.7	3.2
325	58903. 763049.	.6	.61	10.2	<.10	.24	<.10	25.0	3.7	13.4	8.7	.63	495.3	13.3	1.9	.23	69.9	<.10	4.1	6.1	1.8	7.7	17.7	6.4	3.3
326	58900. 763053.	.5	.87	10.6	.12	.18	<.10	33.5	3.7	16.8	8.4	.93	419.0	21.2	2.2	.19	51.9	<.10	5.5	7.0	1.4	6.1	22.1	4.3	3.7
327	58897. 763057.	.8	.77	12.4	<.10	.27	<.10	37.5	4.8	19.9	9.2	.95	436.3	21.1	2.5	.30	68.4	<.10	7.9	<.50	2.3	9.6	26.3	3.1	5.1
328	58895. 763061.	.8	1.38	7.7	.29	.22	<.10	25.6	4.1	20.1	7.6	1.27	352.7	18.9	1.9	.19	55.5	<.10	4.5	5.2	2.4	6.5	29.0	2.9	5.2
329	58892. 763066.	.9	.72	7.3	.12	.23	<.10	31.1	4.1	12.5	5.2	.77	347.9	17.0	1.6	.17	61.1	<.10	4.9	9.2	1.8	7.2	22.0	4.3	4.7
330	58890. 763070.	<.5	.67	12.2	.24	.18	<.10	24.9	3.0	20.6	5.6	.47	323.7	14.9	1.4	.17	36.3	<.10	4.1	9.0	1.8	6.6	25.2	2.3	1.8
331	58855. 763031.	.8	.96	10.3	.48	.23	<.10	29.5	5.2	17.6	8.4	1.03	473.6	17.9	2.3	.32	75.6	<.10	7.3	7.9	1.8	7.6	28.0	3.9	4.0
332	58858. 763027.	<.5	.61	12.3	<.10	.32	<.10	35.0	4.9	20.4	8.5	.90	601.3	22.7	2.8	.34	73.3	<.10	5.7	5.4	2.1	9.9	22.6	4.0	4.9
333	58860. 763023.	<.5	.68	13.6	<.10	.29	<.10	27.1	4.0	19.2	8.4	.90	678.8	17.3	2.4	.33	65.2	<.10	7.2	7.8	2.3	9.1	23.4	3.3	4.0
334	58863. 763018.	.6	.86	15.0	.15	.27	<.10	32.5	6.5	33.7	10.9	1.10	671.9	21.0	3.2	.39	72.4	<.10	12.0	5.3	2.4	9.4	29.4	6.1	5.5
335	58865. 763014.	.6	.87	9.3	.13	.18	<.10	22.1	3.5	15.6	6.8	.90	351.2	13.7	1.7	.18	46.9	<.10	3.8	7.7	1.8	6.1	20.8	2.3	3.9
336	58868. 763010.	.9	.96	8.7	<.10	.25	<.10	35.1	4.1	25.2	6.7	.99	334.8	20.4	1.3	.17	46.0	<.10	<.20	5.3	2.3	7.9	29.9	2.2	3.3
337	58871. 763006.	<.5	.77	7.4	<.10	.12	<.10	18.2	2.7	20.5	7.0	.48	304.4	13.5	1.0	.12	32.6	<.10	3.1	5.9	1.9	5.8	21.0	5.2	2.7
338	58873. 763001.	1.0	.96	9.1	.18	.26	<.10	30.7	4.8	18.7	5.1	1.21	349.4	19.9	2.0	.21	57.3	<.10	5.0	6.6	2.1	8.7	36.4	2.9	5.8
339	58757. 763173.	.5	.98	14.7	.23	.31	<.10	28.4	5.9	21.7	7.3	1.17	497.8	20.4	4.2	.33	80.0	<.10	7.1	5.7	3.0	14.7	29.7	6.5	4.2
340	58755. 763176.	<.5	.95	14.8	.12	.31	<.10	28.4	6.2	23.1	5.3	1.17	572.3	22.3	4.5	.34	85.2	<.10	8.7	6.4	3.3	14.5	30.5	7.8	4.2
341	58754. 763178.	.9	1.10	12.5	.32	.31	<.10	31.2	5.1	21.5	5.9	1.26	498.9	19.9	3.3	.31	75.8	<.10	6.3	5.8	2.6	13.6	33.4	6.8	4.9
342	58753. 763180.	.9	.84	19.2	.36	.38	<.10	35.5	6.6	21.6	8.2	1.10	905.0	21.6	3.9	.43	106.6	1.0	9.1	<.50	3.0	16.8	30.9	7.4	4.7
343	58752. 763182.	.7	.60	10.3	.12	.21	<.10	23.0	3.5	16.0	4.1	.61	409.9	13.4	1.6	.18	44.9	<.10	3.9	7.5	1.9	11.5	21.9	4.0	3.3
344	58750. 763184.	1.0	.80	18.7	.60	.48	<.10	45.0	7.2	21.2	8.8	1.01	840.0	24.4	3.3	.45	122.3	1.1	10.5	6.7	3.2	20.5	29.7	7.4	5.3
345	58749. 763186.	1.1	1.42	11.1	.24	.27	<.10	28.0	7.5	25.8	16.7	1.34	421.5	19.5	4.2	.33	78.7	<.10	9.4	7.1	3.0	11.0	35.7	6.8	4.6
346	58747. 763188.	.7	.93	15.2	.17	.34	<.10	36.2	7.1	24.3	15.1	1.14	626.4	23.1	3.3	.36	94.8	<.10	9.6	5.8	3.1	14.6	31.7	6.6	4.8
347	58737. 763167.	1.2	.91	37.8	.36	.48	<.10	60.4	8.0	32.3	11.6	2.51	1200.0	46.0	5.0	.43	117.1	<.10	10.9	8.5	3.9	16.2	45.5	9.5	5.2
348	58736. 763170.	1.1	.85	41.5	.38	.58	<.10	40.9	7.8	30.3	14.9	1.09	1600.0	24.2	5.4	.54	124.7	<.10	13.3	7.0	3.2	18.9	35.5	10.3	5.7
349	58734. 763172.	1.2	.96	26.5	.24	.52	<.10	45.4	8.2	26.8	11.8	1.21	1200.0	25.9	4.9	.55	140.0	<.10	10.9	6.3	3.6	21.5	35.0	10.3	6.0
350	58733. 763174.	.8	.80	16.4	<.10	.35	<.10	35.3	5.4	21.4	7.9	.98	775.2	21.8	3.3	.34	84.8	<.10	7.8	8.6	2.4	16.3	30.4	6.0	3.5
351	58732. 763176.	1.0	1.02	18.3	.31	.38	<.10	39.6	7.5	27.5	8.3	1.30	769.9	25.8	4.2	.47	107.8	1.5	9.8	8.9	3.5	17.9	35.8	7.6	5.8
352	58730. 763178.	1.0	.75	16.4	.29	.33																			

KARTBLAD 1832 I SIEBE "RIEDNA-JAVRE" . JORDPRØVER. PROVENUMMER. UTM-KOORDINATER. METALLINNHOLD

Prøve nr.	Koordinater X	Y	Ag ppm	Al %	Ba ppm	Be ppm	Ca %	Cd ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cu ppm	Fe %	K ppm	La ppm	Li ppm	Mg %	Mn ppm	Mo ppm	Ni ppm	Pb ppm	Sc ppm	Sr ppm	V ppm	Zn ppm	Zr ppm
401	58612.	763084.	.9	.77	13.1	.44	.32	<1.0	37.7	5.6	19.4	6.6	1.00	510.4	20.9	3.4	.34	93.2	1.2	7.8	5.4	2.5	16.1	27.5	6.9	4.3
402	58614.	763079.	.8	.75	9.4	.45	.23	<1.0	26.9	4.2	15.1	8.5	1.06	544.8	18.0	1.9	.21	71.9	1.2	2.9	8.3	1.7	11.4	29.4	7.5	3.4
403	58617.	763075.	.9	.98	11.4	.22	.36	<1.0	37.2	5.5	23.0	8.2	1.20	481.6	21.4	3.3	.40	92.0	1.7	8.1	6.0	2.7	15.3	32.6	6.3	3.7
404	58609.	763087.	.8	.54	8.3	.12	.34	<1.0	35.8	4.3	12.5	6.7	.77	415.7	18.7	1.9	.19	75.6	<1.0	3.0	5.7	1.8	12.8	22.7	5.2	3.9
405	58606.	763092.	.7	.45	8.1	.11	.36	<1.0	35.9	3.0	12.2	8.5	.63	371.6	17.3	1.5	.16	86.1	<1.0	4.4	7.2	1.8	13.6	19.2	5.9	3.8
406	58604.	763096.	.5	.42	13.1	.12	.12	<1.0	17.4	2.1	8.1	7.2	.31	415.0	10.3	1.0	.06	31.6	<1.0	<2.0	9.6	.7	11.4	12.6	4.1	1.6
407	58601.	763101.	1.0	.99	21.2	.30	.49	<1.0	41.6	8.3	30.7	10.9	1.26	827.1	26.0	5.0	.56	128.3	<1.0	11.6	7.6	3.7	22.3	36.2	9.9	5.3
408	58598.	763105.	.7	.98	12.1	.30	.30	<1.0	31.0	5.4	20.8	6.4	1.21	482.7	20.3	3.3	.30	75.2	<1.0	4.8	7.5	2.6	14.6	31.6	5.6	4.1
409	58596.	763109.	.9	.65	12.0	.17	.44	<1.0	40.6	5.0	18.0	9.6	.96	584.7	21.6	2.8	.34	88.9	1.0	5.1	5.0	2.5	17.7	24.7	5.5	4.2
410	58593.	763113.	1.0	.72	12.7	.23	.38	<1.0	36.5	4.6	23.4	7.6	1.19	637.7	22.3	2.7	.34	77.6	<1.0	5.4	8.2	2.3	16.7	32.2	5.6	3.5
411	58591.	763118.	.5	.75	11.2	.14	.36	<1.0	33.6	4.0	18.4	5.1	.86	510.0	20.1	2.5	.25	69.7	<1.0	5.4	<5.0	2.4	15.4	24.9	5.5	3.0
412	58588.	763122.	.9	1.03	11.5	.38	.25	<1.0	32.0	5.3	22.3	8.6	1.39	591.8	22.1	3.3	.25	74.0	1.0	6.1	<5.0	2.6	13.5	32.0	6.5	4.9
413	58586.	763126.	.7	.96	12.7	.25	.27	<1.0	30.1	4.1	17.6	7.7	1.13	565.0	19.4	3.3	.24	65.5	1.1	5.4	11.6	2.2	14.9	33.6	5.3	4.5
414	58583.	763131.	.8	.93	11.4	.25	.32	<1.0	33.8	4.3	23.0	7.3	1.19	502.0	20.9	3.3	.28	74.6	1.0	5.0	10.3	2.7	16.2	36.2	5.9	4.5
415	58580.	763135.	.8	1.05	11.7	.24	.36	<1.0	32.2	4.5	23.6	6.4	1.17	515.5	21.0	3.3	.30	78.2	1.0	4.9	7.9	3.0	17.0	31.7	5.7	3.7
416	58578.	763139.	.8	1.05	12.0	.54	.27	<1.0	30.1	4.5	44.3	7.5	1.03	478.0	19.1	2.4	.32	61.0	1.6	8.6	7.4	2.3	13.6	26.6	5.2	3.0
417	58576.	763144.	1.0	1.15	14.3	.35	.37	<1.0	47.4	5.4	23.0	9.0	1.11	627.1	24.4	3.6	.33	84.6	1.2	6.0	5.3	2.9	17.3	30.3	5.7	4.6
418	58573.	763148.	.8	.75	14.0	.22	.43	<1.0	36.1	4.2	19.1	9.0	.87	671.0	19.7	3.1	.33	87.1	1.0	5.7	12.2	2.3	18.2	24.6	5.9	3.8
419	58570.	763152.	.8	.42	9.6	.21	.19	<1.0	24.2	3.3	14.6	6.0	.44	420.6	12.8	1.3	.12	43.8	<1.0	4.0	7.0	1.2	14.7	20.4	3.6	2.2
420	58568.	763157.	1.2	1.26	10.7	.34	.28	<1.0	37.4	5.2	24.2	7.9	1.32	463.4	24.0	2.8	.27	76.4	1.2	7.2	<5.0	2.7	15.4	35.5	6.5	4.1
421	58565.	763161.	1.8	2.09	30.1	.29	.24	<1.0	14.7	15.7	24.4	100.6	4.94	983.3	48.3	5.1	.61	135.4	2.4	27.6	7.6	3.4	5.0	90.2	17.0	3.7
422	58563.	763165.	1.0	1.49	12.9	.35	.26	<1.0	26.3	7.8	26.7	9.9	1.44	523.9	20.5	3.9	.52	106.2	1.1	13.9	8.6	3.0	10.5	38.3	7.7	6.3
423	58560.	763170.	.9	.86	12.2	.17	.26	<1.0	33.4	4.3	18.6	8.9	.92	418.2	19.9	3.4	.23	68.8	1.0	4.6	7.9	2.3	12.9	23.5	5.8	4.4
424	58557.	763174.	1.1	1.13	11.8	.36	.27	<1.0	38.7	5.6	26.7	10.6	1.24	439.0	24.4	3.8	.28	77.4	1.4	7.3	<5.0	3.0	11.5	28.5	7.4	5.3
425	58555.	763178.	1.2	1.41	9.9	.20	.24	<1.0	33.7	4.8	21.8	8.3	1.23	478.7	21.7	2.7	.22	67.0	1.3	4.2	10.3	3.0	12.9	29.9	5.1	6.1
426	58535.	763172.	1.0	1.42	11.0	.68	.28	<1.0	31.1	4.5	23.4	6.8	1.54	425.9	23.1	3.5	.21	84.0	1.2	6.1	<5.0	2.5	12.8	37.0	11.8	4.4
427	58538.	763168.	1.1	1.88	12.7	.38	.31	<1.0	34.7	4.7	18.6	12.0	1.44	548.6	24.7	3.3	.20	72.5	1.9	4.0	11.3	2.1	12.7	34.3	7.0	5.2
428	58540.	763163.	1.2	.76	10.6	.16	.31	<1.0	29.2	4.2	16.6	8.0	.92	592.7	17.7	3.0	.27	79.8	1.4	6.0	10.9	2.2	19.2	28.6	6.7	4.9
429	58543.	763159.	1.1	1.82	13.4	.50	.34	<1.0	38.6	4.1	29.1	9.1	1.64	557.0	31.8	2.5	.20	70.0	1.6	5.0	8.7	3.3	14.0	37.0	5.1	4.8
430	58546.	763155.	1.3	1.33	11.7	.30	.26	<1.0	28.3	6.1	29.4	9.2	3.05	476.3	36.7	2.6	.20	70.7	1.3	4.6	7.3	2.7	12.5	52.2	5.4	5.6
431	58548.	763150.	1.3	.66	11.0	.23	.30	<1.0	29.8	5.3	23.7	10.2	1.32	715.6	21.2	3.3	.31	84.1	1.5	6.9	7.7	2.0	15.1	40.0	7.4	4.8
432	58551.	763146.	<.5	1.11	44.4	.65	.47	<1.0	86.1	2.3	22.9	27.3	.28	574.3	53.2	1.9	.13	58.1	1.3	4.8	5.6	4.3	20.0	15.0	8.0	2.1
433	58503.	763147.	.9	.63	12.3	.31	.29	<1.0	29.4	3.5	18.0	9.9	.85	722.4	18.3	2.7	.23	74.4	1.1	7.6	8.9	1.8	13.7	23.1	6.3	3.0
434	58501.	763151.	.6	.58	15.5	.21	.29	<1.0	25.6	5.5	15.5	6.7	1.06	687.6	18.6	3.9	.29	89.9	<1.0	5.9	6.5	1.7	16.4	24.1	7.8	4.0
435	58498.	763156.	1.0	1.65	12.4	.57	.21	<1.0	27.6	3.6	14.0	10.1	1.18	454.1	19.5	2.8	.14	71.7	1.7	5.2	<5.0	1.9	11.4	24.2	6.1	3.6
436	58496.	763160.	.8	.85	10.1	.36	.24	<1.0	36.1	3.9	16.5	10.9	1.11	493.3	21.9	3.1	.19	63.4	1.2	5.9	7.8	1.8	11.0	24.6	7.1	4.1
437	58493.	763164.	.9	.58	8.5	.22	.16	<1.0	27.0	3.0	12.7	7.7	.73	620.0	16.0	2.6	.26	41.0	<1.0	3.6	8.9	1.4	9.7	19.4	3.3	4.2
438	58510.	763175.	<.5	1.07	9.6	.10	.25	<1.0	24.3	3.6	15.6	7.1	.85	411.9	16.4	2.3	.15	91.1	<1.0	4.3	5.1	1.9	11.2	20.3	9.8	3.3
439	58513.	763170.	1.5	.77	23.9	.19	.26	<1.0	26.0	5.8	18.4	8.7	1.25	906.7	18.9	3.3	.28	83.9	1.2	7.4	13.1	1.9	15.5	31.5	8.0	5.4
440	58515.	763166.	1.2	.58	11.6	<1.0	.19	<1.0	22.0	4.2	14.3	10.1	.86	1000.0	13.2	2.9	.26	66.9	1.0	6.5	8.9	2.1	18.1	28.7	5.8	7.4
441	58518.	763162.	1.0	1.09	11.8	.48	.34	<1.0	54.5	5.3	17.0	15.4	.96	608.5	21.6	4.1	.27	82.1	<1.0	5.8	8.5	2.2	15.2	25.6	7.0	4.4
442	58521.	763157.	1.0	.85	11.6	.42	.32	<1.0	37.5	4.1	17.6	8.8	1.12	614.7	19.2	3.3	.26	80.2	1.1	5.3	10.5	2.2	14.4	26.6	6.0	4.4
443	58523.	763153.	1.1	.92	12.8	.36	.28	<1.0	30.7	4.4	22.2	10.0	1.52	530.4	22.6	3.3	.24	79.5	1.1	4.5	8.5	2.0	14.3	32.0	7.3	5.1
444	58526.	763149.	1.3	.88	9.5	.43	.26	<1.0	27.9	4.2	17.8	5.3	.98	450.5	16.7	2.9	.18	62.7	<1.0	3.0	9.8	2.3	16.0	26.1	4.9	5.2
445	58708.	763118.	.8	.81	9.6	.18	.29	<1.0	29.9	3.3	15.2	6.5	.90	406.2	17.6	2.2	.24	58.9	1.4	4.8	<5.0	1.9	10.6	22.6	5.4	3.6
446	58706.	763123.	1.2	.68	8.6	.24	.19	<1.0	25.5	7.2	17.8	14.1	1.38	385.8	19.5	1.8	.22	69.2	1.8	6.4	9.5	1.5	9.3	43.1	4.3	4.6
447	58703.	763127.	1.0	.94	13.1	.28	.22	<1.0	26.9	5.0	19.3	5.3	1.45	346.1	21.3	2.8	.30	69.5	1.8	5.3	6.1	2.0	11.1	35.9	6.0	3.8
448	58700.	763131.	1.0	.95	11.9	.18	.27	<1.0	28.4	4.3	23.4	8.0	1.26	429.2	19.7	3.6	.37	77.9	1.3	7.3	7.0	2.3	11.7	30.0	7.1	4.3
449	58698.	763136.	1.1	1.53	11.4	.34	.25	<1.0	30.9	4.6	32.0	4.6	1.46	381.3	23.8	3.3	.30	67.5	1.7	7.6	8.1	3.8	11.2	33.3	5.6	5.2
450	58695.	763139.	1.0	1.23	17.7	.30	.38	<1.0	38.2	7.0	29.6	11.6	1.64	767.2	30.5	4.9	.47	125.8	<1.0	10.1	10.6	3.3	17.2	42.4	10.8	5.1
452	58687.	763152.	1.2	1.09	32.5	.24	.12	<1.0	15.3	6.1	29.0	32.5	2.97	639.0	29.8	3.3	.42	54.7	1.3	11.0	12.3	1.9	6.0	93.6	4.2	8.4
453	5																									

KARTBLAD 1832 I SIEBE "RIEDNA-JAVRE". JORDPRØVER. PRØVENUMMER. UTM-KOORDINATER. METALLINNHOLD

Prøve nr.	Koordinater X	Y	Ag ppm	Al %	Ba ppm	Be ppm	Ca %	Cd ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cu ppm	Fe %	K ppm	La ppm	Li ppm	Mg %	Mn ppm	Mo ppm	Ni ppm	Pb ppm	Sc ppm	Sr ppm	V ppm	Zn ppm	Zr ppm
455	58680.	763165.	1.0	1.56	23.6	.47	.20	<1.0	29.9	6.5	25.8	10.4	1.02	569.6	21.2	8.8	.65	58.5	1.5	10.7	10.5	2.7	10.7	26.8	9.6	5.6
456	58677.	763170.	1.1	1.29	18.9	.29	.30	<1.0	35.9	6.2	22.7	11.3	1.30	803.6	23.1	5.6	.64	58.8	1.8	11.7	5.9	3.0	10.9	33.4	3.9	5.5
457	58674.	763174.	2.3	3.55	142.7	.55	.45	<1.0	26.3	25.9	81.0	95.2	4.03	6600.0	46.6	27.6	2.96	275.2	3.5	40.6	<5.0	2.9	8.2	107.3	23.1	6.8
458	58672.	763178.	1.4	1.42	22.5	.44	.35	<1.0	40.0	9.2	26.5	41.0	1.42	875.7	24.6	6.4	.73	90.9	1.5	18.4	8.2	3.3	11.7	35.4	5.6	6.8
459	58669.	763182.	1.7	2.36	39.5	.64	.38	<1.0	41.6	14.5	53.7	148.8	1.75	2600.0	35.9	10.8	2.05	107.3	2.8	29.4	7.9	5.6	11.7	47.4	5.3	9.0
460	58667.	763187.	1.4	2.70	93.3	.52	.17	<1.0	23.2	11.8	56.9	9.9	2.81	5800.0	33.3	9.7	1.84	109.1	2.2	29.2	10.9	6.9	10.7	38.3	11.6	16.4
461	58664.	763191.	1.3	2.03	13.1	.51	.25	<1.0	29.6	7.1	31.0	13.7	1.65	493.1	24.5	6.2	.51	74.2	2.2	12.7	11.7	3.3	8.8	38.5	5.1	6.8
462	58661.	763195.	1.2	2.19	17.9	.66	.25	<1.0	27.8	6.6	32.4	14.1	2.13	641.7	29.3	6.2	.58	69.9	1.2	10.2	6.1	3.7	9.5	39.5	5.5	7.2
463	58659.	763200.	1.4	1.35	24.6	.39	.23	<1.0	27.3	8.2	28.6	14.1	1.93	673.2	25.9	6.0	.70	79.0	1.8	12.7	6.7	3.2	11.8	49.5	6.3	8.9
464	58655.	763206.	1.4	1.21	10.5	.29	.25	<1.0	33.5	9.1	28.8	22.9	1.93	514.0	29.5	6.2	.52	74.8	1.7	11.4	6.9	2.7	10.4	44.5	8.7	8.1
465	58653.	763208.	1.2	1.89	16.0	.42	.24	<1.0	28.5	7.6	28.5	17.6	1.78	656.2	25.7	5.6	.78	79.5	1.5	12.4	5.7	3.4	9.2	44.3	8.7	7.1
466	58651.	763213.	1.2	1.67	16.4	.34	.23	<1.0	31.4	6.8	28.8	14.5	1.32	768.4	22.8	7.0	.88	66.5	1.8	11.8	10.4	3.0	9.0	33.1	3.8	5.8
467	58648.	763217.	1.2	1.94	41.9	.48	.15	<1.0	27.6	5.3	39.9	9.5	1.35	1900.0	20.0	5.8	.69	52.2	1.8	13.9	11.3	2.8	8.1	31.7	6.2	4.7
468	58646.	763221.	.9	1.96	20.8	.42	.27	<1.0	29.9	6.4	28.3	9.8	1.62	935.8	26.5	6.5	.57	83.0	1.2	11.4	8.7	3.2	10.0	40.3	7.9	5.0
469	58643.	763225.	1.4	2.02	12.4	.54	.25	<1.0	31.2	7.5	32.1	10.7	1.35	658.2	22.0	7.9	1.36	88.2	2.2	14.7	7.9	3.3	9.8	36.8	6.9	6.6
470	58641.	763230.	1.1	1.38	9.9	.52	.22	<1.0	27.9	4.8	17.9	8.3	1.59	332.7	23.4	2.2	.24	98.1	1.7	3.2	9.7	2.0	10.3	38.9	6.3	4.9
471	58638.	763234.	1.0	1.91	16.7	.54	.32	<1.0	33.3	6.0	27.5	15.7	1.59	574.5	26.4	4.4	.43	73.3	1.1	8.4	16.8	3.2	11.4	35.4	15.4	4.8
472	58635.	763238.	1.4	.95	15.0	.17	.21	<1.0	25.5	5.3	21.8	7.0	1.59	1100.0	21.3	3.9	.44	64.3	1.7	5.9	8.4	2.3	10.7	33.1	4.4	4.9
473	58633.	763243.	.7	1.69	8.6	.38	.24	<1.0	25.8	4.5	21.4	6.0	1.28	389.4	21.1	2.2	.17	62.9	1.3	5.1	<5.0	2.5	9.9	31.2	4.5	5.1
474	58630.	763247.	1.2	1.41	11.7	.48	.30	<1.0	31.0	6.0	26.3	8.2	1.58	379.7	25.1	3.4	.43	96.7	1.6	9.4	8.0	3.4	15.4	41.8	8.4	5.3
475	58628.	763251.	.7	1.13	14.8	.18	.20	<1.0	24.8	3.6	26.6	8.0	.89	493.9	17.3	3.3	.31	51.5	<1.0	5.7	9.9	2.4	9.4	23.2	3.9	1.7
476	58810.	763182.	1.1	.77	17.1	.43	.43	<1.0	41.4	5.9	22.4	13.5	1.02	603.6	23.6	3.6	.39	106.1	1.3	10.1	7.3	2.7	19.7	28.1	8.1	5.8
478	58806.	763188.	2.0	.32	18.2	.12	.23	<1.0	10.4	8.0	16.7	46.5	3.05	1100.0	26.9	1.0	.23	65.2	<1.0	<2.0	10.2	2.2	1.4	162.8	5.2	2.6
479	58803.	763193.	2.0	2.29	104.9	.28	.07	<1.0	24.4	8.3	89.1	568.7	11.37	15000.0	123.0	6.8	2.00	125.0	3.5	8.8	14.3	8.8	5.2	135.1	6.6	23.0
480	58801.	763197.	.7	.40	10.9	<1.0	.14	<1.0	17.7	2.7	24.8	6.3	.44	481.2	11.0	1.2	.26	36.5	<1.0	4.0	12.1	1.8	6.5	31.9	5.0	9.1
481	58798.	763201.	.9	.41	7.8	<1.0	.18	<1.0	22.6	4.8	14.6	8.3	1.39	323.7	20.5	1.0	.12	46.4	<1.0	3.2	7.1	1.4	10.4	60.9	4.2	4.3
482	58796.	763206.	1.3	.74	8.0	.23	.24	<1.0	22.6	6.3	17.5	14.3	1.83	315.6	23.1	1.2	.19	82.7	1.5	5.2	6.1	2.3	7.0	66.4	6.4	5.5
483	58793.	763210.	1.3	.57	7.2	.25	.23	<1.0	38.9	4.9	16.8	7.2	1.50	299.9	27.7	1.3	.18	58.3	<1.0	4.4	<5.0	1.5	10.2	46.2	4.0	6.0
484	58790.	763214.	2.0	.93	5.2	.52	.25	<1.0	29.4	6.7	22.0	8.1	2.35	304.1	29.6	1.6	.23	68.7	1.3	4.6	9.4	2.1	12.1	64.6	3.9	6.8
485	58788.	763219.	1.1	1.52	12.1	.26	.33	<1.0	31.8	6.2	27.5	20.5	1.31	477.7	23.1	2.4	.30	67.6	1.4	8.6	6.3	3.4	10.3	33.3	4.7	5.2
486	58783.	763227.	.9	1.25	15.7	.24	.35	<1.0	37.5	8.6	28.1	17.7	1.30	558.1	24.4	5.3	.54	100.8	<1.0	14.0	<5.0	3.8	14.6	34.0	7.1	6.3
487	58781.	763229.	1.4	1.30	12.3	.36	.29	<1.0	34.0	6.4	26.1	8.3	1.52	404.4	23.5	3.4	.34	89.6	1.3	5.6	6.5	3.1	14.0	39.9	7.8	5.1
488	58781.	763230.	<.5	1.43	10.7	.11	.28	<1.0	24.2	4.3	27.8	8.6	1.11	499.8	20.6	2.5	.26	60.6	<1.0	6.0	7.1	3.7	11.6	32.7	4.5	2.4
489	58780.	763231.	1.9	1.24	22.8	.38	.56	<1.0	50.9	9.0	33.7	16.5	1.47	874.1	30.9	4.9	.65	139.4	1.4	14.6	8.1	4.7	23.2	43.0	10.2	7.2
490	58777.	763236.	1.4	1.43	9.5	.40	.21	<1.0	26.0	4.7	24.7	9.2	1.73	381.2	22.4	1.8	.23	76.4	1.6	3.2	8.6	2.3	9.6	48.2	4.6	4.6
491	58775.	763240.	1.2	.82	8.8	.15	.25	<1.0	27.1	5.1	19.3	7.6	1.42	361.0	21.1	1.6	.23	68.8	1.4	4.5	8.6	2.1	10.5	42.7	4.9	4.4
492	58772.	763244.	1.1	1.13	6.6	.30	.24	<1.0	24.8	4.8	19.1	9.8	1.29	305.8	18.3	1.6	.21	70.0	<1.0	5.3	8.5	2.3	8.6	35.1	3.1	5.7
493	58770.	763248.	1.0	1.32	11.1	.30	.25	<1.0	24.1	6.9	31.6	10.8	1.68	520.7	24.4	2.5	.52	80.2	1.2	9.5	7.5	3.2	10.4	48.8	6.0	5.7
494	58767.	763253.	.8	2.17	12.0	.28	.26	<1.0	24.7	6.8	27.9	17.3	1.84	413.3	25.9	3.6	.31	105.3	<1.0	9.7	7.8	3.4	8.5	43.8	9.0	6.7
495	58764.	763257.	1.2	.99	8.2	.24	.28	<1.0	28.8	5.4	21.5	11.6	1.22	340.0	19.5	2.0	.21	99.8	<1.0	8.2	10.6	2.1	10.3	35.2	4.9	4.8
496	58762.	763261.	.6	1.25	9.5	.13	.28	<1.0	23.4	4.7	20.8	10.3	1.11	497.8	18.8	2.2	.27	71.6	<1.0	5.3	6.5	2.3	10.3	30.3	4.6	4.2
497	58759.	763266.	1.0	.79	7.7	.21	.27	<1.0	28.8	5.2	16.4	12.4	.88	362.9	17.0	2.2	.27	68.3	1.1	7.4	<5.0	2.3	9.0	23.9	3.8	5.0
498	58756.	763270.	1.4	.96	5.7	.21	.27	<1.0	27.9	6.3	21.9	12.3	1.69	382.4	23.4	1.8	.27	76.1	1.1	6.9	9.8	2.5	8.3	43.5	5.4	5.4
499	58754.	763275.	1.1	1.35	11.3	.23	.27	<1.0	25.6	6.2	23.6	17.6	1.46	395.8	20.7	2.5	.30	77.5	1.3	7.2	7.6	3.0	8.3	39.8	5.4	3.8
502	58760.	763225.	1.2	1.01	23.2	.34	.40	<1.0	37.2	6.5	28.1	6.6	1.28	865.2	24.1	4.2	.54	114.2	1.5	12.2	10.8	3.2	17.6	37.1	9.7	5.0
503	58763.	763221.	1.3	.71	9.3	.56	.18	<1.0	26.2	4.3	14.9	4.3	1.05	393.6	17.3	1.9	.17	45.6	1.2	4.1	8.4	1.9	11.0	34.7	3.0	4.6
504	58765.	763217.	1.4	1.05	12.2	.18	.23	<1.0	33.7	6.5	22.2	5.7	1.24	642.8	21.3	2.6	.34	74.3	1.4	8.7	<5.0	2.5	9.8	36.8	6.6	5.3
505	58768.	763212.	1.3	1.06	10.6	.47	.27	<1.0	26.4	5.6	20.9	12.6	1.68	403.9	22.6	2.7	.28	72.4	1.2	6.0	5.4	2.3	9.1	39.7	6.2	5.0
506	58771.	763208.	1.3	.85	11.7	.18	.32	<1.0	32.7	6.8	25.2	14.9	1.39	444.5	21.5	2.5	.36	80.8	1.5	7.9	7.9	3.1	10.0	38.1	4.0	5.8
507	58773.	763204.	1.3	1.18	14.9	.13	.28	<1.0	30.7	4.0	23.4	7.6	1.29	441.0	20.6	2.8	.27	75.3	1.7	6.7	12.2	2.3	11.5	32.3	5.9	5.2
508	58776.	763199.	1.2	1.39	12.9	.26	.27	<1.0	28.9	6.8	25.7	7.4														

KARTBLAD 1832 I SIEBE "RIEDNA-JAVRE". JORDPRØVER. PRØVENUMMER. UTM-KOORDINATER. METALLINNHOLD


Prøve nr.	Koordinater X	Y	Ag ppm	Al %	Ba ppm	Be ppm	Ca %	Cd ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cu ppm	Fe %	K ppm	La ppm	Li ppm	Mg %	Mn ppm	Mo ppm	Ni ppm	Pb ppm	Sc ppm	Sr ppm	V ppm	Zn ppm	Zr ppm
510	58784.	763187.	1.1	1.25	7.0	.14	.24	<1.0	37.2	4.9	19.2	10.6	1.38	398.1	24.8	1.9	.21	59.4	1.3	7.9	8.1	2.1	7.8	35.9	5.4	6.0
511	58786.	763182.	1.6	1.95	11.3	.44	.29	<1.0	32.0	8.0	28.2	17.5	1.97	489.0	29.0	3.3	.41	87.0	2.1	11.6	<5.0	3.8	10.2	50.3	6.6	6.5
512	58789.	763178.	1.3	.91	17.0	.28	.42	<1.0	41.5	6.9	23.6	24.4	1.18	605.4	24.4	3.9	.47	104.3	2.1	9.0	8.4	3.1	16.6	31.9	7.4	5.2
513	58792.	763173.	1.2	1.60	27.6	.39	.31	<1.0	36.6	8.1	32.0	23.8	2.02	1000.0	31.8	5.9	.56	84.4	1.8	13.7	9.9	3.7	10.8	43.8	8.2	6.5
514	58794.	763169.	1.3	.67	14.4	.27	.24	<1.0	30.4	4.1	16.8	4.6	1.34	425.6	21.6	3.3	.31	63.8	<1.0	6.1	<5.0	1.6	11.0	37.8	4.5	4.1
515	58797.	763165.	1.7	.87	15.5	.37	.27	<1.0	33.6	5.7	21.1	9.3	1.84	402.5	26.1	4.4	.33	67.3	1.8	8.8	6.5	1.9	11.6	46.4	5.9	5.3
516	58914.	763125.	1.1	.57	9.9	.23	.18	<1.0	28.5	2.8	16.3	3.7	.75	294.1	15.4	1.6	.16	36.4	1.3	6.7	<5.0	1.5	8.0	23.1	2.4	3.1
517	58917.	763121.	1.3	1.19	8.6	.44	.20	<1.0	35.1	4.2	17.3	4.4	1.02	352.8	20.0	2.2	.20	53.6	1.8	5.9	<5.0	2.1	6.5	25.2	3.3	5.0
518	58920.	763117.	1.1	.64	9.6	.24	.25	<1.0	31.2	4.4	14.2	10.0	.74	415.4	15.6	2.2	.23	58.6	1.2	6.5	6.1	1.8	7.6	20.0	3.4	5.6
519	58922.	763112.	1.1	.67	9.9	.32	.26	<1.0	29.2	4.8	16.8	14.1	1.15	401.6	17.6	2.2	.27	67.8	1.0	7.4	5.2	1.9	8.6	31.7	3.7	5.2
520	58925.	763108.	1.2	1.11	13.0	.28	.25	<1.0	35.2	6.0	22.0	17.2	1.17	450.2	22.0	2.8	.30	68.2	1.6	8.9	5.1	2.6	7.6	29.4	5.8	5.9
521	58927.	763104.	1.0	.75	9.0	.29	.21	<1.0	27.7	4.6	13.5	5.4	.71	315.1	15.4	1.9	.18	47.9	<1.0	3.2	6.6	1.9	8.1	20.8	3.1	4.9
522	58930.	763100.	1.2	.62	9.6	.14	.28	<1.0	37.2	4.1	17.5	7.2	.97	430.7	20.1	2.2	.27	62.7	<1.0	5.3	<5.0	1.7	8.2	21.4	3.6	5.2
523	58933.	763095.	.9	.47	9.3	<1.0	.26	<1.0	32.3	3.3	13.7	5.0	.71	457.0	16.5	2.2	.23	57.4	<1.0	4.7	5.8	1.5	7.7	18.4	2.3	3.5
524	58941.	763083.	.8	1.04	15.4	<1.0	.14	<1.0	20.9	3.4	20.7	5.6	.77	741.7	14.8	3.0	.59	45.5	1.0	8.4	6.9	1.8	7.3	24.8	4.5	4.6
525	58948.	763070.	1.1	.90	9.0	<1.0	.11	<1.0	21.8	6.1	35.8	4.5	1.51	623.5	21.9	2.2	.40	49.4	<1.0	11.3	6.2	1.7	4.2	44.3	4.6	9.3
526	58951.	763066.	.9	.30	9.4	<1.0	.06	<1.0	22.5	1.6	10.3	1.2	.40	504.6	11.6	1.0	.16	20.9	<1.0	<2.0	11.0	.9	9.9	18.6	1.2	4.7
527	58953.	763061.	.8	.68	9.1	<1.0	.21	<1.0	24.6	2.9	18.2	5.7	.79	420.4	15.7	1.9	.27	38.3	<1.0	4.0	5.5	1.8	6.6	24.6	2.4	3.3
528	58956.	763057.	.9	.69	9.4	<1.0	.11	<1.0	27.9	2.5	22.8	5.3	.68	513.5	16.7	1.4	.25	25.4	<1.0	6.3	7.8	1.3	5.1	20.0	1.5	3.4
529	58959.	763053.	1.0	.69	7.7	.14	.12	<1.0	21.5	4.1	16.3	4.3	1.20	396.9	17.3	1.6	.32	30.0	1.0	6.4	7.0	1.4	6.4	60.6	1.7	7.0
530	58961.	763048.	1.2	.84	10.1	<1.0	.18	<1.0	30.5	4.3	18.7	3.8	.90	571.4	17.5	2.6	.37	49.5	1.5	6.6	<5.0	1.9	6.9	24.6	2.8	5.9
531	58944.	763038.	.7	1.07	14.1	<1.0	.12	<1.0	25.0	3.5	21.2	5.7	.80	1500.0	16.8	3.7	.40	42.5	<1.0	6.6	7.0	2.2	4.7	20.0	3.3	4.5
532	58867.	762992.	1.1	.54	6.0	<1.0	.15	<1.0	23.1	3.7	13.9	4.0	1.09	316.6	16.7	1.3	.17	47.5	<1.0	5.0	<5.0	1.5	6.1	33.2	2.3	4.8
533	58864.	762996.	1.0	1.07	9.5	<1.0	.23	<1.0	26.8	4.7	14.0	9.0	.96	347.0	17.5	1.9	.20	93.1	<1.0	7.3	<5.0	1.8	6.3	22.6	7.1	3.7
534	58862.	763000.	.9	.87	8.3	<1.0	.23	<1.0	30.5	4.1	16.5	4.4	.87	393.5	18.7	1.5	.18	49.2	<1.0	4.5	7.2	1.9	6.6	20.0	2.3	5.0
535	58859.	763005.	1.0	1.04	8.3	<1.0	.21	<1.0	28.7	4.1	17.2	7.2	.98	369.8	18.3	2.7	.23	53.0	<1.0	4.5	6.8	2.1	6.1	22.5	3.4	4.3
536	58857.	763009.	.7	1.45	10.0	<1.0	.20	<1.0	23.4	5.0	17.3	5.8	1.00	298.8	16.7	2.4	.20	59.2	<1.0	5.2	6.6	2.2	6.8	23.9	4.2	5.3
537	58854.	763013.	.5	.82	9.2	<1.0	.20	<1.0	22.6	3.9	16.7	6.3	.90	551.9	16.3	2.5	.22	60.9	<1.0	5.7	5.5	1.6	5.9	19.9	3.8	3.5
538	58851.	763017.	.9	.90	7.7	.23	.18	<1.0	21.5	4.3	16.3	5.0	1.16	296.2	16.5	1.6	.18	46.4	<1.0	4.3	<5.0	1.9	5.8	25.9	2.0	5.9
539	58849.	763022.	1.0	1.44	7.2	<1.0	.21	<1.0	32.2	4.9	25.2	10.3	1.23	317.9	21.8	2.6	.23	49.8	<1.0	6.4	<5.0	2.6	7.5	30.1	3.7	6.4
540	58846.	763026.	.9	1.17	9.5	<1.0	.19	<1.0	22.3	4.0	20.3	4.8	1.25	392.2	19.1	2.2	.24	57.5	<1.0	4.8	6.8	2.1	5.9	29.9	3.1	5.7
541	58837.	763021.	.9	.81	12.1	<1.0	.27	<1.0	27.8	3.3	19.1	4.9	1.02	480.0	17.7	2.2	.29	55.4	<1.0	5.8	<5.0	2.2	10.4	25.1	3.6	3.8
542	58840.	763016.	1.1	.84	13.8	.25	.25	<1.0	32.6	5.0	21.9	8.3	1.18	428.8	21.8	2.6	.45	76.9	1.1	6.8	<5.0	2.3	8.0	30.4	3.2	4.1
543	58843.	763012.	1.0	1.47	8.6	<1.0	.22	<1.0	25.2	4.5	23.6	6.7	1.31	344.5	19.7	2.7	.46	61.4	1.0	8.7	5.1	2.6	7.6	30.4	2.8	5.0
544	58845.	763008.	.8	.93	8.4	<1.0	.23	<1.0	31.0	5.6	17.7	9.0	.89	346.5	17.7	3.0	.34	67.8	<1.0	6.1	<5.0	2.3	7.7	23.2	3.7	5.2
545	58848.	763004.	.8	.41	6.1	<1.0	.13	<1.0	20.7	2.1	10.8	1.9	.51	259.1	11.7	1.0	.14	30.0	<1.0	<2.0	5.0	1.0	8.2	24.7	1.0	3.0
546	58850.	762999.	.7	.85	8.9	<1.0	.18	<1.0	27.0	3.2	17.1	4.3	.89	347.6	17.3	2.2	.20	42.5	<1.0	3.7	<5.0	2.0	6.9	23.9	2.6	4.8
547	58853.	762995.	.8	.86	11.1	<1.0	.15	<1.0	25.4	3.8	20.0	4.7	.86	1200.0	16.2	4.6	.34	41.4	<1.0	5.4	<5.0	1.7	6.9	23.7	2.7	4.4
548	58856.	762991.	.8	.89	10.3	<1.0	.21	<1.0	30.6	4.9	18.9	6.0	1.04	409.7	19.7	2.4	.27	58.2	<1.0	5.7	6.8	2.3	7.5	24.2	3.5	5.2
549	58858.	762986.	< 5	.75	8.0	.16	.18	<1.0	24.2	2.6	17.7	4.7	.55	332.8	15.3	1.6	.16	33.9	<1.0	5.0	6.0	1.8	5.6	18.3	1.6	2.7
550	58861.	762982.	.8	.57	8.4	<1.0	.30	<1.0	30.4	2.8	14.2	5.2	.74	378.0	16.8	1.5	.17	50.5	<1.0	5.4	<5.0	1.9	8.3	19.0	2.6	3.9
551	58864.	762978.	.5	.58	9.2	<1.0	.11	<1.0	18.8	2.2	12.4	3.8	.39	289.7	10.8	1.9	.10	23.4	<1.0	<2.0	8.1	1.1	7.3	17.1	.9	4.8
552	58778.	763177.	.7	.59	20.8	<1.0	.39	<1.0	27.3	5.2	20.6	11.3	.72	849.5	16.9	3.9	.38	87.2	1.0	6.7	<5.0	2.4	16.2	22.4	7.9	3.1
553	58777.	763179.	1.0	.71	31.2	<1.0	.50	<1.0	36.6	7.0	21.6	22.7	.98	1100.0	22.5	4.0	.40	105.3	1.1	11.8	<5.0	3.0	20.1	29.1	7.2	5.8
554	58775.	763182.	.9	.74	9.0	<1.0	.34	<1.0	41.6	4.2	17.5	21.5	1.02	465.9	24.6	2.2	.24	66.4	1.1	7.0	<5.0	2.1	13.1	25.0	3.9	3.8
555	58774.	763184.	.5	.66	7.5	<1.0	.23	<1.0	15.4	6.7	13.9	7.3	1.74	341.1	22.6	1.9	.30	63.5	<1.0	10.6	8.3	1.5	8.8	68.1	4.9	3.0
556	58773.	763186.	1.0	.78	8.0	<1.0	.26	<1.0	30.8	5.5	19.2	17.4	1.28	370.1	21.7	2.9	.29	63.8	<1.0	6.0	6.0	2.0	11.2	42.5	5.0	5.0
557	58771.	763188.	< 5	.94	20.5	<1.0	.33	<1.0	24.1	10.3	39.9	85.6	1.56	1400.0	26.4	4.5	.46	88.3	<1.0	14.5	<5.0	2.7	10.7	58.8	6.5	3.4
558	58770.	763190.	1.1	.74	14.0	<1.0	.28	<1.0	28.6	7.6	17.4	41.2	1.27	1400.0	20.5	4.2	.42	106.2	<1.0	9.5	9.0	1.8	12.9	29.9	8.8	5.4
559	58769.	763193.	2.5	2.15	8.3	<1.0	.07	<1.0	20.1	10.5	80.8	296.3	11.62	993.6	104.3	3.6	.55	70.4	3.1	11.1	<5.0	4.8	3.9	149.0	7.1	20.9
560	58767.	763195.	1.5	1.21	58.2	<1.0	.02	<1.0	44.5	8.1	59.4	443.5	9.27	5500.0	109.1	3.3	.74	6								

KARTBLAD 1832 I SIEBE "RIEDNA-JAVRE". JORDPRØVER. PRØVENUMMER. UTM-KOORDINATER. METALLINNHold

Prøve nr.	Koordinater X	Koordinater Y	Ag ppm	Al %	Ba ppm	Be ppm	Ca %	Cd ppm	Ce ppm	Co ppm	Cr ppm	Cu ppm	Fe %	K ppm	La ppm	Li ppm	Mg %	Mn ppm	Mo ppm	Ni ppm	Pb ppm	Sc ppm	Sr ppm	V ppm	Zn ppm	Zr ppm
565	58787.	763200.	1.7	2.08	8.9	<.10	.12	<1.0	20.8	9.0	36.5	588.2	9.40	595.8	87.8	2.6	.21	54.5	1.8	9.8	<5.0	1.6	7.2	57.1	7.0	9.6
566	58788.	763198.	1.1	1.09	14.1	<.10	.30	<1.0	39.1	7.6	21.6	92.7	1.43	981.9	27.8	2.8	.41	79.9	<1.0	12.9	6.4	3.0	9.6	33.6	4.8	3.9
567	58790.	763196.	.6	.93	12.3	<.10	.31	<1.0	29.7	6.8	18.4	63.5	1.05	507.3	20.6	3.5	.35	72.1	<1.0	13.1	5.2	2.3	12.4	30.0	5.1	4.3
568	58791.	763194.	1.6	.50	6.3	<.10	.19	<1.0	23.3	6.8	16.8	22.9	2.78	272.1	29.4	1.0	.14	54.1	<1.0	4.1	5.3	1.5	12.9	112.6	3.4	5.6
569	58792.	763192.	1.0	1.30	8.9	<.10	.25	<1.0	24.1	5.6	21.0	9.7	1.44	401.6	20.1	3.0	.32	70.3	1.3	8.8	7.1	2.1	10.0	36.8	5.9	5.3

KARTBLAD SIEBE 1832 I. MINERALISERING VED RIEDNA-JAVRE.  
 JORDPROVER. STATISTISKE PARAMETERE FOR DET PROVETATTE  
 OMRÅDET.


NAME	MTN	MAX	MEAN	STD. DEV	NO. OF. NON ZEROS	
Ag	1	.500	2.580	1.057	.343	439
Al%	2	.250	4.310	1.077	.514	439
Ba	3	5.280	162.400	17.430	17.009	439
Be	4	.100	.680	.202	.131	439
Ca%	5	.020	.880	.305	.100	439
Cd	6	1.000	1.000	1.000	.000	439
Ce	7	9.690	86.120	32.584	8.472	439
Co	8	1.620	29.020	6.145	3.092	439
Cr	9	8.180	205.100	23.450	14.725	439
Cu	10	1.270	588.200	19.007	49.083	439
Fe%	11	.280	11.620	1.355	1.066	439
K	12	259.100	15600.000	828.518	1223.682	439
La	13	10.310	123.000	23.034	10.205	439
Li	14	1.050	27.650	3.887	2.879	439
Mg%	15	.060	4.610	.413	.386	439
Mn	16	20.970	275.200	85.071	30.324	439
Mo	17	1.000	4.690	1.232	.468	439
Ni	18	2.000	96.580	8.929	7.686	439
Pb	19	5.000	539.200	8.969	25.703	439
Sc	20	.760	20.070	2.718	1.250	439
Sr	21	1.280	32.900	12.097	4.185	439
V	22	12.690	178.700	34.132	18.401	439
Zn	23	.960	45.350	6.667	3.807	439
Zr	24	1.690	30.650	5.064	2.284	439



ØVRE GRENSE:


- 1.0
- 1.6
- 2.5
- 3.9
- 6.3
- 10.0
- 16.0
- 25.0
- > 25.0

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM AG


N = 439  
 MIN = .5  
 MAX = 2.6  
 $\bar{x}$  = 1.1



ØVRE GRENSE:

- 1.0
- 1.6
- 2.5
- 3.9
- 6.3
- 10.0
- 16.0
- 25.0
- > 25.0

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM




% AL

N= 139

MIN= .5

MAX= 4.3


$\bar{x}$  = 1.1



ØVRE GRENSE:


- 16
- 25
- 39
- 63
- 100
- 160
- 250
- 390
- > 390

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM BA


N = 139  
 MIN = 5  
 MAX = 162  
 $\bar{x}$  = 17



ØVRE GRENSE :


- .16
- .25
- .39
- .63
- 1.00
- 1.60
- 2.50
- 3.90
- > 3.90

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM BE


N = 439  
 MIN = .10  
 MAX = .68  
 $\bar{x}$  = .20



ØVRE GRENSE :

- .25
- .39
- .63
- 1.00
- 1.60
- 2.50
- 3.90
- 6.30
- > 6.30

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM




$\Sigma CA$

$N = 439$

$MIN = .02$

$MAX = .88$


$\bar{x} = .30$



ØVRE GRENSE:


- 1.00
- 1.60
- 2.50
- 3.90
- 6.30
- 10.00
- 16.00
- 25.00
- > 25.00

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM CD


N= 439  
 MIN= 1.00  
 MAX= 1.00  
 X̄ = 1.00



ØVRE GRENSE:


- 39
- 63
- 100
- 160
- 250
- 390
- 630
- 1000
- > 1000

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM CE


N = 139  
 MIN = 9  
 MAX = 96  
 $\bar{x}$  = 32



ØVRE GRENSE:

- 6
- 10
- 16
- 25
- 39
- 63
- 100
- 160
- > 160

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM CO



N = 139

MIN = 1

MAX = 29


$\bar{x}$  = 6

SKALA FOR ESTIMERING AV STANDARDAVVIK



PPM CR


N = 439  
 MIN = 8  
 MAX = 205  
 $\bar{x}$  = 23



ØVRE GRENSE :

- 16
- 25
- 39
- 63
- 100
- 160
- 250
- 390
- > 390

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM




PPM CU

N = 439

MIN = 1

MAX = 588


$\bar{x}$  = 19



ØVRE GRENSE:

- 1.0
- 1.6
- 2.5
- 3.9
- 6.3
- 10.0
- 16.0
- 25.0
- > 25.0

FREKVENSFORDEL I NGS-DIAGRAM




FE

n = 439

MIN = .3


MAX = 11.6

$\bar{x}$  = 1.4




- ØVRE GRENSE:
- 1000
  - 1600
  - 2500
  - 3900
  - 6300
  - 10000
  - 16000
  - 25000
  - > 25000

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM K


$\bar{x}$  = 439  
 MIN = 259  
 MAX = 15600  
 $\bar{x}^2$  = 828



ØVRE GRENSE:


- 25
- 39
- 63
- 100
- 160
- 250
- 390
- 630
- > 630

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM




PPM LA

N = 439  
 MIN = 10  
 MAX = 123  
 s = 23




ØVRE GRENSE:

- 4
- 6
- 10
- 16
- 25
- 39
- 63
- 100
- > 100



PPM L I


N = 439  
 MIN = 1  
 MAX = 27  
 $\bar{x}$  = 3



ØVRE GRENSE :

- .39
- .63
- 1.00
- 1.60
- 2.50
- 3.90
- 6.30
- 10.00
- > 10.00

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM




$\Sigma MG$

$N = 439$

$MIN = .06$

$MAX = 1.61$


$\bar{X} = .41$



ØVRE GRENSE :


- 100
- 160
- 250
- 390
- 630
- 1000
- 1600
- 2500
- > 2500

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM




PPM MN

N = 439  
 MIN = 20  
 MAX = 275  
 $\bar{x}$  = 85



- ØVRE GRENSE:
- 1.0
  - 1.6
  - 2.5
  - 3.9
  - 6.3
  - 10.0
  - 16.0
  - 25.0
  - > 25.0




PPM MO

N = 439

MIN = 1.0

MAX = 4.7


$\bar{X}$  = 1.2



ØVRE GRENSE:


- 10
- 16
- 25
- 39
- 63
- 100
- 160
- 250
- > 250

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM NI


$n = 139$   
 $\text{MIN} = 2$   
 $\text{MAX} = 96$   
 $\bar{x} = 8$



ØVRE GRENSE:


- 10
- 16
- 25
- 39
- 63
- 100
- 160
- 250
- > 250

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM PB


N = 439  
 MIN = 5  
 MAX = 339  
 $\bar{x}$  = 8



ØVRE GRENSE:


- 2.5
- 3.9
- 6.3
- 10.0
- 16.0
- 25.0
- 39.0
- 63.0
- > 63.0

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM SC


N= 439  
 MIN= 0  
 MAX= 20  
 $\bar{x}$  = 2



ØVRE GRENSE :



- 10
- 16
- 25
- 39
- 63
- 100
- 160
- 250
- > 250

FREKVENSFØRDELINGS-DIAGRAM



PPM SR

N = 439  
 MIN = 1  
 MAX = 32  
 $\bar{x}$  = 12



PPM V

N = 139


MIN = 12

MAX = 178

$\bar{x}$  = 34



FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM




PPM ZN

N = 139

MIN = 0

MAX = 45


$\bar{x}$  = 6



ØVRE GRENSE :

- 4
- 6
- 10
- 16
- 25
- 39
- 63
- 100
- > 100

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM ZR

N = 139

MIN = 1

MAX = 30

$\bar{x}$  = 5

1:10 000

JORDPRØVER  
PRØVENUMMER

RIEDNA-JAVRE

