


項目	単位	数量	金額
材料費	円	100	100.00
労務費	円	200	200.00
経費	円	50	50.00
合計	円	350	350.00

```

DRILL HOLE PARAMETERS:
Protect:          in (X)   ou (X)
                  end value (value/in)
One value chosen: twice      0.50
                  2.00 =     1.00
                  1.00 =     2.00
                  2.50 or over
Protection distance: front = 0.00
                    back = 8.00
Protection level: direction, on 100.00
                  side, degrees 90.00
Protection:       direction, on 200.00
                  side, degrees 90.00
All the holes intersecting the
protection level are drawn

```

X									
00	00	S	P	00	00	EX	00	00	
Bidjovagge							1.500		
°C							11.4.1980		
x=-3700									



00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

GUTOKUMPU OY
Tietokumpu Oy

1:1000

17.10.2000


X=3760
Y=1400
Z=480


X=3760


UNIX / AIX


INGRES 2BF

-3720









2-600

S-3780
1:520

1252

[illegible]



Kem. laboratorioon

ANALYYSITILAUS

Toimipalkka, tilaaja

BIDJO/OAL

3.7.1990

Vastaanottaja

GAL

Tutkimusalue

BIDJO

Jakelu

BIDJO/RSA

Laskutus

- 11 -

84/1

Analyysinumerot

S 418 A : 90-65-65-267-274

Määritykset

Cu, Au

XRF-analyysi

☐

MP 10

☐

MP 11

☐

MP 12

Näytteiden laatu

☒

kairaus

☐

Ni-ohjelma

☐

humus

☐

kalliomurske

☐

kansannäyte

☐

puronmuta

☐lohkare/
paljastuma☐

moreeni

☐

muu

☐

ei tiedostoon

Tulokset tarvitaan viimeistään

19

Jätinäytteet palautetaan/hävitetään

Lisätietoja

Shm. telefaksilla
 Numerot muutettu pussien mukaan
 Pussit riittävä matkalla

Näytteet saapuneet murskaamoon

5.7.1990

Kem. laboratorioon


9.7.1990

Tulokset lähetetty


19

HUOM!

Analyysipurkit arkistoidaan OKMEen



S3740	DESIGNED	
	APPROVED	
DRAWING TITLE	ORIGINAL SCALE	REF DWG
	<u>1:500</u>	DWG NO
		ALTERED



DRAWING TITLE	DESIGNED
	APPROVED
	ORIGINAL SCALE
	REF DWG
	DWG NO.
	ALTERED

E 1350

1922/11/18

Plural

53726

PLAN 5372C
 1260
 1540
 1550

5372A

MAY 1962
 100
 100
 100

41mm

$$\frac{5.18/1.47}{1.00}$$
$$\frac{3.55/0.96}{8.00}$$

15m

3.85m.
2.11/12
1.34/156
0.35/1.6
0.11/1.4 N.
0.06/1.6
30.8/1.74
21.1/1.5

ATBOLIT / DE

95

172

S 372 D

5372c

SYD FELTET

S 3720

1:500

KS 2/89

BORING 1 SYDFELT

PROFIL	ØST	NAYN	RETNING	FALL	LENGDE	Z
. S 4180	1380 E	S 418 A	VEST 270°	50°	~ 100 m	
. S 4180	1380 E	S 418 B	ØST 90°	50°	~ 100 m	
. S 4420	1570 E	S 442 A	VEST 270°	50°	~ 100 m	
. S 4620	1610 E	S 462 A	VEST 270°	50°	~ 100 m	
. S 4860	1690 E	S 486 A	ØST 90°	50°	~ 150 m	
S 6460	1770 E	S 646 A	ØST 90°	50°	~ 150 m	

13.06.90 R&A

S 4860	1650	S 486 B	ØST 90°	50°	150 m
--------	------	---------	---------	-----	-------

08.07.90 H.A.A.

S 4660	1550 Ø	S 466 A	ØST 90°	50°	150	530.5
S 4700	1550 Ø	S 470 A	ØST 90°	50°	150	526.6
S 4800	1650 Ø	S 480 A	ØST 90°	50°	150	509.51
S 4900	1680 Ø	S 490 A	ØST 90°	50°	150	503.47
						16.7. R&A
S 4857.9	1651.63					506.12

TERJE HOLMEN

Telefon (084) 56 441
9520 Kautokeino

Borehull nr. <i>5680A</i>	Dato <i>29-7-90</i>
Oppdrag nr.	Sign.
Sted	
Oppdragsgiver	
Retning <i>90°</i>	Fall/Stign. <i>50°</i>

SKIFTRAPPORT

Plassering <i>Lia</i>	
-----------------------	--

Boremannskap	Arbeidstid	Timer	Utført arbeid
<i>M. Kairas I. Enckorn</i>			
<i>G.A. Johansen O. Clausen</i>			<i>1, jernboring</i>

Påsett borrer		Avstand maskin-vannsvivel	Opptak ved meter dybde	Kjernelengde meter	Krone		
Lengde	Lengde meter				Type	Nr.	Brukt fra m
<i>67</i>	<i>100,20</i>	<i>1,10</i>	<i>199,10</i>	<i>199,10</i>	<i>Fallvinkel.</i>		
					<i>0 m - 51,5°</i>	<i>110 m - 51,5°</i>	
					<i>10 " - 51,5°</i>	<i>120 " - 51,5°</i>	
					<i>20 " - 51,5°</i>	<i>130 " - 51,5°</i>	
					<i>30 " - 51,5°</i>	<i>140 " - 51,5°</i>	
					<i>40 " - 51,5°</i>	<i>150 " - 51,5°</i>	
					<i>50 " - 51,5°</i>	<i>160 " - 51,5°</i>	
					<i>60 " - 51,5°</i>	<i>170 " - 51,5°</i>	
					<i>70 " - 51,5°</i>	<i>180 " - 51,5°</i>	
					<i>80 " - 51,5°</i>	<i>190 " - 51,5°</i>	
					<i>90 " - 51,5°</i>	<i>199 " - 51,5°</i>	
					<i>100 " - 51,5°</i>		
Ring							

NB! Poster merket [▲] fylles ut av avgående skift for neste skift!

Dette skift boret!

Jord. fra <i>0</i>	m til <i>4,10</i>	m. i: <i>4,10</i>	meter	Dimensjon <i>56/66 mm</i>
Fjell. fra <i>4,10</i>	m til <i>199,10</i>	m. i: <i>199,10</i>	meter	Dimensjon <i>46 mm</i>

Merknad:

TERJE HOLMEN

Telefon (084) 56 441
9520 Kautokeino

Borehull nr. <i>5470B</i>	Dato <i>4-8-90</i>
Oppdrag nr.	Sign.
Sted	
Oppdragsgiver	
Retning <i>90°</i>	Fall/Stign. <i>60°</i>

SKIFTRAPPORT

Plassering <i>L.G.</i>	
------------------------	--

Boremannskap	Arbeidstid	Timer	Utført arbeid
<i>M. Karas I. Endren</i>			
<i>G. A. Johansen O. Claussen</i>			

Påsett borrer		Avstand maskin-vannsvivel	Opptak ved meter dybde	Kjernelengde meter	Krone		
Lengde	Lengde meter				Type	Nr.	Brukt fra m
<i>37,5</i>	<i>111,50</i>	<i>0,50</i>	<i>111,00</i>	<i>111,00</i>	<i>Fallvinkel</i>		
					<i>0 m</i>	<i>59,6°</i>	
					<i>10 "</i>	<i>59,6°</i>	
					<i>20 "</i>	<i>58,8°</i>	
					<i>30 "</i>	<i>58,7°</i>	
					<i>40 "</i>	<i>58,7°</i>	
					<i>50 "</i>	<i>58,7°</i>	
					<i>60 "</i>	<i>58,8°</i>	
					<i>70 "</i>	<i>58,8°</i>	
					<i>80 "</i>	<i>58,8°</i>	
					<i>90 "</i>	<i>58,8°</i>	
					Ring		

NB! Poster merket ▲ fylles ut av avgående skift for neste skift!

Dette skift boret:

Jord. fra <i>0</i> m til <i>6,70</i> m. i: <i>6,70</i> meter	Dimensjon <i>56 mm</i>
Fjell. fra <i>6,70</i> m til <i>111,00</i> m. i: meter	Dimensjon <i>46 mm</i>

Merknad:

Telefon (084) 56 441
9520 Kautokeino

Borehull nr. 5490A	Dato 2-8-90
Oppdrag nr.	Sign.
Sted	
Oppdragsgiver	
Retning 90°	Fall/Stign. 50°

SKIFTRAPPORT

Plissering	17a	Retning	90°	Fall/Stign.	50°
------------	-----	---------	-----	-------------	-----

Boremannskap	Arbeidstid	Timer	Utført arbeid
M. Karres 1. Enkelt			
G. A. Johansen O. Olavsen			Kjerneteking

[illegible]

NB! Poster merket ^A fylles ut av avgående skift for neste skift!

Dette skift boret!

Jord. fra 0	m til 4,20	m.): 4,20	meter	Dimensjon 56 mm
Fjell. fra 4,20	m til 1,5900	m.): 159,00	meter	Dimensjon 46 mm

Merknad:

TERJE HOLMEN

Tlf. (084) 56 441
9520 Kautokeino

Borehull nr. 5184 F ▲	Dato 17-9-89
Oppdrag nr.	Sign.
Sted	
Oppdragsgiver	
Retning Ø	Fall/Stign. 42°

SKIFTRAPPORT

Plassering	Retning Ø	Fall/Stign. 42°
------------	------------------	------------------------

Boremannskap	Arbeidstid	Timer	Utført arbeid
<i>Pgmar Hennriksen</i>			
<i>Mikkel I. Vik</i>			
<i>Pes O. Isaksen</i>			
<i>Ivar Enoksen</i>			

Påsett borrør ▲		Avstand maskin-vannsvivel ▲	Opptak ved meter dybde ▲	Kjernelengde meter	Krone		
Lengde	Lengde meter				Type ▲	Nr. ▲	Brukt fra m ▲
58,5	177,40	1,40	176,00	176,00			
	<i>Fallyinkel:</i>						
0	40,5°						
10	40,3°						
20	40,0°						
30	40,0°						
40	40,0°						
50	40,0°						
60	40,0°						
70	40,0°						
80	40,0°						
90	40,0°						
100	40,0°						
110	40,0°						
120	40,0°						

NB! Poster merket ▲ fylles ut av avgående skift for neste skift!

Dette skift boret!

Jord, fra 0 m til 2,00 m.):	2,00 meter	Dimensjon 56 mm
Fjell, fra 2,00 m til 176,00 m.):	174,00 meter	Dimensjon 46 mm

Merknad:

Telefon (084) 56 441
9520 Kautokeino

Borehull nr. 54868	Dato 12/7-90
Oppdrag nr.	Sign.
Sted	
Oppdragsgiver	
Retning 90°	Fall/Stign. 50°

Plassering	Retning 90°	Fall/Stign. 50°
------------	--------------------	------------------------

Boremannskap	Arbeidstid	Timer	Utført arbeid
T. Henriksen - M. I. Vik			
R. A. Karsen - O. Ohlussen			

På satt borrhør		Avstand maskin-vannsvivel	Opptak ved meter dybde	Kjernelengde meter	Krone		
Lengde	Lengde meter				Type	Nr.	Brukt fra m
51	152,30	1,30	150,00				
					Fallvinkel		
					0 m	51,2°	
					10 m	51,2°	
					20 m	51,2°	
					30 m	51,2°	
					40 m	51,2°	
					50 m	51,2°	
					60 m	51,2°	
					70 m	51,2°	
					80 m	51,2°	
					90 m	51,2°	
					100 m	49,7°	
					110 m	49,6°	
					120 m	49,6°	
					130 m	49,6°	

NB! Poster merket ^A fylles ut av avgående skift for neste skift!

Dette skift boret!

Jord, fra 0	m til 4,30	m,):	meter	Dimensjon
Fjell, fra 4,30	m til 150,00	m,):	meter	Dimensjon

Merknad: _____

Blad _____

Telefon (084) 56 441
9520 Kautokeino

Oppdrag nr.

Sign.

Sted

Oppdragsgiver

Retning 90°

Fall/Stign. 50°

Plassering

Retning

Fall/Stign.

[illegible]

NB! Poster merket  fylles ut av avgående skift for neste skift!

Dette skift boret!

Jord, fra	0	m til	5,10	m,):	meter	Dimensjon
Fjell, fra	8,00	m til	11,00	m,):	meter	Dimensjon

Merknad: Forlenget Jorlboringen fra 5,10-800 m

Telefon (084) 56 441
9520 Kautokeino

Borehull nr. <i>5418A</i>	Dato <i>01/07-90</i>
Oppdrag nr.	Sign.
Sted	
Oppdragsgiver	
Retning <i>270°</i>	Fall/Stign. <i>50°</i>

Plassering	Retning	Fall/Stign.
	270°	50°

Boremannskap	Arbeidstid	Timer	Utført arbeid
T. Henniksen - M.I. Vik			
R.A. Karsen - O. Olavssen			

Påsett borrhør		Avstand maskin-vannsvivel	Opptak ved meter dybde	Kjernelengde meter	Krone		
Lengde	Lengde meter				Type	Nr.	Brukt fra m
37	110,00	0 40	109,60		Fallvinkel		
					0 m	51°	
					10 m	50°	
					20 m	50,3°	
					30 m	50,5°	
					40 m	50,1°	
					50 m	50,1°	
					60 m	49,9°	
					70 m	49,7°	
					80 m	49,6°	
					90 m	49,4°	
					100 m	49,6°	
					Ring		

NB! Poster merket ^A fylles ut av avgående skift for neste skift!

Dette skift boret!

Jord, fra 0	m til 11,30	m.):	meter	Dimensjon
Fjell, fra 11,30	m til 109,60	m.):	meter	Dimensjon 46 mm

Merknad: _____

TERJE HOLMEN

Telefon (084) 56 441
9520 Kautokeino

Borehull nr. 5442A	Dato 5/7-90
Oppdrag nr.	Sign.
Sted	
Oppdragsgiver	
Retning 270°	Fall/Stign. 50°

SKIFTRAPPORT

Plassering	Retning 270°	Fall/Stign. 50°
------------	---------------------	------------------------

Boremannskap	Arbeidstid	Timer	Utført arbeid
T. Henriksen - M.-I. Vik			
R.-A. Karlsen - O. Olavsson			

Påsett borrer		Avstand maskin-vannsvivel	Opptak ved meter dybde	Kjernelengde meter	Krone		
Lengde	Lengde meter				Type	Nr.	Brukt fra m
29,0	86,20	1,20	85,00		Fallvinkel		
					0 m	49,8°	
					10 m	49,8°	
					20 m	49,6°	
					30 m	49,6°	
					40 m	49,6°	
					50 m	49,6°	
					60 m	49,6°	
					70 m	49,6°	
					80 m	49,6°	
					Ring		

NB! Poster merket [▲] fylles ut av avgående skift for neste skift!

Dette skift boret!

Jord, fra 0	m til 13,20	m,):	meter	Dimensjon
Fjell, fra 13,20	m til 85,00	m,):	meter	Dimensjon 46 mm

Merknad:

Telefon (084) 56 441
9520 Kautokeino

Retning	270°	Fall/Stign.	50°
---------	-------------	-------------	------------

Plussering

Retning

Fall/Sign:

[illegible]

NB! Poster merket ^A fylles ut av avgående skift for neste skift!

Dette skift boret!

Jord, fra 0	m til 5,50	m,):	meter	Dimensjon
Fjell, fra 5,50	m til 85,30	m,):	85,30 meter	Dimensjon 46 mm

Merknad:

Telefon (084) 56 441
9520 Kautokeino

Retning	90°	Fall/Stign.	50°
---------	-----	-------------	-----

Plassering

Retning	90°	Fall/Stign.	50°
---------	-----	-------------	-----

Børemannskap	Arbeidstid	Timer	Utført arbeid
T. Henriksen - M-1. vik			
R. A. Karken - O. Næss			

[illegible]

NB! Poster merket ^A fylles ut av avgående skift for neste skift!

Dette skift boret!

Jord, fra	0	m til	8,00	m,):	meter	Dimensjon
Fjell, fra	8,00	m til		m,):	45,00 meter	Dimensjon

Merknad: