



Bergvesenet rapport nr BV BV 2834	Intern Journal nr	Gammelt internt rapp. nr.	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Bidjovagge Gruber a. s.	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Ucca'vuodas: Diverse matriale Analyseprøver, geofysiske kart, m.m.				
Forfatter		Dato År 24/3 1976	Bedrift	
Kommune Kautokeino	Fylke Finnmark	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 18332	1: 250 000 kartblad
Fagområde Kjemiske analyser Geofysikk Geokjemi	Dokument type	Forekomster Ucca'vuodas		
Råstoffgruppe Malm/metall	Råstofftype Cu Zn Pb			
Sammendrag / innholdsfortegnelse				

Kirkenes, 21. mars 1975.

Analysebevis

Analyse av 196 moreneprøver fra Ucca Vuodas ved Kautokeino.

Prøvene er mottatt fra geolog Ivar Hultin 8/10 1975.

Prøvene er oppsluttet i salpetersyre 1:1 og analysert med AAS på kobber, sink og bly.

Grete Hofseth
Grete Hofseth

Mozambique from Kaituma 1975.

Prove mark.	ppm Cu	ppm Zn	ppm Pb
UV 3002	10	8	4
3007	13	10	6
3010	105	170	12
3011	33	8	12
3012	66	8	8
3013	108	8	6
3014	44	10	6
3015	146	10	10
3017	160	8	9
3018	86	10	8
3019	78	10	7
3020	30	11	6
3021	42	12	7
3022	98	10	6
3023	40	10	6
3024	50	10	6
3025	60	10	7
3026	56	10	8
3027	30	6	6
3028	35	6	6
3029	32	10	5
3101	18	10	6
3102	24	10	8

Prove nrk.	ppm Cu	ppm Zn	ppm Pb
UV 3103	30	10	7
3104	52	14	10
3105	68	12	10
3106	51	16	8
3107	48	12	12
3108	66	10	6
3109	66	10	15
3110	146	14	8
3111	130	10	11
3112	240	14	9
3113	370	14	9
3114	140	12	8
3115	270	12	10
3116	89	14	8
3117	86	11	6
3118	76	12	10
3119	102	11	8
3120	84	10	9
3121	85	10	8
3122	48	10	10
3123	85	10	10
3124	68	10	10
3125	38	10	10
3201	54	11	7
3202	83	10	8

Prove nrR.	ppm Cu	ppm Zn	ppm Pb
UV.3203	65	10	7
3204	130	13	8
3205	260	12	6
3206	60	13	9
3207	53	14	9
3208	168	12	9
3209	50	10	6
3301	24	15	4
3302	37	10	9
3303	46	10	10
3304	22	10	6
3305	22	14	10
3306	49	8	11
3307	63	10	13
3308	22	6	4
3309	84	7	10
3310	140	6	9
3311	300	7	8
3312	240	6	8
3313	200	6	8
3314	60	6	8
3315	225	6	8
3316	190	10	8
3317	55	10	6
3318	86	10	8

Probe no.	ppm Cu	ppm Zn	ppm Pb
VV 3319	40	10	8
3320	37	11	8
3321	70	8	7
3322	26	10	8
3323	76	7	7
3401	16	10	7
3404	42	10	11
3405	215	16	19
3406	215	12	16
3407	84	8	10
3408	64	8	12
3410	30	7	7
3411	18	7	5
3412	67	7	6
3413	440	10	6
3414	50	10	6
3417	8	7	4
3418	14	7	5
3420	40	7	12
3421	58	14	20
3501	84	15	8
3502	36	14	12
3503	112	10	10
3504	29	14	10
3505	48	9	7

Dictionaire	ppm Cu	ppm Zn	ppm Pb
UV 3506	45	7	4
3507	45	10	8
3508	55	13	6
3601	62	10	10
3602	28	15	6
3603	115	9	10
3604	48	10	6
3605	<u>1150</u>	10	8
3606	18	10	5
3607	440	10	10
3608	110	10	8
3610	20	10	5
3611	39	10	9
3612	28	10	5
3613	112	11	10
3614	26	10	8
3615	180	8	8
3616	98	10	10
3617	60	14	6
3618	90	16	8
3619	72	12	7
3620	53	11	8
3621	56	13	6
3622	55	13	6
3623	124	10	8
3702	128	15	12

Probe nrk.	ppm Cu	ppm Zn	ppm Pb	
UV 3703	31	8	8	
3704	18	7	7	
3705	17	10	5	
3706	17	16	5	
3707	68	9	10	
3708	240	9	12	
3709	600	9	10	
3710	96	9	12	
3711	95	6	9	
3712	88	11	8	
3713	18	8	15	
3714	64	8	8	
3715	45	10	10	
3716	40	12	8	
3717	138	11	8	
3718	59	10	6	
3719	110	9	10	
3720	90	8	4	
3721	44	8	4	
3802	22	16	6	
3803	100	10	6	
3804	16	8	7	
3805	26	10	9	
3806	22	6	8	
3807	22	9	8	

Probe no.	ppm Cu	ppm Zn	ppm Pb
UV 3808	16	10	5
3809	52	8	10
3810	12	7	6
3811	10	7	4
3812	122	16	8
3813	490	13	9
3814	525	8	9
3815	16	9	6
3816	24	15	32
3817	18	10	6
3902	18	8	7
3903	30	8	6
3904	40	8	8
3905	54	8	7
3906	46	8	10
3907	31	7	7
3908	19	9	7
3909	31	7	8
3910	20	8	6
3911	35	9	8
3912	28	8	7
3913	22	9	8
3914	14	9	7
4015	30	9	8
4016	20	10	6

Proben nrk.	ppm Cu	ppm Zn	ppm Pb
UV 4017	31	7	7
4018	17	8	7
4019	10	9	6
4020	6	7	7
4021	14	9	5
4022	16	10	6
4023	19	10	8
4024	38	8	7
4025	32	8	8
4026	10	7	4
4027	<u>1400</u>	20	13
4028	115	10	8
4029	340	15	19
4030	72	9	8
4031	84	11	9
4032	22	8	6
2450 N:			
5000 V	14	7	6
5013 V	18	14	8
5025 V	64	10	8
5037 V	34	10	8
2700 N:			
4800 V	54	9	8
4813 V	52	10	10

22.3. 1976 Greta Hofseth

26. mars 1976.

Prosessteknisk avd.
JH/ID

Geolog Ivar Hultin
Prospekteringskontoret.

Moreneprøver fra Ucca Vuodas.


./././ Vedlagt følger 3 ekspl. av analysebevis for 196 stk. morene-
prøver mottatt 8.10.1975.

Vennlig h i l s e n

J. Hestnes

*Bull,
1 ekspl. til orientering*

JH



Boringer i
 UCCAVUOVAS
 SUK'KESMARAS
 HOALLUMARAS
 JAL'GESCÄROT


UV: 1/64	N64.657-E82.990	245/45	79.00m
UV: 2/64	N64.445-E82.980	245/45	46.00m
UV: 3/64	N63.900-E83.190	245/45	45.00m
UV: 4/64	N62.800-E83.450	245/45	90.00m
UV: 5/90	N64.050-E83.210	270/50	152.00m
UV: 6/90	N63.250-E83.150	225/50	127.50m
UV: 7/91	N63.250-E83.000	225/50	128.00m
UV: 8/91	N63.350-E82.900	270/50	132.70m
UV: 9/91	N63.850-E83.000	270/50	82.00m
UV: 10/91	N64.550-E83.020	270/50	128.00m
UV: 11/91	N64.650-E82.960	270/50	125.50m
UV: 12/91	N64.500-E83.060	270/50	100.00m
UV: 13/91	N63.000-E83.300	225/50	130.50m
UV: 14/92	N62.500-E83.530	270/50	112.00m
UV: 15/92	N62.700-E83.530	270/60	72.00m
UV: 16/92	N64.700-E82.955	270/50	103.60m
UV: 17/92	N66.200-E83.550	270/50	76.00m
UV: 18/92	N67.350-E82.970	90/60	99.50m
UV: 19/92	N67.350-E83.370	90/60	118.00m
UV: 20/92	N67.550-E82.910	90/60	127.20m
HM: 1/93	N67.400-E80.640	270/50	154.00m
HM: 2/93	N67.600-E80.630	270/50	105.50m
HM: 3/93	N67.500-E80.650	270/50	146.40m
HM: 4/93	N67.400-E80.600	270/50	64.90m
HM: 5/93	N67.350-E80.600	270/50	65.40m
JAL: 1/93	N64.050-E80.940	270/50	149.30m
JAL: 2/93	N65.600-E80.860	270/50	102.70m

← BORHULL m/retn.
 — BASISLINJE merket i felt

Kartblad KAUTOKEINO 1:50 000	Scale 1:20 000
---------------------------------	-------------------

⊞ Bakkemält geofysikk Slingram og mag. 1990-93

⊞ ASPRO omr. fra 1980-84



Boringer i
 UCCAVUOVDAŠ
 SUK'KESMARAS
 HOALLUMARAS
 JAL'GESČAROT

UV: 1/64	N64.657-E82.990	245/45	79.00m
UV: 2/64	N64.445-E82.980	245/45	46.00m
UV: 3/64	N63.900-E83.190	245/45	45.00m
UV: 4/64	N62.800-E83.450	245/45	90.00m
UV: 5/90	N64.050-E83.210	270/50	152.00m
UV: 6/90	N63.250-E83.150	225/50	127.50m
UV: 7/91	N63.250-E83.000	225/50	128.00m
UV: 8/91	N63.350-E82.900	270/50	132.70m
UV: 9/91	N63.850-E83.000	270/50	82.00m
UV: 10/91	N64.550-E83.020	270/50	128.00m
UV: 11/91	N64.650-E82.960	270/50	125.50m
UV: 12/91	N64.500-E83.060	270/50	100.00m
UV: 13/91	N63.000-E83.300	225/50	130.50m
UV: 14/92	N62.500-E83.530	270/50	112.00m
UV: 15/92	N62.700-E83.530	270/60	72.00m
UV: 16/92	N64.700-E82.955	270/50	103.60m
UV: 17/92	N66.200-E83.550	270/50	76.00m
UV: 18/92	N67.350-E82.970	90/60	99.50m
UV: 19/92	N67.350-E83.370	90/60	118.00m
UV: 20/92	N67.550-E82.910	90/60	127.20m
HM: 1/93	N67.400-E80.640	270/50	154.00m
HM: 2/93	N67.600-E80.630	270/50	105.50m
HM: 3/93	N67.500-E80.650	270/50	146.40m
HM: 4/93	N67.400-E80.600	270/50	64.90m
HM: 5/93	N67.350-E80.600	270/50	65.40m
JAL: 1/93	N64.050-E80.940	270/50	149.30m
JAL: 2/93	N65.600-E80.860	270/50	102.70m

☉ BORHULL m/retn.
 — BASISLINJE merket i felt

Kartblad
 KAUTOKEINO 1:50 000

Scale
 1:20 000

+N92 8259	+N92 8238	+N92 8222	+N92 8210
+N92 8260	+N92 8239	+N92 8223	+N92 8211
+N92 8261	+N92 8240	+N92 8224	+N92 8212
+N92 8262	+N92 8241	+N92 8225	+N92 8213
+N92 8263	+N92 8242	+N92 8226	+N92 8214
+N92 8264	+N92 8243	+N92 8227	+N92 8215
+N92 8265	+N92 8244	+N92 8228	+N92 8216
+N92 8266	+N92 8245	+N92 8229	+N92 8217
+N92 8267	+N92 8246	+N92 8230	+N92 8218
+N92 8268	+N92 8247	+N92 8231	+N92 8219
+N92 8269	+N92 8248	+N92 8232	+N92 8220
+N92 8270	+N92 8249	+N92 8233	+N92 8221
+N92 8271	+N92 8250	+N92 8234	
+N92 8272	+N92 8251	+N92 8235	
+N92 8273	+N92 8252	+N92 8236	
+N92 8274	+N92 8253	+N92 8237	
	+N92 8254		
	+N92 8255		
	+N92 8256		
	+N92 8257		
	+N92 8258		

150110M004



581

CIII






7667

7668

SYMB0

Hf

Sukkesmasas CI



N66000

E 83.500

583.300

+N92 8000
 +N92 8001
 +N92 8002
 +N92 8003
 +N92 8004
 +N92 8005
 +N92 8006
 +N92 8007
 +N92 8008
 +N92 8009
 +N92 8010
 +N92 8011
 +N92 8012
 +N92 8013
 +N92 8014
 +N92 8015
 +N92 8016
 +N92 8017
 +N92 8018
 +N92 8019
 +N92 8020

777E

+N92 8021
 +N92 8022
 +N92 8023
 +N92 8024
 +N92 8025
 +N92 8026
 +N92 8027
 +N92 8028
 +N92 8029
 +N92 8030
 +N92 8031
 +N92 8032
 +N92 8033
 +N92 8034
 +N92 8035
 +N92 8036
 +N92 8037
 +N92 8038
 +N92 8039
 +N92 8040
 +N92 8041

+N92 8042
 +N92 8043
 +N92 8044
 +N92 8045
 +N92 8046
 +N92 8047
 +N92 8048
 +N92 8049
 +N92 8050
 +N92 8051
 +N92 8052
 +N92 8053
 +N92 8054
 +N92 8055
 +N92 8056
 +N92 8057
 +N92 8058
 +N92 8059
 +N92 8060
 +N92 8061
 +N92 8062
 +N92 8063
 +N92 8064
 +N92 8065
 +N92 8066
 +N92 8067

+N92 8068
 +N92 8069
 +N92 8070
 +N92 8071
 +N92 8072
 +N92 8073
 +N92 8074
 +N92 8075
 +N92 8076
 +N92 8077
 +N92 8078
 +N92 8079
 +N92 8080
 +N92 8081
 +N92 8082
 +N92 8083
 +N92 8084
 +N92 8085
 +N92 8086
 +N92 8087
 +N92 8088
 +N92 8089
 +N92 8090
 +N92 8091
 +N92 8092
 +N92 8093
 +N92 8094
 +N92 8095
 +N92 8096
 +N92 8097
 +N92 8098

+N92 8099
 +N92 8100
 +N92 8101
 +N92 8102
 +N92 8103
 +N92 8104
 +N92 8105
 +N92 8106
 +N92 8107
 +N92 8108
 +N92 8109
 +N92 8110
 +N92 8111
 +N92 8112
 +N92 8113
 +N92 8114

Handwritten mark

CI

UCCA-VUOKSAS / CABARDASIOKKA

$$UV-14 \begin{cases} x = 62.500 \\ y = 83.530 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 270^\circ \\ / 50^\circ \end{array}$$

$$UV-15 \begin{cases} x = 62.700 \\ y = 83.530 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 270^\circ \\ / 50^\circ \end{array}$$

$$UV-16 \begin{cases} x = 64.700 \\ y = 82.955 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 270^\circ \\ / 50^\circ \end{array}$$

$$UV-17 \begin{cases} x = 66.200 \\ y = 83.552 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 270^\circ \\ / 50^\circ \end{array}$$

OLYCKAD ~ 76m

$$UV-18 \begin{cases} x = 67.350 \\ y = 82.970 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 90^\circ \\ / 60^\circ \end{array}$$


$$UV-19 \begin{cases} x = 67.350 \\ y = 83.370 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 90^\circ \\ / 60^\circ \end{array}$$

$$UV-20 \begin{cases} x = 67.550 \\ y = 82.910 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 90^\circ \\ / 60^\circ \end{array}$$

STALUVARRI S

$$ST-3 \begin{cases} x = 75.340 \\ y = 64.970 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 270^\circ \\ / 50^\circ \end{array} \quad \sim 70m$$

$$ST-4 \begin{cases} x = 75.340 \\ y = 64.900 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 270^\circ \\ / 50^\circ \end{array} \quad \sim 150m$$



50m iässä
verrattain helikopteri-jalostus

myös mag.
minimi!

Ei ml
Jos geokemian
min kontaktu vaihtamasi
australians - louna kaude

HLEM MAP
In-phase
00110 Hz
0 +- 20 %/cm
Positive anomaly:
upwards or to the left

8033 / x=66,200
y=83,540

x=66,200
y=83,550

UVI7
270°/80° ~ 100m

8034 / x=66,200
y=83,560

KAUTOKEINO
CABARDASJÄKKA 1

Scale 1: 5000
09-04-1992 Suomen Malmi Oy

2-6-3


HLEM MAP

In-phase

00110 Hz

0 +/- 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left




KAUTOKEINO
CABARDASJÄKKA 2 II

Scale 1: 5000
09-04-1992 Suomen Malmi Oy

C-1-2

1



1/8 MAG UCCAVUOVDAS

GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO

422 MAGNETIC TOTAL FIELD

GRID 50*10 M ←

CONTOURS (53200)±100 NT*2


DATE 3.10.1991

SCALE 1:10000

0 KM 0.5

OUTOKUMPU
FINNMINES EXPLORATION

1/8 MAG UCCAVUOVDAS 1991
2/8 MAG UCCAVUOVDAS
3/8 SLINGR. 7100HZ REAL
4/8 SLINGR. 7100HZ IMAG
5/8 SLINGR. 1777HZ REAL
6/8 SLINGR. 1777HZ IMAG
7/8 SLINGR. 111HZ REAL
8/8 SLINGR. 111HZ IMAG



2/8 MAG UCCAVUOVDA

GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO

422 MAGNETIC TOTAL FIELD

GRID 50*10 M \longleftrightarrow

CONTOURS (53200) \pm 100 NT*1


DATE 3.10.1991

SCALE 1:10000

0 KM 0.5

 **OUTOKUMPU**
FINNMINES EXPLORATION

X 65.00



X 62.50

Y 82.70

Y 83.70

2/8 .

3/8 SLINGR. 7100HZ REAL UCCAVUOVDAS
GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO

430 SLINGRAM Z-COMP. REAL

GRID 50* 20 M ↔

A = 60 M F = 7100 HZ

CONTOURS (0)±2 %*2

DATE 3.10.1991


SCALE 1:10000

0 KM 0.5

AS BIDJOVAGSE GRUBER

OUTOKUMPU
FINNMINES EXPLORATION

X 65.00



X 62.50

Y 82.70

Y 83.70

5/8 SLINGR. 1777HZ REAL UCCAVUOVDAS

GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO
430 SLINGRAM Z-COMP. REAL

GRID 50* 20 M \leftrightarrow

A = 60 M F = 1777 HZ

CONTOURS (0) \pm 2 %*2


DATE 3.10.1991

SCALE 1:10000

0 KM 0.5

AS BIDJOVAGGE GRUBER

 **OUTOKUMPU**
FINNMINES EXPLORATION



4/8 SLINGR. 7100HZ IMAG UCCAVUOVNAS

GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO
431 SLINGRAM Z-COMP. IMAGINARY

GRID 50* 20 M ↔

A = 60 M F = 7100 HZ

CONTOURS (0)±2 %*2

DATE 3.10.1991


SCALE 1:10000



AS BIDJOVAGGE GRUBER

 **OUTOKUMPU**
FINNMINES EXPLORATION

X 65.00



X 62.50

Y 82.70

Y 83.70

6/8 SLINGR. 1777HZ IMAG UCCAVUOVDAS

GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO

431 SLINGRAM Z-COMP. IMAGINARY

GRID 50* 20 M ↔

A = 60 M F = 1777 HZ

CONTOURS (0)±2 %*2

DATE 3.10.1991


SCALE 1:10000

0 KM 0.5

AS BIDJOVADE CRUDER

 **OUTOKUMPU**
FINNMINES EXPLORATION

X 65.00



X 62.50

Y 82.70

Y 83.70

7/8 SLINGR. 111HZ REAL UCCAVUOVDAS

GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO

430 SLINGRAM Z-COMP. REAL

GRID 50* 20 M ↔

A = 60 M F = 111 HZ

CONTOURS (0)±2 %*2


DATE 3.10.1991

SCALE 1:10000

0 KM 0.5

AS BIDJOVAGGE GRUBER

OUTOKUMPU
FINMINES EXPLORATION



8/8 SLINGR. 111HZ IMAG UCCAVUOVDAS

GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO

431 SLINGRAM Z-COMP. IMAGINARY

GRID 50* 20 M ↔

A = 60 M F = 111 HZ

CONTOURS (0)±2 %*2

DATE 3.10.1991


SCALE 1:10000

0 KM 0.5

AS BIDJAVAGE GRUBER

OUTOKUMPU
FINMINES EXPLORATION


X 64.50



UCCAVUVDAS 1/12

GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO
430 SLINGRAM Z-COMP. REAL
GRID 50* 20 M ↔ 1990
A = 60 M F = 7100 HZ
CONTOURS 0±2 %*1
DATE 3.4.1990
SCALE 1:5000



X 63.00

Y 82.70

Y 83.20

1990

UCCAVUOVVAS BAKKEGEOFYSIKK 1990

1/12 SLINGRAM REAL 7100HZ 1990

2/12 SLINGRAM IMAG 7100HZ

3/12 SLINGRAM REAL 1777HZ

4/12 SLINGRAM IMAG 1777HZ

5/12 SLINGRAM REAL 111HZ

6/12 SLINGRAM IMAG 111HZ

7/12 SLINGRAM IMAG 7100HZ

8/12 SLINGRAM REAL 1777HZ


9/12 SLINGRAM IMAG 1777HZ

10/12 SLINGRAM REAL 111HZ

11/12 SLINGRAM REAL 111HZ

12/12 SLINGRAM IMAG 111HZ

X 64.50



X 63.00

Y 82.70

Y 83.20

AST REIDER

2/12 UCCAVUVDAS

GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO

431 SLINGRAM Z-COMP. IMAGINARY

GRID 50* 20 M ↔ 1990

A = 60 M F = 7100 HZ

CONTOURS 0±2 %*1

DATE 3.4.1990

SCALE 1:5000

0 M 250

3/12 UCCAVUVDAS


GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO
430 SLINGRAM Z-COMP. REAL
GRID 50* 20 M ↔ 1990
A = 60 M F = 1777 HZ


CONTOURS 0±2 %*1

DATE 3.4.1990

SCALE 1:5000



X 64.50




X 63.00

Y 82.70

Y 83.20

X 64.50



X 63.00

Y 82.70

Y 83.20

4/12 UCCAVUOVDAS

GEOPHYSICS **AS BIDJOVAGGE GRUBER**

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO

431 SLINGRAM Z-COMP. IMAGINARY


GRID 50* 20 M ↔ 1990

A = 60 M F = 1777 HZ


CONTOURS 0±2 %*1

DATE 3.4.1990

SCALE 1:5000



X 64.50



X 63.00

Y 82.70

Y 83.20

5/12 UCCAVUOVDAS

GEOPHYSICS
AS BIDJOVAGI GRUBER

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO

430 SLINGRAM Z-COMP. REAL

GRID 50* 20 M ↔ 1990

A = 60 M F = 111 HZ

CONTOURS 0±2 %*1

DATE 3.4.1990

SCALE 1:5000

0 M 250

OUTOKUMPU
EXPLORATION

X 64.50



X 63.00

Y 82.70

Y 83.20

6/12 UCCAVUOVDAS

GEOPHYSICS
AS BIDJOVA ICE GRUBER

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO

431 SLINGRAM Z-COMP. IMAGINARY

GRID 50* 20 M ↔ 1990

A = 60 M F = 111 HZ

CONTOURS 0±2 %*1

DATE 3.4.1990



SCALE 1:5000

0 M 250

 GOUTOKUMPU
EXPLORATION



G E O P H Y S I C S
AS BIDJOVAGGE GRUBER

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO
431 SLINGRAM Z-COMP. IMAGINARY
GRID 50* 20 M ↔ 1990
A = 60 M F = 7100 HZ
BACKGROUND 0 %
PLOTTING SCALE 20.0 %/CM
DATE 4.4.1990
SCALE 1:5000



GEOPHYSICS



SHARVA BIDJAVAGGE GRUBEN KOUTOKEINO
430 SLINGRAM Z-COMP. REAL
GRID 50* 20 M → 1990
A = 60 M F = 1777 HZ
BACKGROUND 0 %
PLOTING SCALE 20.0 %/CM
DATE 4.4.1990
SCALE 1:5000



 **OUTOKUMPU**
EXPLORATION

GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO
431 SLINGRAM Z-COMP. IMAGINARY
GRID 50* 20 M ↔ 1990
A = 60 M F = 1777 HZ
BACKGROUND 0 %
PLOTING SCALE 20.0 %/CM
DATE 4.4.1990
SCALE 1:5000






10/12 UCCAVUOVAS

GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO
430 SLINGRAM Z-COMP. REAL
GRID 50* 20 M ↔ 1990
A = 60 M F = 111 HZ
BACKGROUND 0 %
PLOTING SCALE 20.0 %/CM
DATE 4.4.1990

SCALE 1:5000 **AS BIDJOVAGGE GRUBER**






UCCA Vuovas

UV-6	63.250 / 83.150	225°/10
UV-7	63.250 / 83.000	225°/50°



SHEET KAUTOKEINO
430 SLINGRAM Z-COMP. REAL
GRID 50* 20 M ↔ 1990
A = 60 M F = 111 HZ
BACKGROUND 0 %
PLOTING SCALE 20.0 %/CM
DATE 14.5.1990
SCALE 1:5000 **AS BIDJOVAGGE GRUBER**



JV

GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO

431 SLINGRAM Z-COMP. IMAGINARY

GRID 50* 20 M ↔ 1990



A = 60 M F = 111 HZ


BACKGROUND 0 %

PLOTTING SCALE 20.0 %/CM

DATE 4.4.1990

SCALE 1:5000





HLEM MAP

In-phase

01760 Hz

0 \pm 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left

KAUTOKEINO


CABARDASJÄKKA 2

Scale 1: 5000

09-04-1992 Suomen Malmi Oy

Suk'kesmaras 92

Utvidet 93



HLEM MAP

In-phase

07040 Hz

0 +/- 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left

KAUTOKEINO

CABARDASJÄKKA 2

Scale 1: 5000

09-04-1992 Suomen Malmi Oy

Sukkesmaras 92


Utvidet 93

MAGNETIC MAP

TOTAL INTENSITY

52900 \pm 1000 nT/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left



KAUTOKEINO


CABARDASJÄKKA 2

Scale 1: 5000

09-04-1992 Suomen Malmi Oy

Suk'kesmaras 92

Utvidet 93



HLEM MAP

In-phase

00110 Hz

0 +/- 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left

X68.0

X67.5

Y82.5

Y83.0

Y83.5

KAUTOKEINO

CABARDASJÄKKA 2

Scale 1: 5000

09-04-1992 Suomen Malmi Oy

Sukresmaras 92
Utudet 93

HLEM MAP

Out-of-phase

00110 Hz

0 \pm 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left



KAUTOKEINO

CABARDASJÄKKA 2

Scale 1: 5000

09-04-1992 Suomen Malmi Oy

Suk'kesmaras 92

Utudet 93


HLEM MAP

Out-of-phase

01760 Hz

0 +- 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left



KAUTOKEINO

CABARDASJÄKKA 2

Scale 1: 5000

09-04-1992 Suomen Malmi Oy

Suk'kesmaras 92

Utudet 93

HLEM MAP

Out-of-phase

07040 Hz

0 \pm 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left



KAUTOKEINO


CABARDASJÄKKA 2

Scale 1: 5000

09-04-1992 Suomen Malmi Oy

Suk'kesmaras 92

Utudet 93



HLEM MAP

In-phase

00110 Hz

0 +- 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left

KAUTOKEINO

CABARDASJÄKKA 4

Scale 1: 5000

09-04-1992 Suomen Malmi Oy

Jalges čārot
Utvidet i 1993



23

HLEM MAP

Out-of-phase

00110 Hz

0 +- 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left



KAUTOKEINO
CABARDASJÄKKA 4

Scale 1: 5000
09-04-1992 Suomen Malmi Oy

Jalges čarot

Utvietet 1993


HLEM MAP

Out-of-phase

01760 Hz

0 \pm 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left



KAUTOKEINO

CABARDASJÄKKA 4

Scale 1: 5000

09-04-1992 Suomen Malmi Oy

Jalges čarot
Utvidet i 1493


HLEM MAP

Out-of-phase

07040 Hz

0 \pm 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left



KAUTOKEINO

CABARDASJÄKKA 4

Scale 1: 5000

09-04-1992 Suomen Malmi Oy

Jal'gesčasot

Utvīdet i 1993


HLEM MAP

In-phase

00110 Hz

0 \pm 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left



KAUTOKEINO

CABARDASJÄKKA 4

Scale 1: 5000

09-04-1992 Suomen Malmi Oy

Jal'ges čarot
Utvidet: 1993


HLEM MAP

In-phase

01760 Hz

0 \pm 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left



KAUTOKEINO

CABARDASJÄKKA 4

Scale 1: 5000

09-04-1992 Suomen Malmi Oy


Jal'ges Čárot
utvidet i 1993

MAGNETIC MAP

TOTAL INTENSITY

52900 \pm 1000 nT/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left



KAUTOKEINO

CABARDASJÄKKA 4

Scale 1: 5000

09-04-1992 Suomen Malmi Oy

Jal'gesčarov
utvidet i 1993


HLEM MAP

In-phase

07040 Hz

0 \pm 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left




KAUTOKEINO

CABARDASJÄKKA 4

Scale 1: 5000

09-04-1992 Suomen Malmi Oy

Jal'ges čortot
utvidet i 1993




**KAUTOKEINO,
UGOAVUOVDAS
1:500**

X 66.200
Y 83.550
Suunta 270°
Kaltevuus 50°

UV-17

30m

78.00m



HLEM MAP

In-phase

00110 Hz


0 \pm 20 %/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left

X66.5

X66.0

Y83.5




MAGNETIC MAP

TOTAL INTENSITY

52900 \pm 1000 nT/cm

Positive anomaly:
upwards or to the left



X66.5

X66


KAUTOKEINO

CABARDASJÄKKA I

Y83.5



Cu ppm



7220

3060



1980 1770

S ppm

Faktorilataukset mallilla: SUORAKULMAINEN VARIMAX

	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8
Al	0.940	-0.074	0.080	0.006	-0.017	0.087	0.157	0.053
K	0.912	-0.070	0.088	-0.003	-0.017	0.059	0.014	-0.042
Ti	0.894	0.033	0.049	0.095	0.067	-0.033	-0.003	-0.038
V	0.880	-0.164	0.180	0.015	-0.047	-0.045	-0.179	0.054
Li	0.825	-0.069	0.008	-0.015	0.020	0.083	0.411	-0.003
Mg	0.747	-0.047	0.098	-0.565	-0.031	0.138	-0.028	0.044
Ba	0.717	-0.222	-0.078	-0.062	-0.016	-0.374	0.280	-0.051
Cr	0.643	-0.035	0.053	0.002	-0.048	0.118	-0.420	0.077
Fe	0.365	-0.895	0.073	-0.057	-0.074	-0.071	-0.036	0.021
Ni	0.185	-0.841	0.033	-0.020	-0.371	0.174	-0.006	-0.047
S	-0.134	-0.805	-0.027	0.020	0.018	0.348	0.027	-0.184
B	-0.156	-0.760	0.106	0.071	-0.042	-0.095	-0.114	0.030
Co	0.077	-0.758	0.087	-0.089	-0.225	-0.292	-0.042	0.151
Cd	0.135	-0.676	0.039	-0.351	0.138	0.084	0.035	-0.129
Si	0.115	-0.629	0.167	-0.196	-0.093	-0.404	0.177	0.076
Y	0.004	-0.621	-0.453	-0.022	-0.211	-0.379	0.083	0.023
Mo	0.041	-0.592	-0.268	0.038	-0.394	0.077	0.041	0.082
La	-0.087	0.029	-0.903	0.086	-0.021	-0.119	0.034	0.000
Th	-0.262	0.118	-0.842	0.054	-0.011	0.084	-0.042	0.024
Ca	-0.042	-0.048	0.090	-0.937	-0.022	-0.007	-0.008	0.006
Mn	0.141	-0.321	0.045	-0.585	-0.418	-0.331	0.037	0.070
As	-0.050	-0.113	-0.038	-0.031	-0.938	-0.049	0.011	0.021
Cu	0.039	-0.410	-0.010	-0.061	-0.783	0.124	0.031	-0.176
P	-0.251	0.110	-0.150	0.070	0.099	-0.655	-0.099	-0.116
Sr	-0.249	0.060	-0.140	-0.402	0.154	-0.516	-0.057	-0.058
Zn	0.365	-0.017	-0.100	-0.100	0.044	0.135	0.669	0.068
Na	0.101	0.117	0.136	0.178	-0.226	-0.068	0.615	0.031
Au	0.040	-0.059	0.016	0.016	-0.107	-0.014	-0.013	-0.802
Pb	0.336	-0.057	-0.130	-0.078	0.013	0.196	0.218	0.434
Sc	0.443	-0.450	0.077	-0.069	-0.176	-0.377	-0.264	0.264

DESCRIPTIVES /VARIABLES AG_511P TO AU_521U.

Number of Valid Observations (Listwise) = .00

Variable	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum	N	Label
AG_511P	.61	.10	.5030	.8080	7	Ag (511P) ppm
AL_511P	12901.74	8180.53	1210.0000	59800.000	459	Al (511P) ppm
AS_511P	10.04	47.50	3.0200	714.0000	225	As (511P) ppm
B_511P	4.41	2.02	3.0000	25.0000	237	B (511P) ppm
BA_511P	56.84	32.82	14.1000	327.0000	459	Ba (511P) ppm
CA_511P	9619.90	12569.11	236.0000	194000.00	459	Ca (511P) ppm
CD_511P	.50	.34	.3000	3.0600	119	Cd (511P) ppm
CO_511P	28.56	66.30	4.2600	1070.0000	459	Co (511P) ppm
CR_511P	75.82	52.22	9.3600	723.0000	459	Cr (511P) ppm
CU_511P	126.59	387.04	4.0400	6350.0000	459	Cu (511P) ppm
FE_511P	39883.88	37402.42	12800.000	539000.00	459	Fe (511P) ppm
K_511P	4489.34	5599.67	247.0000	44400.000	459	K (511P) ppm
LA_511P	16.11	11.74	1.2000	233.0000	459	La (511P) ppm
LI_511P	9.29	6.77	1.5100	66.3000	459	Li (511P) ppm
MG_511P	13332.67	10133.80	606.0000	100000.00	459	Mg (511P) ppm
MN_511P	512.13	844.87	85.3000	9340.0000	459	Mn (511P) ppm
MO_511P	1.96	2.43	.5000	32.2000	405	Mo (511P) ppm
NA_511P	659.25	272.10	123.0000	2480.0000	459	Na (511P) ppm
NI_511P	49.07	71.60	8.4300	1200.0000	459	Ni (511P) ppm
P_511P	663.42	183.07	69.9000	2110.0000	459	P (511P) ppm
PB_511P	9.07	7.43	3.0600	119.0000	445	Pb (511P) ppm
S_511P	448.38	3846.84	5.0100	77000.000	417	S (511P) ppm
SC_511P	7.45	8.51	.6940	122.0000	459	Sc (511P) ppm
SI_511P	588.10	301.46	312.0000	4150.0000	459	Si (511P) ppm
SR_511P	12.01	3.77	2.0800	47.3000	459	Sr (511P) ppm
TH_511P	6.00	3.32	3.0100	39.8000	314	Th (511P) ppm
TI_511P	1718.79	854.48	33.7000	7390.0000	459	Ti (511P) ppm
V_511P	90.32	54.86	13.7000	547.0000	459	V (511P) ppm
Y_511P	8.44	3.76	.9310	40.7000	459	Y (511P) ppm
ZN_511P	20.57	21.29	2.3200	213.0000	457	Zn (511P) ppm
AU_521U	5.69	14.69	.1000	178.0000	456	Au (521U) ppb

* Faktorilataukset mallilla: SUORAKULMAINEN VARIMAX **

5 % Ääriarvoista poistettu analyysistä

	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8
Al	0.926	-0.071	-0.066	-0.011	-0.050	0.152	0.047	-0.056
K	0.867	-0.020	-0.078	0.007	-0.033	0.053	-0.102	0.070
V	0.850	-0.100	-0.171	0.023	0.282	0.060	0.099	0.053
Li	0.840	-0.037	0.019	-0.053	-0.339	0.114	0.053	-0.072
Ti	0.819	0.106	-0.055	0.175	-0.075	-0.145	-0.213	0.102
Fe	0.815	-0.342	-0.019	-0.126	0.142	0.103	0.224	-0.013
Ba	0.766	-0.108	0.180	0.026	-0.258	-0.219	0.082	0.071
Mg	0.737	-0.089	-0.095	-0.514	0.151	0.100	0.056	-0.097
Sc	0.580	-0.301	0.009	-0.206	0.399	0.089	0.189	0.075
Cu	-0.033	-0.943	0.056	-0.015	-0.009	0.054	-0.035	0.073
As	-0.107	-0.940	0.045	0.067	-0.033	0.011	-0.052	0.002
Ni	0.416	-0.844	-0.010	0.002	0.115	0.111	0.016	-0.004
Co	0.282	-0.727	-0.018	-0.125	0.004	0.041	0.213	0.009
Mn	0.160	-0.720	0.046	-0.374	-0.051	-0.077	0.262	-0.050
La	-0.044	0.004	0.904	0.107	-0.023	-0.062	-0.004	-0.035
Th	-0.255	0.074	0.820	0.023	-0.043	0.112	-0.052	-0.029
Y	0.120	-0.400	0.722	-0.065	0.021	-0.300	0.050	0.054
Ca	0.015	-0.076	-0.085	-0.927	-0.015	-0.069	0.037	0.008
Cr	0.546	-0.063	-0.066	0.046	0.589	0.043	-0.027	-0.105
Zn	0.508	-0.006	0.082	0.005	-0.579	0.125	-0.053	-0.236
Sr	-0.151	0.097	0.172	-0.445	-0.016	-0.676	-0.250	0.054
P	-0.222	0.044	0.207	0.046	0.114	-0.644	0.002	0.049
B	-0.098	-0.103	-0.003	0.055	0.138	0.074	0.667	0.125
Cd	0.281	0.115	0.057	-0.089	0.013	0.076	0.537	-0.032
Si	0.279	-0.389	-0.140	-0.239	-0.248	0.056	0.512	-0.137
Au	-0.014	-0.021	-0.044	0.010	0.088	-0.016	0.065	0.671
Mo	0.034	-0.448	0.400	-0.027	0.000	0.444	-0.066	0.189
Na	0.297	-0.164	-0.045	0.053	-0.467	0.073	-0.041	0.481
Pb	0.396	-0.012	0.127	-0.031	-0.007	0.238	-0.225	-0.271
S	0.039	-0.224	0.205	-0.283	0.061	0.491	-0.143	0.344

DESCRIPTIVES /VARIABLES AG_511P TO AU_521U.

Number of Valid Observations (Listwise) = .00

Variable	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum	N	Label
AG_511P	.61	.10	.5030	.8080	7	Ag (511P) ppm
AL_511P	12901.74	8180.53	1210.0000	59800.000	459	Al (511P) ppm
AS_511P	10.04	47.50	3.0200	714.0000	225	As (511P) ppm
B_511P	4.41	2.02	3.0000	25.0000	237	B (511P) ppm
BA_511P	56.84	32.82	14.1000	327.0000	459	Ba (511P) ppm
CA_511P	9619.90	12569.11	236.0000	194000.00	459	Ca (511P) ppm
CD_511P	.50	.34	.3000	3.0600	119	Cd (511P) ppm
CO_511P	28.56	66.30	4.2600	1070.0000	459	Co (511P) ppm
CR_511P	75.82	52.22	9.3600	723.0000	459	Cr (511P) ppm
CU_511P	126.59	387.04	4.0400	6350.0000	459	Cu (511P) ppm
FE_511P	39883.88	37402.42	12800.000	539000.00	459	Fe (511P) ppm
K_511P	4489.34	5599.67	247.0000	44400.000	459	K (511P) ppm
LA_511P	16.11	11.74	1.2000	233.0000	459	La (511P) ppm
LI_511P	9.29	6.77	1.5100	66.3000	459	Li (511P) ppm
MG_511P	13332.67	10133.80	606.0000	100000.00	459	Mg (511P) ppm
MN_511P	512.13	844.87	85.3000	9340.0000	459	Mn (511P) ppm
MO_511P	1.96	2.43	.5000	32.2000	405	Mo (511P) ppm
NA_511P	659.25	272.10	123.0000	2480.0000	459	Na (511P) ppm
NI_511P	49.07	71.60	8.4300	1200.0000	459	Ni (511P) ppm
P_511P	663.42	183.07	69.9000	2110.0000	459	P (511P) ppm
PB_511P	9.07	7.43	3.0600	119.0000	445	Pb (511P) ppm
S_511P	448.38	3846.84	5.0100	77000.000	417	S (511P) ppm
SC_511P	7.45	8.51	.6940	122.0000	459	Sc (511P) ppm
SI_511P	588.10	301.46	312.0000	4150.0000	459	Si (511P) ppm
SR_511P	12.01	3.77	2.0800	47.3000	459	Sr (511P) ppm
TH_511P	6.00	3.32	3.0100	39.8000	314	Th (511P) ppm
TI_511P	1718.79	854.48	33.7000	7390.0000	459	Ti (511P) ppm
V_511P	90.32	54.86	13.7000	547.0000	459	V (511P) ppm
Y_511P	8.44	3.76	.9310	40.7000	459	Y (511P) ppm
ZN_511P	20.57	21.29	2.3200	213.0000	457	Zn (511P) ppm
AU_521U	5.69	14.69	.1000	178.0000	456	Au (521U) ppb

Ba Au Ba



Faktorilataukset mallilla: SUORAKULMAINEN VARIMAX


	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8
Al	0.940	-0.074	0.080	0.006	-0.017	0.087	0.157	0.053
K	0.912	-0.070	0.088	-0.003	-0.017	0.059	0.014	-0.042
Ti	0.894	0.033	0.049	0.095	0.067	-0.033	-0.003	-0.038
V	0.880	-0.164	0.180	0.015	-0.047	-0.045	-0.179	0.054
Li	0.825	-0.069	0.008	-0.015	0.020	0.083	0.411	-0.003
Mg	0.747	-0.047	0.098	-0.565	-0.031	0.138	-0.028	0.044
Ba	0.717	-0.222	-0.078	-0.062	-0.016	-0.374	0.280	-0.051
Cr	0.643	-0.035	0.053	0.002	-0.048	0.118	-0.420	0.077
Fe	0.365	-0.895	0.073	-0.057	-0.074	-0.071	-0.036	0.021
Ni	0.185	-0.841	0.033	-0.020	-0.371	0.174	-0.006	-0.047
S	-0.134	-0.805	-0.027	0.020	0.018	0.348	0.027	-0.184
B	-0.156	-0.760	0.106	0.071	-0.042	-0.095	-0.114	0.030
Co	0.077	-0.758	0.087	-0.089	-0.225	-0.292	-0.042	0.151
Cd	0.135	-0.676	0.039	-0.351	0.138	0.084	0.035	-0.129
Si	0.115	-0.629	0.167	-0.196	-0.093	-0.404	0.177	0.076
Y	0.004	-0.621	-0.453	-0.022	-0.211	-0.379	0.083	0.023
Mo	0.041	-0.592	-0.268	0.038	-0.394	0.077	0.041	0.082
La	-0.087	0.029	-0.903	0.086	-0.021	-0.119	0.034	0.000
Th	-0.262	0.118	-0.842	0.054	-0.011	0.084	-0.042	0.024
Ca	-0.042	-0.048	0.090	-0.937	-0.022	-0.007	-0.008	0.006
Mn	0.141	-0.321	0.045	-0.585	-0.418	-0.331	0.037	0.070
As	-0.050	-0.113	-0.038	-0.031	-0.938	-0.049	0.011	0.021
Cu	0.039	-0.410	-0.010	-0.061	-0.783	0.124	0.031	-0.176
P	-0.251	0.110	-0.150	0.070	0.099	-0.655	-0.099	-0.116
Sr	-0.249	0.060	-0.140	-0.402	0.154	-0.516	-0.057	-0.058
Zn	0.365	-0.017	-0.100	-0.100	0.044	0.135	0.669	0.068
Na	0.101	0.117	0.136	0.178	-0.226	-0.068	0.615	0.031
Au	0.040	-0.059	0.016	0.016	-0.107	-0.014	-0.013	-0.802
Pb	0.336	-0.057	-0.130	-0.078	0.013	0.196	0.218	0.434
Sc	0.443	-0.450	0.077	-0.069	-0.176	-0.377	-0.264	0.264

* Faktorilataukset mallilla: SUORAKULMAINEN VARIMAX **

5 % Ääriarvoista poistettu analyysistä

	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8
Al	0.926	-0.071	-0.066	-0.011	-0.050	0.152	0.047	-0.056
K	0.867	-0.020	-0.078	0.007	-0.033	0.053	-0.102	0.070
V	0.850	-0.100	-0.171	0.023	0.282	0.060	0.099	0.053
Li	0.840	-0.037	0.019	-0.053	-0.339	0.114	0.053	-0.072
Ti	0.819	0.106	-0.055	0.175	-0.075	-0.145	-0.213	0.102
Fe	0.815	-0.342	-0.019	-0.126	0.142	0.103	0.224	-0.013
Ba	0.766	-0.108	0.180	0.026	-0.258	-0.219	0.082	0.071
Mg	0.737	-0.089	-0.095	-0.514	0.151	0.100	0.056	-0.097
Sc	0.580	-0.301	0.009	-0.206	0.399	0.089	0.189	0.075
Cu	-0.033	-0.943	0.056	-0.015	-0.009	0.054	-0.035	0.073
As	-0.107	-0.940	0.045	0.067	-0.033	0.011	-0.052	0.002
Ni	0.416	-0.844	-0.010	0.002	0.115	0.111	0.016	-0.004
Co	0.282	-0.727	-0.018	-0.125	0.004	0.041	0.213	0.009
Mn	0.160	-0.720	0.046	-0.374	-0.051	-0.077	0.262	-0.050
La	-0.044	0.004	0.904	0.107	-0.023	-0.062	-0.004	-0.035
Th	-0.255	0.074	0.820	0.023	-0.043	0.112	-0.052	-0.029
Y	0.120	-0.400	0.722	-0.065	0.021	-0.300	0.050	0.054
Ca	0.015	-0.076	-0.085	-0.927	-0.015	-0.069	0.037	0.008
Cr	0.546	-0.063	-0.066	0.046	0.589	0.043	-0.027	-0.105
Zn	0.508	-0.006	0.082	0.005	-0.579	0.125	-0.053	-0.236
Sr	-0.151	0.097	0.172	-0.445	-0.016	-0.676	-0.250	0.054
P	-0.222	0.044	0.207	0.046	0.114	-0.644	0.002	0.049
B	-0.098	-0.103	-0.003	0.055	0.138	0.074	0.667	0.125
Cd	0.281	0.115	0.057	-0.089	0.013	0.076	0.537	-0.032
Si	0.279	-0.389	-0.140	-0.239	-0.248	0.056	0.512	-0.137
Au	-0.014	-0.021	-0.044	0.010	0.088	-0.016	0.065	0.671
Mo	0.034	-0.448	0.400	-0.027	0.000	0.444	-0.066	0.189
Na	0.297	-0.164	-0.045	0.053	-0.467	0.073	-0.041	0.481
Pb	0.396	-0.012	0.127	-0.031	-0.007	0.238	-0.225	-0.271
S	0.039	-0.224	0.205	-0.283	0.061	0.491	-0.143	0.344

KAUTOKEINO, UCCAVUOVDAŠ




DRILL HOLES
 UV-1...4 (-64)
 UV-5...6 (-90)
 UV-7...13 (-91)

Leiat 15000

0309-91

TK

PAPETERIES CAISON & MONTGOLFIER S.A. FABRIQUE EN FRANCE




KAUTOKEINO
UKKAVUODAS
1833 II

1:10 000


LINJOITUSKARTTA

- KONELINJA
- - - KEYYTLINJA




GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO
422 MAGNETIC TOTAL FIELD
GRID 50*10 M →
CONTOURS (53200)±100 NT*2
DATE 3.10.1991
SCALE 1:10000



X 65.00



X 62.50

Y 82.70

Y 83.70

GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO

430 SLINGRAM Z-COMP. REAL

GRID 50* 20 M ↔

A = 60 M F = 111 HZ


CONTOURS (O)±2 Z*2

DATE 3.10.1991


SCALE **1:10000**


0 KM 0.5

KAUTOKEINO, UCCAVUOVDAŠ



KAUTOKEINO, V UCCAVUOVDAŠ





GEOPHYSICS

SHEET 1833 02 KAUTOKEINO

430 SLINGRAM Z-COMP. REAL


GRID 50* 20 M ↔


A = 60 M F = 1777 HZ

CONTOURS (0) ±2 %*2

DATE 3.10.1991

SCALE ~~1:10000~~





0 10 20 km