A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
THU. JUN 2, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-Lø
T.L.L. 1982

SKILGASJAVRI 1832 I ROAV.
MÅLESTOKK : 1:5000

88 99

26

Åbbaljavri
404 m.o.h.

Skilgasjavri
391 m.o.h.

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 160 250 390 630 > 630

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM CU

N= 24
MIN= 1
MAX= 65
MIDDEL= 18

GEOLOGI :

- Metatuff
- Karbonat / tremolitt - breksje
- Tremolittskifer
- Metadiabas

N

MÅLESTOKK : 100 200 300 400 500 m

SKILGASJAVRI Cu i jordpröver ⌀ Blotninger ⊗ Vaskepröver	M 1:5000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 4A

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
THU, JUN 2, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-Lø
T.L.L. 1982

SKILGASJAVRI 1832II ROAV.
MÅLESTOKK : 1:5000

98

99

26

Åbbaljavri
404 m.o.h.

Skilgasjavri
391 m.o.h.

SYMBOL : · ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 160 250 390 630 > 630



PPM ZN

N= 24
MIN= 5
MAX= 65
MIDDEL= 12

GEOLOGI:

- Metatuff
- Karbonat / tremolitt - breksje
- Tremolittskifer
- Metadiabas

N

MÅLESTOKK : 100 200 300 400 500 m

SKILGASJAVRI Zn i jordpröver Blotninger ⊗ Vaskepröver	M 1:5000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 4B

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
FRI, JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -Løselig-

SKILGASJAVRI 18321 I ROAV.
MÅLESTOKK : 1:5000



SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 6 10 16 25 39 63 100 160 250 390 > 390



PPM Ni

N= 24
MIN= 9
MAX= 61
MIDDEL= 19

MÅLESTOKK : 100 200 300 400 500 m

GEOLOGI:
- Metatuff
- Karbonat / tremolitt - breksje
- Tremolittskifer
- Metadiabas

N

SKILGASJAVRI Ni i jordpröver Blotninger ⊗ Vaskeprøver	M 1:5000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig 4C

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
FRI, JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HN03-
T.L.L. 1982 -løselig-

SKILGASJAVRI 1832II ROAV.
MÅLESTOKK : 1:5000



SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 3 6 10 16 25 39 63 100 160 250 > 250



PPM Co

N= 24
MIN= 1
MAX= 54
MIDDEL= 6

GEOLOGI:

- Metatuff
- Karbonat / tremolitt-breksje
- Tremolittskifer
- Metadiabas

N

MÅLESTOKK : 100 200 300 400 500 m

SKILGASJAVRI Co i jordpröver Blotninger ⊗ Vaskepröver	M 1:5000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig 4 D

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd. Analysedata jordprøver-HNO3- VUORASJAVRI 1832I SIEBE
THU, JUN 2, 1983 T.L.L. 1982 -løselig- MÅLESTOKK : 1:10000

VUORASJAVRI
345 m.o.h.

SUOPPATJAVRI
325m.o.h.

myr

Tiksvei

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 160 250 390 630 > 630

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM

AKKUMULATIV PROSENT

SKALA FOR LOGARITMERING AV STANDARDAVVIK

PPM

CU

PPM

N= 171
MIN= 1
MAX= 205
MIDDEL= 19

MÅLESTOKK :

0,2 0,4 0,6 0,8 1 Km

GEOLOGI:

GRØNNSTEINSSERIEN
- Leirskifer / argilitt
- Metabasalt-/diabas

DEN ELDRE SERIEN
- Kvartsitt
- Fuchsitt-kvartsskifer
- Amfibolitt

N

VUORASJAV'RI Cu i jordpröver ∅ Blotninger	M 1 10 000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig 7 A


A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
THU. JUN 2, 1983
Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -Løsel.g
VUORASJAVRI 18321 SIEBE
MÅLESTOKK : 1:10000
VUORASJAV'RI
345 m.o.h.
SUOPPATJAV'RI
325 m.o.h.
riksvei
myr
SYMBOL :
ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 160 250 390 630 > 630
FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM
PPM ZN
MÅLESTOKK :
0,2 0,4 0,6 0,8 1 Km
GEOLOGI:
GRÖNNSTEINSSERIEN
Leirskifer/argilitt
Metabasalt/diabas
DEN ELDRE SERIEN
Kvartsitt
Fuchsitt - kvartsskifer
Amfibolitt
N
VUORASJAV'RI
Zn i jordpröver
Blotninger
M
1:10000
Obs. T.L.L.
Tegn. T.L.L.
Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S
Fig. 7B

A/S SYDVARANGER, Prosp. avd.
THU, JUN 2, 1983

Analysedata jordprøver -HNO3-
T.L.L. 1982 -løselig-

VUORASJAVRI 1832 I SIEBE
MÅLESTOKK : 1:10000

VUORASJAV'RI
345 m.o.h.

SUOPPATJAV'RI
325 m.o.h.

myr

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 6 10 16 25 39 63 100 160 250 390 > 390

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM

PPM NI

N= 171
MIN= 4
MAX= 18
MIDDEL= 21

MÅLESTOKK :
0 2 0 4 0 6 0 8 1 Km

GEOLOGI:

GRÖNNSTEINSSERIEN
- Leirskifer / argilitt
- Metabasalt / diabas

DEN ELDRE SERIEN
- Kvartsitt
- Fuchsitt - kvartsskifer
- Amfibolitt

N

VUORASJAV'RI Ni i jordpröver Blotninger	M 1:10000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 7C

Pr... o-jordprøver-HN03- VUORASJAVRI ...
THU, JUN 2, 1983 T.L.L. 1982 -Løselig- MÅLESTOKK 1:10000

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 3 6 10 16 25 39 63 100 160 250 › 250

PPM CO

N= 171
MIN= 2
MAX= 40
MIDDEL= 7

MÅLESTOKK : 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Km

GEOLOGI:

GRÖNNSTEINSSERIEN
- Leirskifer / argilitt
- Metabasalt / diabas

DEN ELDRE SERIEN
- Kvartsitt
- Fuchsitt - kvartsskifer
- Amfibolitt

N

VUORASJAV'RI Co i jordpröver Blotninger	M 1:10 000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 7 D

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
MON, JUN 6, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -Løselig-

OAIVUSVARRI 1832 I SIEBE
MÅLESTOKK : 1:2500



SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 160 250 390 630 > 630



PPM CU

N= 85
MIN= 6
MAX= 170
MIDDEL= 40

N

Oaivusvarri Cu i jordpröver	M 1:2500
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig 10 A

MÅLESTOKK :

100 200 300 400 500 m

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
MON, JUN 6, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -løselig-

OAIVUSVARRI 18321 SIEBE
MÅLESTOKK : 1:2500



SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 160 250 390 630 > 630



PPM ZN

N= 35
MIN= 5
MAX= 55
MIDDEL= 14

N

Oaivusvarri Zn i jordpröver	M 1:2500
	Obs. T.L.L
	Tegn T.L.L
	Trac H B
PROSPEKTERING A/S	Fig 10 B

MÅLESTOKK :

100 200 300 400 500 m

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
MON, JUN 6, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -Løselig-

OAIVUSVARRI 1832I SIEBE
MÅLESTOKK : 1:2500



SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 6 10 16 25 39 63 100 160 250 390 390



PPM Ni

N= 93
MIN= 8
MAX= 128
MIDDEL= 22

N

Oaivusvarri Ni i jordpröver	M 1:2500
	Obs TLL
	Tegn TLL
	Trac HB
PROSPEKTERING A/S	Fig 10C

MÅLESTOKK : 100 200 300 400 500m

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
MON. JUN 6, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -løselig-

OAIVUSVARRI 1832I SIEBE
MÅLESTOKK : 1:2500



SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 3 6 10 16 25 39 63 100 160 250 > 250



PPM Co

N= 85
MIN= 1
MAX= 27
MIDDEL= 8

N

Oaivusvarri Co i jordpröver	M 1:2500
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig 10D

MÅLESTOKK : 100 200 300 400 500 m

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
THU, JUN 2, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -Løselig-

AVUHASVARRI 1832 IV ADDJIT
MÅLESTOKK : 1:10000

Myr

JUMESVARRI
△ 537m.o.h.

LUPPUJAV'RI
432m.o.h.

460 m.o.h.

AVUHASVARRI
△ 495m.o.h.

AVUHASJAV'RI
433 m.o.h.

SYMBOL : • ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 160 250 390 630 > 630

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM

PPM CU

N= 340
MIN= 5
MAX= 165
MIDDEL= 9

MÅLESTOKK :
0,2 0,4 0,6 0,8 1 Km

GEOLOGI:
- Vekslende amf. og kvartsofeltspatiske gneisser.
- Granittisk gneiss.

N

AVUHASVARRI Cu i jordpröver Ø Blotninger	M 1:10 000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 13 A

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
FRI, JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -løselig-

AVUHASVARRI 1832IV ADDJIT
MÅLESTOKK : 1:10000

56 57 58 59 60

48 47 46 45 44

Myr

JUMESVARRI
⊙537m.o.h.

LUPPUJAV'RI
432m.o.h.

460m.o.h.

AVUHASVARRI
⊙495m.o.h.

AVUHASJAV'RI
433m.o.h.

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 160 250 390 630 > 630



PPM ZN

N= 510
MIN= 0
MAX= 101
MIDDEL= 11

MÅLESTOKK :
0,2 0,4 0,6 0,8 1 Km

GEOLOGI:

- Vekslende amf. og kvartsofeltspatiske gneisser.
- Granittisk gneiss

N

AVUHASVARRI Zn i jordpröver ⊙ Blotninger	M 1:10 000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 13 B

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
FRI, JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -Løselig-

AVUHASVARRI 1832 IV ADDJ I T
MÅLESTOKK : 1:10000

myr

JUMESVARRI
537 m.o.h.

LUPPUJAV'RI
432 m.o.h.

460 m.o.h.

AVUHASVARRI
495 m.o.h.

AVUHASJAV'RI
433 m.o.h.

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 6 10 16 25 39 63 100 160 250 390 > 390

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM Ni

N= 310
MIN= 0
MAX= 66
MIDDEL= 14

GEOLOGI:

- Vekslende amf og kvartsfeltspatiske gneisser
- Granittisk gneiss.

N

MÅLESTOKK :

0,2 0,4 0,6 0,8 1 Km

AVUHASVARRI Ni i jordpröver Ø Blotninger	M 1 10000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 13C

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
FRI, JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HN03-
T.L.L. 1982 -Løselig-

AVUHASVARRI 1832IV ADDJIT
MÅLESTOKK : 1:10000

56 57 58 59 60

48 47 46 45 44

myr

JUMESVARRI
△ 537 m.o.h.

LUPPUJAV'RI
432 m.o.h.

460 m.o.h.

AVUHASVARRI
△ 495 m.o.h.

AVUHASJAV'RI
433 m.o.h.

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 3 6 10 16 25 39 63 100 160 250 > 250



PPM Co

N= 310
MIN= 0
MAX= 41
MIDDEL= 8

MÅLESTOKK :

0,2 0,4 0,6 0,8 1 Km

GEOLOGI:

- Veklende amf. og kvartsofeltspatiske gneisser.
- Granittisk gneiss

N

AVUHASVARRI Co i jordpröver Blotninger	M 1:10000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig 13D

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
MON, JUN 6, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 . -løselig-

ADDJIT 1832IV ADDJIT
MÅLESTOKK : 1:10000

RUS'KESJAVRI
378 m.o.h.

Namahisjavri
370 m.o.h.

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 160 250 330 630 > 630



PPM CU

N= 91
MIN= 5
MAX= 81
MIDDEL= 16

MÅLESTOKK :
0,2 0,4 0,6 0,8 1 Km

N

ADDJIT Cu i jordpröver	M 1:10 000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 16 A

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
MON, JUN 6, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -løsellg-

ADDJIT 1932IV ADDJIT
MÅLESTOKK : 1:10000

70 71 72 73 74

49 48 47 46

RUS'KESJAVRI
378 m.o.h.

Namahisjavri
370 m.o.h.

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 160 250 390 630 > 630

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM ZN

N= 91
MIN= 2
MAX= 26
MIDDEL= 8

MÅLESTOKK :

0,2 0,4 0,6 0,8 1 Km

N

ADDJIT Zn i jordpröver	M 1:10000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 16B

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd. Analysedata-jordprøver-HNO3- ADDJIT 1832IV ADDJIT
MON, JUN 6, 1983 T.L.L. 1982 -leselig- MÅLESTOKK : 1:10000

10 11 12 13 14

49 48 47 46

RUS'KESJAVRI
378 m.o.h.

Namahisjav'ri
370 m.o.h.

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 6 10 16 25 39 64 100 160 250 390 > 390



PPM Ni

N= 91
MIN= 2
MAX= 61
MIDDEL= 15

MÅLESTOKK :

0,2 0,4 0,6 0,8 1 Km

N

ADDJIT Ni i jordprøver	M 1:10000
	Obs TLL
	Tegn TLL
	Trac H B
PROSPEKTERING A/S	Fig 16C

CALIFORNIA COMPUTER PRODUCTS, INC. ANAHEIM, CALIFORNIA CHART NO. 500 MADE IN USA

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
MON, JUN 6, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -løselig-

ADDJIT 18321V ADDJIT
MÅLESTOKK : 1:10000

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 3 6 10 16 25 39 63 100 160 250 > 250



PPM Co

N= 91
MIN= 1
MAX= 16
MIDDEL= 3

MÅLESTOKK :

0,2 0,4 0,6 0,8 1 Km

N

ADDJIT Co i jordpröver	M 1:10 000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 16 D

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.   Analysedata-jordprøver-HNO3-   DÅRSKAVARRI 1983 KAUT.
FRI, JUN 3, 1983   T.L.L. 1982   -løselig-   MÅLESTOKK : 1:5000

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd. Analysedata-jordprøver-HNO3- DÅRSKAVARRI 1833:1 KAUT.
FRI, JUN 3, 1983 T.L.L. 1982 -Løselig- MÅLESTOKK : 1:5000



SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 160 250 380 630 > 650



PPM ZN

N= 30
MIN= 6
MAX= 56
MIDDEL= 16

MÅLESTOKK : 100 200 300 400 500 m

GEOLOGI:
- Kvartsitt
- Tremolitt - amfibolitt

N

DÅR'SKAVARRI
Zn i jordprøver
Blotninger

M 1:5000

Obs. T.L.L.
Tegn. T.L.L.
Trac. H.B.

PROSPEKTERING A/S

Fig. 19 B

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
FRI, JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -Løsellg-

DÅRSKAVARRI 1833II KAUT.
MÅLESTOKK : 1:5000



SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 6 10 16 25 39 63 100 160 250 390 > 390



PPM Ni

N= 90
MIN= 5
MAX= 401
MIDDEL= 22

MÅLESTOKK : 100 200 300 400 500 m

GEOLOGI:

- Kvartsitt
- Tremolitt - amfibolitt

N

DÅR'SKAVARRI
Ni i jordpröver
Blotninger

M 1:5000

Obs. T.L.L.
Tegn. T.L.L.
Trac H.B.

PROSPEKTERING A/S

Fig. 19 C

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
FRI, JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -løselig-

DÅRSKAVARRI 18331 I KAUT.
MÅLESTOKK : 1:5000



SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 3 6 10 16 25 39 63 100 160 250 >250



Nr 90
MIN= 1
MAX= 58
MIDDEL= 4

MÅLESTOKK : 100 200 300 400 500 m

GEOLOGI:
- Kvartsitt
- Tremolitt - amfibolitt

N

DÅR'SKAVARRI Co i jordprøver ∅ Blotninger	M 1 5000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 19 D

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
FRI, JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -løselig-

AVZEJAVRI 1832I SIEBE
MÅLESTOKK : 1:1250

AV'ZEJAVRI
361 m.o.h.

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 65 100- 160 250 390 630 > 630



PPM Cu

N= 59
MIN= 6
MAX= 508
MIDDEL= 68

MÅLESTOKK : 100 200 m

N

AV'ZEJAVRI Cu i jordprøver	M 1:1250
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 9A

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
FRI, JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -løselig-

AVZEJAVRI 18321 SIEBE
MÅLESTOKK : 1:1250

95

AV'ZEJAVRI
361m.o.h.

95

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 160 250 390 630 > 630

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM ZN

N= 59
MIN= 5
MAX= 145
MIDDEL= 23

MÅLESTOKK : 100 200 m

N

AV'ZEJAVRI Zn i jordprøver	M 1:1250
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 9B

A/S SYDVARANGER, Prosp.ava.
FRI, JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -løselig-

AVZEJAVRI 18321 SIEBE
MÅLESTOKK : 1:1250

AV'ZEJAVRI
361m.o.h.

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 6 10 16 25 39 63 100 160 250 390 › 390

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM



PPM N I

N= 59
MIN= 2
MAX= 200
MIDDEL= 28

MÅLESTOKK 1:



N

AVZEJAVRI Ni i jordpröver	M 1:2500
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 9C

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
FRI. JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -løselig-

AVZEJAVRI 18321 SIEBE
MÅLESTOKK : 1:1250

AV'ZEJAVRI
361m.o.h.

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 3 6 10 16 25 39 63 100 160 250 > 250



PPM Co

N= 59
MIN= 1
MAX= 108
MIDDEL= 11

MÅLESTOKK : 1 100 200 m

N

AV'ZEJAVRI Co i jordpröver	M 1:1250
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig 9 D

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
FRI, JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -Løselig-

GUSSAVARRI 183311 KAUT.
MÅLESTOKK : 1:10000

93 94 95

82 81 80 79 78

GUSSAJAVRIT
470 m.o.h.

442 m.oh.

LUOSSAJAV'RI
424 m.o.h.

Vei

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 160 250 390 630 > 630

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM

KUMULATIV PROSENT

SKALA FOR ESTIMERING AV STANDARDAVVIK

PPM

GEOLOGI:

PPM Cu

N= 60
MIN= 4
MAX= 31
MIDDEL= 15

Amfibolitt

N

GUSSAVARRI Cu i jordpröver Blotninger	M 1:10 000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 20 A

MÅLESTOKK :

0,2 0,4 0,6 0,8 1 km

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
FRI, JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -Løselig-

GUSSAVARRI 1833II KAUT.
MÅLESTOKK : 1:10000

93 94 95

82 81 80 79 78

GUSSAJAVRIT
470 m.o.h.

442 m.o.h.

vei

LUOSSAJAV'RI
424 m.o.h.

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 160 250 390 630 > 630



PPM ZN

N= 60
MIN= 1
MAX= 29
MIDDEL= 9

GEOLOGI:

Amfibolitt

N

GUSSAVARRI Zn i jordpröver 0 Blotninger	M 1:10000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 20 B

MÅLESTOKK :

0,2 0,4 0,6 0,8 1 Km

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
FRI, JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -Løselig-

GUSSAVARRI 183311 KAUT.
MÅLESTOKK : 1:10000

93 94 95

82 81 80 79 78

GUSSAJARIT
470m.o.h.

442 m.o.h.

LUOSSAJAV'RI
424m.o.h.

vei

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 6 10 16 25 39 63 100 160 250 390 > 390

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM

KUMULATIV PROSENT: 99.9 99 90 70 50 30 10 1 .1

SKALA FOR ESTIMERING AV STANDARDAVVIK: -3 -2 -1 0 1 2 3

PPM: 10^0 10^1 10^2 10^3

PPM

N= 60
MIN= 2
MAX= 18
MIDDEL= 15

GEOLOGI:

Amfibolitt

N

GUSSAVARRI Ni i jordpröver ∅ Blotninger	M 1:10000
	Obs T.L.L
	Tegn T.L.L
	Trac H.B
PROSPEKTERING A/S	Fig 20C

MÅLESTOKK :

0,2 0,4 0,6 0,8 1 Km

A/S SYDVARANGER, Prosp.avd.
FRI, JUN 3, 1983

Analysedata-jordprøver-HNO3-
T.L.L. 1982 -løselig-

GUSSAVARRI 18331 I KAUT.
MÅLESTOKK : 1:10000

93 94 95

82 81 80 79 78

GUSSAJAVRIT
470 m.o.h.

442m.o.h.

LUOSSA JAV'RI
424m.o.h.

vei

SYMBOL :

ØVRE GRENSE : 3 6 10 16 25 39 63 100 160 250 > 250

FREKVENSFORDELINGS-DIAGRAM

PPM Co

GEOLOGI:

N= 60
MIN= 1
MAX= 6
MIDDEL= 2

Amfibolitt

N

GUSSAVARRI Co i jordpröver Blotninger	M 1:10 000
	Obs. T.L.L.
	Tegn. T.L.L.
	Trac. H.B.
PROSPEKTERING A/S	Fig. 20D

MÅLESTOKK :

0,2 0,4 0,6 0,8 1 Km