



# Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

## Rapportarkivet 2001

|                                                                               |                         |                              |                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Bergvesenet rapport nr<br><b>BV 2890</b>                                      | Intern Journal nr       | Gammelt internt rapp. nr.    | Rapport lokalisering<br>Trondheim | Gradering<br><b>Apen</b>     |
| Kommer fra ..arkiv                                                            | Ekstern rapport nr      | Oversendt fra                | Fortrolig pga                     | Fortrolig fra dato:          |
| Tittel<br>Geologisk berrapportskjema.                                         |                         |                              |                                   |                              |
| Forfatter                                                                     |                         | Dato    År<br>1974           | Bedrift<br>Grong Gruber A/S       |                              |
| Kommune<br>Grong                                                              | Fylke<br>Nord-Trøndelag | Bergdistrikt<br>Trondheimske | 1: 50 000 kartblad<br>18234       | 1: 250 000 kartblad<br>Grong |
| Fagområde<br>Boring                                                           |                         | Dokument type                | Forekomster<br>Skiftesmyr         |                              |
| Råstoffgruppe                                                                 |                         | Råstofftype                  |                                   |                              |
| Sammendrag / innholdsfortegnelse<br>Berrapportskjema med bergartsbeskrivelse. |                         |                              |                                   |                              |

|              |              |             |                     |                                                                                     |             |      |        |        |                  |      |    |      |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|--------|------------------|------|----|------|
| Borfelt      |              |             | SKIFTESMYR          |                                                                                     | Borhull nr. | 2    | År     | 1974   | Beskrevet av     | Ø.P. | År | 1974 |
| Hulldiameter |              |             | Fall                |                                                                                     | Lengde      |      | x      | y      | z                |      |    |      |
| 46 mm        |              |             | 60° i retn. 184°    |                                                                                     | 227,75 m    |      | 5000 V | 5615 N |                  |      |    |      |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                                                                     | Analyser    |      |        |        | Merknad          |      |    |      |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                                                                      | % Cu        | % Zn | % S    | % Fe   |                  |      |    |      |
| 0,00         |              |             | Topp jordrør        | Jordboring                                                                          |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 1,00         |              |             | MYR                 |                                                                                     |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 1,30         | 0,30         | 0,30        | GRØNNSTEIN          |                                                                                     |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 1,70         | 0,40         | 0,40        | — — —               | Lys, kvartsrik                                                                      |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 3,40         | 1,70         | 1,70        | — — —               | Tett, stripet, skifer 45°                                                           |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 5,30         | 1,70         | 1,70        | 2                   | Lys, stripet, "sandig" b.a.                                                         |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 10,90        | 5,80         | 5,80        | GRØNNSTEIN          | Overu. tett med lyse striper<br>Tuffe 50-60°<br>Relativt lite oppsprukket           |             |      |        |        | Lite oppsprukket |      |    |      |
| 16,70        | 5,80         | 5,80        | — — —               | Tett, med bredere kalkgrat-<br>striper                                              |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 21,30        | 4,60         | 4,60        | — — — (2)           | Tett, grågrønn, kvartsrik,<br>striper med vanlig grønt.<br>40-50°, lite oppsprukket |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 24,70        | 3,40         | 3,40        | — — —               | Tett, med lyse striper (tuff)                                                       |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 25,40        | 0,70         | 0,70        | KVARTSKERAT.        | Litt kvarts                                                                         |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 28,00        | 2,60         | 2,60        | GRØNNSTEIN          | Tett, lyse (kalk)striper, (tuffe)                                                   |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 29,10        | 1,10         | 1,10        | KVARTSKERATOFYR     | Massiv                                                                              |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 30,00        | 0,90         | 0,90        | GRØNNSTEIN          | Tett, lyse striper, 30-40°<br>(lite oppsprukket)                                    |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 30,80        | 0,80         | 0,80        | — — —               | Tett, lyse striper                                                                  |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 34,10        | 3,30         | 3,30        | — — — (2)           | Tett, grå, kvartsrik                                                                |             |      |        |        |                  |      |    |      |
| 38,30        | 4,20         | 4,20        | — — —               | Lysgrønn, homogen, feltspatrik                                                      |             |      |        |        |                  |      |    |      |

|                    |              |             |                       |                                                                 |               |      |         |      |                   |                               |         |  |
|--------------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|------|-------------------|-------------------------------|---------|--|
| Bortfelt           |              |             | SKIFTESMYR            |                                                                 | Borhull nr. 2 |      | År 1974 |      | Beskrevet av Ø.P. |                               | År 1974 |  |
| Hulldiameter 46 mm |              |             | Fall 60° i retn. 1849 |                                                                 | Lengde        |      | x       |      | y                 |                               | z       |  |
| Dyp                | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse   |                                                                 | Analyser      |      |         |      | Merknad           |                               |         |  |
|                    |              |             | Betegnelse            | Karakteristikk                                                  | % Cu          | % Zn | % S     | % Fe |                   |                               |         |  |
| 39,50              | 0,60         | 0,60        | GRØNNSTEIN            | Lys grønn, homogen, f.sp.rik                                    |               |      |         |      |                   |                               |         |  |
| 40,30              | 0,80         | 0,80        | — " —                 | Tett m. lyse spetler (poofyrik)                                 |               |      |         |      |                   | Lite oppsprukket              |         |  |
|                    |              |             |                       | Lite oppsprukket.                                               |               |      |         |      |                   |                               |         |  |
| 46,30              | 6,00         | 6,00        | — - —                 | Lys, f.sp.rik, homogen. Små granater observert.                 |               |      |         |      |                   |                               |         |  |
| 49,60              | 3,30         | 3,30        | — - —                 | Tett, lyse striper (dels kalksp.) (tuff?)                       |               |      |         |      |                   | — - —                         |         |  |
|                    |              |             |                       | Skift. 40-50° til 45m, deretter 30-20-15° (store folder).       |               |      |         |      |                   |                               |         |  |
| 50,90              | 1,30         | 1,30        | — - —                 | Lys, homogen, f.sp.rik.                                         |               |      |         |      |                   |                               |         |  |
| 52,50              | 1,60         | 1,60        | ?                     | Lys, kv.rik b.a.                                                |               |      |         |      |                   |                               |         |  |
| 53,30              | 0,80         | 0,00        |                       | Kjernetap                                                       |               |      |         |      |                   | 50-56,20m.: svært oppsprukket |         |  |
| 53,70              | 0,40         | 0,40        | ?                     | Lys, kv.rik b.a.                                                |               |      |         |      |                   | 56,20-60 : lite — - —         |         |  |
| 56,15              | 2,45         | 2,45        | GRØNNSTEIN            | Tett, lyse striper (tuff)                                       |               |      |         |      |                   |                               |         |  |
| 62,10              | 5,95         | 5,95        | — - —                 | Lys, homogen, f.sp.rik m. små granater og kvartestriper, 40-50° |               |      |         |      |                   |                               |         |  |
| 64,30              | 2,20         | 2,20        | — - —                 | tett, lyse striper                                              |               |      |         |      |                   |                               |         |  |
| 65,10              | 0,80         | 0,80        | ?                     | Grå, kv.rik b.a.                                                |               |      |         |      |                   |                               |         |  |
| 70,00              | 4,90         | 4,90        | — - —                 | Lys, f.sp.rik, homogen m. kvarterrike soner.                    |               |      |         |      |                   | 62-70m. svært oppsprukket     |         |  |
|                    |              |             |                       | 45-55°                                                          |               |      |         |      |                   |                               |         |  |
| 71,30              | 1,30         | 1,30        | — - —                 | Lys, f.sp.rik, homogen, små granater                            |               |      |         |      |                   |                               |         |  |

| Borfelt      |              |             | Borhull nr. 2       |                                                                                                       | År 1974  | Beskrevet av |     |      | År                                       |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----|------|------------------------------------------|
| SKIFTESMYR   |              |             |                     |                                                                                                       |          |              |     |      |                                          |
| Hulldiameter |              |             | Fall                | Lengde                                                                                                | x        | y            | z   |      |                                          |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedegn. | Bergartsbeskrivelse |                                                                                                       | Analyser |              |     |      | Merknad                                  |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                                                                                        | % Cu     | % Zn         | % S | % Fe |                                          |
| 80,10        | 7,80         | 7,80        | GRØNNSTEIN          | Tett, lyse striper (kv. og f.sp.)<br>40-50°                                                           |          |              |     |      | Oppsprukket i mindre soner.              |
| 81,60        | 1,50         | 1,50        | — " —               | Lys, homogen, f.sp.rik.                                                                               |          |              |     |      |                                          |
| 81,95        | 0,35         | 0,35        | — " —               | Tett, lyse striper.                                                                                   |          |              |     |      |                                          |
| 82,40        | 0,45         | 0,45        | — " —               | Lys, f.sp.rik.                                                                                        |          |              |     |      |                                          |
| 84,20        | 1,80         | 1,80        | — " —               | Lys, homogen, kvartsrik.                                                                              |          |              |     |      |                                          |
| 90,00        | 5,80         | 5,80        | — " —               | Lys, homogen, f.sp.rik,<br>tett m. lyse striper i enkelte soner. 45-50°.                              |          |              |     |      | Oppsprukket v. 81-83,6 og 86,50-89,10 m. |
| 92,80        | 2,80         | 2,80        | — " —               | tett, lyse striper.                                                                                   |          |              |     |      |                                          |
| 95,00        | 2,20         | 2,20        | GRØNNKIFER          | Foldet, sliret, spettet, biotittrik.                                                                  |          |              |     |      |                                          |
| 97,10        | 2,10         | 2,10        | — " —               | Mer homogen, men med biotitt-<br>porfyrer og kvartsstriper.                                           |          |              |     |      | næ oppsprukket i enkelte soner.          |
| 100,50       | 3,40         | 3,40        | — " —               | Spettet, lys, "gabbroid".<br>40-35°, men svært variabel                                               |          |              |     |      |                                          |
| 104,30       | 3,80         | 3,80        | KVARTSKERATOFYR     | "Urein", m. mørke striper<br>og soner.                                                                |          |              |     |      |                                          |
| 106,40       | 2,10         | 2,10        | GRØNNSTEIN          | Udenartet, tett.                                                                                      |          |              |     |      | næ oppsprukket v. 100-107,40 m.          |
| 110,00       | 3,60         | 3,60        | — " —               | Lys, f.sp.rik, homogen.                                                                               |          |              |     |      |                                          |
| 116,00       | 6,00         | 6,00        | — " —               | 30-60-30-40°<br>samme h.o., enkelte striper<br>av tett grit., teketoniseret mot<br>slutten av interv. |          |              |     |      |                                          |
| 120,20       | 4,20         | 4,20        | — " —               | tett, lyse striper<br>40-30°                                                                          |          |              |     |      | næ oppsprukket                           |

| Bortfelt     |              |             | SKIFTE SMYR         |                                                                                                              | Borhull nr. | 2    | År  | 1974 | Beskrevet av                        | År |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|------|-------------------------------------|----|
| Hulldiameter |              |             | Fall                |                                                                                                              | Lengde      |      | x   | y    | z                                   |    |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                                                                                              | Analyser    |      |     |      | Merknad                             |    |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                                                                                               | % Cu        | % Zn | % S | % Fe |                                     |    |
| 121,90       | 1,70         | 1,70        | GRØNNSTEIN          | Lys, f. spr. rik.                                                                                            |             |      |     |      | Hoc oppsprunget                     |    |
| 130,00       | 8,10         | 8,10        | — — —               | Tett, lyse striper, 45-50°                                                                                   |             |      |     |      |                                     |    |
| 141,30       | 11,30        | 11,10       | — — —               | Overv. samme b.o., soner<br>u. uregelmessige grønne striper<br>og kvarts, klorittrike mot slutten.<br>45-60° |             |      |     |      |                                     |    |
| 146,05       | 4,75         | 4,75        | GR.ST. / KV.K       | Kjerner i 132,80 - 133,00 m<br>Bl. b.o.                                                                      |             |      |     |      | Svært oppsprunget til<br>146,10 m.  |    |
| 147,10       | 1,05         | 1,05        | GRØNNSTEIN          | spettet                                                                                                      |             |      |     |      |                                     |    |
| 148,30       | 1,20         | 1,20        | — — —               | Lys, stripet.                                                                                                |             |      |     |      |                                     |    |
| 150,10       | 1,80         | 1,80        | — — —               | Lys, f. spr. rik, 45-60°.                                                                                    |             |      |     |      |                                     |    |
| 151,90       | 1,80         | 1,80        | KVARTSKERATOFYR     |                                                                                                              |             |      |     |      |                                     |    |
| 155,70       | 3,80         | 3,80        | GRØNNSTEIN          | stripet                                                                                                      |             |      |     |      | Ubet. oppsprunget                   |    |
| 158,50       | 2,80         | 2,80        | KVARTSKERATOFYR     | stripet, enkelte gr. st. soner.                                                                              |             |      |     |      |                                     |    |
| 159,60       | 1,10         | 1,10        | GRØNNSTEIN          | stripet                                                                                                      |             |      |     |      |                                     |    |
| 160,20       | 0,60         | 0,60        | KVARTSKERATOFYR     | 50-65°                                                                                                       |             |      |     |      |                                     |    |
| 162,90       | 2,70         | 2,70        | GRØNNSTEIN          | stripet, enkelte kv. le. soner.                                                                              |             |      |     |      |                                     |    |
| 170,00       | 7,10         | 7,10        | — — —               | Lys, f. spr. rik, grågrønn.<br>45-55°                                                                        |             |      |     |      | 172,40-173,00: svært<br>oppsprunget |    |
| 180,00       | 10,00        | 10,00       | — — — ?             | Lys, f. inhomogen, homogen,<br>grå. 30-50°                                                                   |             |      |     |      |                                     |    |
| 185,00       | 5,00         | 5,00        | — — — ?             | Samme                                                                                                        |             |      |     |      |                                     |    |
| 188,80       | 3,80         | 3,80        | GR.ST. / KV.K       | stripet bl. b.o.                                                                                             |             |      |     |      | 187,50-188,00: — — —                |    |
| 190,00       | 1,20         | 1,20        | KVARTSKERATOFYR     | 40-50°                                                                                                       |             |      |     |      |                                     |    |

|         |            |             |   |    |      |              |    |
|---------|------------|-------------|---|----|------|--------------|----|
| Borfeil | SKIFTESMYR | Borhull nr. | 2 | År | 1974 | Beskrevet av | År |
|---------|------------|-------------|---|----|------|--------------|----|

|              |      |        |   |   |   |
|--------------|------|--------|---|---|---|
| Hulldiameter | Fall | Lengde | x | y | z |
|--------------|------|--------|---|---|---|

| Dyp    | Kjernelengde | Kjernedekn | Bergartsbeskrivelse |                                                                | Analyser |      |      |      | Merknad              |
|--------|--------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|----------------------|
|        |              |            | Betegnelse          | Karakteristikk                                                 | % Cu     | % Zn | % S  | % Fe |                      |
| 191,62 | 1,62         | 1,62       | KVARTSKERATOFYR     |                                                                |          |      |      |      | Oppsprukket 19/10-62 |
| 192,60 | 0,98         | 0,98       | — — —               | Oppsprukket, bra py/cpy/sl-imp. første 30 cm.                  | 0,31     | 0,07 | 8,1  | 8,4  |                      |
| 194,00 | 1,40         | 1,40       | PY/SL/CPY           |                                                                | 1,72     | 1,94 | 45,9 | 38,7 |                      |
| 195,15 | 1,15         | 1,15       | — — — /KV.K.        | Overv. lemp. kis, noe kv.k. m. bra imp.                        | 1,24     | 0,75 | 25,2 | 22,8 |                      |
| 196,65 | 1,50         | 1,50       | KVARTSKERATOFYR     | Uhet. kisiimp., oppsprukket                                    | 0,00     | 0,04 | 2,8  | 2,5  |                      |
| 198,00 | 1,35         | 1,35       | — — — /IMP.         | Bra py/sl/cpy-imp.                                             | 0,91     | 0,63 | 17,5 | 16,1 |                      |
| 199,00 | 1,00         | 1,00       | PY/SL/CPY           | Oppsprukket                                                    | 1,35     | 2,33 | 43,7 | 36,7 |                      |
| 200,00 | 1,00         | 1,00       | — — —               | — — —                                                          | 0,57     | 2,18 | 46,4 | 40,0 |                      |
| 201,00 | 1,00         | 1,00       | — — —               |                                                                | 1,39     | 2,31 | 48,0 | 41,4 |                      |
| 202,00 | 1,00         | 1,00       | — — —               |                                                                | 1,42     | 2,15 | 49,1 | 41,6 |                      |
| 202,89 | 0,89         | 0,89       | — — —               |                                                                | 1,08     | 1,94 | 49,6 | 42,5 |                      |
| 203,27 | 0,38         | 0,38       | GRØNNITEIN          | Lyp, uhet. imp.                                                | 0,00     | 0,11 | 0,50 | 7,4  |                      |
| 204,00 | 0,73         | 0,73       | PY/SL/CPY           |                                                                | 1,58     | 2,27 | 50,0 | 42,8 |                      |
| 205,00 | 1,00         | 1,00       | — — — /KV.K.        | kis til 204,80, kv.k. til 205,08                               | 1,26     | 2,20 | 45,4 | 37,6 |                      |
| 206,00 | 1,00         | 1,00       | — — — / — — —       | kis til 205,47, kv.k. til 205,57                               | 1,43     | 2,69 | 39,1 | 32,3 |                      |
| 207,05 | 1,05         | 1,05       | PY/SL/CPY           | Litt kv.k.                                                     | 1,04     | 1,36 | 43,5 | 36,5 |                      |
| 207,72 | 0,67         | 0,67       | GR.ST./KISIMP.      | Lyp grint m. granater.                                         | 0,23     | 0,74 | 4,0  | 5,3  |                      |
| 208,79 | 1,07         | 1,07       | KIS/KV.K.           |                                                                | 1,03     | 1,84 | 40,5 | 33,3 |                      |
| 210,00 | 1,21         | 1,21       | KVARTSKERATOFYR     | Kisstriper og -imp. Skjgr. 50-55° i heng og ligg av malmsonen. | 0,11     | 0,18 | 12,4 | 11,2 |                      |

| Borfelt      |              |             | SKIFTESMYR          |                      | Borhull nr. | 2    | Ar  | 1974 | Beskrevet av |                   | Ar |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|------|-----|------|--------------|-------------------|----|
| Hulldiameter |              |             | Fall                |                      | Lengde      |      | x   |      | y            |                   | z  |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                      | Analyser    |      |     |      | Merknad      |                   |    |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk       | % Cu        | % Zn | % S | % Fe |              |                   |    |
| 210,00       |              |             |                     |                      |             |      |     |      |              |                   |    |
| 210,15       | 0,15         | 0,15        | KVARTSKERATOFYR     | m. py-imp.           |             |      |     |      |              |                   |    |
| 211,10       | 0,95         | 0,95        | DIABAS              | Grunn b.o.           |             |      |     |      |              |                   |    |
| 220,25       | 9,15         | 9,15        | KVARTSKERATOFYR     | m. py-imp.<br>50-55° |             |      |     |      |              | ubel. oppsprukket |    |
| 220,70       | 0,45         | 0,45        | — — —               | m. py/cpy-imp.       |             |      |     |      |              |                   |    |
| 223,20       | 2,50         | 2,50        | — — —               | m. py-imp.           |             |      |     |      |              |                   |    |
| 225,80       | 2,60         | 2,60        | — — —               |                      |             |      |     |      |              |                   |    |
| 226,40       | 0,60         | 0,60        | DIABAS (?)          |                      |             |      |     |      |              |                   |    |
| 227,75       | 1,35         | 1,35        | KVARTSKERATOFYR     | 60-75°               |             |      |     |      |              |                   |    |

Borfelt **SKIFTESMYR** Borhull nr. **3** År **1974** Beskrevet av **Ø.P.** År **1974**

Hulldiameter **46 mm** Fall **59° i retn. 193°** Lengde **338,80 m** x **5000 V** y **5715 N** z

| Dyp   | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                    | Analyser |      |     |      | Merknad                              |
|-------|--------------|-------------|---------------------|------------------------------------|----------|------|-----|------|--------------------------------------|
|       |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                     | % Cu     | % Zn | % S | % Fe |                                      |
| 0,00  |              |             |                     | Topp jordør                        |          |      |     |      |                                      |
| 0,80  | 0,80         | 0           |                     | Jordboring                         |          |      |     |      |                                      |
| 4,40  | 3,60         | 3,60        | GRØNNSTEIN          | Stripet                            |          |      |     |      |                                      |
| 5,20  | 0,80         | 0,80        | KVARTSKERATOFYR ?   |                                    |          |      |     |      |                                      |
| 10,00 | 4,80         | 4,80        | GRØNNSTEIN          | Stripet, dels grå, dels grønn      |          |      |     |      |                                      |
| 12,30 | 2,30         | 2,30        | — " —               | Samme 40-50°                       |          |      |     |      |                                      |
| 20,00 | 7,70         | 7,70        | — " — (?)           | Hard, kvartsrik.                   |          |      |     |      |                                      |
| 21,30 | 1,30         | 1,30        | — " — "             | — " —                              |          |      |     |      |                                      |
| 21,80 | 0,50         | 0,50        | — " —               | Bløt sleppematr.                   |          |      |     |      |                                      |
| 24,80 | 3,00         | 3,00        | — " — (?)           | Hard, kvartsrik, lys (terr. kj.)   |          |      |     |      |                                      |
| 30,00 | 5,20         | 5,20        | — " —               | Dels stripet, dels tett.<br>40-50° |          |      |     |      |                                      |
| 40,00 | 10,00        | 10,00       | — " —               | 50-40°                             |          |      |     |      | Oppsprukket i enkelte<br>intervaller |
| 50,00 | 10,00        | 10,00       | — " —               | 40-50°                             |          |      |     |      |                                      |
| 60,00 | 10,00        | 10,00       | — " —               |                                    |          |      |     |      |                                      |
| 67,00 | 7,00         | 7,00        | — " —               | Mer kvartsrik                      |          |      |     |      |                                      |
| 68,00 | 1,00         | 1,00        | — " —               | 50-40°                             |          |      |     |      |                                      |
| 71,15 | 3,15         | 3,15        | — " —               | Mer kvartsrik                      |          |      |     |      |                                      |
| 73,20 | 2,05         | 2,05        | — " —               |                                    |          |      |     |      |                                      |
| 76,10 | 2,90         | 2,90        | — " —               |                                    |          |      |     |      |                                      |
| 76,65 | 0,55         | 0,55        | — " —               |                                    |          |      |     |      |                                      |
| 80,00 | 3,35         | 3,35        | — " —               | 40-50°                             |          |      |     |      |                                      |
| 90,00 | 10,00        | 10,00       | — " —               | Mer tuffittink, småfolda           |          |      |     |      |                                      |

|         |            |             |   |    |      |              |      |    |      |
|---------|------------|-------------|---|----|------|--------------|------|----|------|
| Borfell | SKIFTESMYR | Borhull nr. | 3 | År | 1974 | Beskrevet av | Ø.P. | År | 1974 |
|---------|------------|-------------|---|----|------|--------------|------|----|------|

|              |       |      |  |        |   |   |   |
|--------------|-------|------|--|--------|---|---|---|
| Hulldiameter | 46 mm | Fall |  | Lengde | x | y | z |
|--------------|-------|------|--|--------|---|---|---|

| Dyp    | Kjernelengde | Kjernedekn | Bergartsbeskrivelse |                                                 | Analyser |      |     |      | Merknad                  |
|--------|--------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------|------|-----|------|--------------------------|
|        |              |            | Betegnelsen         | Karakteristikk                                  | % Cu     | % Zn | % S | % Fe |                          |
| 100,00 | 10,00        | 10,00      | GRØNNSTEIN          | 50-60°                                          |          |      |     |      |                          |
| 110,00 | 10,00        | 10,00      | — " —               | dels — " —, dels varierende<br>foldning.        |          |      |     |      |                          |
| 114,55 | 4,55         | 4,55       | — " —               | Samme                                           |          |      |     |      |                          |
| 115,10 | 0,55         | 0,55       |                     | Biotitrik skifer                                |          |      |     |      |                          |
| 120,00 | 4,90         | 4,90       | GRØNNSTEIN          |                                                 |          |      |     |      |                          |
| 123,00 | 3,00         | 3,00       | — " —               |                                                 |          |      |     |      |                          |
| 124,10 | 1,10         | 1,10       | KVARTSKERATOFYR     |                                                 |          |      |     |      |                          |
| 130,60 | 6,50         | 6,50       | GRØNNSTEIN          |                                                 |          |      |     |      | 128-129 m: noe oppspruk. |
| 132,00 | 1,40         | 1,40       | — " —               | Biotitrik                                       |          |      |     |      |                          |
| 135,90 | 3,90         | 3,90       | — " —               |                                                 |          |      |     |      |                          |
| 137,70 | 1,80         | 1,80       | — " —               | — " —                                           |          |      |     |      |                          |
| 140,00 | 2,30         | 2,30       | GR.ST./KV.K.        | 50°                                             |          |      |     |      |                          |
| 142,25 | 2,25         | 2,25       | GRØNNSTEIN          |                                                 |          |      |     |      |                          |
| 144,70 | 2,45         | 2,45       | — " —               | Lys, kvartarik                                  |          |      |     |      |                          |
| 146,90 | 2,20         | 2,20       | — " —               |                                                 |          |      |     |      |                          |
| 149,50 | 2,60         | 2,60       | — " —               | Overv. kvartarik, homogen                       |          |      |     |      |                          |
| 150,00 | 0,50         | 0,50       | — " —               | Noe grønnere, m. granater<br>55°                |          |      |     |      |                          |
| 154,00 | 4,00         | 4,00       | — " —               | Overv. homogen, kvartarik,<br>granatformde. 50° |          |      |     |      |                          |
| 160,20 | 6,20         | 6,20       | — " —               | Homogen, mørk, kv.rik, granater                 |          |      |     |      |                          |
| 170,00 | 9,80         | 9,80       | — " —               |                                                 |          |      |     |      |                          |
| 172,50 | 2,50         | 2,50       | — " —               |                                                 |          |      |     |      |                          |
| 178,35 | 5,85         | 5,85       | — " —               |                                                 |          |      |     |      |                          |
| 180,20 | 1,85         | 1,85       | — " —               | Mørkv. rik 30-80°                               |          |      |     |      |                          |

| Borfelt      |              |             | SKIFTESMYR          |                                           | Borhull nr. | 3    | År  | 1974 | Beskrevet av          | År |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|------|-----|------|-----------------------|----|
| Hulldiameter |              |             | Fall                |                                           | Lengde      |      | x   | y    | z                     |    |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedegn. | Bergartsbeskrivelse |                                           | Analyser    |      |     |      | Merknad               |    |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                            | % Cu        | % Zn | % S | % Fe |                       |    |
| 184,40       | 4,20         | 4,20        | GRØNNSTEIN          | Varierende utseende.                      |             |      |     |      |                       |    |
| 186,00       | 1,60         | 1,60        | — " —               | Kvartsitt.                                |             |      |     |      |                       |    |
| 186,40       | 0,40         | 0,40        | GRØNNSKIFER         |                                           |             |      |     |      |                       |    |
| 190,00       | 3,60         | 3,60        | GRØNNSTEIN          | Lys, spetlet, "gablbroid".                |             |      |     |      |                       |    |
| 192,70       | 2,70         | 2,70        | — " —               |                                           |             |      |     |      |                       |    |
| 197,55       | 4,85         | 4,85        | — " —               | Mer tuffittiske matr.                     |             |      |     |      |                       |    |
| 202,30       | 4,75         | 4,75        | — " —               | Lysere, kv. rikt, 50-60°                  |             |      |     |      |                       |    |
| 210,00       | 7,70         | 7,70        | — " —               | Varierende, stripet, kalkstriper          |             |      |     |      |                       |    |
| 220,00       | 10,00        | 10,00       | GRØNNSKIFER         | biotittrike lag. 50°                      |             |      |     |      | 215-220m: oppsprukket |    |
| 224,70       | 4,70         | 4,70        | — " —               | Biotittførende u. kalkstriper, småfoldet. |             |      |     |      |                       |    |
|              |              |             |                     | Samme, enkelte større folder.             |             |      |     |      | Svart — " —           |    |
| 227,20       | 2,50         | 2,50        | GRØNNSTEIN          |                                           |             |      |     |      |                       |    |
| 230,00       | 2,80         | 2,80        | GRØNNSKIFER         | Foldet, blåkvartsstriper siste 50cm.      |             |      |     |      |                       |    |
| 240,00       | 10,00        | 10,00       | GRØNNSTEIN          | Mer homogen, finkornet, amfi-             |             |      |     |      |                       |    |
|              |              |             |                     | bolittisk, 50-60° saut folder.            |             |      |     |      |                       |    |
| 250,00       | 10,00        | 10,00       | — " —               | Etterhvert mer tuffittiske.               |             |      |     |      |                       |    |
|              |              |             |                     | 50°                                       |             |      |     |      |                       |    |
| 253,10       | 3,10         | 3,10        | — " —               |                                           |             |      |     |      |                       |    |
| 260,00       | 6,90         | 6,90        | KV.K./GR. ST.       | Grønsteinen er kvartsitt                  |             |      |     |      |                       |    |
|              |              |             |                     | 70-50°                                    |             |      |     |      |                       |    |
| 266,50       | 6,50         | 6,50        | GRØNNSTEIN          | Homogen, mørke, granatførende.            |             |      |     |      |                       |    |
| 268,20       | 1,70         | 1,70        | — " —               | Kvartsitt                                 |             |      |     |      |                       |    |
| 270,00       | 1,80         | 1,80        | — " —               |                                           |             |      |     |      |                       |    |
| 280,00       | 10,00        | 10,00       | — " —               | Varierende, overv. kv. rikt               |             |      |     |      |                       |    |
| 286,85       | 6,85         | 6,85        | — " —               | Stridig                                   |             |      |     |      |                       |    |

|          |            |             |   |    |      |              |    |
|----------|------------|-------------|---|----|------|--------------|----|
| Bortfelt | SKIFTESMYR | Borhull nr. | 3 | År | 1974 | Beskrevet av | År |
|----------|------------|-------------|---|----|------|--------------|----|

|              |      |        |   |   |   |
|--------------|------|--------|---|---|---|
| Hulldiameter | Fall | Lengde | x | y | z |
|--------------|------|--------|---|---|---|

| Dyp    | Kjernelengde | Kjernedekn | Bergartsbeskrivelse |                                                         | Analyser |      |      |      | Merknad |
|--------|--------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------|------|------|------|---------|
|        |              |            | Betegnelse          | Karakteristikk                                          | % Cu     | % Zn | % S  | % Fe |         |
| 290,00 | 3,15         | 3,15       | KVARTSKERATOFYR     | (Keratofyriske b.a.) 50°                                |          |      |      |      |         |
| 294,85 | 4,85         | 4,85       | GR.ST./KV.K.        | Kvartsrik, granatførende grnt.,<br>kv.k. og bl.b.a. 50° |          |      |      |      |         |
| 295,75 | 0,90         | 0,90       | PY/SL/CPY-IMP.      | I fold                                                  | 0,59     | 3,59 | 15,4 |      |         |
| 299,45 | 3,70         | 3,70       | KVARTSKERATOFYR     | Næe bl.b.a.                                             |          |      |      |      |         |
| 301,28 | 1,83         | 1,83       | PY/SL/CPY           | Overv.                                                  | 1,30     | 2,20 | 39,4 |      |         |
| 302,00 | 0,72         | 0,72       | GR.ST./—            | Kvartsrik grnt., tils. 15 cm kis                        | 0,39     | 0,79 | 17,2 |      |         |
| 303,00 | 1,00         | 1,00       | PY/SL/CPY           |                                                         | 0,59     | 2,19 | 41,0 |      |         |
| 304,00 | 1,00         | 1,00       | — " —               |                                                         | 1,19     | 2,20 | 46,1 |      |         |
| 305,00 | 1,00         | 1,00       | — " —               |                                                         | 1,19     | 1,64 | 47,7 |      |         |
| 306,00 | 1,00         | 1,00       | — " —               |                                                         | 1,19     | 1,90 | 46,0 |      |         |
| 307,00 | 1,00         | 1,00       | — " —               | Kvartsrik grnt. 306,60-306,80m                          | 0,98     | 2,09 | 44,1 |      |         |
| 307,68 | 0,68         | 0,68       | — " —               |                                                         | 0,91     | 1,72 | 38,8 |      |         |
| 310,00 | 2,32         | 2,32       | KV.K./PY-IMP.       | svake sl/cpy-imp.<br>60-70°                             | 0,13     | 0,12 | 11,8 |      |         |
| 320,00 | 10,00        | 10,00      | — " —               | ubet. — " —                                             |          |      |      |      |         |
| 330,00 | 10,00        | 10,00      | — " —               | næe svake py-imp.                                       |          |      |      |      |         |
| 338,50 | 8,50         | 8,50       | KV.K.               | Ubet. py-imp.                                           |          |      |      |      |         |
| 338,80 | 0,30         | 0,30       | GRØNNISKEFER        |                                                         |          |      |      |      |         |

# Grong Gruber AS

- 1 -

## Geologisk borrappportskjema

| Bortfelt     | SKIFTESMYR   |            |                     | Borhull nr.                                                                                                 | 4        | Ar     | 1974    | Beskrivet av | P.P.    | Ar    | 1974 |   |       |  |   |  |
|--------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------------|---------|-------|------|---|-------|--|---|--|
| Hulldiameter | 46 mm        |            | Fall                | 60°: retu N1853 (4)                                                                                         |          | Lengde | 89,04 m |              | x       | 4996V |      | y | 5465N |  | z |  |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn | Bergartsbeskrivelse |                                                                                                             | Analyser |        |         |              | Merknad |       |      |   |       |  |   |  |
|              |              |            | Betegnelse          | Karakteristikk                                                                                              | % Cu     | % Zn   | % S     | % Fe         |         |       |      |   |       |  |   |  |
| 0,00         |              |            | Topp jordr.         |                                                                                                             |          |        |         |              |         |       |      |   |       |  |   |  |
| 1,30         | 1,30         | 0          | gulboring           |                                                                                                             |          |        |         |              |         |       |      |   |       |  |   |  |
| 1,65         | 0,35         | 0,35       | Grønnstein          | Grønn, spettet b.e                                                                                          |          |        |         |              |         |       |      |   |       |  |   |  |
| 4,00         | 2,35         | 2,35       | Tuff (?)            | Svare b.e., mørke og lyse<br>striper, mye kvarts, uvelbiotitt                                               |          |        |         |              |         |       |      |   |       |  |   |  |
| 6,40         | 2,40         | 2,40       | KVARTSKERATOFIR     | med grønne sliver og sprett<br>py-impr. (prose x) Noe tekton-<br>vinst.                                     |          |        |         |              |         |       |      |   |       |  |   |  |
| 9,65         | 0,55         | 0,55       | GRØNNSTEIN          | "Gabbroid", mye feltspat<br>og klorittisert hornblende.<br>Sk. fr. 30-60°.                                  |          |        |         |              |         |       |      |   |       |  |   |  |
| 9,10         | 2,70         | 2,70       | — " —               | Tatt, med kvite amygdales-<br>ider.                                                                         |          |        |         |              |         |       |      |   |       |  |   |  |
| 11,60        | 1,95         | 1,95       | TUFF (?)            | Overv. keratofyrisk matr.                                                                                   |          |        |         |              |         |       |      |   |       |  |   |  |
| 17,40        | 5,80         | 5,80       | GRØNNSTEIN          | Lyse, spettet - dels homogen,<br>dels stripet.                                                              |          |        |         |              |         |       |      |   |       |  |   |  |
| 17,55        | 0,15         | 0,15       | KVARTS              |                                                                                                             |          |        |         |              |         |       |      |   |       |  |   |  |
| 19,65        | 2,10         | 1,90       | KVARTSKERATOFIR     | Overv. kv.k.                                                                                                |          |        |         |              |         |       |      |   |       |  |   |  |
| 21,30        | 1,65         | 1,65       | GRØNNSTEIN          | Spettet, kalkholdig, lyse,<br>py/cpy (?) - impr. vel 20, 80-<br>21,20 m, mye epidot niste<br>15 cm. 40-60°. |          |        |         |              |         |       |      |   |       |  |   |  |
| 30,00        | 8,70         | 8,70       | KVARTSKERATOFIR     | Sk. fr. 45-55°                                                                                              |          |        |         |              |         |       |      |   |       |  |   |  |
| 35,05        | 5,05         | 5,05       | — " —               | Overv. kv.k., 50°                                                                                           |          |        |         |              |         |       |      |   |       |  |   |  |

# Grong Gruber AS

# Geologisk borrapportskjema

- 2 -

| Borfelt      |              |             | Borhull nr. 4       |                                                                                      | År 1974  | Beskrevet av |      |      | År      |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|------|---------|
| Hulldiameter |              |             | Fall                |                                                                                      | Lengde   | x            | y    | z    |         |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                                                                      | Analyser |              |      |      | Merknad |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                                                                       | % Cu     | % Zn         | % S  | % Fe |         |
| 35,70        | 0,65         | 0,65        | GRØNNSTEIN          | Tett, 60°.                                                                           |          |              |      |      |         |
| 40,00        | 4,30         | 4,30        | KVARTSKRATFYR       | Overv., 45°.                                                                         |          |              |      |      |         |
| 42,95        | 2,95         | 2,95        | — — —               | 40°.                                                                                 |          |              |      |      |         |
| 44,00        | 1,05         | 1,05        | PY/SL/CPY-IMP       | Grov imp. til 43,54, noe<br>imp. i grønt. og kv. k. til<br>43,87, deretter py/sl/cpy | 0,81     | 1,60         | 24,2 | 23,2 |         |
| 45,00        | 1,00         | 1,00        | PY/SL/CPY           | Overv. massiv kis.                                                                   | 1,13     | 1,03         | 45,9 | 42,6 |         |
| 46,00        | 1,00         | 1,00        | — — —               | — — —                                                                                | 2,16     | 1,27         | 47,5 | 43,6 |         |
| 47,00        | 1,00         | 1,00        | — — —               | — — —                                                                                | 2,27     | 1,56         | 44,8 | 41,3 |         |
| 48,00        | 1,00         | 1,00        | — — —               | Rik imp. i kv. k. til<br>47,58, deretter komp. kis.                                  | 1,81     | 0,60         | 30,9 | 28,6 |         |
| 49,00        | 1,00         | 1,00        | — — —               | Overv. komp. kis.                                                                    | 2,16     | 1,02         | 47,6 | 44,2 |         |
| 50,00        | 1,00         | 1,00        | — — —               | — — —                                                                                | 0,54     | 2,70         | 47,5 | 42,6 |         |
| 51,00        | 1,00         | 1,00        | — — —               | — — —                                                                                | 0,51     | 2,36         | 47,2 | 42,2 |         |
| 52,00        | 1,00         | 1,00        | — — —               | — — —                                                                                | 0,57     | 1,70         | 47,8 | 42,3 |         |
| 52,81        | 0,81         | 0,81        | KV.K., KIS.         | Kinnstriper første 15 cm,<br>deretter kv. k.                                         | 0,09     | 0,26         | 10,1 | 9,2  |         |
| 54,50        | 1,69         | 1,69        | PY/SL/CPY           | Overv. komp. kis.                                                                    | 1,06     | 2,47         | 50,6 | 44,7 |         |
| 55,24        | 0,74         | 0,74        | KV.K.               | Svak kis-imp.                                                                        | 0,07     | 0,07         | 3,3  | 4,3  |         |
| 55,70        | 0,46         | 0,46        | PY/SL/CPY*          | Komp. kis, gj. skjærende                                                             | 0,63     | 3,31         | 49,4 | 43,2 |         |

# Grong Gruber AS

- 3 -

## Geologisk borrapportskjema

| Borfelt      |              |            | Borhull nr. 4       |                                                                | År       | Beskrevet av |      |      | År      |
|--------------|--------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|------|---------|
| Hulldiameter |              |            | Fall                | Lengde                                                         | x        | y            | z    |      |         |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn | Bergartsbeskrivelse |                                                                | Analyser |              |      |      | Merknad |
|              |              |            | Betegnelse          | Karakteristikk                                                 | % Cu     | % Zn         | % S  | % Fe |         |
| 57,82        | 2,12         | 2,12       | KV.K.               | Svak krimp., gj. settende                                      | 0,10     | 0,00         | 0,28 | 1,8  |         |
| 58,67        | 0,85         | 0,85       | PY/SL/CPY           | merke frike<br>Py/sl/cpy imp. til 58,00,<br>deretter komp. kis | 2,23     | 2,25         | 45,0 | 39,4 |         |
| 59,46        | 0,79         | 0,79       | KV.K.               | Svak kis-imp., grenster<br>og biotitt                          | 0,20     | 0,29         | 4,8  | 7,0  |         |
| 61,00        | 1,54         | 1,54       | PY/SL/CPY           |                                                                | 1,04     | 2,29         | 50,5 | 42,6 |         |
| 62,00        | 1,00         | 1,00       | — — —               |                                                                | 0,85     | 2,46         | 50,6 | 42,9 |         |
| 63,00        | 1,00         | 1,00       | — — —               |                                                                | 1,44     | 1,70         | 46,0 | 39,0 |         |
| 64,00        | 1,00         | 1,00       | — — —               |                                                                | 1,60     | 1,31         | 49,1 | 42,3 |         |
| 65,00        | 1,00         | 1,00       | — — — og KV.K.      | Kv.k. med spredt kis-<br>imp. fra 64,64-65,05.                 | 1,07     | 0,68         | 36,2 | 32,9 |         |
| 66,00        | 1,00         | 0,80       | PY/SL/CPY           | 10 cm. kjernetop ved 65,77m                                    | 0,39     | 0,50         | 38,9 | 35,4 |         |
| 67,21        | 1,21         | 1,21       | — — —               |                                                                | 1,07     | 0,90         | 46,9 | 40,4 |         |
| 68,00        | 0,79         | 0,79       | KV.K.               | Svak kis-imp.                                                  | 0,08     | 0,75         | 4,2  | 4,3  |         |
| 69,00        | 1,00         | 1,00       | — — —               |                                                                | 0,08     | 0,65         | 4,5  | 3,3  |         |
| 70,00        | 1,00         | 1,00       | — — —               |                                                                | 0,36     | 0,20         | 11,7 | 9,7  |         |

# Grong Gruber AS

- 4 -

## Geologisk borrapportskjema

| Borfelt      |              |             | Borhull nr. 4       |                                                                                                                                                                                                     | År       |      | Beskrevet av |      |         | År |   |  |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|------|---------|----|---|--|
| Hulldiameter |              |             | Fall                |                                                                                                                                                                                                     | Lengde   |      | x            |      | y       |    | z |  |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                                                                                                                                                                                     | Analyser |      |              |      | Merknad |    |   |  |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                                                                                                                                                                                      | % Cu     | % Zn | % S          | % Fe |         |    |   |  |
| 80,00        | 10,00        | 10,00       | KV.K                | Pg-inp., 70-60°                                                                                                                                                                                     |          |      |              |      |         |    |   |  |
| 81,30        | 1,30         | 1,30        | "                   | " , sl. obsesert                                                                                                                                                                                    |          |      |              |      |         |    |   |  |
| 83,80        | 2,50         | 2,50        | "                   | ubet. pg-inp.                                                                                                                                                                                       |          |      |              |      |         |    |   |  |
| 83,90        | 0,10         | 0,10        | DIABAS              | grønn l.c.                                                                                                                                                                                          |          |      |              |      |         |    |   |  |
| 87,04        | 5,14         | 5,14        | KV.K                | ubet. pg-inp., sk. fr.<br>60° til ca. 83°, linetter<br>store folder slik at<br>sk. fr. et par steder<br>går parallelt kjernen.<br><br>Fjellet var til dels<br>sterkt oppsprukket<br>over melusonen. |          |      |              |      |         |    |   |  |

|         |            |             |   |    |      |              |      |    |      |
|---------|------------|-------------|---|----|------|--------------|------|----|------|
| Borfelt | SKIFTESMYR | Borhull nr. | 5 | År | 1974 | Beskrevet av | Ø.P. | År | 1975 |
|---------|------------|-------------|---|----|------|--------------|------|----|------|

|              |       |      |                  |        |          |   |        |   |        |   |  |
|--------------|-------|------|------------------|--------|----------|---|--------|---|--------|---|--|
| Hulldiameter | 46 mm | Fall | 45° i retn. 185° | Lengde | 303,00 m | x | 5200 V | y | 5600 N | z |  |
|--------------|-------|------|------------------|--------|----------|---|--------|---|--------|---|--|

| Dyp    | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                 | Analyser |      |     |      | Merknad |
|--------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------|----------|------|-----|------|---------|
|        |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                  | % Cu     | % Zn | % S | % Fe |         |
| 0,00   |              |             |                     | Topp jordrør                    |          |      |     |      |         |
| 1,76   | 1,76         | 0           |                     | Jordboring                      |          |      |     |      |         |
| 10,00  | 8,24         | 8,24        | GRØNNSTEIN          | 50-60°                          |          |      |     |      |         |
| 13,05  | 3,05         | 3,05        | — — —               |                                 |          |      |     |      |         |
| 13,40  | 0,35         | 0,35        | KVARTSKERATOFYR     | m. py-imp.                      |          |      |     |      |         |
| 20,00  | 6,60         | 6,60        | GRØNNSTEIN          | 60-50°                          |          |      |     |      |         |
| 30,00  | 10,00        | 10,00       | — — —               | Noe kv. i siste 2m. 50-60°      |          |      |     |      |         |
| 40,00  | 10,00        | 10,00       | — — —               | 60-70°                          |          |      |     |      |         |
| 50,00  | 10,00        | 10,00       | — — —               | 60-50-60°                       |          |      |     |      |         |
| 51,50  | 1,50         | 1,50        | — — —               |                                 |          |      |     |      |         |
| 52,50  | 1,00         | 0           |                     | Kjernetap p.g.o. kjernerørhode. |          |      |     |      |         |
| 56,40  | 3,90         | 3,90        | — — —               |                                 |          |      |     |      |         |
| 57,40  | 1,00         | 1,00        | KVARTSKERATOFYR     |                                 |          |      |     |      |         |
| 59,00  | 1,60         | 1,60        | GRØNNSTEIN          |                                 |          |      |     |      |         |
| 59,70  | 0,70         | 0,70        | TRONDHEIMITT        | Intrusiv kontakt.               |          |      |     |      |         |
|        |              |             |                     | 60°                             |          |      |     |      |         |
| 70,00  | 10,30        | 10,30       | GRØNNSTEIN          | stripet (tuff) 60°              |          |      |     |      |         |
| 80,00  | 10,00        | 10,00       | — — —               | Dels foldet. 70-60-70°          |          |      |     |      |         |
| 90,00  | 10,00        | 10,00       | — — —               | 70°                             |          |      |     |      |         |
| 91,50  | 1,50         | 1,50        | — — —               |                                 |          |      |     |      |         |
| 94,15  | 2,65         | 2,65        | KVARTSKERATOFYR     | "Urein" m. granater             |          |      |     |      |         |
| 100,00 | 5,85         | 5,85        | GRØNNSTEIN          | Litt kv. b., 60-70°             |          |      |     |      |         |

|         |            |             |   |    |      |              |    |
|---------|------------|-------------|---|----|------|--------------|----|
| Borfelt | SKIFTESMYR | Borhull nr. | 5 | År | 1974 | Beskrevet av | År |
|---------|------------|-------------|---|----|------|--------------|----|

|              |      |        |   |   |   |
|--------------|------|--------|---|---|---|
| Hulldiameter | Fall | Lengde | x | y | z |
|--------------|------|--------|---|---|---|

| Dyp    | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                  | Analyser |      |     |      | Merknad |
|--------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------|----------|------|-----|------|---------|
|        |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                   | % Cu     | % Zn | % S | % Fe |         |
| 107,35 | 3,45         | 3,45        | INTERMEDIÆR         | Vulkansk b.a.                    |          |      |     |      |         |
| 107,40 | 0,05         | 0,05        | BLÅKVARTS           | m. mt.                           |          |      |     |      |         |
| 110,00 | 2,60         | 2,60        | GRØNNSTEIN          | Noe foldet, 70-60-70°            |          |      |     |      |         |
| 117,00 | 7,00         | 7,00        | — " —               | Lyse striper. (tuff)             |          |      |     |      |         |
| 120,00 | 3,00         | 3,00        | GR.ST./BLÅKVARTS    | G.m.t. m. Blåkvarts/mt-striper.  |          |      |     |      |         |
| 121,18 | 1,18         | 1,18        | GRØNNSTEIN          | Stripet                          |          |      |     |      |         |
| 121,34 | 0,16         | 0,16        | PO/MT               |                                  | 0,14     | 0,00 |     | 25,0 |         |
| 122,98 | 1,64         | 1,64        | INTERMED. B.A.      | Lys, svak po-imp.                |          |      |     |      |         |
| 123,44 | 0,46         | 0,46        | — " —               | m. po/mt-imp.                    | 0,00     | 0,00 |     | 10,9 |         |
| 127,40 | 3,96         | 3,96        | GRØNNSTEIN          |                                  |          |      |     |      |         |
| 127,56 | 0,16         | 0,16        | KVARTSKERATOFYR     | Oversg. til kv.b. m. po-striper. |          |      |     |      |         |
| 130,08 | 2,52         | 2,52        | — " —               | 70°                              |          |      |     |      |         |
| 130,54 | 0,46         | 0,46        | — " —/KIS           | m. po/py/mt-striper              | 0,02     | 0,00 |     | 14,8 |         |
| 131,00 | 0,46         | 0,46        | — " —               | m. — " — imp.                    |          |      |     |      |         |
| 131,66 | 0,66         | 0,66        | INTERMED. B.A.      | Lys.                             |          |      |     |      |         |
| 132,09 | 0,43         | 0,43        | KVARTSKERATOFYR     | m. po-imp.                       | 0,09     | 0,18 |     | 14,1 |         |
| 132,60 | 0,51         | 0,51        | GRØNNSTEIN/KIS      | (tuff) m. po/py/mt-vev           |          |      |     |      |         |
| 133,28 | 0,68         | 0,68        | GRØNNSTEIN          | m. po/py-imp.                    | 0,19     | 0,23 |     | 40,6 |         |
| 133,77 | 0,49         | 0,49        | PO/MT-IMP           | Po m. mt-imp.                    |          |      |     |      |         |
| 135,80 | 2,03         | 2,03        | KVARTSKERATOFYR     | m. po-imp.                       |          |      |     |      |         |
| 140,67 | 4,87         | 4,87        | GRØNNSTEIN          | 60°                              |          |      |     |      |         |
| 142,20 | 1,53         | 1,53        | KVARTSKERATOFYR     | Po/py-imp.                       |          |      |     |      |         |
| 143,20 | 1,00         | 1,00        | — " —               | Noe mer — " —                    | 0,00     | 0,00 |     | 8,6  |         |
| 144,32 | 3,12         | 3,12        | — " —               | spredt — " —                     |          |      |     |      |         |

|          |            |              |   |    |      |              |   |    |  |
|----------|------------|--------------|---|----|------|--------------|---|----|--|
| Bortfelt | SKIFTESMYR | Borthull nr. | 5 | År | 1974 | Beskrevet av | - | År |  |
|----------|------------|--------------|---|----|------|--------------|---|----|--|

|              |      |        |   |   |   |
|--------------|------|--------|---|---|---|
| Hulldiameter | Fall | Lengde | x | y | z |
|--------------|------|--------|---|---|---|

| Dyp    | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                            | Analyser |      |      |      | Merknad                               |
|--------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------|----------|------|------|------|---------------------------------------|
|        |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                             | % Cu     | % Zn | % S  | % Fe |                                       |
| 146,78 | 0,46         | 0,46        | KVARTSKERATOFYR     | m. po/py-imp.                              | 0,04     | 0,00 |      | 17,7 |                                       |
| 148,40 | 1,62         | 1,62        | GRØNNSTEIN          | Nærl. ke. og kallesp., ubet. po/py-imp.    |          |      |      |      |                                       |
| 148,80 | 0,40         | 0,40        | GR.ST./KV.K.        | m. py-imp.                                 | 0,00     | 0,00 |      | 7,9  |                                       |
| 150,00 | 1,20         | 1,20        | GRØNNSTEIN          | Spettet, kornet.<br>50-60-70-50°<br>50-80° |          |      |      |      |                                       |
| 160,00 | 10,00        | 10,00       | — " —               |                                            |          |      |      |      |                                       |
| 170,00 | 10,00        | 10,00       | — " —               | Stripet, mye kallesp., 90-70°              |          |      |      |      |                                       |
| 180,00 | 10,00        | 10,00       | — " —               | — " — 80°                                  |          |      |      |      |                                       |
| 188,07 | 8,07         | 8,07        | — " —               |                                            |          |      |      |      |                                       |
| 189,55 | 1,48         | 1,44        | KVARTSKERATOFYR     | m. py-striper                              |          |      |      |      |                                       |
| 200,00 | 0,45         | 0,45        | GRØNNSTEIN          | m. kallesp. striper                        |          |      |      |      |                                       |
| 209,00 | 9,00         | 9,00        | — " —               |                                            |          |      |      |      |                                       |
| 209,17 | 0,17         | 0,17        | KV.K./PY            | Kv.k. m. py-stripe.                        | 0,26     | 0,05 | 4,5  | 6,8  | 204,65-90, 208,60-90 :<br>oppsprukket |
| 210,00 | 0,83         | 0,83        | PY/SL/CPY           |                                            | 0,96     | 0,69 | 32,7 | 30,4 |                                       |
| 211,00 | 1,00         | 1,00        | — " —               |                                            | 0,50     | 0,76 | 42,6 | 36,7 |                                       |
| 212,00 | 1,00         | 1,00        | — " —               |                                            | 0,94     | 1,72 | 33,4 | 30,4 |                                       |
| 212,80 | 0,80         | 0,80        | KV.K./— — —         |                                            | 0,31     | 0,08 | 19,0 | 18,0 |                                       |
| 213,80 | 1,00         | 1,00        | KVARTSKERATOFYR     |                                            | 0,01     | 0,01 |      | 3,0  |                                       |
| 214,10 | 0,30         | 0,30        | — " —               | m. py-imp.                                 | 0,11     | 0,01 |      | 35,2 |                                       |
| 214,72 | 0,62         | 0,62        | DIABAS (?)          | Litt py-imp.                               | 0,01     | 0,04 |      | 5,7  |                                       |
| 218,00 | 1,28         | 1,28        | KV.K./PY/SL/CPYIMP  |                                            | 0,18     | 0,14 |      | 21,2 |                                       |
| 217,00 | 1,00         | 1,00        | — " —               |                                            | 0,11     | 0,03 |      | 21,5 |                                       |
| 218,00 | 1,00         | 1,00        | — " —               |                                            | 0        | 0,04 |      | 4,9  |                                       |
| 218,66 | 0,66         | 1,66        | KVARTSKERATOFYR     | svakt til ubet. py-imp.                    | 0,04     | 0,18 |      | 5,8  |                                       |
| 219,00 | 0,34         | 0,34        | GRØNNSTEIN          |                                            |          |      |      |      |                                       |
| 220,00 | 1,00         | 1,00        | KVARTSKERATOFYR     | m. ubet. py-imp.                           |          |      |      |      |                                       |

|          |            |             |   |    |      |              |    |
|----------|------------|-------------|---|----|------|--------------|----|
| Bortfelt | SKIFTESMYR | Borhull nr. | 5 | År | 1974 | Beskrevet av | År |
|----------|------------|-------------|---|----|------|--------------|----|

|              |      |        |   |   |   |
|--------------|------|--------|---|---|---|
| Hulldiameter | Fall | Lengde | x | y | z |
|--------------|------|--------|---|---|---|

| Dyp    | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse     |                                                                                           | Analyser |      |     |      | Merknad                                           |
|--------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|------|---------------------------------------------------|
|        |              |             | Betegnelsen             | Karakteristikk                                                                            | % Cu     | % Zn | % S | % Fe |                                                   |
| 223,24 | 3,24         | 3,24        | KVARTSKERATOFYR         |                                                                                           |          |      |     |      |                                                   |
| 223,60 | 0,36         | 0,36        | GRØNNSTEIN              |                                                                                           |          |      |     |      |                                                   |
| 228,25 | 4,65         | 4,65        | KVARTSKERATOFYR         |                                                                                           |          |      |     |      |                                                   |
| 229,50 | 1,25         | 1,25        | GRØNNSTEIN              | Spettet, gabbroid                                                                         |          |      |     |      |                                                   |
| 230,00 | 0,50         | 0,50        | — " —                   | Stripet                                                                                   |          |      |     |      |                                                   |
| 240,00 | 10,00        | 10,00       | — " —                   | Sterkt foldet, mye epidot<br>80-50(?)                                                     |          |      |     |      | } Kan ikke se å<br>ha passert noen<br>forkastning |
| 250,00 | 10,00        | 10,00       | — " —                   | Delvis foldet, kalkp. striper,<br>50-40° (svært variabelt)                                |          |      |     |      |                                                   |
| 259,95 | 9,95         | 9,95        | — " —                   | Foldet. 40-30°                                                                            |          |      |     |      |                                                   |
| 261,25 | 1,30         | 1,30        | BLÅKVARTS               | m. mt- og py-imp, noe diabas<br>(?) (shjæmde kontakt)                                     |          |      |     |      |                                                   |
| 262,45 | 1,20         | 1,20        | KVARTSKERATOFYR         |                                                                                           |          |      |     |      |                                                   |
| 263,00 | 0,55         | 0,55        | GRØNNSTEIN              |                                                                                           |          |      |     |      |                                                   |
| 269,85 | 6,85         | 6,85        | KVARTSKERATOFYR         | 40-0-40° (store folder)                                                                   |          |      |     |      |                                                   |
| 273,25 | 3,40         | 3,40        | GRØNNSTEIN              | spettet, mørk.                                                                            |          |      |     |      |                                                   |
| 275,10 | 1,85         | 1,85        | KVARTSKERATOFYR         |                                                                                           |          |      |     |      |                                                   |
| 276,60 | 1,50         | 1,50        | GRØNNSTEIN              | spettet.                                                                                  |          |      |     |      |                                                   |
| 280,00 | 3,40         | 3,40        | KVARTSKERATOFYR         | 25-30°                                                                                    |          |      |     |      |                                                   |
| 285,85 | 5,85         | 5,85        | — " —                   |                                                                                           |          |      |     |      |                                                   |
| 290,00 | 4,15         | 4,15        | GRØNNSTEIN<br>(DIABAS?) | Mørk, homogen, middels<br>kornet, "gabbroid" DIABAS?<br>40-45-60°, kontaktene ca.<br>45°. |          |      |     |      |                                                   |
| 290,36 | 0,36         | 0,36        | DIABAS (?)              |                                                                                           |          |      |     |      |                                                   |
| 290,60 | 0,24         | 0,24        | KVARTSKERATOFYR         |                                                                                           |          |      |     |      |                                                   |

| Borfelt      |              |             | SKIFTESMYR          |                           | Borhull nr. | 5     | År  | 1974 | Beskrevet av | År |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------|-----|------|--------------|----|
| Hulldiameter |              |             | Fall                |                           | Lengde      |       | x   | y    | z            |    |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                           | Analyser    |       |     |      | Merknad      |    |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk            | % Cu        | % Zn  | % S | % Fe |              |    |
| 292,90       | 1,00         | 1,00        | KVARTSKERATOFYR     |                           |             |       |     |      |              |    |
| 293,57       | 0,67         | 0,67        | BLÅKVARTS/GR.ST.    | m. mt                     | 0,04        | 0,01  |     |      | 9,3          |    |
| 293,78       | 0,21         | 0,21        | PY/PO               | Spør av cpy               | 0,03        | 0,002 |     |      | 31,9         |    |
| 294,60       | 0,82         | 0,82        | BLÅKVARTS           | m. Mt og py-imp.          | 0           | 0,01  |     |      | 11,2         |    |
| 296,58       | 1,98         | 1,98        | GRØNNSTEIN          |                           |             |       |     |      |              |    |
| 296,71       | 0,13         | 0,13        | BLÅKVARTS           | m. Mt                     |             |       |     |      |              |    |
| 299,51       | 2,80         | 2,80        | GRØNNSTEIN          | m. kalkpatrisper          |             |       |     |      |              |    |
| 299,74       | 0,23         | 0,23        | BLÅKVARTS           | m. py-imp.                | 0,03        | 0,01  |     |      | 4,7          |    |
| 303,00       | 3,26         | 3,26        | — - —               | mæ kvarts, spredt py-imp. |             |       |     |      |              |    |

| Borfelt             |              |             | SKIFTES MYR           |                                                                |          | Borhull nr. 6   |     | Ar 1974  |         | Beskrevet av Ø.P. |                 | Ar 1974 |  |
|---------------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|----------|---------|-------------------|-----------------|---------|--|
| Hulldiameter 46 mm. |              |             | Fall 60° i retu. 180° |                                                                |          | Lengde 274,06 m |     | x 5800 V |         | y 5940 N          |                 | z       |  |
| Dyp                 | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse   |                                                                | Analyser |                 |     |          | Merknad |                   |                 |         |  |
|                     |              |             | Betegnelsen           | Karakteristikk                                                 | % Cu     | % Zn            | % S | % Fe     |         |                   |                 |         |  |
| 0,00                |              |             |                       | Topp jordør                                                    |          |                 |     |          |         |                   |                 |         |  |
| 1,60                | 1,60         | 0           |                       | Jordboring                                                     |          |                 |     |          |         |                   |                 |         |  |
| 5,40                | 3,80         | 3,80        | GRØNNSKIFER           | Grønnstein m. lysere striper                                   |          |                 |     |          |         |                   |                 |         |  |
| 5,50                | 0,10         | 0,10        | TRONDHEIMITT          |                                                                |          |                 |     |          |         |                   |                 |         |  |
| 16,47               | 10,97        | 10,97       | GRØNNSTEIN            | Stripet, skifrig                                               |          |                 |     |          |         |                   |                 |         |  |
| 17,00               | 0,53         | 0           |                       |                                                                |          |                 |     |          |         |                   | Kjernetap       |         |  |
| 17,45               | 0,45         | 0,45        | — " —                 | — " —                                                          |          |                 |     |          |         |                   | — " —           |         |  |
| 18,25               | 0,80         | 0           |                       |                                                                |          |                 |     |          |         |                   |                 |         |  |
| 18,50               | 0,25         | 0,25        | — " —                 | — " —                                                          |          |                 |     |          |         |                   | — " —           |         |  |
| 19,20               | 0,70         | 0           |                       |                                                                |          |                 |     |          |         |                   |                 |         |  |
| 20,00               | 0,80         | 0,80        | — " —                 | — " — 70-75°<br>py-imp. i surt matr.<br>v. 9,20-9,27 m         |          |                 |     |          |         |                   | Dårlig fjell    |         |  |
| 22,00               | 2,00         | 2,00        | — " —                 | Skifrig                                                        |          |                 |     |          |         |                   |                 |         |  |
| 22,20               | 0,20         | 0,20        |                       |                                                                |          |                 |     |          |         |                   | Kjernetap       |         |  |
| 30,00               | 7,80         | 7,80        | — " —                 | — " —, noe bedre fjell<br>fra 23,80 m                          |          |                 |     |          |         |                   |                 |         |  |
| 34,42               | 4,42         | 4,42        | — " —                 | Skifrig                                                        |          |                 |     |          |         |                   |                 |         |  |
| 35,42               | 1,00         | 1,00        | BL.B.A./KIS-IMP       | Py/sl/cpy-imp. i surene b.o.                                   | 0,13     | 1,15            |     | 16,2     |         |                   | Noe oppsprukket |         |  |
| 36,45               | 1,03         | 1,03        | — " —                 | — " —                                                          | 0,17     | 0,46            |     | 17,1     |         |                   |                 |         |  |
| 36,80               | 0,35         | 0,35        | DIABAS                |                                                                | 0,02     | 0,03            |     | 4,6      |         |                   |                 |         |  |
| 37,80               | 1,00         | 1,00        | KV.K./GR.ST.          | Skifrig, foldet, m. py/sl/cpy-imp.<br>gn. observert v. 37,50 m | 0,01     | 0,44            |     | 11,8     |         |                   | Noe oppsprukket |         |  |
|                     |              |             |                       | 60°                                                            | 0,01     | 0,01            |     | 9,8      |         |                   |                 |         |  |
| 38,80               | 1,00         | 1,00        | — " —                 | — " —                                                          |          |                 |     |          |         |                   | — " —           |         |  |
| 39,05               | 1,05         | 1,05        | — " —                 | — " —                                                          | 0,01     | 0,24            |     | 12,0     |         |                   | — " —           |         |  |

|              |  |  |              |  |               |  |                     |  |                                   |  |                             |  |                 |
|--------------|--|--|--------------|--|---------------|--|---------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|
| Borfelt      |  |  | SKIFTESMYR   |  | Borhull nr. 6 |  | År 1974             |  | Beskrevet av Ø.P.                 |  | År 1974                     |  |                 |
| Hulldiameter |  |  | Fall         |  | Lengde        |  | x                   |  | y                                 |  | z                           |  |                 |
| Dyp          |  |  | Kjernelengde |  | Kjernedekn.   |  | Bergartsbeskrivelse |  | Analyser                          |  |                             |  | Merknad         |
|              |  |  |              |  |               |  | Betegnelse          |  | Karakteristikk                    |  | % Cu    % Zn    % S    % Fe |  |                 |
| 41,80        |  |  | 1,95         |  | 1,95          |  | KVARTSKERATOFYR     |  | Noe bl. b.a., gullet.             |  |                             |  | Noe oppsprukket |
| 43,40        |  |  | 1,60         |  | 1,60          |  | — " —               |  | Helt kvit v. 42,50-90             |  |                             |  |                 |
| 43,90        |  |  | 0,50         |  | 0,50          |  | GRØNNSTEIN          |  | SKIFRIG, noe kv. b.               |  |                             |  |                 |
| 50,00        |  |  | 6,10         |  | 6,10          |  | — " —               |  | — " —                             |  |                             |  |                 |
| 58,10        |  |  | 8,10         |  | 8,10          |  | — " —               |  | — " —, stripet                    |  |                             |  |                 |
| 58,65        |  |  | 0,55         |  | 0,55          |  | TRONDHEIMITT        |  | Kvartsrik (kv.k.)? med            |  |                             |  |                 |
| 62,00        |  |  | 3,35         |  | 3,35          |  | GRØNNSTEIN          |  | rosa skjær.                       |  |                             |  |                 |
| 66,15        |  |  | 4,15         |  | 4,15          |  | — " —               |  | Skifrig, uklarende sure striper.  |  |                             |  |                 |
| 67,00        |  |  | 0,85         |  | 0,85          |  | KV.K. ?             |  | Mer homogen grå b.a.              |  |                             |  |                 |
| 70,00        |  |  | 3,00         |  | 3,00          |  | GRØNNSTEIN          |  | Kvartsittisk b.a. m. uregelmessig |  |                             |  |                 |
| 84,30        |  |  | 14,30        |  | 14,30         |  | — " —               |  | kontakt, litt py/cpy (?) -imp.    |  |                             |  |                 |
| 84,80        |  |  | 0,50         |  | 0,50          |  | KVARTSKERATOFYR     |  | Homogen, litt stripet, grå.       |  |                             |  |                 |
| 90,00        |  |  | 5,20         |  | 5,20          |  | GRØNNSTEIN          |  | 60-70°                            |  |                             |  |                 |
| 92,20        |  |  | 2,20         |  | 2,20          |  | — " —               |  | Skifrig og mer tuffittisk,        |  |                             |  |                 |
| 94,90        |  |  | 2,70         |  | 2,70          |  | INTERMED B.A.       |  | noen sure intervaller, svak       |  |                             |  |                 |
| 99,60        |  |  | 4,70         |  | 4,70          |  | GRØNNSTEIN          |  | py -imp. fra 83,50m.              |  |                             |  |                 |
| 100,60       |  |  | 1,00         |  | 1,00          |  | TRONDHEIMITT        |  | Ubetr. py -imp.                   |  |                             |  |                 |
| 110,00       |  |  | 9,40         |  | 9,40          |  | GRØNNSTEIN          |  | Skifrig, stripet, tuffittisk.     |  |                             |  |                 |
| 120,00       |  |  | 10,00        |  | 10,00         |  | — " —               |  | 70-60°                            |  |                             |  |                 |
|              |  |  |              |  |               |  |                     |  | Muligens m. pyroklastisk          |  |                             |  |                 |
|              |  |  |              |  |               |  |                     |  | matr.                             |  |                             |  |                 |
|              |  |  |              |  |               |  |                     |  | Lys. grå.                         |  |                             |  |                 |
|              |  |  |              |  |               |  |                     |  | Stripet, grå.                     |  |                             |  |                 |
|              |  |  |              |  |               |  |                     |  | Intrusive kontakter.              |  |                             |  |                 |
|              |  |  |              |  |               |  |                     |  | Skifrig, stripet, 60°             |  |                             |  |                 |
|              |  |  |              |  |               |  |                     |  | Lys (blå) partier fra 117m.       |  |                             |  |                 |
|              |  |  |              |  |               |  |                     |  | Enkelte sure striper.             |  |                             |  |                 |

Bra fjell, opplemst v.  
66,50-67 m.

| Borfelt      |              |             | SKIFTESMYR          |                                                                                  | Borhull nr. | 6    | År  | 1974 | Beskrivet av             | År |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|------|--------------------------|----|
| Hulldiameter |              |             | Fall                |                                                                                  | Lengde      |      | x   | y    | z                        |    |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                                                                  | Analyser    |      |     |      | Merknad                  |    |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                                                                   | % Cu        | % Zn | % S | % Fe |                          |    |
| 124,10       | 4,10         | 4,10        | GRØNNSTEIN          | Stripet, skifrig, sure striper.                                                  |             |      |     |      | Kjernetap<br>Oppsprukket |    |
| 124,85       | 0,75         | 0,75        | KVARTSKERATOFYR     | 2.                                                                               |             |      |     |      |                          |    |
| 128,00       | 3,15         | 3,15        | GRØNNSTEIN          | Gri, noen sure striper.                                                          |             |      |     |      |                          |    |
| 128,65       | 0,65         | 0           |                     |                                                                                  |             |      |     |      |                          |    |
| 129,60       | 0,95         | 0,95        |                     |                                                                                  |             |      |     |      |                          |    |
| 130,15       | 0,55         | 0,55        | KVARTSKERATOFYR     | 2 cm. brekke v. 130,08 m.<br>60°                                                 |             |      |     |      |                          |    |
| 133,20       | 3,05         | 3,05        | GRØNNSTEIN          | stripet                                                                          |             |      |     |      | Suært oppsprukket        |    |
| 134,10       | 0,90         | 0,90        | KVARTSKERATOFYR     |                                                                                  |             |      |     |      |                          |    |
| 139,00       | 4,90         | 4,90        | GRØNNSTEIN          | stripet, enkelte sure lag.                                                       |             |      |     |      |                          |    |
| 140,10       | 1,10         | 1,10        | KVARTSKERATOFYR     |                                                                                  |             |      |     |      |                          |    |
| 145,15       | 5,05         | 5,05        | GRØNNSTEIN          |                                                                                  |             |      |     |      |                          |    |
| 145,70       | 0,55         | 0,55        | — — — ?             | Pyroklastiske matr. ? Svak py-imp.                                               |             |      |     |      |                          |    |
| 147,15       | 1,45         | 1,45        | — — —               |                                                                                  |             |      |     |      |                          |    |
| 147,95       | 0,80         | 0,80        | — — —               | Grovkornet, spetthet                                                             |             |      |     |      |                          |    |
| 152,00       | 4,05         | 4,05        | — — —               | Stripet, små grovkorn. interv.                                                   |             |      |     |      |                          |    |
| 155,00       | 3,00         | 3,00        | — — —               | Intervaller m. svært pyroklastiske matr. svak py-imp, muligens ubet. sl/cpy-imp. |             |      |     |      |                          |    |
| 155,60       | 0,60         | 0,60        | — — —               | Grovkorn, spetthet.                                                              |             |      |     |      |                          |    |
| 158,00       | 2,40         | 2,40        | — — —               | Delvis pyrokel. matr.                                                            |             |      |     |      |                          |    |
| 161,70       | 3,70         | 3,70        | — — —               | Tuffittiske. 60-90°                                                              |             |      |     |      |                          |    |
| 163,00       | 1,30         | 1,30        | — — —               | Soner m. svart matr.                                                             |             |      |     |      |                          |    |
| 164,00       | 1,00         | 1,00        | — — —               |                                                                                  |             |      |     |      |                          |    |
| 164,80       | 0,80         | 0,80        | — — —               | Pyrokel. matr. (?) m. py-imp.                                                    |             |      |     |      |                          |    |

| Bortell      |              |             | Borhull nr.         |                                                                                      | År       | Beskrevet av |     |      | År      |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----|------|---------|
| SKIFTESMYR   |              |             | 6                   |                                                                                      | 1974     |              |     |      |         |
| Hulldiameter |              |             | Fall                | Lengde                                                                               |          | x            | y   | z    |         |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                                                                      | Analyser |              |     |      | Merknad |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                                                                       | % Cu     | % Zn         | % S | % Fe |         |
| 180,00       | 15,20        | 15,20       | GRØNNSTEIN          | Varierende, dels tuffittiske, noen sure lag. 60°                                     |          |              |     |      |         |
| 196,25       | 16,25        | 16,25       | — - —               | Tufflag, keratittiske matr.                                                          |          |              |     |      |         |
| 196,55       | 0,30         | 0,30        | TRONDHEMITT         | Hornbl. fjørende, samme b.o. intermediet i foldet tuffste. i heng. av T-gaen. 60-80° |          |              |     |      |         |
| 204,57       | 8,02         | 8,02        | GRØNNSTEIN          |                                                                                      |          |              |     |      |         |
| 204,85       | 0,28         | 0,28        | TRONDHEMITT         | Fin til middels kornet m. mt/py/po-imp. (sl?)                                        |          |              |     |      |         |
| 208,45       | 3,60         | 3,60        | — - —               | Lys, vanlig.                                                                         |          |              |     |      |         |
| 209,00       | 0,55         | 0,55        | KVARTSITT           | eller finb. Tr. kj. m. py/mt/po-imp.                                                 |          |              |     |      |         |
| 211,15       | 2,15         | 2,15        | GRØNNSTEIN          |                                                                                      |          |              |     |      |         |
| 211,70       | 0,55         | 0,55        | BLÅKVARTS           | m. mt (sterkt magnetiske)                                                            |          |              |     |      |         |
| 220,00       | 8,30         | 8,30        | GRØNNSTEIN          | Kalksp.- og kvartstriper. 70°                                                        |          |              |     |      |         |
| 227,35       | 7,35         | 7,35        | — - —               |                                                                                      |          |              |     |      |         |
| 228,00       | 0,65         | 0,65        | — - —               | Grov, speltet.                                                                       |          |              |     |      |         |
| 238,80       | 10,80        | 10,80       | — - —               | stripet.                                                                             |          |              |     |      |         |
| 240,25       | 1,45         | 1,45        | KVARTSKERATOFYR     | Noe gr. 70°                                                                          |          |              |     |      |         |
| 242,55       | 2,30         | 2,30        | BL.B.A.             | Foldet, grønt og lyst matr. m. py/po-striper og -imp.                                | 0,00     | 0,01         |     | 6,3  |         |
| 246,20       | 3,65         | 3,65        | GRØNNSTEIN          | Grov, speltet.                                                                       |          |              |     |      |         |
| 246,70       | 0,50         | 0,50        | — - —               | stripet.                                                                             |          |              |     |      |         |
| 247,20       | 0,50         | 0,50        | BL.B.A.             | Py/po-striper.                                                                       | 0,01     | 0,00         |     | 9,0  |         |
| 248,65       | 1,45         | 1,45        | INTERMED. B.A.      | Lys, f. sp. rike, ubel. py-imp.                                                      | 0,00     | 0,00         |     | 2,5  |         |
| 250,00       | 1,35         | 1,35        | ?                   | Litt sure b.o. m. py/po-striper og -imp.                                             | 0,00     | 0,00         |     | 24,2 |         |

| Borfelt      |              |             | SKIFTESMYR          |                                        | Borhull nr. | 6    | År  | 1974 | Beskrevet av | År |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|------|-----|------|--------------|----|
| Hulldiameter |              |             | Fall                |                                        | Lengde      |      | x   | y    | z            |    |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                        | Analyser    |      |     |      | Merknad      |    |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                         | % Cu        | % Zn | % S | % Fe |              |    |
| 252,80       | 2,80         | 2,80        | GRØNNSTEIN          | Lys.                                   |             |      |     |      |              |    |
| 253,15       | 0,35         | 0,35        | GR.ST./PO/PY        | PO/py-imp. til 253,00, deretter po/py. | 0,00        | 0,00 |     | 13,6 |              |    |
| 256,85       | 3,70         | 3,70        | GRØNNSTEIN          | Lys.                                   |             |      |     |      |              |    |
| 257,15       | 0,30         | 0,30        | — — —               | u. po/py-striper.                      | 0,04        | 0,00 |     | 21,4 |              |    |
| 258,45       | 1,30         | 1,30        |                     | 2. Lys intermed. b.a. u. po/py-imp.    | 0,00        | 0,02 |     | 4,5  |              |    |
| 260,70       | 2,25         | 2,25        |                     | — — — male — —                         | 0,00        | 0,00 |     | 3,4  |              |    |
| 261,25       | 0,55         | 0,55        | GRØNNSTEIN          | Lys u. py/po-striper.                  | 0,02        | 0,03 |     | 24,4 |              |    |
| 261,60       | 0,35         | 0,35        | — — —               | " - ubet. — — —                        | 0,00        | 0,00 |     | 7,0  |              |    |
| 274,06       | 12,46        | 12,46       | — — —               |                                        |             |      |     |      |              |    |

|         |            |             |   |    |      |              |     |    |      |
|---------|------------|-------------|---|----|------|--------------|-----|----|------|
| Borfelt | SKIFTESMYR | Borhull nr. | 7 | År | 1974 | Beskrevet av | Ø.P | År | 1975 |
|---------|------------|-------------|---|----|------|--------------|-----|----|------|

|              |       |      |                  |        |         |   |        |   |        |   |  |
|--------------|-------|------|------------------|--------|---------|---|--------|---|--------|---|--|
| Hulldiameter | 46 mm | Fall | 45° i retn. 185° | Lengde | 39,90 m | x | 5300 V | y | 5515 N | z |  |
|--------------|-------|------|------------------|--------|---------|---|--------|---|--------|---|--|

| Dyp   | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                             | Analyser |      |     |      | Merknad |
|-------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------|----------|------|-----|------|---------|
|       |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                              | % Cu     | % Zn | % S | % Fe |         |
| 0,00  |              |             |                     | Topp jordør                                 |          |      |     |      |         |
| 1,32  | 1,32         | 0           | Myrjord             | Jordboring                                  |          |      |     |      |         |
| 10,00 | 8,68         | 8,68        | GRØNNSTEIN          |                                             |          |      |     |      |         |
| 20,00 | 10,00        | 10,00       | — — —               | m. blåkvartssstriper og røde<br>mt-imp. 60° |          |      |     |      |         |
| 30,00 |              |             |                     |                                             |          |      |     |      |         |
| 30,23 | 0,23         | 0,23        | KVARTSKERATOFYR     |                                             |          |      |     |      |         |
| 32,16 | 1,93         | 1,93        | — — —               | og bl.b.a. m. pølpj-striper                 | 0,01     | 0,00 |     | 13,2 |         |
| 39,90 | 7,74         | 7,74        | GRØNNSTEIN          | Mye kalkpatstriper<br>60-70-50-70°          |          |      |     |      |         |

| Borfelt             |              |             | SKIFTESMYR            |                |                                | Borhull nr. 8 |      | År 1974  |         | Beskrevet av Ø.P. |  | År 1975 |  |
|---------------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|----------|---------|-------------------|--|---------|--|
| Hulldiameter 46 mm. |              |             | Fall 45° i retn. 185° |                |                                | Lengde 116,00 |      | x 5100 V |         | y 5460 N          |  | z       |  |
| Dyp                 | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse   |                | Analyser                       |               |      |          | Merknad |                   |  |         |  |
|                     |              |             | Betegnelse            | Karakteristikk | % Cu                           | % Zn          | % S  | % Fe     |         |                   |  |         |  |
| 0,00                |              |             |                       |                | Topp jordrør                   |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 1,00                | 1,00         |             |                       |                | Jordboring                     |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 7,00                | 6,00         | 6,00        | GRØNNSTEIN            |                | Stripet, amfibolittisk         |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 10,00               | 3,00         | 3,00        | — - —                 |                | Middels kornet, "galbroid"     |               |      |          |         |                   |  |         |  |
|                     |              |             |                       |                | 45-55°                         |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 15,63               | 5,63         | 5,63        | — - —                 |                |                                |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 15,81               | 0,18         | 0,18        | PO/CPY/MT-IMP.        |                | Surene brekjesjært b.o. u.     | 0,13          | 0,00 |          |         | 10,9              |  |         |  |
|                     |              |             |                       |                | po-ver og cpy/mt-imp.          |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 16,25               | 0,44         | 0,44        | GRØNNSTEIN            |                | Biotittrik                     |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 17,20               | 0,95         | 0,95        | KVARTSKERATOFYR       |                | Svak po/py/cpy-imp. v.         |               |      |          |         |                   |  |         |  |
|                     |              |             |                       |                | 17,13-17,17 m.                 |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 20,00               | 2,80         | 2,80        | GRØNNSTEIN            |                | og tuff.                       |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 24,24               | 4,24         | 4,24        | ?                     |                | Intermed. vulk. b.o.           |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 24,40               | 0,16         | 0,16        | PO/py/cpy/mt          |                | Brekse-malm                    | 0,44          | 0,70 |          |         | 33,2              |  |         |  |
| 28,80               | 4,40         | 4,40        | GRØNNSTEIN            |                | PO/py/cpy-imp. v. 28,25-30.    |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 29,21               | 0,41         | 0,41        | KVARTSKERATOFYR       |                | PO/py/cpy-imp.                 | 0,08          | 0,00 |          |         | 9,1               |  |         |  |
| 30,00               | 0,79         | 0,79        | GRØNNSTEIN            |                | 50°                            |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 32,22               | 2,22         | 2,22        | — - —                 |                |                                |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 32,27               | 0,05         | 0,05        | — - —                 |                | m. po/py/cpy(?) - imp.         |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 32,58               | 0,31         | 0,31        | — - —                 |                |                                |               |      |          |         |                   |  |         |  |
| 32,88               | 0,30         | 0,30        | — - —                 |                |                                | 0,05          | 0,00 |          |         | 4,1               |  |         |  |
| 35,85               | 2,97         | 2,97        | — - —                 |                | po/py-imp. v. 33,17, 34,00-18° |               |      |          |         |                   |  |         |  |

| Bortfelt     |              |            | SKIFTESMYR          |                                                        | Borhull nr. | 8    | År   | 1974 | Beskrivet av | Ø.P. | År | 1975 |
|--------------|--------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|--------------|------|----|------|
| Hulldiameter |              |            | Fall                | Lengde                                                 |             | x    | y    | z    |              |      |    |      |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn | Bergartsbeskrivelse |                                                        | Analyser    |      |      |      | Merknad      |      |    |      |
|              |              |            | Betegnelse          | Karakteristikk                                         | % Cu        | % Zn | % S  | % Fe |              |      |    |      |
| 36,21        | 0,36         | 0,36       | GRØNNSTEIN          | m. po/py/cpy imp.                                      | 0,07        | 0,00 |      | 5,6  |              |      |    |      |
| 37,80        | 1,59         | 1,59       | — " —               |                                                        |             |      |      |      |              |      |    |      |
| 40,70        | 2,90         | 2,90       | — " —               | Spettet gabbroid b.a., po/py-imp. v. 39,06 - 39,11 m   |             |      |      |      |              |      |    |      |
| 42,10        | 1,40         | 1,40       | GRØNNSTEIN          | 50-70°<br>Stripet gr.st. (tuff)                        |             |      |      |      |              |      |    |      |
| 44,20        | 2,10         | 2,10       | — " —               | Spettet, gabbroid.                                     |             |      |      |      |              |      |    |      |
| 52,03        | 7,83         | 7,83       | — " —               |                                                        |             |      |      |      |              |      |    |      |
| 52,17        | 0,14         | 0,14       | PY                  |                                                        | 0,05        | 0,00 |      | 36,6 |              |      |    |      |
| 52,93        | 0,76         | 0,76       | GRØNNSTEIN          | stripet (tuff)                                         |             |      |      |      |              |      |    |      |
| 53,05        | 0,12         | 0,12       | — " —               | m. po/py/cpy-imp.                                      |             |      |      |      |              |      |    |      |
| 54,13        | 1,08         | 1,08       | — " —               |                                                        |             |      |      |      |              |      |    |      |
| 54,60        | 0,47         | 0,47       | — " —               | m. py-imp.                                             | 0,03        | 0,00 |      | 11,1 |              |      |    |      |
| 54,96        | 0,36         | 0,36       | KVARTSKERATOFYR     | — " —                                                  |             |      |      |      |              |      |    |      |
| 60,00        | 5,04         | 5,04       | GRØNNSTEIN          | Stripet til nær homogen, enkelte lealkop.str., 70-80°. |             |      |      |      |              |      |    |      |
| 64,23        | 4,23         | 4,23       | — " —               | Relativt homogen, varierende farge.                    |             |      |      |      |              |      |    |      |
| 64,49        | 0,26         | 0,26       | — " —               | m. py/sl/cpy-imp.                                      | 0,40        | 0,00 | 20,2 | 27,5 |              |      |    |      |
| 68,00        | 3,51         | 3,51       | — " —               | homogen, m. lealkop.striper.                           |             |      |      |      |              |      |    |      |
| 69,00        | 1,00         | 1,00       | PY/SL/CPY           |                                                        | 0,90        | 0,00 | 44,9 | 41,7 |              |      |    |      |
| 70,00        | 1,00         | 1,00       | — " —               |                                                        | 1,36        | 0,46 | 35,1 | 32,8 |              |      |    |      |
| 71,00        | 1,00         | 1,00       | — " —               |                                                        | 0,81        | 1,17 | 31,0 | 29,1 |              |      |    |      |
| 72,00        | 1,00         | 1,00       | — " —               |                                                        | 0,84        | 3,51 | 40,9 | 35,7 |              |      |    |      |
| 73,00        | 1,00         | 1,00       | — " —               | 60-70° i malmsonen                                     | 1,22        | 2,61 | 37,8 | 30,8 |              |      |    |      |

|         |            |             |   |    |      |              |      |    |      |
|---------|------------|-------------|---|----|------|--------------|------|----|------|
| Borfelt | SKIFTESMYR | Borhull nr. | 8 | År | 1974 | Beskrevet av | Ø.P. | År | 1975 |
|---------|------------|-------------|---|----|------|--------------|------|----|------|

|              |      |        |   |   |   |
|--------------|------|--------|---|---|---|
| Hulldiameter | Fall | Lengde | x | y | z |
|--------------|------|--------|---|---|---|

| Dyp    | Kjernelengde | Kjerneredkn | Bergartsbeskrivelse |                           | Analyser |      |      |      | Merknad |
|--------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------|----------|------|------|------|---------|
|        |              |             | Betegnelsen         | Karakteristikk            | % Cu     | % Zn | % S  | % Fe |         |
| 74,00  | 1,00         | 1,00        | PY/SL/CPY           |                           | 1,21     | 2,08 | 42,4 | 39,3 |         |
| 75,00  | 1,00         | 1,00        | — " —               |                           | 1,33     | 2,09 | 47,3 | 40,1 |         |
| 76,00  | 1,00         | 1,00        | — " —               |                           | 1,50     | 2,45 | 47,2 | 42,1 |         |
| 77,00  | 1,00         | 1,00        | — " —               |                           | 2,21     | 2,80 | 44,1 | 38,6 |         |
| 77,77  | 0,77         | 0,77        | — " —               |                           | 1,70     | 0,67 | 46,8 | 39,8 |         |
| 79,00  | 1,23         | 1,23        | KVARTSSERICTT SK.   | m. py-imp., uløst sl/cpy. | 0,09     | 0,07 | 21,9 | 20,0 |         |
| 80,00  | 1,00         | 1,00        | — " —               |                           | 0,00     | 0,00 | 24,7 | 21,2 |         |
| 81,00  | 1,00         | 1,00        | — " —               |                           | 0,00     | 0,00 | 22,4 | 21,0 |         |
| 82,36  | 1,36         | 1,36        | — " —               |                           | 0,03     | 0,00 | 26,2 | 22,1 |         |
| 82,94  | 0,58         | 0,58        | — " —               | svak py/cpy-imp.          | 0,02     | 0,21 | 4,8  | 3,5  |         |
| 90,00  | 7,06         | 7,06        | KVARTSKEKATOFYR     | 70-80°                    |          |      |      |      |         |
| 100,00 | 10,00        | 10,00       | — " —               | 80°                       |          |      |      |      |         |
| 110,00 | 10,00        | 10,00       | — " —               | 80-45-60°                 |          |      |      |      |         |
| 116,00 | 6,00         | 6,00        | — " —               | 70°                       |          |      |      |      |         |

|         |            |             |   |    |      |              |      |    |      |
|---------|------------|-------------|---|----|------|--------------|------|----|------|
| Borfelt | SKIFTESMYR | Borhull nr. | 9 | Ar | 1974 | Beskrevet av | Ø.P. | Ar | 1975 |
|---------|------------|-------------|---|----|------|--------------|------|----|------|

|              |        |      |                  |        |          |   |        |   |        |   |  |
|--------------|--------|------|------------------|--------|----------|---|--------|---|--------|---|--|
| Hulldiameter | 46 mm. | Fall | 45° i retn. 185° | Lengde | 132,97 m | x | 4900 V | y | 5460 N | z |  |
|--------------|--------|------|------------------|--------|----------|---|--------|---|--------|---|--|

| Dyp   | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                               | Analyser |      |      |      | Merknad |
|-------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------|----------|------|------|------|---------|
|       |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                | % Cu     | % Zn | % S  | % Fe |         |
| 0,00  |              |             |                     | Topp jordrer                  |          |      |      |      |         |
| 0,70  | 0,70         |             |                     | Jordboring                    |          |      |      |      |         |
| 10,00 | 9,30         | 9,30        | GRØNNSTEIN          | Kvartsrik, noe kv.le.         |          |      |      |      |         |
| 10,60 | 0,60         | 0,60        | — " —               | 70-60°                        |          |      |      |      |         |
| 14,90 | 4,30         | 4,30        | KVARTSKERATOFYR     |                               |          |      |      |      |         |
| 16,80 | 1,90         | 1,90        | — " —               | m. py - imp.                  |          |      |      |      |         |
| 20,00 | 3,20         | 3,20        | KV.K. / GR. ST.     | 60-50-60°                     |          |      |      |      |         |
| 22,00 | 2,00         | 2,00        | KVARTSKERATOFYR     | Py/cpy (?) -striper v. 21,45, |          |      |      |      |         |
|       |              |             |                     | 21,57 og 21,97 m              |          |      |      |      |         |
| 22,38 | 0,38         | 0,38        | — " —               | m. biotittstriper.            |          |      |      |      |         |
| 23,25 | 0,87         | 0,87        | 2.                  | Biotittrik b.a. i kv.le.      |          |      |      |      |         |
| 23,79 | 0,54         | 0,54        | KVARTSKERATOFYR     | m. biotittstriper.            |          |      |      |      |         |
| 24,00 | 0,21         | 0,21        | — " —               | m. svak py/cpy - imp.         | 1,83     | 0,14 | 7,5  | 8,8  |         |
| 24,10 | 0,10         | 0,10        | PY/CPY - IMP        | Rik.                          | 4,92     | 0,40 | 16,6 | 17,6 |         |
| 24,73 | 0,63         | 0,63        | KVARTSKERATOFYR     | svak py - imp.                | 0,08     | 0,04 | 2,0  | 3,6  |         |
| 25,00 | 0,27         | 0,27        | PY/SL/CPY           |                               | 0,27     | 1,54 | 44,5 | 38,3 |         |
| 29,76 | 4,76         | 4,76        | GRØNNSTEIN          | Kvartsrik m. mørke omgjøla-   |          |      |      |      |         |
|       |              |             |                     | loider eller b.a. fragmenter. |          |      |      |      |         |
|       |              |             |                     | og mye små granater.          |          |      |      |      |         |
| 30,33 | 0,57         | 0,57        | KVARTSKERATOFYR     | m. py - imp.                  | 0,02     | 0,03 | 6,9  | 5,9  |         |
| 32,40 | 2,07         | 2,07        | PY/SL/CPY           | 60-70°                        | 1,28     | 0,95 | 44,9 | 38,4 |         |
| 33,46 | 1,06         | 1,06        | KVARTSKERATOFYR     | svak py - imp.                | 0        | 0,03 |      | 3,3  |         |
| 37,00 | 3,54         | 3,54        | BL. B.A.            | Kvartsenricittk. og gr. st.   |          |      |      |      |         |
| 38,00 | 1,00         | 1,00        | KVARTSSERICITTSK.   | m. svak py - imp.             | 0,02     | 0,08 |      | 7,0  |         |
| 39,00 | 1,00         | 1,00        | — " —               | — " —                         | 0,01     | 0,05 |      | 10,4 |         |

| Bortfelt     |              |              | Borhull nr.         |                                       | År       | Beskrevet av |     |      | År      |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|----------|--------------|-----|------|---------|
| SKIFTESMYR   |              |              | 9                   |                                       | 1974     |              |     |      |         |
| Hulldiameter |              |              | Fall                |                                       | Lengde   | x            | y   | z    |         |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjerneredkn. | Bergartsbeskrivelse |                                       | Analyser |              |     |      | Merknad |
|              |              |              | Betegnelse          | Karakteristikk                        | % Cu     | % Zn         | % S | % Fe |         |
| 40,00        | 1,00         | 1,00         | KVARTSERICITISK     | m. svak py-imp                        | 0        | 0,02         |     | 10,8 |         |
| 41,00        | 1,00         | 1,00         | — " —               | — " —, mer komp.                      | 0        | 0,02         |     | 15,1 |         |
| 43,00        | 2,00         | 2,00         | — " —               | py/lc/cpy v. 40,60 - 40,78 m          | 0        | 0,01         |     | 8,4  |         |
| 45,00        | 2,00         | 2,00         | — " —               | m. py-imp.                            | 0        | 0,01         |     | 11,6 |         |
| 47,00        | 2,00         | 2,00         | — " —               | — " —                                 | 0        | 0,004        |     | 11,2 |         |
| 48,00        | 1,00         | 1,00         | — " —               | m. py/lc-imp. (sl v. 47,88 m)         | 0,06     | 0,17         |     | 7,0  |         |
| 50,00        | 2,00         | 2,00         | KVARTSKERATOFYR     | 70°                                   |          |              |     |      |         |
| 70,00        | 20,00        | 20,00        | — " —               | uhet. py-imp. 70°                     |          |              |     |      |         |
| 78,65        | 8,65         | 8,65         | — " —               | delvis "urein"                        |          |              |     |      |         |
| 78,80        | 0,15         | 0,15         | BL.B.A.             | Spettet, biotittrike gråsk. og kv. k. |          |              |     |      |         |
| 80,00        | 1,20         | 1,20         | KVARTSKERATOFYR     | 70°                                   |          |              |     |      |         |
| 90,00        | 10,00        | 10,00        | — " —               | 70-40-60°                             |          |              |     |      |         |
| 91,26        | 1,26         | 1,26         | — " —               |                                       |          |              |     |      |         |
| 92,00        | 0,74         | 0,74         | — " —               | m. py-imp.                            | 0        | 0,004        |     | 9,4  |         |
| 93,00        | 1,00         | 1,00         | — " —               | — " —                                 | 0        | 0            |     | 4,2  |         |
| 93,95        | 0,95         | 0,95         | — " —               | — " —                                 | 0        | 0            |     | 7,6  |         |
| 95,40        | 1,45         | 1,45         | BLÅKVARTS           | m. mt.                                |          |              |     |      |         |
| 100,00       | 4,60         | 4,60         | GRØNNSKIFER         | Biotittgjennede, småfoldet.           |          |              |     |      |         |
| 110,00       | 10,00        | 10,00        | — " —               | Nydelt foldet (F2,3) m.               |          |              |     |      |         |
| 119,21       | 9,21         | 9,21         | — " —               | epidot og kalkspat (tuff)             |          |              |     |      |         |
|              |              |              |                     | 60-70°                                |          |              |     |      |         |

| Borfelt<br><b>SKIFTESMYR</b> |              |             | Borhull nr.<br><b>9</b> |                                           | År<br><b>1974</b> |      | Beskrevet av |      | År      |  |   |  |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|--------------|------|---------|--|---|--|
| Hulldiameter                 |              |             | Fall                    |                                           | Lengde            |      | x            |      | y       |  | z |  |
| Dyp                          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse     |                                           | Analyser          |      |              |      | Merknad |  |   |  |
|                              |              |             | Betegnelse              | Karakteristikk                            | % Cu              | % Zn | % S          | % Fe |         |  |   |  |
| 119,85                       | 0,64         | 0,64        | GRØNNSTEIN              | Kalkvit, m. py-imp, cpy/ps<br>observeret. | 0,08              | 0,01 |              | 9,7  |         |  |   |  |
| 120,59                       | 0,74         | 0,74        | — " —                   | Noe mer massiv.                           |                   |      |              |      |         |  |   |  |
| 120,64                       | 0,65         | 0,65        | PY                      | i striper.                                | 0,08              | 0,01 |              | 11,5 |         |  |   |  |
| 129,29                       | 8,65         | 8,65        | GRØNNSTEIN              | Enkelte folder                            |                   |      |              |      |         |  |   |  |
| 129,51                       | 0,22         | 0,22        | — " —                   | m. py-striper og -imp.                    | 0,02              | 0,01 |              | 16,0 |         |  |   |  |
| 132,97                       | 3,46         | 3,46        | GRØNNSKIFER             | Foldet. 70°                               |                   |      |              |      |         |  |   |  |

| Borfelt            |              |            | SKIFTESMYR            |                                     | Borhull nr. 10  |      | År 1974  |      | Beskrevet av Ø.P. |  | År 1975               |  |
|--------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------|----------|------|-------------------|--|-----------------------|--|
| Hulldiameter 46 mm |              |            | Fall 60° i retn. 185° |                                     | Lengde 175,71 m |      | x 4900 V |      | y 5553 N          |  | z                     |  |
| Dyp                | Kjernelengde | Kjernedegn | Bergartsbeskrivelse   |                                     | Analyser        |      |          |      | Merknad           |  |                       |  |
|                    |              |            | Betegnelse            | Karakteristikk                      | % Cu            | % Zn | % S      | % Fe |                   |  |                       |  |
| 0,00               |              |            |                       | Topp jordrer                        |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 1,18               | 1,18         |            |                       | Jordboring                          |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 10,00              | 8,82         | 8,82       | GRØNNSTEIN            | Overv. stripet, dels m. biotitt     |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
|                    |              |            |                       | 30-40-30°.                          |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 20,00              | 10,00        | 10,00      | — " —                 | — " —                               |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 29,35              | 9,35         | 9,35       | — " —                 | Dels kvartsrik, dels m. biotitt     |                 |      |          |      |                   |  | Enkelte sprekkesoner. |  |
| 30,10              | 0,75         | 0,75       | KVARTSKERATOFYR       | 30-50-40°                           |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 40,00              | 9,90         | 9,90       | GRØNNSTEIN            | stripet og foldet. 40-0-20°         |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 50,00              | 10,00        | 10,00      | — " —                 | Dels kvartsrik 20-30-50°            |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 56,50              | 6,50         | 6,50       | — " —                 | m. et par kv. le. soner.            |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 60,00              | 3,50         | 3,50       | KVARTSKERATOFYR       | Dels m. svak py-imp. 50-70°         |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 70,00              | 10,00        | 10,00      | ?                     | Intermed. b.o. eller kv. rik grst., |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
|                    |              |            |                       | homogen. 70°                        |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 77,80              | 7,80         | 7,80       |                       | Samme, litt kv. le. Enkelte folder  |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 78,40              | 0,60         | 0,60       | KVARTSKERATOFYR       | 70-60-50°                           |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 80,00              | 1,60         | 1,60       | GR.ST./KV.K.          |                                     |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 90,00              | 10,00        | 10,00      | GRØNNSTEIN            | Nae kv. le., foldet. 50-30-60°      |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 91,94              | 1,94         | 1,94       | — " —                 | — " —                               |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 94,20              | 2,26         | 2,26       | KVARTSKERATOFYR       |                                     |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 100,00             | 5,80         | 5,80       | GRØNNSTEIN            | Nae kv. le. 50-40°                  |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 102,00             | 2,00         | 2,00       | KV.K./GR.ST.          |                                     |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 106,00             | 4,00         | 4,00       | GRØNNSTEIN            | — " —                               |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |
| 110,00             | 4,00         | 4,00       | KVARTSKERATOFYR       | Nae grst. Spredt py-imp.            |                 |      |          |      |                   |  |                       |  |

| Borfelt      |              |             | Borhull nr.         |                                                                 | År       | Beskrevet av |                       |      | År      |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|------|---------|
| SKIFTESMYR   |              |             | 10                  |                                                                 | 1974     |              |                       |      |         |
| Hulldiameter |              |             | Fall                | Lengde                                                          |          | x            | y                     | z    |         |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                                                 | Analyser |              |                       |      | Merknad |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                                                  | % Cu     | % Zn         | % S                   | % Fe |         |
| 113,50       | 3,50         | 3,50        | GRØNNSTEIN          | Overv. kvartsrik, etter hvert mer foldet og skifrig.            |          |              |                       |      |         |
| 116,40       | 2,90         | 2,90        | — " —               | Grov, spaltet, galsbrøid.                                       |          |              |                       |      |         |
| 120,00       | 3,60         | 3,60        | KVARTSITERATOFER    | og bl. b.o., ubet. py-imp.<br>60-20-40-70°                      |          |              |                       |      |         |
| 126,05       | 6,05         | 6,05        | — " —               | Py-striper v. 123,44 og<br>124,28-34 m.                         |          |              |                       |      |         |
| 126,27       | 0,22         | 0,22        | PY                  | Py-roser                                                        | 0,05     | 0,36         | 7,86                  | 9,8  |         |
| 127,60       | 1,33         | 1,33        | PY/SL/CPY           | Noe imp.                                                        | 2,00     | 1,71         | <del>39,34</del> 39,3 |      |         |
| 128,00       | 0,40         | 0,40        | KVARTSSERICITTSK.   | ubet. py/cpy-imp.                                               | 0,12     | 0,00         | 5,1                   | 2,5  |         |
| 129,00       | 1,00         | 1,00        | — " —               | — " —                                                           | 0,07     | 0,00         | 5,2                   | 3,8  |         |
| 130,00       | 1,00         | 1,00        | — " —               | 60-90 (imalmen)-70°                                             | 0,05     | 0,00         | 6,4                   | 4,7  |         |
| 131,00       | 1,00         | 1,00        | — " —               | ubet. py/cpy-imp.                                               | 0,00     | 0,00         | 3,9                   | 3,4  |         |
| 131,54       | 0,54         | 0,54        | — " —               | — " —                                                           | 0,09     | 0,00         | 4,9                   | 3,1  |         |
| 131,73       | 0,19         | 0,19        | PY/SL/CPY           |                                                                 | 0,60     | 0,69         | 40,8                  | 34,3 |         |
| 131,82       | 0,09         | 0,09        | KVARTSSERICITTSK.   |                                                                 |          |              |                       |      |         |
| 132,00       | 0,18         | 0,18        | PY/SL/CPY           |                                                                 |          |              |                       |      |         |
| 133,00       | 1,00         | 1,00        | — " —               | til 172,72, Kv. seric. sk. til<br>172,90, py/sl/cpy til 133,13, | 0,86     | 0,30         | 39,3                  | 35,8 |         |
| 134,00       | 1,00         | 1,00        | — " —               | Kv. k. m. py-striper til<br>133,35, deretter py/sl/cpy.         | 0,54     | 1,73         | 42,0                  | 35,8 |         |
| 135,00       | 1,00         | 1,00        | — " —               |                                                                 | 1,39     | 1,17         | 46,2                  | 40,4 |         |
| 135,57       | 0,57         | 0,57        | — " —               |                                                                 | 0,88     | 1,64         | 42,3                  | 36,1 |         |
| 136,00       | 0,43         | 0,43        | KV. SERICITTSK.     | m. svak py-imp.                                                 | 0,00     | 0,06         |                       | 4,4  |         |
| 137,00       | 1,00         | 1,00        | — " —               | — " —                                                           | 0,00     | 0,00         |                       | 2,8  |         |

| Borfelt      |              |             | SKIFTESMYR          |                 | Borhull nr. 10 |      | År 1974 |      | Beskrevet av |  | År |  |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|------|---------|------|--------------|--|----|--|
| Hulldiameter |              |             | Fall                |                 | Lengde         |      | x       |      | y            |  | z  |  |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                 | Analyser       |      |         |      | Merknad      |  |    |  |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk  | % Cu           | % Zn | % S     | % Fe |              |  |    |  |
| 138,00       | 1,00         | 1,00        | KVARTSKERATOFIK     | m. svak py-imp. | 0,00           | 0,00 |         |      | 2,2          |  |    |  |
| 139,00       | 1,00         | 1,00        | — " —               | — " —           | 0,00           | 0,00 |         |      | 3,8          |  |    |  |
| 140,00       | 1,00         | 1,00        | — " —               | — " —           | 0,03           | 0,00 |         |      | 5,2          |  |    |  |
| 142,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —           | 0,00           | 0,00 |         |      | 7,1          |  |    |  |
| 144,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —           | 0,00           | 0,00 |         |      | 10,8         |  |    |  |
| 146,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —           | 0              | 0    |         |      | 7,2          |  |    |  |
| 148,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —           | 0              | 0    |         |      | 8,1          |  |    |  |
| 150,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —           | 0              | 0    |         |      | 14,1         |  |    |  |
| 151,23       | 1,23         | 1,23        | — " —               | — " —           | 0              | 0    |         |      | 11,3         |  |    |  |
| 151,43       | 0,20         | 0,20        | PY/SL/CPY(2)        |                 | 0,05           | 0,04 |         |      | 14,4         |  |    |  |
| 153,00       | 1,57         | 1,57        | KVARTSKERATOFIK     | m. py-imp.      | 0,00           | 0,06 |         |      | 8,9          |  |    |  |
| 162,00       | 9,00         | 9,00        | — " —               | ubet. — 70-40°  |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 164,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               | m. py-imp.      | 0,00           | 0,13 |         |      | 5,0          |  |    |  |
| 166,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —           | 0              | 0    |         |      | 4,1          |  |    |  |
| 168,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —           | 0,03           | 0,34 |         |      | 3,0          |  |    |  |
| 170,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —           |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 170,80       | 0,80         | 0,80        | — " —               | — " —           |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 171,00       | 0,20         | 0,20        | — " —               | — " —           | 0,11           | 0,46 |         |      | 4,8          |  |    |  |
| 173,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —           |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 173,45       | 0,45         | 0,45        | — " —               | — " —           | 0              | 0    |         |      | 6,7          |  |    |  |
| 174,30       | 0,85         | 0,85        | — " —               | — " —           |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 174,43       | 0,13         | 0,13        | — " —               | m. py-striper   | 0,08           | 0,84 |         |      | 5,1          |  |    |  |
| 175,71       | 1,28         | 1,28        | — " —               | — " —           |                |      |         |      |              |  |    |  |

Borfelt SKIFTESMYR Borhull nr. 11 År 1975 Beskrevet av År 1975

Hulldiameter 46 mm Fall 45° i retu. 85° Lengde 105,45 m x 5600 N y 4720 V z

| Dyp              | Kjernelengde    | Kjernedekn.     | Bergartsbeskrivelse |                      | Analyser |      |     |       | Merknad    |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|------|-----|-------|------------|
|                  |                 |                 | Betegnelse          | Karakteristikk       | % Cu     | % Zn | % S | % Fe  |            |
| 0,00             |                 |                 | 1                   | Topp jordør          |          |      |     |       |            |
| 0,85             | 0,85            |                 |                     | Jordboring           |          |      |     |       |            |
| 2,10             | 1,25            | 1,25            | GRØNNSTEIN          | Litt kv.k.           |          |      |     |       |            |
| 3,47             | 1,37            | 1,37            | KVARTSKERATOFYR     |                      |          |      |     |       |            |
| 3,70             | 0,23            | 0,23            | GRØNNSTEIN          |                      |          |      |     |       |            |
| 4,28             | 0,58            | 0,58            | KVARTSKERATOFYR     |                      |          |      |     |       |            |
| 5,29             | 1,01            | 1,01            | GRØNNSTEIN          |                      |          |      |     |       |            |
| 6,31             | 1,02            | 0               |                     | Sleppa               |          |      |     |       | Kjernetap. |
| 10,00            | 3,69            | 3,69            | — — —               | Swale pg -imp 40-45° |          |      |     |       |            |
| <del>19,40</del> | <del>9,40</del> | <del>9,40</del> | <del>K —</del>      |                      |          |      |     |       |            |
| 12,00            | 2,00            | 2,00            | KVARTSKERATOFYR     | — " —                | 0,05     | 0,03 |     | 3,12  |            |
| 14,00            | 2,00            | 2,00            | — " —               | — " —                | 0,01     | 0,01 |     | 4,75  |            |
| 16,00            | 2,00            | 2,00            | — " —               | — " —                | 0        | 0,02 |     | 5,12  |            |
| 18,00            | 2,00            | 2,00            | — " —               | — " —                | 0        | 0,01 |     | 3,59  |            |
| 20,00            | 2,00            | 2,00            | — " —               | — " — 40-50°         | 0        | 0    |     | 3,52  |            |
| 22,00            | 2,00            | 2,00            | — " —               | — " —                | 0,03     | 0,05 |     | 5,99  |            |
| 24,00            | 2,00            | 2,00            | — " —               | — " —                | 0        | 0    |     | 5,60  |            |
| 26,00            | 2,00            | 2,00            | — " —               | — " —                | 0,01     | 0    |     | 10,77 |            |
| 28,00            | 2,00            | 2,00            | — " —               | — " —                | 0        | 0,01 |     | 4,64  |            |
| 30,00            | 2,00            | 2,00            | — " —               | — " — 50-55°         | 0        | 0,01 |     | 3,19  |            |
| 32,00            | 2,00            | 2,00            | — " —               | — " —                | 0        | 0,01 |     | 4,87  |            |
| 34,00            | 2,00            | 2,00            | — " —               | — " —                | 0        | 0,01 |     | 7,59  |            |
| 36,00            | 2,00            | 2,00            | — " —               | — " —                | 0        | 0,01 |     | 11,84 |            |
| 38,00            | 2,00            | 2,00            | — " —               | — " —                | 0,01     | 0,01 |     | 10,30 |            |

| Borfelt      |              |                   | Borhull nr.         |                           | År       | Beskrevet av |     |       | År                                                                   |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------|----------|--------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|
| SKIFTESMYR   |              |                   | 11                  |                           | 1975     |              |     |       |                                                                      |
| Hulldiameter |              |                   | Fall                | Lengde                    |          | x            | y   | z     |                                                                      |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn.       | Bergartsbeskrivelse |                           | Analyser |              |     |       | Merknad                                                              |
|              |              |                   | Betegnelsen         | Karakteristikk            | % Cu     | % Zn         | % S | % Fe  |                                                                      |
| 40,07        | 1,07         | 1,07              | KVARTSKERATOFYR     | Uvet. py-imp. 55-60°      |          |              |     |       | Kjernetap p.g.a. dårlig<br>kjernerørhode.<br><br>Enkelte svekkesoner |
| 42,69        | 2,62         | 0                 |                     |                           |          |              |     |       |                                                                      |
| 47,80        | 5,11         | 5,11              | GRØNNSTEIN          | Noe kv.k.                 |          |              |     |       |                                                                      |
| 50,00        | 2,20         | 2,20              | KVARTSKERATOFYR     | 55°                       |          |              |     |       |                                                                      |
| 58,75        | 8,75         | 8,75              | — " —               |                           |          |              |     |       |                                                                      |
| 60,60        | 1,85         | 1,85              | GRØNNSTEIN          | 60°                       |          |              |     |       |                                                                      |
| 61,80        | 1,20         | 1,20              | KVARTSKERATOFYR     |                           |          |              |     |       |                                                                      |
| 63,00        | 1,20         | 1,20              | GRØNNSTEIN          |                           |          |              |     |       |                                                                      |
| 63,50        | 0,50         | 0,50              | — " —               | m. wt-imp.                |          |              |     |       |                                                                      |
| 63,84        | 0,34         | 0,34              | BLÅKVARTS           | — " —                     |          |              |     |       |                                                                      |
| 64,50        | 0,66         | 0,66              | GRØNNSTEIN          | — " —                     |          |              |     |       | Kjernetap p.g.a.<br>kjernerørhode.                                   |
| 70,00        | 5,50         | 5,50              | — " —               | 50°                       |          |              |     |       |                                                                      |
| 74,85        | 4,85         | 4,85              | — " —               |                           |          |              |     |       |                                                                      |
| 78,22        | 3,37         | 0 <del>3,37</del> |                     |                           |          |              |     |       |                                                                      |
| 79,15        | 0,93         | 0,93              | — " —               |                           |          |              |     |       |                                                                      |
| 80,00        | 0,85         | 0,85              | GR.ST./KV.K.        | svak py-imp.              | 0,02     | 0,01         |     | 5,79  |                                                                      |
| 82,00        | 2,00         | 2,00              | KVARTSKERATOFYR     | m. py-imp.                | 0,02     | 0,01         |     | 6,86  |                                                                      |
| 84,00        | 2,00         | 2,00              | — " —               | — " —                     | 0,02     | 0,06         |     | 7,72  |                                                                      |
| 86,00        | 2,00         | 2,00              | — " —               | — " —, cpj/sl v. 85,91-96 | 0,03     | 0,24         |     | 5,99  |                                                                      |
| 88,00        | 2,00         | 2,00              | — " —               | — " —                     | 0,08     | 0,31         |     | 8,00  |                                                                      |
| 90,00        | 2,00         | 2,00              | — " —               | — " — 55-60°              | 0,02     | 0,07         |     | 9,67  |                                                                      |
| 92,00        | 2,00         | 2,00              | — " —               | — " —                     | 0,04     | 0,25         |     | 11,06 |                                                                      |
|              |              |                   | — " —               | cpj/sl v. 93,91 m         | 0,04     | 0,17         |     | 10,11 |                                                                      |

|         |            |             |    |    |      |              |    |
|---------|------------|-------------|----|----|------|--------------|----|
| Borfelt | SKIFTESMYR | Borhull nr. | 11 | År | 1975 | Beskrevet av | År |
|---------|------------|-------------|----|----|------|--------------|----|

|              |      |        |   |   |   |
|--------------|------|--------|---|---|---|
| Hulldiameter | Fall | Lengde | x | y | z |
|--------------|------|--------|---|---|---|

| Dyp    | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                        | Analyser |      |     |      | Merknad |
|--------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|----------|------|-----|------|---------|
|        |              |             | Betegnelsen         | Karakteristikk                         | % Cu     | % Zn | % S | % Fe |         |
| 96,00  | 2,00         | 2,00        | KVARTSKERATOFYR     | m. py-imp. Cpg/kl v. 95,07-11,95,60    | 0,06     | 0,37 |     | 9,04 |         |
| 98,00  | 2,00         | 2,00        | — " —               |                                        | 0,07     | 0,05 |     | 8,76 |         |
| 100,00 | 2,00         | 2,00        | — " —               | 55-60°                                 | 0,02     | 0,02 |     | 7,56 |         |
| 102,00 | 2,00         | 2,00        | — " —               |                                        | 0,01     | 0,01 |     | 3,63 |         |
| 104,32 | 2,32         | 2,32        | — " —               |                                        | 0,02     | 0,01 |     | 2,64 |         |
| 105,95 | 1,63         | 1,63        | GRØNNSTEIN          | Overgang til stripet gr. st.<br>50-60° |          |      |     |      |         |

# Grong Gruber AS

# Geologisk borrapportskjema

|              |  |              |             |                     |                          |          |                |     |                    |                           |          |  |
|--------------|--|--------------|-------------|---------------------|--------------------------|----------|----------------|-----|--------------------|---------------------------|----------|--|
| Borfelt      |  |              | SKIFTESMYR  |                     | Borhull nr. 12           |          | År 1975        |     | Beskrevet av Ø. P. |                           | År 1975  |  |
| Hulldiameter |  |              | 46 mm       |                     | Fall 45° i retn. 85°     |          | Lengde 50,00 m |     | x 5800 N           |                           | y 4200 N |  |
| Dyp          |  | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                          | Analyser |                |     |                    | Merknad                   |          |  |
|              |  |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk           | % Cu     | % Zn           | % S | % Fe               |                           |          |  |
| 0,00         |  |              |             |                     | Topp jordør              |          |                |     |                    |                           |          |  |
| 1,85         |  | 1,85         |             |                     | Jordboring               |          |                |     |                    |                           |          |  |
| 4,42         |  | 2,57         | 0           |                     |                          |          |                |     |                    | Kjernetop, dærlig fjel    |          |  |
| 7,00         |  | 2,58         | 2,58        | GRØNNSTEIN          |                          |          |                |     |                    | Oppsprukket               |          |  |
| 7,45         |  | 0,45         | 0 0,45      |                     |                          |          |                |     |                    | Kjernetop                 |          |  |
| 8,40         |  | 0,95         | 0,95        | — " —               |                          |          |                |     |                    | Oppsprukket               |          |  |
| 9,00         |  | 0,60         | 0           |                     |                          |          |                |     |                    | Kjernetop                 |          |  |
| 10,00        |  | 1,00         | 1,00        | — " —               | 30-40°                   |          |                |     |                    | Oppsprukket               |          |  |
| 20,00        |  | 10,00        | 10,00       | — " —               | Stripet (tuff) 50°       |          |                |     |                    |                           |          |  |
| 27,00        |  | 7,00         | 7,00        | — " —               | — " —                    |          |                |     |                    |                           |          |  |
| 27,75        |  | 0,75         | 0           |                     |                          |          |                |     |                    | Kjernetop                 |          |  |
| 30,00        |  | 2,25         | 2,25        | — " —               |                          |          |                |     |                    | Istykkebetet kjerner      |          |  |
| 32,85        |  | 2,85         | 2,85        | — " —               |                          |          |                |     |                    | v. 27,80-28,50, 29,20-... |          |  |
| 34,00        |  | 1,15         | 1,15        | — " —               |                          |          |                |     |                    | 29,80-30,00.              |          |  |
| 34,28        |  | 0,28         | 0,28        | KVARTSHERATOFR      | m. py-imp.               | 0,08     | 0,00           |     | 5,0                | Oppsprukket og oppløst    |          |  |
| 35,60        |  | 1,32         | 1,32        | GRØNNSTEIN          | stripet                  |          |                |     |                    |                           |          |  |
| 36,43        |  | 0,83         | 0,83        | — " —               | — " m. py-imp.           | 0,09     | 0,04           |     | 12,0               |                           |          |  |
| 36,52        |  | 0,09         | 0,09        | CPY/SL              | i grøst.                 | 8,92     | 4,01           |     | 10,9               |                           |          |  |
| 36,82        |  | 0,30         | 0,30        | GRØNNSTEIN          | stripet, dels m. py-imp. | 0,22     | 0,64           |     | 6,7                |                           |          |  |
| 37,76        |  | 0,94         | 0,94        | — " —               | — " —                    |          |                |     |                    |                           |          |  |
| 37,90        |  | 0,14         | 0,14        | — " —               | — " m. py-imp. 70°       | 1,34     | 2,18           |     | 11,2               |                           |          |  |
| 12           |  | 12           | 12          | — " —               | — " , noe faldet, 70°    |          |                |     |                    | noe oppsprukket fra 45    |          |  |

| Borfelt            |              |             | SKIFTESMYR           |                |                                                                 | Borhull nr. 13  |     | År 1974  |         | Beskrevet av Ø.P. |  |   | År 1974 |  |
|--------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------|---------|-------------------|--|---|---------|--|
| Hulldiameter 46 mm |              |             | Fall 45° i retn. 85° |                |                                                                 | Lengde 111,90 m |     | x 6000 N |         | y 4653 V          |  | z |         |  |
| Dyp                | Kjernelengde | Kjernedegn. | Bergartsbeskrivelse  |                | Analyser                                                        |                 |     |          | Merknad |                   |  |   |         |  |
|                    |              |             | Betegnelse           | Karakteristikk | % Cu                                                            | % Zn            | % S | % Fe     |         |                   |  |   |         |  |
| 0,00               |              |             |                      |                | Topp jordrør                                                    |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 5,10               |              |             |                      |                | Jordboring                                                      |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 6,20               | 1,10         | 1,10        | GRØNNSTEIN           |                | Granatførende, kvartorit.                                       |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 9,50               | 3,30         | 3,30        | — " —                |                | Stripet 60°                                                     |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 15,05              | 5,55         | 5,55        | — " —                |                | Kv. rik, m. granater.                                           |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 18,80              | 3,75         | 3,75        | — " —                |                | Kv. rik, m. granat                                              |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 21,00              | 2,20         | 2,20        | — " —                |                | Granittuff m. kalkstriper og kv. rik gr. st.                    |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 23,30              | 2,30         | 2,30        | — " —                |                | Kv. rik                                                         |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 24,60              | 1,30         | 1,30        | — " —                |                | 70°                                                             |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 30,00              | 5,40         | 5,40        | — " —                |                |                                                                 |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 37,85              | 7,85         | 7,85        | — " —                |                | Kv. rik                                                         |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 41,00              | 3,15         | 3,15        | — " —                |                | Tuff og gr. st., med kvart. i tuff m. lyse (forkestrings) årer. |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 46,40              | 5,40         | 5,40        | — " —                |                | Kv. rik                                                         |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 50,50              | 4,10         | 4,10        | KVARTSITT (2)        |                | Kv. rik, m. granat                                              |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 52,00              | 1,50         | 1,50        | GRØNNSTEIN           |                | 70-80°                                                          |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 54,00              | 2,00         | 2,00        | — " —                |                | Kv. rik, m. granat                                              |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 56,00              | 2,00         | 2,00        | — " —                |                |                                                                 |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 58,00              | 2,00         | 2,00        | — " —                |                |                                                                 |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 60,00              | 2,00         | 2,00        | — " —                |                |                                                                 |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |
| 62,30              | 2,30         | 2,30        | — " —                |                |                                                                 |                 |     |          |         |                   |  |   |         |  |

Oppsprukket i enkelte intervaller.

Oppsprukket

med — " —

# Grong Gruber AS

- 2 -

## Geologisk borrapportskjema

| Borfelt      |              |             | SKIFTESMYR          |                                   | Borhull nr. | 13   | År   | 1974 | Beskrevet av             | År |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------|----|
| Hulldiameter |              |             | Fall                | Lengde                            | x           | y    | z    |      |                          |    |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                   | Analyser    |      |      |      | Merknad                  |    |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                    | % Cu        | % Zn | % S  | % Fe |                          |    |
| 70,00        | 7,70         | 7,70        | GRØNNSTEIN          | Tuffittisk 60°                    |             |      |      |      |                          |    |
| 80,00        | 10,00        | 10,00       | — " —               | — " — 60°                         |             |      |      |      | Oppsprunget v. 69,8-72,0 |    |
| 86,00        | 6,00         | 6,00        | — " —               | — " — 50-60°                      |             |      |      |      |                          |    |
| 88,00        | 2,00         | 2,00        | KVARTSKERATUFYR     | u. py.-striper og -imp. cpy (sp.) | 0,02        | 0,01 | 6,2  |      |                          |    |
| 90,00        | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —                             | 0,03        | 0,02 | 5,4  |      |                          |    |
| 92,00        | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —                             | 0,04        | 0,02 | 7,8  |      |                          |    |
| 94,00        | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —                             | 0,03        | 0,03 | 5,5  |      |                          |    |
| 96,00        | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —                             | 0,02        | 0,02 | 9,7  |      |                          |    |
| 98,00        | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —                             | 0,03        | 0,01 | 12,1 |      |                          |    |
| 100,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " —                             | 0,04        | 0,01 | 14,6 |      |                          |    |
| 102,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               | — " — 50-60°                      | 0,06        | 0,06 | 8,9  |      |                          |    |
| 111,90       | 9,90         | 9,90        | GRØNNSTEIN          | Tuffittisk 80-40°                 |             |      |      |      |                          |    |

| Borfelt            |              |             | SKIFTESMYR           |                                                                                                                  |          | Borhull nr. 14  |     | År 1974  |         | Beskrevet av Ø.P. |  |                         | År 1974 |  |
|--------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|----------|---------|-------------------|--|-------------------------|---------|--|
| Hulldiameter 46 mm |              |             | Fall 45° i retn. 89° |                                                                                                                  |          | Lengde 301,29 m |     | x 6000 N |         | y 4800 V          |  | z                       |         |  |
| Dyp                | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse  |                                                                                                                  | Analyser |                 |     |          | Merknad |                   |  |                         |         |  |
|                    |              |             | Betegnelse           | Karakteristikk                                                                                                   | % Cu     | % Zn            | % S | % Fe     |         |                   |  |                         |         |  |
| 0,00               |              |             |                      |                                                                                                                  |          |                 |     |          |         |                   |  | Topp jordrør            |         |  |
| 1,50               | 1,50         |             |                      |                                                                                                                  |          |                 |     |          |         |                   |  | Jordboring              |         |  |
| 1,85               | 0,35         | 0           |                      |                                                                                                                  |          |                 |     |          |         |                   |  | Kjernetap               |         |  |
| 2,70               | 0,85         | 0,85        | GRØNNSTEIN           |                                                                                                                  |          |                 |     |          |         |                   |  | Oppsprukket             |         |  |
| 4,00               | 1,30         | 0           |                      |                                                                                                                  |          |                 |     |          |         |                   |  | Kjernetap               |         |  |
| 10,00              | 6,00         | 6,00        | — " —                | Et par sure striper. 50-60°                                                                                      |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 20,00              | 10,00        | 10,00       | — " —                | m. tuffstriper                                                                                                   |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 23,80              | 3,80         | 3,80        | — " —                | — " —                                                                                                            |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 30,00              | 6,20         | 6,20        | — " —                | m. lyse, gjennomvettende årer.<br>Litt blåkvarts. 25, 70-80:<br>ubest. py/po-imp, litt cpy-imp.<br>Lyse striper. |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 35,65              | 5,65         | 5,65        | — " —                | Finbortet, gabbroid.                                                                                             |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 37,05              | 1,40         | 1,40        | — " —                | 70-60°                                                                                                           |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 40,00              | 2,95         | 2,95        | — " —                |                                                                                                                  |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 45,30              | 5,30         | 5,30        | — " —                | og brekasje (?).                                                                                                 |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 45,60              | 0,30         | 0,30        | KVARTS               | 60°                                                                                                              |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 50,00              | 4,40         | 4,40        | GRØNNSTEIN           |                                                                                                                  |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 52,85              | 2,85         | 2,85        | — " —                |                                                                                                                  |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 52,90              | 0,05         | 0,05        | MT                   | m. py-imp.                                                                                                       |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 60,00              | 7,10         | 7,10        | GRØNNSTEIN           | 60-70-50°                                                                                                        |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 70,00              | 10,00        | 10,00       | — " —                | m. kalsp. striper 70°                                                                                            |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 80,00              | 10,00        | 10,00       | — " —                | — " —                                                                                                            |          |                 |     |          |         |                   |  |                         |         |  |
| 90,00              | 10,00        | 10,00       | — " —                | Et par blåkvartsstriper 70-80°                                                                                   |          |                 |     |          |         |                   |  | Oppsprukket v. 85,10-40 |         |  |

| Borfelt      |              |             | Borhull nr.         |                                           | År       | Beskrevet av |     |      | År                                                                    |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------|----------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| SKIFTESMYR   |              |             | 14                  |                                           | 1974     |              |     |      |                                                                       |
| Hulldiameter |              |             | Fall                |                                           | Lengde   | x            | y   | z    |                                                                       |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                           | Analyser |              |     |      | Merknad                                                               |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                            | % Cu     | % Zn         | % S | % Fe |                                                                       |
| 100,00       | 10,00        | 10,00       | GRØNNSTEIN          |                                           |          |              |     |      |                                                                       |
| 110,00       | 10,00        | 10,00       | — " —               | 70-80°                                    |          |              |     |      | Oppsprukket ved<br>101-101,50, 102-102,30<br>104,40-105 (forkastning) |
| 120,70       | 10,70        | 10,70       | — " —               | — — —                                     |          |              |     |      |                                                                       |
| 122,15       | 0,45         | 0,45        | — " —               | Lys.                                      |          |              |     |      |                                                                       |
| 128,40       | 6,25         | 6,25        | — " —               |                                           |          |              |     |      |                                                                       |
| 128,65       | 0,25         | 0,25        | BREKSTE             | m. rosa kallepat.                         |          |              |     |      | Oppsprukket v. 125,70<br>og 126,35 m.                                 |
| 135,85       | 7,20         | 7,20        | GRØNNSTEIN          | stripet.                                  |          |              |     |      |                                                                       |
| 136,95       | 1,10         | 1,10        | KVARTSKERATOFYR     |                                           |          |              |     |      |                                                                       |
| 139,00       | 2,05         | 2,05        | GRØNNSTEIN          |                                           |          |              |     |      |                                                                       |
| 140,60       | 1,60         | 1,60        |                     | Intermedier, lys b.a. m.<br>små granater. |          |              |     |      |                                                                       |
| 142,40       | 1,80         | 1,80        | GRØNNSTEIN          |                                           |          |              |     |      |                                                                       |
| 146,30       | 3,90         | 3,90        | — " —               | Intermed. lys. b.a.                       |          |              |     |      |                                                                       |
| 151,10       | 4,80         | 4,80        | — " —               | 70°                                       |          |              |     |      | Oppsprukket på 150.                                                   |
| 153,00       | 1,90         | 1,90        | KVARTSKERATOFYR     |                                           |          |              |     |      |                                                                       |
| 155,85       | 2,85         | 2,85        | GRØNNSTEIN          | stripet.                                  |          |              |     |      |                                                                       |
| 160,00       | 4,15         | 4,15        | KVARTSKERATOFYR     | 60°                                       |          |              |     |      |                                                                       |
| 161,00       | 1,00         | 1,00        | KV.K./GR.ST.        |                                           |          |              |     |      | Oppsprukket } Forkast-<br>— " — } ning?                               |
| 162,00       | 1,00         | 1,00        | GRØNNSTEIN          |                                           |          |              |     |      |                                                                       |
| 165,20       | 3,20         | 3,20        | — " —               |                                           |          |              |     |      |                                                                       |
| 167,40       | 2,20         | 2,20        |                     | Lys, intermed. b.a.                       |          |              |     |      |                                                                       |
| 170,00       | 2,60         | 2,60        | GRØNNSTEIN          |                                           |          |              |     |      |                                                                       |
| 180,00       | 10,00        | 10,00       | — " —               | 60-50°                                    |          |              |     |      | Oppsprukket v. 184,50                                                 |
| 185,00       | 5,00         | 5,00        | — " —               | m. kallepatstripes.                       |          |              |     |      |                                                                       |

| Borfelt      |              |             | Borhull nr.         |                                                              | Ar       | Beskrevet av |      |      | Ar          |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|------|-------------|
| SKIFTESMYR   |              |             | 14                  |                                                              | 1974     |              |      |      |             |
| Hulldiameter |              |             | Fall                |                                                              | Lengde   | x            | y    | z    |             |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjernedekn. | Bergartsbeskrivelse |                                                              | Analyser |              |      |      | Merknad     |
|              |              |             | Betegnelse          | Karakteristikk                                               | % Cu     | % Zn         | % S  | % Fe |             |
| 186,20       | 1,20         | 1,20        | GRØNNSTEIN          | m. rosa kalksp. striper                                      |          |              |      |      | Oppsprukket |
| 191,00       | 4,80         | 4,80        | — " —               | m. lysere lag. 60-80°                                        |          |              |      |      |             |
| 193,50       | 2,50         | 2,50        | — " —               |                                                              |          |              |      |      |             |
| 200,00       | 6,50         | 6,50        | — " —               | 80°                                                          |          |              |      |      |             |
| 204,40       | 4,40         | 4,40        | — " —               | Litt kv. kr.                                                 |          |              |      |      |             |
| 205,20       | 0,80         | 0,80        | KVARTSKERATOFYR     |                                                              |          |              |      |      |             |
| 206,80       | 1,60         | 1,60        | GR.ST. / KV.K.      |                                                              |          |              |      |      |             |
| 210,00       | 3,80         | 3,80        | KVARTSKERATOFYR     | Uhet. py-imp. 80°                                            |          |              |      |      |             |
| 212,00       | 2,00         | 2,00        | GRØNNSTEIN          | Kv.b. til 210,60, gr.st. til                                 | 0,05     | 0,07         | 2,8  |      |             |
| 214,00       | 2,00         | 2,00        | KVARTSKERATOFYR     | 212,40                                                       | 0,04     | 0,03         | 4,0  |      |             |
| 216,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               | } egentlig grønnlig bl.b.a.<br>m. py-striper og -imp.<br>80° | 0,00     | 0,01         | 6,8  |      |             |
| 218,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               |                                                              | 0,01     | 0,01         | 10,4 |      |             |
| 220,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               |                                                              | 0,01     | 0,02         | 9,8  |      |             |
| 221,00       | 1,00         | 1,00        | — " —               |                                                              |          |              |      |      |             |
| 223,00       | 2,00         | 2,00        | GRØNNSTEIN          | m. svak py-imp.                                              |          |              |      |      |             |
| 230,00       | 7,00         | 7,00        | — " —               | m. biotittstriper. 80-60°                                    |          |              |      |      |             |
| 240,10       | 10,10        | 10,10       | — " —               | m. biotitt                                                   |          |              |      |      |             |
| 240,40       | 0,30         | 0,30        | — " —               | rød kalksp. på sprekker.                                     |          |              |      |      |             |
| 250,70       | 10,30        | 10,30       | — " —               | stripet, foldet. 80-60°                                      |          |              |      |      |             |
| 252,00       | 1,30         | 1,30        | KVARTSKERATOFYR     | m. py-striper og -imp.                                       |          |              |      |      |             |
| 254,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               |                                                              |          |              |      |      |             |
| 256,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               |                                                              |          |              |      |      |             |
| 258,00       | 2,00         | 2,00        | — " —               |                                                              |          |              |      |      |             |
| 260,30       | 2,30         | 2,30        | — " —               |                                                              |          |              |      |      |             |

| Borfelt      |              |              | SKIFTESMYR          |                  | Borhull nr. 14 |      | År 1974 |      | Beskrevet av |  | År |  |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|----------------|------|---------|------|--------------|--|----|--|
| Hulldiameter |              |              | Fall                |                  | Lengde         |      | x       |      | y            |  | z  |  |
| Dyp          | Kjernelengde | Kjerneredkn. | Bergartsbeskrivelse |                  | Analyser       |      |         |      | Merknad      |  |    |  |
|              |              |              | Betegnelse          | Karakteristikk   | % Cu           | % Zn | % S     | % Fe |              |  |    |  |
| 270,80       | 10,50        | 10,50        | GRØNNSTEIN          | stripet          |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 275,00       | 4,20         | 4,20         | KVARTSKERATOFYR     | Blålig.          |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 278,50       | 3,50         | 3,50         | GRØNNSTEIN          |                  |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 280,00       | 1,50         | 1,50         | KVARTSKERATOFYR     | — " —            |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 281,15       | 1,15         | 1,15         | GRØNNSTEIN          |                  |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 282,30       | 1,15         | 1,15         | KVARTSKERATOFYR     |                  |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 283,60       | 1,30         | 1,30         | GRØNNSTEIN          |                  |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 286,40       | 2,80         | 2,80         | KVARTSKERATOFYR     | — " —            |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 286,85       | 0,45         | 0,45         | DIABAS              |                  |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 288,10       | 1,25         | 1,25         | GRST. / KV.K.       | — " —            |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 295,00       | 6,90         | 6,90         | GRØNNSTEIN          | 80-90-70°        |                |      |         |      |              |  |    |  |
| 301,29       | 6,29         | 6,29         | — " —               | Blågrønn. 60-70° |                |      |         |      |              |  |    |  |