











- TEGNFORKLARING:
- BLOTNING
 - 1. GRUNNFJELL / GRANIT
 - 2. KONGLOMERAT
 - 3. GRASKITER
 - 4. KVARTSIT
 - 5. GRAFITSEIFER
 - JERN/VANN
 - BEKK
 - MARKERT STI / KJERREVEI
 - TELEFONSTOLPER
 - GERDE
 - STRØK 18 FALL
 - Py : Fe-MINERALISERING
 - Pyf - Fast fjell
 - Pyb - Blokk
 - Pb : Pb-MINERALISERING i blokk



FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V.		
SPARGMITE-PROJECT N-82-5		
Tafsingdal		
I Geology		
Date 1/83	Scale: 1:2500	



STATION CUTLER

FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

SPARAGMITE - PROJECT - N - 82-5

Tufsingdal

I
VLF

1000.5 - 200.5
1200V - 00V

Date October 83

Scale: 1: 2500

Tufsingdal

	200m	400m	600m	800m	1000m	1200m	1400m	1600m
1000v	4.5-22.0-0.5-12	2.0-7.0-0.5-12	7.0-12.0-0.5-16	5.0-12.0-0.5-6	3.0-9.5-0.5-12	3.5-10.0-0.5-8	10.0-30.0-0.5-20	0.5-2.0-0.5-6
	1.5-5.0-0.5-22	8.0-30.0-0.5-26	3.5-12.0-0.5-6		4.5-15.0-0.5-14	2.5-11.0-0.5-14	8.5-19.0-0.5-12	5.0-11.0-0.5-8
900v	1.0-4.0-0.5-2	2.0-6.0-0.5-14	6.0-15.0-0.5-12	8.0-21.0-0.5-14	0.5-3.5-0.5-10	2.5-9.5-0.5-12	7.0-16.0-0.5-14	4.5-21.0-0.5-14
	1.0-7.0-0.5-4	2.5-5.0-0.5-18	2.0-15.0-0.5-30	2.0-27.0-0.5-12	4.0-12.0-0.5-14	5.5-13.0-0.5-14		2.5-10.0-0.5-12
800v		7.5-26.0-0.5-18	11.0-28.0-0.5-14		8.5-24.0-0.5-16	10.0-34.0-0.5-18		7.0-12.0-0.5-22
		0.5-2.5-0.5-14	1.0-5.0-0.5-8	0.5-2.5-0.5-6	4.5-15.0-0.5-12	1.5-11.0-0.5-14	0.5-3.0-0.5-16	12.0-33.0-0.5-30
700v		8.0-13.0-0.5-24	0.5-3.0-0.5-12	1.0-7.0-0.5-8	2.0-8.5-0.5-18		0.5-3.5-0.5-12	5.5-17.0-0.5-20
			0.5-2.5-0.5-8	8.0-41.0-0.5-14	0.5-2.5-0.5-10		0.5-6.0-0.5-16	0.5-2.5-0.5-14
600v			0.5-2.5-0.5-6	0.5-2.0-0.5-10	1.0-2.0-0.5-10		0.5-2.0-0.5-10	0.5-5.0-0.5-6
	2.0-2.0-0.5-14			0.5-4.0-0.5-8		10.0-19.0-0.5-20	0.5-5.0-0.5-22	3.0-12.0-0.5-18
500v		2.5-11.0-0.5-24		2.5-13.0-0.5-24	0.5-4.5-0.5-14		3.5-21.0-0.5-16	1.5-8.0-0.5-18
	1.0-11.0-0.5-12	0.5-1.5-0.5-6	0.5-1.0-0.5-8	0.5-11.0-0.5-8	0.5-3.0-0.5-18	3.0-11.0-0.5-14	0.5-2.5-0.5-10	4.5-17.0-0.5-22
400v	0.5-2.5-0.5-8	0.5-1.5-0.5-6	0.5-1.5-0.5-14	1.0-5.5-0.5-16	0.5-2.5-0.5-14	0.5-2.0-0.5-14	3.0-24.0-0.5-18	2.0-14.0-0.5-14
	4.0-20.0-0.5-22	0.5-2.5-0.5-16	1.5-7.5-0.5-16	0.5-2.5-0.5-12	0.5-1.5-0.5-8	1.5-35.0-0.5-32	1.0-23.0-0.5-14	1.5-9.0-0.5-8
300v	0.5-2.5-0.5-4	1.0-5.0-0.5-18	0.5-4.0-0.5-8	0.5-6.0-0.5-10	0.5-1.5-0.5-8	5.0-29.0-0.5-16	1.0-10.0-0.5-14	7.5-26.0-0.5-12
	1.0-14.0-0.5-6	0.5-2.0-0.5-16	1.0-3.5-0.5-28	1.5-7.5-0.5-14	2.0-7.0-0.5-8	5.0-25.0-0.5-16	0.5-4.0-0.5-12	2.5-29.0-0.5-12
200v	0.5-1.5-0.5-4	0.5-2.5-0.5-6	0.5-3.0-0.5-12	1.5-9.5-0.5-12 5.0-25.0-0.5-10	5.0-12.0-0.5-8	4.0-24.0-0.5-18	0.5-6.0-0.5-16	2.0-13.0-0.5-12
	0.5-2.0-0.5-4	1.0-4.0-0.5-10	0.5-2.0-0.5-12	3.0-17.0-0.5-18	4.5-35.0-0.5-24	0.5-3.0-0.5-8	4.5-52.0-0.5-14	4.5-18.0-0.5-12
100v	1.5-5.5-0.5-10	6.5-11.0-0.5-6	4.5-20.0-0.5-12	4.0-15.0-0.5-22	1.0-4.0-0.5-10	1.0-11.0-0.5-16	2.5-10.0-0.5-14	2.5-11.0-0.5-12
	1.0-3.0-0.5-8	1.5-6.0-0.5-8	0.5-4.0-0.5-10	3.0-21.0-0.5-16	1.5-12.0-0.5-16	1.5-7.0-0.5-14	1.0-9.0-0.5-16	2.5-13.0-0.5-12
00v	1.0-5.0-0.5-8	1.0-3.5-0.5-6	2.0-8.0-0.5-10	1.0-6.0-0.5-12	1.5-9.0-0.5-14	3.0-8.5-0.5-26	0.5-7.5-0.5-16	1.0-4.5-0.5-10

FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

SPARGMITE -PROJECT - N-82-5

Tufsingdal

GEOCHEMICAL MAP

SOIL SAMPLES

(Cu-Zn-Pb) [ppm]

1000v - 00v

200m - 1600m

Date October 83

Scale: 1: 2500

Tac Dalum

TEGNEFORKLARING:

-  BLOTTNING
 1. GRUNNFJELL/GRANIT
 2. KONGLOMERAT
 3. GRÅSKIFER
 4. KVARTSIT
 5. GRAFITSKIFER

-  MNR

-  JERN/VANN

-  BEKK

-  MARKERT STI/KJERREVEI

-  TELEFONSTOLPER

-  GJERDE



-  STRØK 18: FALL

- P_T : Fe-MINERALISERING

P_{Tf} : Fast fjell

P_{Tb} : Blokk

- $P_{b\Delta}$: Pb-MINERALISERING i blokk



FOLLIDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.


SPARAGNITE - PROJECT N-82-5




Follidal II

Geology

Date: Scale: 1:2500

TEGNFORKLARING:

-  BLOTTING
 - 1. GRUNNFJELL/GRANITT
 - 2. KONGLOMERAT
 - 3. GRASKIFER
 - 4. KUARTSITT
 - 5. GRAFITTSKIFER
-  MNR
-  TJERN/VANN
-  BEKK
-  MARKERT STI/KJERREVEI
-  TELEFONSTOLPER
-  GERDE
-  STRØK IBIFALL
- Py : Fe-MINERALISERING
 - Py_f - Fast fjell
 - Py_b - Blokk
- $Pl\Delta$: Pb-MINERALISERING i blokk




FOLLIDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

SPARGMITE-PROJECT N-82-5


Follidal III
Geology

Date 1/83 Scale: 1:2500



TEGNFORKLARING:

- ○ BLOTNING
 - 1. GRUNNFJELL/GRANIT
 - 2. KONGLOMERAT
 - 3. GRÅSKIFER
 - 4. KVARTSITT
 - 5. GRAFITSKIFER
- ~~~~~ MYR
- [wavy lines] TJERN/VANN
- ——— BEKK
- - - - - MARKERT STI / KJERREVEI
- + + + TELEFONSTOLPE
- . . . GERDE
- / 18 \ STRØK 18: FALL
- Py : Fe-MINERALISERING
 - Pyt - Fast fjell
 - Pyb - Blokk
- Pl [triangle] : Pb-MINERALISERING i blokk



FOLLIDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.		
SPARGMITE-PROJECT N-82-5		
Folsingdal		
Geology		
Date 7/83	Scale: 1:2500	

200ft	400ft	600ft	800ft	1000ft	1200ft	1400ft	1600ft
	1.0-4.0-0.5-10	1.5-4.0-0.5-10	0.5-6.0-0.5-2		1.0-9.0-0.5-26	0.5-6.5-0.5-14	
100ft	3.0-10.0-0.5-16	2.5-8.5-0.5-18	0.5-3.5-0.5-10	2.0-5.0-0.5-22		0.5-3.0-0.5-16	
	6.0-11.0-0.5-16	0.5-1.0-0.5-4	1.5-6.0-0.5-18		0.5-7.0-0.5-20	0.5-2.5-0.5-6	0.5-2.0-0.5-10
200ft	1.0-4.5-0.5-6	1.5-2.5-0.5-4	0.5-3.0-0.5-4		1.5-10.0-0.5-10		0.5-1.5-0.5-6
	7.0-18.0-0.5-38		0.5-2.0-0.5-6	1.0-6.0-0.5-10	13.0-11.0-0.5-12	0.5-4.0-0.5-10	2.0-13.0-0.5-26
300ft	1.5-19.0-0.5-16	14.0-29.0-0.5-32	1.0-3.0-0.5-10	1.0-13.0-0.5-6	0.5-2.0-0.5-10	4.0-10.0-0.5-14	
	0.5-2.5-0.5-6	3.0-20.0-0.5-12	8.0-27.0-0.5-38	2.5-7.5-0.5-10		0.5-2.0-0.5-12	
400ft	11.0-44.0-0.5-24	1.0-5.5-0.5-10	2.0-12.0-0.5-10	0.5-1.5-0.5-6	2.0-8.5-0.5-14	0.5-6.5-0.5-28	5.5-11.0-0.5-20
	0.5-2.0-0.5-4	14.0-15.0-0.5-30		0.5-3.0-0.5-4		1.5-33.0-0.5-14	3.5-11.0-0.5-28
500ft	2.5-15.0-0.5-20	0.5-1.0-0.5-2	1.0-3.0-0.5-4		8.0-19.0-0.5-28	50.0-55.0-1.0-64	1.5-6.0-0.5-14
					15.0-25.0-0.5-32	6.5-12.0-0.5-20	1.0-6.0-0.5-24
600ft	4.0-18.0-0.5-20	1.0-2.5-0.5-4		25.0-170.0-0.5-72	5.5-11.0-0.5-30	1.0-25.0-0.5-22	15.0-27.0-0.5-30
	1.5-9.0-0.5-14	0.5-1.5-0.5-12	1.0-3.5-0.5-2			7.0-11.0-0.5-20	0.5-2.5-0.5-12
700ft	0.5-3.0-0.5-8	0.5-5.0-0.5-8	1.0-5.5-0.5-8	10.0-29.0-0.5-22		5.5-10.0-0.5-16	
	4.5-23.0-0.5-20	0.5-2.5-0.5-4		11.0-47.0-0.5-44			8.5-26.0-0.5-16
800ft	0.5-2.5-0.5-6	0.5-3.0-0.5-16	0.5-1.5-0.5-12	5.0-29.0-0.5-28	9.0-43.0-0.5-44		
		1.0-5.0-0.5-12	0.5-2.0-0.5-8	4.0-16.0-0.5-26	17.0-59.0-0.5-52	30.0-48.0-0.5-40	
900ft	1.5-6.5-0.5-12		2.5-6.0-0.5-14	0.5-4.5-0.5-14	8.5-35.0-0.5-76		0.5-2.5-0.5-6
	7.5-22.0-0.5-12	0.5-2.5-0.5-2	1.0-8.0-0.5-14	1.0-7.0-0.5-18	0.5-1.5-0.5-8	1.0-7.0-0.5-14	0.5-2.0-0.5-2
1000ft	0.5-2.5-0.5-4	1.0-4.5-0.5-12	2.5-12.0-0.5-14	5.0-29.0-0.5-22	3.0-17.0-0.5-36	2.5-12.0-0.5-20	0.5-3.5-0.5-4
	0.5-2.0-0.5-6	0.5-2.0-0.5-8	0.5-2.5-0.5-4		16.0-26.0-0.5-42	3.0-10.0-0.5-8	1.5-6.5-0.5-10
1100ft	2.0-6.0-0.5-6	1.0-5.5-0.5-6	0.5-2.0-0.5-6	3.0-14.0-1.0-20	10.0-13.0-0.5-14	0.5-5.5-0.5-4	0.5-2.0-0.5-6
		1.5-5.5-0.5-6	0.5-2.0-0.5-4	4.5-17.0-1.0-26	3.0-3.0-0.5-8	0.5-4.0-0.5-8	0.5-1.5-0.5-8
1200ft		1.0-3.0-0.5-6	0.5-1.5-0.5-4	6.5-19.0-1.5-26		10.0-28.0-0.5-24	
		0.5-2.0-0.5-6	0.5-3.5-0.5-4		2.5-2.0-0.5-18	8.0-22.0-0.5-70	5.0-11.0-0.5-14
1300ft	0.5-1.0-0.5-4		0.5-2.0-0.5-4	1.0-5.0-0.5-12	3.5-18.0-0.5-16	2.0-7.0-0.5-30	0.5-1.0-0.5-8
	1.0-9.0-0.5-16	0.5-2.5-0.5-4	1.0-3.0-0.5-10	0.5-3.0-0.5-10		1.0-5.0-0.5-8	0.5-4.5-0.5-14
1400ft	2.5-4.0-0.5-6	0.5-1.0-0.5-4	0.5-5.0-0.5-14	0.5-1.0-0.5-2		1.0-3.5-0.5-14	0.5-3.0-0.5-10

91 ft.

91 ft.

2

50 750 ppm Pb

FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V.

SPACAGMITE-PROJECT -N- 82-5


JuFsingDAL
 GEOCHEMICAL MAP
 SOIL SAMPLES
 (Cu-Zn-Pb) [ppm]

200ft - 1600ft
 Scale = 1:2500

Date October 83

Scale: 1: 2500

J. J. Dahlin



FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

SPARGMITE - PROJECT - N - 82-5

Tufsingdal

GEOCHEMICAL MAP

Soil SAMPLES

(Cu - Zn - Ag - Pb) [ppm]

VI

1800 - 2400

500 - 1400



Date October 83

Scale: 1: 2500


For Insum

TEGNEFØRKLARING:

-  Blotning
 - 1. GRUNNFJELL/GRANITT
 - 2. KONGLOMERAT
 - 3. GNEISER
 - 4. KVARTSITT
 - 5. GEFITTEKJER
-  MYR
-  TJERN/VANN
-  BAKK
-  MARKERT STI/KJERREVEI
-  TELEFONSTOLPER
-  GJERDE
-  STROK 18: FALL
- P_y : Fe-MINERALISERING
 - P_{yt} - Fast fjell
 - P_{yb} - Blokk
- P_b : Pb-MINERALISERING i blokk





FOLLIDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.		
SPARGMITE PROJECT N-82-5		
Tufsingdal I		
Geology		
Date 7/83	Scale: 1:2500	




TEGNFORKLARING

- BLOTTNING
 - 1. GRUNNFJELL/GRANITT
 - 2. KOLLØMERAT
 - 3. GRASKIFER
 - 4. KVARTSITT
 - 5. GRAFITSKIFER
- TJERN/VANN
- BEKK
- MARKERT STI/KJERREVEI
- TELEFONSTOLPER
- GERDE
- STRØK 18° FALL
- P_y : Fe-MINERALISERING
 - P_{yf} - Fast fjell
 - P_{yb} - Blokk
- $P_b \Delta$: Pb-MINERALISERING i blokk






FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V.		
SPARGMITE-PROJECT N-82-5		
Tufsdal VI		
Geology		
Date 7/83	Scale: 1:25000	





TEGNFORKLARING:

- ○ : BLOTTNING
1. KVARTSITT
2. GRÅSKIFER
- P_y : Fe-mineralisering
P_{yf} - fast fjell
P_{yb} - blokk
- ~ : Bekk
- ~~~~ : Myr
- (~~~~) : Vann
- ■ : Hytte




FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

SPARGMITE-PROJECT IV-82-S

Blaugda I
Geology

Date 7/83 Scale: 1:2500



50 > 50 ppm Pb

FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V.

SPARKSMITE-PROJECT -N-82-5

Gravhødd
GEOCHEMICAL MAP
SOIL SAMPLES
(Cu-Zn-Ag-Pb) [ppm]

I

0115-14000
9000-0115




Date October 83

Scale: 1: 2500

The Data

TEGNFORKLARING

- ○ : Blotning
1. KVARTSITT
2. GRÅSKIFER
- Ry : Fe-mineralisering
Ryf - fast fiell
Ryb - blokk
- ~ : Bekk
- vvvvv : Myr
- [wavy lines] : Vann
- ■ : Hytte




FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V.

SPARGMITE-PROJECT N-82-5

Grønngda II
Geology

Date 7/83 Scale: 1:2500



FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

SPARKGITE - PROJECT - N-82-5

GRANDØGA
GEOCHEMICAL MAP
SOIL SAMPLES
(Cu - Zn - Ag - Pb) [ppm]

II

1400m - 2600m
900m - 0m

Date November 83



Scale: 1: 2500

Ge. D. A. M.



TEGNFORKLARING:

- ○ : Blottning
1. Kvarstein
2. Gråskifer
- Py : Fe-mineralisering
Pyf - fast fjell
Pyl - blokk
- ~ : Bækk
- vvvvv : Myr
- ○ : Vann
- ■ : Hytte



FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V.

SPARAGMITE PROJECT M-82-5

Gia hogda III
Geology

Date 7/83

Scale: 1:2500

	0m	200m	400m	600m	800m	1000m	1200m	1400m
0m	0.5-28.0-0.5-8	1.0-9.0-0.5-6	2.5-7.5-0.5-14	4.0-10.0-0.5-10	5.5-22.0-0.5-10	2.5-11.0-0.5-10	7.0-17.0-0.5-6	4.0-15.0-0.5-6
	3.5-14.0-0.5-8	10.5-19.0-0.5-6	11.0-66.0-0.5-14	2.5-15.0-0.5-8	6.5-15.0-0.5-8	5.5-18.0-0.5-8	5.0-9.5-0.5-6	8.0-19.0-0.5-6
100m	21.0-33.0-0.5-6	1.5-15.0-0.5-12		6.5-20.0-0.5-14		1.0-5.0-0.5-10	1.5-8.0-0.5-8	5.0-13.0-0.5-6
	10.5-3.0-0.5-10	28.0-88.0-1.0-130	2.5-7.0-0.5-16	0.5-14.0-0.5-14	6.5-20.0-0.5-14	6.5-14.0-0.5-8	5.5-14.0-0.5-8	8.5-14.0-0.5-6
200m	1.5-7.5-0.5-12	10.5-2.5-0.5-4	3.0-11.0-0.5-12	1.5-6.5-0.5-10	3.5-8.5-0.5-18	18.0-21.0-0.5-10	4.0-10.0-0.5-14	9.0-17.0-0.5-6
	1.0-9.5-0.5-6	10.5-6.0-0.5-4	10.0-18.0-0.5-22	12.0-17.0-0.5-10	10.5-2.0-0.5-12	1.0-4.0-0.5-12		
300m	1.0-6.0-0.5-14	1.0-47.0-0.5-8	2.0-7.0-1.0-16	2.0-8.5-0.5-10	4.0-10.0-0.5-8	6.5-11.0-0.5-8		1.5-4.5-0.5-8
	3.5-8.0-0.5-8	2.5-36.0-0.5-8	0.5-5.0-0.5-10	0.5-4.0-0.5-10	6.5-24.0-0.5-14	7.5-23.0-0.5-8	2.0-7.0-0.5-16	0.5-3.0-0.5-8
400m	10.5-4.5-0.5-8	0.5-8.0-0.5-8	1.0-6.0-0.5-8	2.5-8.5-0.5-8	1.0-3.0-0.5-16	5.5-14.0-0.5-8	1.0-18.0-0.5-8	6.0-11.0-0.5-6
	2.0-6.5-0.5-8	2.5-15.0-0.5-14	11.0-10.0-0.5-24	1.0-3.0-0.5-10	4.5-16.0-0.5-10	1.5-7.0-0.5-8	1.0-3.0-0.5-10	1.0-46.0-0.5-6
500m	4.0-9.5-0.5-4	10.5-4.5-0.5-6	2.5-8.0-0.5-6	1.0-5.0-0.5-8	2.0-7.0-0.5-6	10.5-1.5-0.5-10	5.0-15.0-0.5-8	2.0-7.0-0.5-6
	2.5-9.0-0.5-8	10.5-4.0-0.5-8	2.5-9.5-0.5-10	0.5-4.0-0.5-12	0.5-3.0-0.5-8		3.0-8.5-0.5-6	1.5-4.5-0.5-6
600m	0.5-5.5-0.5-8	2.5-7.0-0.5-4	5.5-11.0-0.5-6	1.0-5.5-0.5-12	10.5-1.5-0.5-6	2.5-9.5-0.5-8		1.5-6.0-0.5-10
	1.0-3.5-0.5-8	3.5-9.0-0.5-4	2.5-8.5-0.5-14	0.5-39.0-0.5-10	10.5-2.5-0.5-10	0.5-2.0-0.5-10	10.5-0.5-0.5-8	0.5-2.0-0.5-6
700m	2.5-9.5-0.5-6	1.0-6.0-0.5-8		10.5-3.5-0.5-6	2.5-8.5-0.5-8		0.5-3.0-0.5-10	1.0-5.0-0.5-6
	10.5-2.5-0.5-6	10.5-3.5-0.5-8	1.0-3.5-0.5-10	10.5-3.0-0.5-8	0.5-6.5-0.5-12	10.5-1.5-0.5-10	1.0-4.0-0.5-12	3.5-10.0-0.5-8
800m	3.0-9.5-0.5-8	10.5-2.5-0.5-8	1.0-6.5-0.5-12	1.0-5.0-0.5-10	1.5-5.5-0.5-10	1.0-5.0-0.5-12	1.0-7.0-0.5-14	2.5-7.0-0.5-6
	5.0-11.0-0.5-8		10.5-1.5-0.5-8		1.0-5.5-0.5-12	1.5-7.0-0.5-10	1.5-7.0-0.5-8	1.0-4.0-0.5-6
900m	5.5-16.0-0.5-10	10.5-2.5-0.5-6	10.5-3.0-0.5-10	10.5-1.5-0.5-6			2.5-9.5-0.5-16	
	10.5-3.0-0.5-8	4.5-12.0-0.5-6		6.5-12.0-0.5-8	10.5-4.5-0.5-12	1.0-5.0-0.5-10	1.5-8.5-0.5-8	1.0-6.0-0.5-6
1000m	10.5-2.5-0.5-8	4.0-11.0-0.5-8	4.0-9.5-0.5-8	6.5-13.0-0.5-8	6.0-14.0-0.5-10	4.5-13.0-0.5-10	2.5-9.5-0.5-10	1.0-5.0-0.5-6

50 ppm Pb

FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V.

SPARKGITE- PROJECT-N-82-5

GRÅHØGDA
GEOCHEMICAL MAP
SOIL SAMPLES
(Cu-Zn-Ag-Pb) [ppm]

111

0m-1400m
0m-1000m

Date October 83

Scale: 1: 2500

Jon. Dahlen

	1400ft	1600ft	1800ft	2000ft	2200ft	2400ft	2600ft
04V	4.0-15.0-0.5-6	10.0-26.0-0.5-6	3.0-14.0-0.5-16		3.0-15.0-0.5-54	10.0-21.0-0.5-20	15.0-22.0-0.5-20
	8.0-19.0-0.5-6	2.5-7.5-0.5-18	1.5-6.0-0.5-6		1.0-6.5-0.5-10	9.5-28.0-0.5-28	6.0-24.0-0.5-18
1000ft	5.0-13.0-0.5-6			5.0-11.0-0.5-10	11.0-25.0-0.5-12	3.5-17.0-0.5-12	
	8.5-14.0-0.5-6				1.0-3.5-0.5-8	5.5-29.0-0.5-8	11.0-23.0-0.5-26
2000ft	9.0-17.0-0.5-6		0.5-2.0-0.5-6	2.0-10.0-0.5-14			1.5-25.0-0.5-8
			0.5-2.0-0.5-6	2.5-10.0-0.5-10	2.0-16.0-0.5-8		
3000ft	1.5-4.5-0.5-8				1.5-6.5-0.5-14	1.0-3.0-0.5-8	
	0.5-3.0-0.5-8	0.5-2.0-0.5-6	1.5-4.5-0.5-8	0.5-2.5-0.5-14	0.5-2.0-0.5-10	2.0-8.5-0.5-8	0.5-5.0-0.5-6
4000ft	6.0-11.0-0.5-6	3.0-11.0-0.5-8	0.5-3.0-0.5-6	1.0-4.0-0.5-12	2.0-6.0-0.5-8	1.0-1.5-0.5-4	2.5-19.0-0.5-8
	1.0-46.0-0.5-6	1.0-3.0-0.5-16	2.0-7.0-0.5-12	0.5-7.5-0.5-14	1.0-4.0-0.5-8	1.5-42.0-0.5-8	1.5-9.0-0.5-8
5000ft	2.0-7.0-0.5-6	5.5-18.0-0.5-6	2.5-8.0-0.5-6	1.0-5.0-0.5-14	4.5-17.0-0.5-16	0.5-4.0-0.5-8	2.5-19.0-0.5-12
	1.5-4.5-0.5-6	0.5-12.0-0.5-8	0.5-10.0-0.5-8	0.5-5.0-0.5-10	1.0-7.0-0.5-14	0.5-3.5-0.5-4	2.0-9.0-0.5-18
6000ft	1.5-6.0-0.5-10			3.0-11.0-0.5-12	4.5-9.0-0.5-6	2.0-9.0-0.5-6	2.0-6.5-0.5-8
	0.5-2.0-0.5-6			4.0-7.5-0.5-12	3.5-9.0-0.5-6	8.5-17.0-0.5-8	4.0-10.0-0.5-6
7000ft	1.0-5.0-0.5-6	0.5-2.5-0.5-6	0.5-4.5-0.5-6		2.5-6.5-0.5-16	3.5-8.0-0.5-6	2.5-12.0-0.5-8
	3.5-10.0-0.5-8	0.5-4.0-0.5-8	1.0-6.0-0.5-6	1.0-5.5-0.5-8		0.5-3.0-0.5-12	1.5-9.0-0.5-6
8000ft	2.5-7.0-0.5-6	0.5-5.0-0.5-6	1.0-5.0-0.5-8	2.0-7.5-0.5-8		1.5-7.0-0.5-6	1.0-5.5-0.5-8
	1.0-4.0-0.5-6		1.0-8.0-0.5-12	0.5-5.0-0.5-6	4.5-14.0-0.5-10	1.0-5.5-0.5-10	2.0-7.0-0.5-12
9000ft		1.0-6.5-0.5-10	2.0-6.5-0.5-16	1.0-9.0-0.5-14	1.0-6.0-0.5-14	2.5-12.0-0.5-16	1.0-10.0-0.5-16
	1.0-6.0-0.5-6	2.5-45.0-0.5-26	1.0-5.5-0.5-10	1.5-9.0-0.5-10	1.0-6.0-0.5-12	1.5-10.0-0.5-10	0.5-2.5-0.5-8
10000ft	1.0-5.0-0.5-6	2.0-13.0-0.5-8		0.5-8.0-0.5-10	1.0-5.5-0.5-14		1.0-7.0-0.5-14

50 750 ppm Pb

FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

SPARGMITE - PROJECT - N-82-5


GRANHØGDA
GEOCHEMICAL MAP
SOIL SAMPLES
(Cu-Zn-Ag-Pb) [ppm]

1400ft - 2600ft
081 - 1000ft

Date November 83



Scale: 1: 2500

Tom J. Møller



TEGNFORKLARING:

- ○ : BLOTTNING
1. KVARTSITT
2. GRÅSKIFER
- Py : Fe-mineralisering
Pyf - fast fjell
Pyb - blokk
- ~ : Bekk
- wwww : Myr
- (wavy lines) : Vann
- ■ : Hytte



FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V.


SPARGMITE-PROJECT IV-82-5

Gråhøgda IV
Geology

Date Scale: 1:2500

Notes





FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.


SPARAGMITE-PROJECT N-82-5

Nolsjøen
Geology

Date 18/6-83 Scale: 1:2,500 D.B.


700V	750g 1.0-7.5-0.5-14	100g 2.0-6.0-0.5-10	150g 2.0-5.5-0.5-12	300g 1.5-6.0-0.5-6	150g 1.5-5.5-0.5-10	0.1g 1.5-6.0-0.5-8	150g 1.0-4.5-0.5-12	300g 1.0-7.0-0.5-16	450g 2.0-4.5-0.5-8	600g 1.5-5.5-0.5-12	750g 1.0-5.0-0.5-10	900g 2.5-6.5-0.5-4	1050g 2.5-6.5-0.5-6
	1.5-4.5-0.5-8	2.0-6.0-0.5-8	1.5-7.0-0.5-12	3.0-9.5-0.5-12	1.0-2.5-0.5-14	1.0-3.5-0.5-10	1.0-7.5-0.5-12		2.0-6.0-0.5-10	2.5-5.0-0.5-12	2.0-6.0-0.5-10	2.0-6.0-0.5-6	2.0-12.0-0.5-12
600V	0.5-5.5-0.5-6		0.5-3.5-0.5-10	2.5-6.0-0.5-8	2.5-5.0-0.5-14	4.0-6.0-0.5-16	2.0-12.0-0.5-8			1.5-5.0-0.5-12	2.0-4.0-0.5-14	2.0-9.0-0.5-10	3.0-10.0-0.5-12
	2.5-8.5-0.5-12	1.0-1.5-0.5-4	1.0-4.0-0.5-10	4.0-5.5-0.5-12	2.5-6.0-0.5-14	1.5-8.5-0.5-14		0.5-1.0-0.5-4	1.5-1.5-0.5-6	1.5-5.5-0.5-12	1.5-5.0-0.5-16	2.0-12.0-0.5-12	5.5-6.0-0.5-32
500V	5.5-18.0-0.5-12	1.5-5.0-0.5-8	8.0-4.5-0.5-8	2.0-4.0-0.5-10	1.5-5.0-0.5-12	1.0-5.0-0.5-10	1.5-6.5-0.5-12	0.5-3.0-0.5-8	1.0-3.0-0.5-8	3.0-7.0-0.5-16	1.5-7.5-0.5-18 2.5-10.0-0.5-12	1.5-6.0-0.5-12	2.0-5.0-0.5-10
	4.5-4.5-0.5-8	1.0-4.0-0.5-10	1.0-3.5-0.5-6	3.0-5.5-0.5-12	1.0-5.5-0.5-14	1.0-5.5-0.5-20	0.5-3.5-0.5-12		2.0-13.0-0.5-20	2.0-7.5-0.5-10	2.0-10.0-0.5-14	8.5-8.5-0.5-8	2.0-6.0-0.5-8
400V	4.0-8.5-0.5-10	2.0-2.0-0.5-8	28.0-9.0-0.5-26	0.5-1.5-0.5-2	1.0-2.5-0.5-6		1.0-4.5-0.5-10	1.0-5.5-0.5-12	3.0-8.0-0.5-16	2.0-9.5-0.5-12	4.0-7.0-0.5-12	2.5-5.0-0.5-10	3.5-12.0-0.5-14
	0.5-1.5-0.5-4	6.0-18.0-0.5-18	2.0-5.5-0.5-8	1.0-3.5-0.5-6		1.5-6.5-0.5-10	1.0-6.5-1.0-14	1.0-4.0-0.5-10	4.0-12.0-0.5-20	3.0-5.0-0.5-12	4.0-6.0-0.5-16	2.0-7.0-0.5-8	3.0-13.0-0.5-12
300V	1.0-5.0-0.5-12	1.0-3.5-0.5-6	1.5-7.0-0.5-12	1.5-7.5-0.5-18	1.0-5.5-0.5-14	0.5-4.0-0.5-8		1.5-7.0-0.5-10	3.5-6.5-0.5-18	1.5-8.5-0.5-8	2.0-6.0-0.5-12	1.5-4.5-0.5-8	2.5-13.0-0.5-12
	0.5-3.5-0.5-6	3.0-6.5-0.5-10	1.0-3.0-0.5-6	3.0-10.0-0.5-16	4.0-11.0-0.5-18			0.5-2.0-0.5-2	3.0-10.0-0.5-12	5.0-4.5-0.5-12	1.5-5.0-0.5-8	1.5-5.5-0.5-18	3.0-10.0-0.5-16
200V	2.5-6.0-0.5-10	2.5-6.5-0.5-16		1.5-5.0-0.5-12	1.5-3.0-0.5-10	2.0-8.0-0.5-14			4.0-9.5-0.5-10	3.0-7.0-0.5-14	2.0-10.0-0.5-18	4.0-10.0-0.5-8	3.5-9.0-0.5-18
	1.5-6.5-0.5-10	1.5-4.0-0.5-18		1.0-2.5-0.5-12	1.5-6.0-0.5-12		3.5-10.0-0.5-18		4.0-8.5-0.5-4	2.0-5.5-0.5-12	1.5-5.5-0.5-8	5.0-22.0-0.5-22	4.5-12.0-0.5-20
100V	1.5-6.0-0.5-10	2.5-9.5-0.5-10		1.5-6.5-0.5-16	2.0-6.0-0.5-10		2.0-11.0-0.5-18	1.0-6.0-0.5-16	1.0-5.5-0.5-8	2.5-7.5-0.5-18	3.0-9.0-0.5-14	4.0-10.0-0.5-14	5.0-14.0-0.5-16
	1.0-9.0-0.5-8	1.5-6.0-0.5-14		2.0-7.5-0.5-14	1.5-5.5-0.5-10		3.5-12.0-0.5-16	1.0-7.0-0.5-12	1.0-8.5-0.5-8	2.5-9.0-0.5-16	2.5-6.5-0.5-14	3.0-12.0-0.5-8	2.5-14.0-0.5-14
0.1V		2.5-6.0-0.5-6		2.5-7.5-0.5-16	1.0-2.5-0.5-10	5.0-12.0-0.5-10	1.5-6.0-0.5-12	1.5-5.0-0.5-12	1.5-7.0-0.5-8		1.5-5.5-0.5-16	2.0-9.0-0.5-16	
	0.5-0.5-0.5-2	0.5-0.5-0.5-4		1.0-3.0-0.5-6	4.0-4.0-0.5-14	2.0-4.5-0.5-16	2.0-7.0-0.5-10	2.0-6.5-0.5-12	6.5-6.0-0.5-12		6.0-16.0-0.5-18	4.0-13.0-0.5-14	2.0-6.0-0.5-8
100g	0.5-1.0-0.5-6	1.5-4.5-0.5-12	0.5-1.5-0.5-8	0.5-1.5-0.5-6	2.5-6.5-0.5-10	0.5-1.0-0.5-4	1.5-10.0-0.5-12	1.0-3.5-0.5-6	1.0-6.0-0.5-8	1.0-3.5-0.5-10	3.0-9.0-0.5-14	1.5-6.5-0.5-8	
	0.5-2.0-0.5-16	1.0-2.0-0.5-6		0.5-2.0-0.5-10	1.0-3.0-0.5-6	1.0-4.0-0.5-6	1.5-6.0-0.5-12	1.0-6.5-0.5-12	2.0-6.5-0.5-18		3.0-7.0-0.5-14	2.0-6.5-0.5-12	
200g	0.5-4.5-0.5-12		1.0-5.5-0.5-16	2.0-8.0-0.5-18	0.5-1.5-0.5-20	0.5-3.0-0.5-12	1.0-3.0-0.5-8	2.0-8.5-0.5-8	4.0-12.0-0.5-18	1.5-5.5-0.5-10	1.0-3.0-0.5-6	1.5-4.5-0.5-14	4.0-10.0-0.5-6
	0.5-4.0-0.5-10	0.5-0.5-0.5-2	0.5-3.0-0.5-8	0.5-1.5-0.5-8	1.5-6.5-0.5-16	1.5-7.0-0.5-16	2.0-8.0-0.5-10	1.5-6.0-0.5-10	1.0-5.5-0.5-10	3.0-9.5-0.5-10	2.0-4.5-0.5-6	9.0-27.0-0.5-26	
300g	0.5-2.5-0.5-4	1.0-4.0-0.5-8	0.5-1.0-0.5-6	1.5-5.5-0.5-10	1.0-3.5-0.5-12	4.5-15.0-0.5-18	2.5-8.0-0.5-12	3.5-3.5-0.5-10	2.0-5.5-0.5-14	1.5-6.0-0.5-10	3.5-6.5-0.5-30	6.0-19.0-0.5-34	
	0.5-2.5-0.5-6	0.5-6.5-0.5-10	0.5-1.0-0.5-6		0.5-1.0-0.5-2		1.5-9.0-0.5-10		1.5-7.5-0.5-12	2.5-8.0-0.5-14	4.0-14.0-0.5-26	2.5-10.0-0.5-16	4.0-16.0-0.5-18
400g	2.5-9.5-0.5-12	0.5-3.0-0.5-8	0.5-1.0-0.5-2	0.5-2.5-0.5-4	1.0-3.5-0.5-10	1.5-7.5-0.5-12	5.5-6.5-0.5-14	3.5-7.5-0.5-16	2.5-6.0-0.5-14	4.0-11.0-0.5-14	3.5-9.0-0.5-14	26.0-14.0-0.5-12	
	1.5-1.5-0.5-2	6.0-8.5-0.5-8	3.0-11.0-1.0-26		3.5-6.0-0.5-8	1.5-8.0-0.5-18	2.5-8.0-0.5-14		3.5-14.0-0.5-16		11.0-19.0-1.0-26	3.0-12.0-0.5-14	
500g	2.0-6.5-0.5-10	2.0-5.0-0.5-8	2.5-10.0-0.5-12		7.5-23.0-0.5-26	3.5-10.0-0.5-16		4.0-9.5-0.5-16	3.0-11.0-0.5-30	1.0-3.0-0.5-4		2.0-7.5-0.5-12	

FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V.		
SPARGMITE PROJECT N-82-5		
NolsjoeN		
GEOCHEMICAL MAP		
50th SAMPLES		
(CU-ZN-Pb) [ppm]		
Date September 83	Scale: 1: 2500	Tex. Barker



FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.		
DEPARTEMENT - PROJECT N-82-5		
Nolsjogen VLF		
Date 18/6-83	Scale: 1: 2500	For: Dashed


STASJON: CUTLER



Map Sheet 1719 II

ELGÅ


1 : 50000



Tegnforklaring: Se Swarthamrane II

NB! Kartet har delvis store lengde-
feil pga vanskelig terrenng.
Telefonledning skal fikses
være rett over hele kartet

FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V.		
SPARGMITE-PROJECT M-82-5		
Swarthamrane I		
Geology		
Date 30/6-83	Scale: 1:2500	O.B.



	1500	015	1605	3005	4505	6005	7505	9005	10505	12005	13505	15005	16505
100g	110-0.5-30-0.5-2	--- 6.0-21.0-0.5-10	100-0.5-4.5-0.5-4	--- 10.0-19.0-0.5-20	160-2.0-7.0-0.5-12	100-1.0-2.0-0.5-4	--- 4.0-12.0-0.5-16	100-1.5-7.0-0.5-12	180-6.0-28.0-0.5-20	100-1.0-11.0-0.5-6	--- 1.0-6.0-0.5-12	100-1.5-5.5-0.5-10	100-2.0-6.0-0.5-10
	--- 1.5-5.0-0.5-10	--- 3.0-4.5-0.5-8	--- 1.0-4.5-0.5-6	--- 3.0-6.5-0.5-18	--- 3.0-12.0-0.5-14	--- 4.0-8.0-0.5-10	--- 2.0-5.0-0.5-6	--- 4.5-15.0-0.5-12	--- 1.0-8.0-0.5-6	--- 2.5-9.0-0.5-12	120-2.0-6.5-0.5-10	--- 2.0-6.5-0.5-12	--- 1.0-2.5-0.5-8
04V	--- 4.5-11.0-1.0-20	100-4.0-9.0-1.0-24	--- 5.0-21.0-1.0-18	150-8.0-14.0-0.5-22	--- 6.5-6.5-0.5-20	180-6.0-9.5-0.5-8	--- 9.5-14.0-0.5-14	--- 3.5-13.0-0.5-12	--- 4.5-12.0-0.5-10	110-8.5-23.0-0.5-14	110-9.0-28.0-1.0-20	--- 9.5-10.0-0.5-10	
	160-3.5-9.0-0.5-12	--- 1.0-3.5-0.5-2	140-10.0-25.0-1.0-22	--- 4.5-8.5-0.5-12	310-4.0-13.0-0.5-6		130-2.5-9.0-0.5-14	100-4.5-11.0-0.5-14	100-2.5-7.5-0.5-8	--- 8.5-12.0-1.0-20	--- 12.0-25.0-1.0-20	--- 9.5-27.0-0.5-16	--- 3.0-12.0-0.5-12
100V		--- 3.5-10.0-2.5-12	--- 11.0-30.0-0.5-22	--- 4.5-10.0-0.5-12	--- 4.0-9.0-0.5-14	--- 5.0-13.0-0.5-16	--- 10.0-24.0-0.5-22	--- 7.5-10.0-0.5-8	--- 4.0-7.5-0.5-12	--- 8.5-24.0-0.5-12	--- 4.5-10.0-0.5-22	100-12.0-22.0-0.5-16	110-12.0-12.0-0.5-14
		100-5.5-13.0-0.5-12	--- 3.5-10.0-0.5-14	160-1.5-4.0-0.5-6	--- 4.0-9.0-0.5-10	--- 5.0-8.5-0.5-12	--- 16.0-19.0-0.5-20		--- 5.5-15.0-0.5-16	110-5.5-10.0-1.0-16	100-4.0-8.0-0.5-16	--- 4.5-2.0-0.5-6	--- 21.0-26.0-0.5-14
200V	--- 3.0-6.5-0.5-8	--- 7.5-16.0-0.5-18	160-8.5-18.0-0.5-16		180-6.5-9.5-0.5-18	100-1.0-4.5-0.5-10	220-4.0-8.5-0.5-12		120-9.5-10.0-0.5-12	--- 7.5-18.0-1.0-16	--- 1.5-7.0-0.5-10	--- 4.0-19.0-0.5-20	--- 12.0-15.0-0.5-16
	--- 7.0-9.5-0.5-12	--- 5.5-12.0-0.5-12	--- 2.5-10.0-0.5-10	--- 5.5-13.0-0.5-14	--- 4.0-7.5-0.5-10	--- 2.0-11.0-0.5-12	--- 3.5-7.5-0.5-12	--- 2.5-6.0-0.5-8	--- 3.0-5.5-0.5-10	--- 4.0-5.0-0.5-14	--- 3.0-9.5-0.5-14	120-5.5-10.0-1.0-22	130-11.0-35.0-0.5-22
300V	160-5.5-8.5-0.5-12	220-8.5-25.0-0.5-18	--- 4.5-11.0-0.5-14	--- 2.5-8.0-0.5-10	--- 5.0-11.0-0.5-18	--- 0.5-7.0-0.5-10	--- 0.5-6.0-0.5-4	100-0.5-3.0-0.5-2	--- 4.0-8.0-0.5-8		140-2.5-6.0-0.5-16	--- 1.0-5.0-0.5-8	--- 5.0-11.0-0.5-16
		--- 4.5-9.5-0.5-16	100-2.0-7.0-0.5-12	170-5.5-12.0-0.5-16	180-6.0-15.0-0.5-16	100-0.5-1.5-0.5-2	110-1.0-10.0-0.5-8		250-9.0-64.0-1.0-26	100-1.5-6.5-0.5-8	--- 2.0-9.5-0.5-10	--- 1.0-6.5-0.5-6	--- 8.5-9.0-0.5-12
400V			--- 3.5-10.0-0.5-10	--- 6.5-25.0-1.0-14	--- 9.5-25.0-0.5-26	--- 3.5-7.0-0.5-12	--- 2.5-17.0-0.5-8	--- 2.0-7.5-0.5-10	--- 3.5-11.0-0.5-12	--- 28.0-43.0-0.5-24	--- 3.5-13.0-0.5-12	150-6.5-19.0-0.5-12	130-3.0-5.5-0.5-6
					--- 6.5-12.0-0.5-10	--- 1.5-7.0-0.5-10	--- 5.5-17.0-0.5-12	--- 2.5-10.0-0.5-8	--- 2.5-7.0-0.5-10	--- 4.5-8.5-0.5-10	100-2.0-8.0-0.5-6	--- 0.5-1.0-0.5-2	--- 1.0-3.5-0.5-4
500V					190-3.0-12.0-0.5-8		160-2.0-10.0-0.5-8	100-2.0-9.5-0.5-10	100-1.5-5.5-0.5-12	150-3.0-10.0-0.5-10	--- 1.0-6.5-0.5-8	--- 3.0-11.0-0.5-10	--- 6.0-13.0-0.5-10
					--- 5.5-24.0-0.5-10	150-5.5-17.0-0.5-20	--- 1.5-9.5-0.5-12		--- 2.5-9.0-1.0-12	--- 0.5-1.5-0.5-4	--- 1.0-3.5-0.5-6	100-8.0-6.5-0.5-2	220-3.5-12.0-0.5-10
600V					--- 4.5-16.0-0.5-22		--- 3.5-27.0-1.0-24	--- 1.0-6.5-0.5-10	--- 0.5-6.5-0.5-10	--- 1.5-10.0-0.5-10	100-0.5-0.5-0.5-6	--- 0.5-2.5-0.5-6	--- 2.0-14.0-0.5-10
							180-3.0-21.0-1.0-20	--- 0.5-8.0-0.5-12	100-1.0-8.5-0.5-14	100-0.5-4.0-0.5-8	--- 1.0-6.0-0.5-12	--- 1.0-5.5-0.5-8	--- 0.5-1.5-0.5-4
700V							--- 4.5-19.0-0.5-20	100-0.5-4.5-0.5-8	--- 1.0-9.0-0.5-6	--- 2.5-13.0-1.0-12	--- 3.0-12.0-0.5-12	100-1.0-2.5-0.5-6	100-0.5-1.0-0.5-12
							--- 1.5-10.0-0.5-10	--- 1.0-7.0-0.5-12				--- 7.0-26.0-0.5-10	--- 1.5-4.5-0.5-18
800V													--- 0.5-1.0-0.5-4
													100-2.0-5.5-0.5-10

FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V.

SPARGMITE- PROJECT -N- 82-5

SURETHAMRAHE I


GEOCHEMICAL MAP
Soil SAMPLES
(Z-CU-ZN-Ag-Pb) [ppm]

1500-16505
loop- 800V

Date October 83

Scale: 1: 2500

Joe. Jøker.



50 > 50 ppm Pb
100 > 100 ppm Cu

FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V.

SPARGMITE- PROJECT-N-82-5

SVARTHAMRANE II

GEOCHEMICAL MAP

SOIL SAMPLES

(F-CU-ZN-PB) [ppm]


1800.5-3750.5

504-1000V

Scale: 1: 2500

Scale: 1: 2500

Scale: 1: 2500



FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.		
SPARGMITE-PROJECT N-82-5		
Svarthamrane III		
Geology		
Date 2/7-83	Scale: 1:2500	OB

Tegnforklaring: Se Svarthamrane II

1500 01/3 1505 3005 4505 6005 7505 9005

1900φ	---	2.5-9.0-0.5-10	---	2.0-9.0-0.5-6	180-2.0-10.0-1.0-10	---	3.0-8.5-0.5-18	100-2.0-7.5-0.5-12	---	1.0-4.0-0.5-8	---	0.5-5.5-0.5-8
	---	1.5-5.5-0.5-8	---	130-2.5-10.0-0.5-18	---	2.0-6.5-0.5-10	---	3.0-9.0-0.5-18	---	1.5-6.0-0.5-10	---	110-1.5-7.5-0.5-14
1800φ	---	100-1.5-9.5-0.5-8	---	160-1.0-6.5-0.5-12	---	2.5-13.0-1.0-10	---	3.5-13.0-0.5-18	---	1.0-5.0-0.5-6	---	1.5-9.5-0.5-12
	---	---	---	1.5-6.0-0.5-14	---	---	---	1.0-7.5-0.5-6	---	1.20-2.0-8.5-0.5-16	---	1.5-5.0-0.5-10
1700φ	---	1.5-4.5-0.5-10	---	2.5-5.5-0.5-14	---	2.5-8.5-0.5-8	---	4.0-10.0-1.0-16	---	9.0-17.0-0.5-26	---	130-3.0-8.0-0.5-12
	---	11.0-16.0-0.5-38	---	100-0.5-2.0-0.5-2	---	110-1.0-6.0-0.5-10	---	2.0-5.0-0.5-12	---	160-2.0-7.5-0.5-10	---	5.5-12.0-0.5-20
1600φ	---	100-2.5-8.5-0.5-12	---	2.0-6.5-0.5-10	---	2.0-6.5-0.5-14	---	1.5-5.5-0.5-8	---	2.0-6.5-0.5-10	---	140-2.0-7.0-0.5-12
	---	1.5-3.5-0.5-14	---	---	---	1.5-7.5-0.5-12	---	170-3.5-8.5-0.5-8	---	3.0-9.0-0.5-10	---	3.0-7.0-0.5-14
1500φ	---	1.0-4.0-0.5-8	---	0.5-3.5-0.5-4	---	100-1.5-5.5-0.5-10	---	2.0-6.0-0.5-8	---	120-1.5-4.5-0.5-10	---	2.0-6.5-0.5-8
	---	100-3.5-9.0-0.5-10	---	100-1.0-4.5-0.5-8	---	0.5-2.0-0.5-6	---	4.0-9.0-0.5-8	---	7.0-10.0-0.5-10	---	100-6.0-16.0-0.5-12
1400φ	---	3.0-8.0-0.5-12	---	1.0-3.0-0.5-8	---	2.5-6.0-0.5-6	---	190-2.5-8.0-0.5-8	---	2.5-4.5-0.5-8	---	2.5-8.5-0.5-12
	---	2.5-5.5-0.5-8	---	1.0-4.0-0.5-6	---	100-2.0-6.0-0.5-16	---	0.5-4.5-0.5-4	---	140-6.0-11.0-0.5-10	---	2.5-5.5-0.5-10
1300φ	---	100-2.0-6.5-0.5-8	---	100-0.5-4.0-0.5-8	---	1.5-5.5-0.5-10	---	1.0-6.5-0.5-8	---	1.5-7.5-0.5-6	---	130-5.0-8.0-0.5-10
	---	2.0-6.5-0.5-6	---	1.0-6.0-0.5-10	---	2.5-4.0-0.5-8	---	130-1.5-3.5-0.5-6	---	1.0-6.0-0.5-6	---	5.0-10.0-0.5-10
1200φ	---	3.5-6.0-0.5-12	---	1.0-5.0-0.5-8	---	100-0.5-3.5-0.5-6	---	2.5-7.5-0.5-12	---	110-1.0-3.0-0.5-8	---	2.0-12.0-0.5-12
	---	110-4.5-6.5-1.0-22	---	100-1.5-5.5-0.5-8	---	3.0-9.0-0.5-16	---	1.5-6.0-0.5-12	---	0.5-3.0-0.5-6	---	240-2.5-40.0-0.5-10
1100φ	---	2.5-10.0-0.5-14	---	1.5-6.0-0.5-8	---	0.5-2.5-0.5-2	---	190-2.5-12.0-0.5-14	---	0.5-4.0-0.5-8	---	2.0-4.5-0.5-12
	---	2.0-7.0-0.5-14	---	0.5-4.5-0.5-14	---	150-2.0-5.5-0.5-10	---	1.0-7.0-0.5-6	---	130-1.5-5.0-0.5-10	---	3.0-5.0-0.5-20
1000φ	---	160-3.5-7.5-1.5-12	---	110-1.5-5.5-0.5-8	---	0.5-3.0-0.5-4	---	3.0-8.0-0.5-22	---	1.0-5.5-0.5-10	---	100-2.0-5.5-0.5-12
	---	1.5-6.0-0.5-16	---	3.5-11.0-0.5-12	---	1.0-4.0-0.5-4	---	160-1.5-7.5-0.5-10	---	1.0-11.0-0.5-12	---	1.0-2.5-0.5-10
900φ	---	0.5-3.0-0.5-8	---	1.0-5.5-0.5-18	---	100-2.0-5.5-0.5-12	---	9.5-6.5-0.5-14	---	170-2.0-8.5-0.5-10	---	1.5-2.5-0.5-8
	---	100-2.5-7.0-0.5-14	---	---	---	0.5-3.0-0.5-2	---	---	---	3.5-12.0-0.5-12	---	120-2.0-4.0-0.5-18
800φ	---	2.0-7.0-0.5-12	---	---	---	2.0-7.5-0.5-14	---	1.0-4.5-0.5-6	---	2.0-7.0-0.5-10	---	1.0-3.5-0.5-10
	---	4.0-7.0-0.5-12	---	---	---	100-0.5-3.0-0.5-4	---	180-2.5-6.0-0.5-8	---	170-4.0-7.5-0.5-14	---	2.0-22.0-0.5-16
700φ	---	130-2.0-5.0-0.5-12	---	100-1.5-7.5-0.5-12	---	1.0-4.5-0.5-4	---	0.5-5.5-0.5-4	---	1.0-7.5-0.5-8	---	180-3.0-19.0-0.5-14
	---	0.5-3.0-0.5-6	---	2.0-19.0-0.5-12	---	2.0-5.5-0.5-10	---	2.0-6.5-0.5-14	---	---	---	3.0-10.0-0.5-16
600φ	---	0.5-3.0-0.5-2	---	1.0-3.5-0.5-4	---	100-0.5-3.0-0.5-4	---	140-1.5-7.0-0.5-14	---	2.0-11.0-0.5-10	---	3.5-50.0-0.5-20
	---	130-2.5-12.0-0.5-10	---	100-1.5-8.5-0.5-12	---	2.5-10.0-0.5-14	---	1.5-6.0-0.5-16	---	190-2.5-6.0-0.5-10	---	100-5.5-24.0-0.5-12
500φ	---	3.5-12.0-0.5-16	---	1.0-4.5-0.5-6	---	1.0-4.5-0.5-4	---	2.0-5.0-0.5-8	---	2.0-5.0-0.5-8	---	0.5-1.0-0.5-4
	---	3.5-12.0-0.5-16	---	---	---	100-0.5-2.5-0.5-2	---	120-1.5-3.5-0.5-4	---	3.5-6.5-0.5-12	---	2.5-4.5-0.5-10
400φ	---	170-3.5-11.0-0.5-16	---	3.5-13.0-0.5-16	---	0.5-3.5-0.5-4	---	2.0-4.0-0.5-4	---	120-1.0-6.5-0.5-10	---	130-1.0-4.5-0.5-4
	---	0.5-6.0-0.5-8	---	100-2.5-6.5-0.5-14	---	1.0-6.5-0.5-12	---	5.0-16.0-0.5-16	---	4.5-9.0-0.5-10	---	1.0-7.5-0.5-12
300φ	---	1.0-8.0-0.5-8	---	---	---	120-2.5-12.0-0.5-10	---	160-3.0-8.5-0.5-14	---	4.0-10.0-0.5-10	---	2.5-6.5-0.5-10
	---	160-2.0-6.5-0.5-8	---	1.5-4.5-0.5-4	---	1.0-4.0-0.5-4	---	2.5-6.5-0.5-10	---	180-1.5-6.5-0.5-8	---	100-0.5-2.0-0.5-4
200φ	---	1.5-5.5-0.5-10	---	0.5-1.0-0.5-4	---	---	---	2.0-6.5-0.5-8	---	1.0-4.5-0.5-4	---	2.5-13.0-0.5-8
	---	9.5-18.0-1.0-14	---	190-4.5-7.5-0.5-16	---	3.0-9.0-0.5-10	---	170-2.5-7.5-0.5-10	---	2.5-6.5-0.5-12	---	3.0-11.0-0.5-14
100φ												

FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

SPARAGMITE - PROJECT - N-82-5

STUARTMAN RANE III

GEOCHEMICAL MAP

SOIL SAMPLES

(3-CU-21-Pg-Pb) [ppm]


1500-1900

1900-1500

Date October 83

Scale: 1: 2500

Joe Dallen



FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V.

SPARACMITE-PROJECT N-82-5

Svantamrane IV

Geology

Date 11/7-83 Scale: 1:2500 0.8

Tegn for klaring: Se Svantamrane II

	21005	22505	24005	25505	27005	28505	30005
1900φ	--- 1.5-5.5-0.5-10 --- 5.5-11.0-0.5-8	--- 0.5-2.5-0.5-6 180-7.0-7.0-0.5-10	180-1.5-11.0-0.5-10 --- 2.0-11.0-0.5-12	--- 0.5-1.5-0.5-6 --- 1.0-4.5-0.5-8	--- 1.0-5.5-0.5-16 150-1.5-6.5-0.5-10	100-8.5-2.0-0.5-6 --- 3.0-10.0-0.5-10	--- 3.0-9.5-0.5-10 --- 2.5-6.0-0.5-12
1800φ	220-4.5-32.0-0.5-8 --- 1.5-7.0-0.5-10	--- 3.0-16.0-0.5-14 --- 0.5-5.0-0.5-12	--- 2.5-11.0-0.5-14 140-3.5-12.0-0.5-10	150-3.0-12.0-0.5-14 --- 2.0-4.5-0.5-10	--- 3.0-7.5-0.5-10 --- 3.5-7.5-0.5-12	--- 2.0-7.5-0.5-8 120-2.0-4.0-0.5-4	140-9.0-18.0-0.5-18 --- 1.0-3.5-0.5-6
1700φ	--- 1.5-7.5-0.5-8 150-2.5-6.0-0.5-12	270-2.0-21.0-0.5-16 --- 2.0-21.0-0.5-12	--- 1.0-7.0-0.5-14 --- 2.5-11.0-0.5-10	--- 0.5-2.0-0.5-10 140-2.5-10.0-0.5-12	180-2.5-8.5-0.5-10 --- 3.0-11.0-0.5-14	--- 4.5-10.0-0.5-10 --- 1.5-3.5-0.5-8	--- 2.5-22.0-0.5-8 100-1.0-4.0-0.5-6
1600φ	--- 1.0-4.0-0.5-6 --- 2.5-38.0-0.5-12	--- 1.5-6.5-0.5-10 180-1.5-4.5-0.5-8	130-2.5-11.0-0.5-8 --- 2.5-6.5-0.5-48	--- 3.0-7.0-0.5-10 --- 3.0-11.0-0.5-10	--- 4.0-8.0-0.5-14 100-2.5-9.0-0.5-8	100-1.5-7.0-0.5-8 --- 1.5-5.0-0.5-6	--- 3.0-7.0-0.5-14 --- 0.5-3.0-0.5-8
1500φ	200-4.0-13.0-0.5-12 --- 2.5-8.5-0.5-6	--- 1.5-7.0-0.5-8 --- 4.5-11.0-0.5-10	--- 2.5-6.5-0.5-8 130-3.5-9.0-0.5-10	140-3.0-2.0-0.5-12 --- 2.5-5.0-0.5-10	--- 3.5-10.0-0.5-12 --- 2.0-3.5-0.5-12	--- 0.5-3.5-0.5-12 140-1.0-4.5-0.5-8	100-1.0-3.5-0.5-6 --- 2.0-7.0-0.5-10
1400φ	--- 1.0-3.5-0.5-6 230-0.5-2.5-0.5-6	130-4.0-10.0-0.5-10 --- 4.0-10.0-0.5-8	--- 1.0-4.5-0.5-8 --- 1.5-4.5-0.5-6	--- 2.0-4.0-0.5-8 230-5.5-12.0-0.5-18	200-3.0-7.0-0.5-8 --- 2.5-7.5-0.5-8	--- 1.0-5.5-0.5-8 --- 1.0-3.5-0.5-6	--- 4.5-13.0-0.5-10 100-1.0-4.0-0.5-8
1300φ	--- 2.0-8.0-0.5-8 --- 5.5-11.0-0.5-10	--- 3.5-12.0-0.5-8 130-3.0-7.0-0.5-10	180-4.0-11.0-0.5-8 --- 2.0-7.0-0.5-10	--- 5.5-11.0-0.5-16 --- 4.0-10.0-0.5-22	--- 2.0-5.5-0.5-6 170-5.5-12.0-0.5-14	130-2.5-11.0-0.5-8 --- 5.5-33.0-0.5-12	--- 6.0-15.0-0.5-12 --- 4.0-8.5-0.5-12
1200φ	110-0.5-1.0-0.5-6 --- 1.0-9.0-0.5-6	--- 2.0-9.5-0.5-6 --- 2.5-9.5-0.5-10	--- 7.0-12.0-0.5-12 170-5.5-16.0-0.5-10	150-2.0-8.0-0.5-10 --- 2.0-8.0-0.5-10	--- 3.0-9.5-0.5-12 --- 2.0-7.5-0.5-8	--- 1.0-3.5-0.5-6 230-4.0-9.5-0.5-16	130-2.0-7.5-0.5-10 --- 3.0-11.0-0.5-12
1100φ	--- 2.0-7.0-0.5-8 100-1.0-4.5-0.5-6	140-1.0-4.0-0.5-8 --- 2.0-10.0-0.5-8	--- 8.0-21.0-0.5-12 --- 6.5-16.0-0.5-52	--- 2.0-9.5-0.5-10 220-7.5-18.0-0.5-12	260-7.0-10.0-0.5-16 --- 55.0-13.0-0.5-14	--- 3.5-7.0-0.5-10 --- 2.5-8.0-0.5-14	--- 0.5-3.0-0.5-10 100-1.0-3.5-0.5-10
1000φ	--- 1.0-2.5-0.5-4 --- 2.0-8.5-0.5-6	--- 2.0-8.5-0.5-6 160-4.5-12.0-0.5-10	180-2.5-12.0-0.5-12 --- 2.0-7.0-0.5-10	--- 4.5-13.0-0.5-14 --- 1.5-7.5-0.5-12	--- 3.0-6.0-0.5-8 150-3.0-7.0-0.5-8	210-3.0-9.5-0.5-12 --- 1.5-6.5-0.5-6	--- 0.5-2.5-0.5-2 --- 1.5-4.5-0.5-6
900φ	110-2.5-8.5-0.5-12 --- 2.5-8.5-0.5-10	--- 4.5-10.0-0.5-10 --- 4.0-13.0-0.5-14	--- 6.5-11.0-0.5-14 200-4.5-13.0-0.5-12	120-4.5-7.5-0.5-14 --- 2.0-8.5-0.5-10	--- 2.5-5.0-0.5-10 --- 3.5-11.0-0.5-14	--- 2.5-6.5-0.5-6 190-1.0-4.5-0.5-4	100-1.5-5.5-0.5-8 --- 2.0-9.5-0.5-12
800φ	--- 4.0-9.5-0.5-8 120-6.0-14.0-0.5-18	--- 4.0-13.0-0.5-14 160-4.0-12.0-0.5-16	--- 2.5-5.5-0.5-20 --- 2.5-9.0-0.5-10	--- 6.5-20.0-0.5-16 130-2.0-8.5-0.5-10	160-1.5-6.0-0.5-10 --- 5.0-13.0-0.5-14	--- 1.0-5.5-0.5-6 --- 3.5-8.0-0.5-12	--- 3.5-10.0-0.5-12 100-0.5-2.0-0.5-4
700φ	--- 6.0-12.0-0.5-14 --- 2.0-5.0-0.5-14	--- 1.5-7.5-0.5-10 --- 10.0-15.0-0.5-22	140-17.0-9.5-0.5-12 --- 4.0-8.0-0.5-16	--- 4.5-13.0-0.5-22 --- 3.0-7.0-0.5-12	--- 5.0-12.0-0.5-14 170-1.5-9.5-0.5-12	180-2.0-5.0-0.5-10 --- 1.5-4.5-0.5-10	--- 0.5-1.5-0.5-2 --- 1.5-3.5-0.5-6
600φ	120-1.5-6.0-0.5-12 --- 1.5-7.0-0.5-12	150-4.5-10.0-0.5-10 --- 4.5-11.0-0.5-18	--- 1.5-4.5-0.5-8 120-3.0-6.0-0.5-10	180-4.5-11.0-0.5-10 --- 1.5-7.0-0.5-8	--- 2.5-9.0-0.5-14 --- 1.5-6.0-0.5-12	--- 2.0-7.0-0.5-12 200-0.5-5.0-0.5-8	100-3.0-6.5-0.5-12 --- 4.0-11.0-0.5-14
500φ	--- 1.0-2.0-0.5-4 110-1.0-2.5-0.5-6	--- 1.0-4.5-0.5-10 110-1.0-3.0-0.5-10	--- 1.5-5.5-0.5-10 --- 2.5-9.0-0.5-8	--- 3.0-10.0-0.5-10 130-1.0-5.5-0.5-6	160-1.0-5.5-0.5-8 --- 0.5-1.0-0.5-2	--- 3.0-6.0-0.5-8 --- 1.0-4.0-0.5-8	--- 1.0-4.0-0.5-4 140-3.5-10.0-0.5-14
400φ	--- 1.0-4.0-0.5-8 --- 1.0-3.5-0.5-8	--- 560-36.0-0.5-14 --- 0.5-4.0-0.5-10	110-2.0-7.0-0.5-10 --- 2.5-7.0-0.5-8	--- 4.5-5.0-0.5-8 --- 1.5-13.0-0.5-12	--- 1.0-3.5-0.5-8 190-5.5-12.0-0.5-18	210-4.5-8.0-0.5-8 --- 1.5-2.0-0.5-6	--- 2.0-10.0-0.5-8 --- 6.0-19.0-0.5-18
300φ	100-0.5-1.0-0.5-4 --- 1.0-5.0-0.5-10	120-1.5-4.0-0.5-10 --- 2.0-7.0-0.5-8	--- 1.5-6.5-0.5-12 130-1.5-5.5-0.5-10	180-1.5-13.0-0.5-12 --- 1.5-14.0-0.5-10	--- 1.0-3.5-0.5-6 --- 0.5-1.5-0.5-4	--- 0.5-2.5-0.5-8 150-2.0-2.0-0.5-8	120-4.5-9.0-0.5-16 --- 4.0-16.0-0.5-16
200φ	--- 1.0-4.5-0.5-8 120-1.5-6.5-0.5-10	--- 2.0-8.5-0.5-12 150-1.5-7.5-0.5-10	--- 0.5-4.5-0.5-8 --- 1.0-5.5-0.5-10	--- 5.0-15.0-0.5-12 170-5.0-16.0-0.5-14	200-1.0-6.0-0.5-10 --- 1.5-5.5-0.5-10	--- 1.5-4.5-0.5-10 --- 0.5-1.5-0.5-10	--- 4.0-13.0-0.5-18 100-2.0-5.0-0.5-8
100φ							

FOLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

SPARAGMITE-PROJECT - N-82-5

SUPERTHANE V

GEOCHEMICAL MHP

SOIL SAMPLES

(T-CU-2d-A)-Pb [ppm]


10005-30005
10009-500

Date October 83

Scale: 1: 4500

The Index

> 0.1 ppm Pb



Tegn Forklaring: Se Svanthamane II

FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.	
SPARGHYTE- PROJECT N-82-5	
Svanthamane V	
Geology	
Date 12/7-83	Scale: 1: 2500
00	

	3150 S	3300 S	3450 S	3600 S	3750 S
1900 φ	160-8.0-23.0-1.5-22 --- 6.0-12.0-0.5-12	--- 3.0-7.0-0.5-16 1100-3.0-7.5-0.5-10	1100-2.0-6.5-0.5-12 --- 2.5-5.0-0.5-16	--- 2.0-9.5-0.5-14 --- 0.5-2.5-0.5-8	--- 2.0-8.5-0.5-14 1100-3.0-9.0-0.5-14
1800 φ	--- 5.5-7.5-0.5-14 1100-2.5-6.5-0.5-14	--- 3.5-11.0-0.5-14 --- 6.5-10.0-0.5-18	--- 2.0-8.0-0.5-16 1100-2.0-9.5-0.5-12	120-4.0-14.0-0.5-16 --- 2.5-10.0-0.5-16	--- 3.0-16.0-0.5-14 --- 5.0-14.0-0.5-14
1700 φ	--- 4.5-10.0-0.5-12 --- 2.0-5.0-0.5-4	1100-4.5-6.0-0.5-18 --- 2.5-6.0-0.5-10	--- 1.0-4.0-0.5-8 --- 4.0-17.0-0.5-16	--- 2.0-8.5-0.5-18 1100-1.5-7.5-0.5-10	1100-2.0-13.0-0.5-12 --- 0.5-2.5-0.5-14
1600 φ	180-3.5-10.0-0.5-14 --- 4.5-9.0-0.5-16	--- 3.0-6.5-0.5-12 1100-4.0-11.0-0.5-12	1100-9.0-15.0-0.5-10 --- 2.0-8.0-0.5-10	--- 2.5-5.5-0.5-6 --- 2.0-6.5-0.5-8	--- 3.0-10.0-0.5-12 1100-2.0-11.0-0.5-12
1500 φ	--- 3.0-10.0-0.5-16 1100-1.5-5.0-0.5-10	--- 2.0-7.0-0.5-4 --- 8.0-10.0-0.5-14	--- 2.0-10.0-0.5-18 1100-1.5-7.0-0.5-12	1100-2.5-6.0-0.5-10 --- 2.0-7.0-0.5-12	--- 1.5-8.0-0.5-10 --- 2.0-11.0-0.5-12
1400 φ	--- 2.0-10.0-0.5-12 --- 3.0-11.0-0.5-10	1100-1.0-3.5-0.5-12 --- 1.5-7.5-0.5-10	--- 2.0-5.5-0.5-6 --- 2.5-7.0-0.5-12	--- 3.5-9.5-0.5-14 1100-3.5-6.5-0.5-18	1100-4.5-22.0-0.5-14 --- 1.0-4.5-0.5-10
1300 φ	1100-5.0-14.0-0.5-18 --- 4.0-11.0-0.5-10	--- 4.5-15.0-0.5-12 1100-2.5-6.0-0.5-8	1100-2.0-5.0-0.5-6 --- 5.0-14.0-0.5-12	--- 2.0-5.5-0.5-12 --- 3.5-8.5-0.5-12	--- 3.5-8.5-0.5-14 1100-3.0-11.0-0.5-16
1200 φ	--- 2.0-7.5-0.5-6 1100-1.5-5.5-0.5-14	--- 5.5-8.5-0.5-8 --- 2.5-11.0-0.5-12	--- 1.5-3.0-0.5-4 1100-2.5-7.5-0.5-10	110-3.0-8.0-0.5-10 --- 2.0-6.0-0.5-6	--- 2.0-5.0-0.5-12 --- 4.5-14.0-0.5-22
1100 φ	--- 4.5-16.0-0.5-12 --- 2.0-2.5-0.5-4	1100-2.0-8.0-0.5-12 --- 8.0-9.0-0.5-12	--- 3.0-9.0-0.5-24 --- 1.0-3.0-0.5-10	--- 4.5-21.0-0.5-20 130-3.0-8.5-0.5-16	1100-4.5-12.0-0.5-16 --- 3.0-15.0-0.5-24
1000 φ	230-3.5-12.0-0.5-14 --- 3.5-10.0-0.5-14	--- 1.5-5.5-0.5-4 1100-1.0-5.0-0.5-8	1100-4.5-3.0-0.5-12 --- 2.0-8.5-0.5-10	--- 3.0-7.5-0.5-12 --- 2.5-7.5-0.5-12	--- 2.0-6.5-0.5-12 1100-2.0-7.5-0.5-20
900 φ	--- 8.0-15.0-0.5-26 160-4.5-11.0-0.5-14	--- 2.0-8.5-0.5-10 --- 1.5-8.5-0.5-12	--- 2.0-8.0-0.5-10 1100-2.5-6.0-0.5-50	1100-0.5-3.0-0.5-18 --- 1.5-8.0-0.5-16	--- 3.0-13.0-0.5-16 --- 1.0-6.5-0.5-12
800 φ	--- 7.5-18.0-0.5-28 --- 1.5-7.5-0.5-10	1100-1.5-7.5-0.5-10 --- 2.5-5.5-0.5-8	--- 2.5-10.0-0.5-10 --- 1.0-3.5-0.5-4	--- 1.0-8.5-0.5-12 1100-1.5-8.0-0.5-12	1100-1.0-3.5-0.5-14 --- 1.0-6.5-0.5-14
700 φ	110-3.0-8.5-0.5-10 --- 2.5-7.5-0.5-16	--- 2.5-7.5-0.5-14 110-2.5-10.0-0.5-12	110-3.5-10.0-0.5-12 --- 5.0-5.5-0.5-18	--- 4.5-19.0-0.5-16 --- 1.5-7.0-0.5-18	--- 4.0-17.0-0.5-16 1100-1.0-3.5-0.5-14
600 φ	--- 4.5-10.0-0.5-16 110-2.5-9.0-0.5-6	--- 1.5-5.0-0.5-6 --- 1.5-6.0-0.5-8	--- 0.5-3.0-0.5-4 110-3.5-9.0-0.5-12	1100-1.0-6.0-0.5-12 --- 1.5-5.0-0.5-20	--- 4.0-14.0-0.5-16 --- 1.0-5.5-0.5-12
500 φ	--- 8.0-24.0-0.5-22 --- 5.0-9.5-0.5-12	--- 1100-1.5-6.0-0.5-16 1100-1.5-6.0-0.5-16	--- 1.5-5.5-0.5-8 --- 1.0-7.0-0.5-4	--- 0.5-2.5-0.5-6 1100-1.5-9.5-0.5-20	1100-1.0-4.5-0.5-10 --- 2.0-8.5-0.5-20
400 φ	1100-3.5-13.0-0.5-18 --- 7.5-16.0-0.5-18	--- 3.0-9.0-0.5-16 --- 1.5-7.5-0.5-12	1100-2.0-10.0-0.5-10 --- 0.5-2.5-0.5-10	--- 1.5-9.0-0.5-22 --- 0.5-3.5-0.5-14	--- 0.5-2.5-0.5-4 1100-1.5-6.5-0.5-6
300 φ	--- 4.5-19.0-0.5-16 130-1.5-5.5-0.5-8	1100-2.5-12.0-0.5-20 --- 2.5-16.0-0.5-10	--- 4.0-11.0-0.5-20 110-5.5-16.0-0.5-16	1100-3.0-15.0-0.5-18 --- 1.0-6.0-0.5-20	--- 3.0-11.0-0.5-10
200 φ	--- 2.0-10.0-0.5-8 --- 2.0-11.0-0.5-28	--- 1.5-7.5-0.5-8 1100-3.5-13.0-0.5-14	--- 4.0-9.5-0.5-8 --- 2.0-9.5-0.5-10	--- 0.5-2.0-0.5-8 1100-0.5-2.0-0.5-6	
100 φ					

FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V.

SPRAGMITE - PROJECT - N-82-5

Supertanker VI

GEOTECHNICAL MAP

50:1 SCALE

(7-11-20-19-16) [ppm]


3150S-3750S

1900φ-50φ

Date: October 83

Scale: 1:2500

Author: J. J. J.



Tegn. forklaring: Se Svanthamane II


FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.


SPARGMITE-PROJECT N-82-5

Svanthamane VI
Geology

Date 14/7-83 Scale: 1:2500 0.8


Tovberga





Tegn Forklaring:

- vv Myr
- ~ Bekk
- *** Morenerygg (Erken midt, side, ende-morene)



FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

SPARABHYTE - PROJECT 11-82-5


Tovberga (syd)

Date 24/6-83

Scale: 1:2500

Geology


0.8



Tegnforklaring:

- ② Sparagmitt
- ⑥ Sparagmitt med spredte boller av farspis og kvarts (opptil 5 cm i diameter)
- ⑦ Polymikt konglomerat (bollenmateriale av granitt, gabbro? og andre grunnfjells bergarter)
- Stone blottning
- × Mindre blottning
- 30° 40° Skrå og fall
- Observert/Ansatt ba grense
- Sk
- vv Myr

~~~~~ Bekk  
 +++ Morenerygg (Esken mult, side, ende-morene)



FOLLIDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

SPARAGMITTE PROJECT N-82-5

Torberga (Nord)

Geology

Date 24/6-83 Scale: 1:2500 O B

|      | 1050V             | 900V               | 750V                | 600V                | 450V                | 300V                | 150V                | 04V                 |
|------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 015  |                   |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1005 |                   | 0.5-6.0-0.5-8      |                     | 100-3.5-22.0-0.5-6  | 3.5-19.0-0.5-8      | 3.0-12.0-0.5-10     | 2.5-11.0-0.5-8      | 3.0-11.0-0.5-14     |
| 2005 | 0.5-5.0-0.5-6     | 1.0-6.5-0.5-8      | 100-2.0-10.0-0.5-8  | 3.5-22.0-0.5-6      |                     | 3.0-13.0-0.5-6      | 100-3.5-11.0-0.5-6  | 2.0-11.0-0.5-12     |
|      |                   | 100-0.5-5.5-0.5-8  | 4.5-18.0-0.5-8      | 7.5-27.0-0.5-4      | 1.0-6.0-0.5-6       | 100-0.5-3.0-0.5-8   | 2.5-9.0-0.5-8       | 100-2.0-9.0-0.5-8   |
|      | 0.5-2.0-0.5-12    | 0.5-4.0-0.5-6      |                     | 100-4.5-10.0-0.5-4  | 100-5.0-28.0-0.5-6  | 2.5-12.0-0.5-10     | 4.0-14.0-0.5-12     | 2.0-8.0-0.5-12      |
|      | 100-0.5-6.0-0.5-6 |                    | 1.0-4.5-0.5-4       | 1.0-3.5-0.5-6       | 5.0-19.0-0.5-10     | 4.5-22.0-0.5-10     | 100-3.0-15.0-0.5-8  | 0.5-6.0-0.5-6       |
| 3005 |                   | 0.5-6.0-0.5-8      | 100-1.5-9.5-0.5-6   | 2.5-14.0-0.5-8      | 6.0-14.0-0.5-10     | 100-6.5-18.0-0.5-10 | 2.0-8.0-0.5-12      | 100-0.5-5.0-0.5-4   |
|      | 0.5-6.0-0.5-8     | 100-2.0-11.0-0.5-6 | 4.0-15.0-0.5-10     | 100-2.0-14.0-0.5-10 | 100-1.5-8.0-0.5-6   | 3.5-11.0-0.5-12     | 3.5-18.0-0.5-10     | 0.5-3.0-0.5-8       |
| 4005 | 0.5-6.5-0.5-6     | 0.5-4.0-0.5-4      | 2.0-8.0-0.5-8       | 2.0-8.5-0.5-8       | 3.0-9.0-0.5-8       |                     | 100-3.0-27.0-0.5-10 | 1.0-6.0-0.5-6       |
|      |                   | 0.5-1.5-0.5-4      | 100-1.5-10.0-0.5-10 | 1.5-9.5-0.5-8       | 5.5-17.0-0.5-12     | 6.5-27.0-0.5-12     | 2.0-28.0-0.5-8      | 100-1.0-6.0-0.5-8   |
| 5005 |                   | 100-1.0-5.5-0.5-8  | 1.5-8.0-0.5-6       | 100-1.0-7.0-0.5-8   | 100-1.5-14.0-0.5-8  | 100-4.0-21.0-0.5-10 | 9.0-18.0-0.5-8      | 0.5-7.0-0.5-8       |
|      | 100-0.5-3.0-0.5-2 | 0.5-3.5-0.5-2      | 1.0-8.0-0.5-6       | 2.5-15.0-0.5-8      | 4.5-17.0-0.5-10     | 2.0-20.0-0.5-12     | 100-0.5-2.5-0.5-6   | 2.0-16.0-0.5-8      |
| 6005 | 0.5-2.0-0.5-12    | 0.5-1.5-0.5-4      | 100-0.5-5.0-0.5-6   | 3.0-15.0-0.5-8      | 0.5-4.0-0.5-6       | 5.5-24.0-0.5-10     | 1.5-7.5-0.5-8       | 100-2.0-13.0-0.5-12 |
|      | 0.5-2.0-0.5-12    |                    | 0.5-6.0-0.5-4       |                     | 100-5.0-39.0-0.5-16 | 100-6.0-23.0-0.5-10 | 4.5-15.0-0.5-12     | 2.5-13.0-0.5-10     |

7005

|                                                                             |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.                                        |                |               |
| SPARGMITE - PROJECT - N-82-5                                                |                |               |
| <b>TOVBERGA</b><br>GEOCHEMICAL MAP<br>SOIL SAMPLES<br>(F-CU-ZN-Ag-Pb) [ppm] |                |               |
| Date OCTOBER, 83                                                            | Scale: 1: 2500 | For: J. J. J. |

1050V - 04V  
015 - 6505

|       | 1050V                                      | 900V                                        | 750V                                          | 600V                                           | 450V                                           | 300V                                          | 150V                                          | 00V                                            | 1500                                        |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1400V | <100-5.0-2.0-0.5-6<br>--- 1.5-1.0-0.5-8    | --- 1.0-7.0-0.5-8                           |                                               | <100-0.5-3.0-0.5-6                             | <100-0.5-2.5-0.5-6<br>--- <0.5-2.5-0.5-4       | --- <0.5-1.5-0.5-4<br>--- <0.5-1.0-0.5-12     | --- 0.5-6.0-0.5-8<br>--- <0.5-5.0-0.5-8       | <100-1.0-7.5-0.5-8<br>--- <0.5-1.5-0.5-6       | --- 0.5-4.0-0.5-10<br><100-1.0-5.0-0.5-8    |
| 1300V | --- 2.0-12.0-0.5-6<br><100-2.0-15.0-0.5-6  | --- 2.5-18.0-0.5-4                          | <100-0.5-2.5-0.5-4<br>--- 1.0-8.5-0.5-6       | --- <0.5-2.5-0.5-4                             | --- <0.5-2.0-0.5-4<br><100-1.0-4.5-0.5-6       | <100-0.5-3.0-0.5-6<br>--- 2.5-7.0-0.5-8       | <100-1.0-13.0-0.5-12<br>--- <0.5-3.5-0.5-6    | --- <0.5-2.5-0.5-8<br><100-0.5-2.0-0.5-6       | --- <0.5-3.5-0.5-6<br>--- 1.0-6.0-0.5-4     |
| 1200V | --- 1.5-7.5-0.5-4<br>--- 1.5-5.0-0.5-4     |                                             | --- 0.5-5.0-0.5-8                             | --- 7.0-17.0-0.5-4                             | --- 1.0-4.5-0.5-4<br>--- 1.5-6.5-0.5-6         | --- 1.0-9.5-0.5-6<br>--- 1.00-2.0-12.0-0.5-6  | --- 0.5-7.0-0.5-6<br>--- <100-0.5-8.5-0.5-8   | --- <0.5-2.5-0.5-6<br>--- 1.0-12.0-0.5-8       | <100-0.5-5.5-0.5-10<br>--- 1.0-5.0-0.5-8    |
| 1100V | <100-2.5-9.5-0.5-6<br>--- 1.0-4.0-0.5-8    | <100-1.5-12.0-0.5-8<br>--- 2.5-12.0-0.5-8   | <100-2.0-14.0-0.5-10<br>--- 1.5-15.0-0.5-10   | --- <0.5-11.0-0.5-4                            | <100-2.0-12.0-0.5-4<br>--- 1.5-14.0-0.5-12     | --- 1.0-16.0-0.5-4<br>--- 0.5-5.0-0.5-6       | --- 0.5-5.0-0.5-8<br>--- <0.5-4.0-0.5-6       | <100-0.5-3.5-0.5-4<br>--- 0.5-4.5-0.5-8        | --- 1.5-7.0-0.5-6<br>--- 1.0-1.0-0.5-8      |
| 1000V | --- <0.5-6.0-0.5-4<br><100-3.0-22.0-0.5-10 | --- 1.0-7.5-0.5-6<br><100-4.0-16.0-0.5-12   | --- 1.0-13.0-0.5-10<br><100-1.5-27.0-0.5-8    | --- 1.0-13.0-0.5-6<br><100-1.5-9.5-0.5-8       | --- 2.5-11.0-0.5-8<br><100-1.0-8.0-0.5-4       | <100-1.5-7.0-0.5-8<br>--- 1.5-9.0-0.5-6       | <100-0.5-6.5-0.5-6<br>--- 0.5-5.0-0.5-6       | --- <0.5-4.5-0.5-6<br>--- <100-1.0-10.0-0.5-10 | --- <0.5-3.0-0.5-6<br>--- 0.5-8.0-0.5-8     |
| 900V  | --- 1.0-7.0-0.5-8<br>--- 1.0-5.0-0.5-6     | --- 0.5-8.0-0.5-8<br>--- <0.5-2.0-0.5-2     | --- 4.0-34.0-0.5-10<br>--- <0.5-3.0-0.5-4     | --- 7.0-25.0-0.5-8                             | --- 1.0-6.5-0.5-8<br>--- 1.0-6.5-0.5-8         | --- 1.5-8.0-0.5-6<br>--- <100-2.0-8.5-0.5-8   | --- 1.5-11.0-0.5-6<br>--- <100-1.0-6.5-0.5-6  | --- 1.0-13.0-0.5-8<br>--- 0.5-8.0-0.5-8        | <100-1.5-11.0-0.5-10<br>--- 0.5-5.0-0.5-6   |
| 800V  | <100-2.0-6.5-0.5-4<br>--- 0.5-5.0-0.5-6    | <100-1.0-6.0-0.5-10<br>--- 1.0-9.5-0.5-10   | <100-1.0-0-35.0-0.5-8                         | --- 3.5-13.0-0.5-6<br><100-3.0-12.0-0.5-4      | <100-1.0-10.0-0.5-10<br>--- 0.5-8.5-0.5-6      | --- <100-1.0-10.0-0.5-10<br>--- 0.5-6.5-0.5-4 | --- 1.0-9.0-0.5-8<br>--- <0.5-4.5-0.5-4       | <100-0.5-4.5-0.5-6<br>--- <0.5-4.5-0.5-4       | --- 3.0-11.0-0.5-12<br><100-1.0-3.5-0.5-8   |
| 700V  | --- 2.0-10.0-0.5-10<br><100-4.5-25.0-0.5-6 | --- 1.5-11.0-0.5-10<br><100-1.0-12.0-0.5-12 | --- 1.5-7.0-0.5-6<br>--- 2.0-17.0-0.5-8       | --- 3.0-13.0-0.5-6<br>--- 2.0-10.0-0.5-10      | --- 2.0-7.0-0.5-8<br><100-2.5-8.5-0.5-8        | --- <100-0.5-6.0-0.5-8<br>--- 0.5-5.0-0.5-4   | --- <100-0.5-6.0-0.5-8<br>--- <0.5-2.0-0.5-4  | --- 1.5-8.0-0.5-12<br>--- <0.5-7.5-0.5-6       | --- 1.0-8.0-0.5-8<br>--- 1.0-5.0-0.5-6      |
| 600V  | --- <0.5-1.5-0.5-4<br>--- 2.0-30.0-0.5-8   | --- 1.5-7.5-0.5-8                           | <100-1.0-20.0-0.5-6<br>--- 2.5-8.5-0.5-8      | <100-2.5-5.0-0.5-6<br>--- 3.5-7.0-0.5-8        | --- 1.5-5.5-0.5-8<br>--- 2.0-12.0-0.5-8        | --- 1.0-11.0-0.5-8<br>--- <100-1.0-7.5-0.5-12 | --- 1.0-11.0-0.5-8<br>--- <100-1.0-4.0-0.5-8  | <100-1.0-10.0-0.5-4<br>--- 1.5-5.5-0.5-10      | <100-0.5-3.5-0.5-6<br>--- <0.5-8.5-0.5-6    |
| 500V  | <100-2.0-29.0-0.5-8<br>--- 1.5-14.0-0.5-10 |                                             | --- 4.0-16.0-0.5-4<br>--- <100-2.0-11.0-0.5-8 | --- <0.5-4.0-0.5-6<br>--- 12.0-2.0-14.0-0.5-10 | --- 1.0-9.0-0.5-8<br>--- <0.5-3.0-0.5-8        | --- 1.5-16.0-0.5-10<br>--- 8.0-43.0-0.5-16    | --- 1.5-16.0-0.5-10<br>--- 2.5-16.0-0.5-8     | --- <0.5-4.5-0.5-8<br>--- <100-1.5-10.0-0.5-10 | --- 1.0-5.5-0.5-6<br>--- <100-0.5-3.0-0.5-4 |
| 400V  | --- 5.0-27.0-0.5-6<br><100-0.5-4.5-0.5-6   | --- 5.0-27.0-0.5-6<br>--- 4.0-18.0-0.5-4    | --- 2.5-14.0-0.5-12<br>--- 2.5-13.0-0.5-10    | --- 1.5-5.5-0.5-6<br>--- 1.5-9.5-0.5-10        | --- <0.5-4.0-0.5-6<br>--- 36.0-2.5-22.0-0.5-10 | --- 1.5-9.0-0.5-8<br>--- 14.0-5.0-22.0-0.5-22 | --- 1.5-9.0-0.5-8<br>--- 1.0-3.5-0.5-4        | --- 1.0-12.0-0.5-8<br>--- <0.5-5.5-0.5-4       | --- <0.5-1.5-0.5-2<br>--- 2.0-6.5-0.5-10    |
| 300V  | --- 1.0-7.5-0.5-4<br>--- <0.5-4.5-0.5-6    | <100-2.0-12.0-0.5-6                         | <100-0.5-4.0-0.5-6<br>--- 1.0-7.0-0.5-6       | --- 12.0-2.5-17.0-0.5-6<br>--- 0.5-5.0-0.5-4   | --- 1.0-10.0-0.5-8<br>--- 1.0-12.0-0.5-8       | --- <100-0.5-6.0-0.5-8<br>--- 1.0-7.0-0.5-8   | --- 1.0-3.0-0.5-6<br>--- <100-1.5-10.0-0.5-10 | --- 1.0-2.0-0.5-12<br>--- 3.5-8.0-0.5-12       | --- 1.0-2.0-0.5-12<br>--- 1.0-6.0-0.5-6     |
| 200V  |                                            |                                             |                                               | --- 1.0-7.0-0.5-6                              |                                                | --- 2.5-13.0-0.5-6                            | --- 1.0-1.5-10.0-0.5-10                       | --- 3.5-8.0-0.5-12                             | --- 1.0-6.0-0.5-6                           |
|       | <100-0.5-2.0-0.5-2                         | --- 1.0-7.5-0.5-6                           | --- 1.0-7.0-0.5-6                             |                                                | <100-4.0-12.0-0.5-10                           | <100-1.5-9.0-0.5-6                            | --- 1.5-10.0-0.5-8                            |                                                | --- 2.0-9.0-0.5-10                          |
| 100V  | --- 0.5-7.0-0.5-8<br>--- 4.5-24.0-0.5-4    | --- 0.5-7.0-0.5-8<br>--- 1.5-10.0-0.5-8     | --- 1.5-9.5-31.0-0.5-22<br>--- 0.5-8.0-0.5-6  |                                                | --- 5.5-15.0-0.5-6<br>--- 1.0-8.0-0.5-4        | --- 3.5-12.0-0.5-8<br>--- 2.0-13.0-0.5-10     |                                               |                                                | <100-4.0-10.0-0.5-10<br>--- 3.5-14.0-0.5-16 |
| 0V    | <100-0.5-3.0-0.5-4                         | <100-1.0-7.5-0.5-8                          | --- 1.5-14.0-0.5-6                            |                                                | <100-1.5-9.5-0.5-6                             | <100-1.0-8.5-0.5-8                            |                                               | <100-1.5-11.0-0.5-8                            | --- 2.5-12.0-0.5-10                         |

Date: October 88

Scale: 1: 2500

Author: J. J. J. J.

TORVICK

GEOCHEMICAL MAP



Soil samples

(J-CU-24-09-88) [ppm]

1050V - 1500V  
1400V - 0V

FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

SPRØGNIT - PROJECT - N - 82-5



STATION: RUGBY

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| FOLLDAL VERK A/S-AMOCO NORWAY J.V. |                |
| SPRAGMITE PROJECT N 82-5           |                |
| JovBERGA (N 82-5) VLF              |                |
| Date: 24/6-83                      | Scale: 1: 2500 |
| 1050V - 150V                       |                |

1050V

900V

750V

600V

450V

300V

150V

0-0V

3.4

1000

2000


3000

4000

5000

6000

6500



STAS FOR RUGBY

FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

SPERMITE PROJECT N-82-5

Jouderka

(SVP)

V.H.F.


1050V - 00V

Date 26/6-83

Scale: 1: 2500

Archives





FOLLIDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

PAHAGMITE PROJECT N-82-5

Krokåtsjøen

Geology

Date 6/7-83

Scale: 1:2500

DB

- Tegnforklaring:
- ① Rød Sparagmitt
  - ② Basalkonglomerat (Runde store boller av granitt og gabbro)
  - ③ Sparagmitt
  - ④ Gabbro
  - ⑤ Sparagmitt med spredte boller av kvarts og gneis.
  - Sti
  - vv Myr
  - ~ Bekk
  - Blottnng (store) x Blottnng (liten)
  - 20° 35g Strøk / fall
  - Bergartsgrense (observert)
  - - - Bergartsgrense (antatt)
  - Hytte
  - ▲ Trig pkt.

|      | 600V                 | 450V                 | 300V                 | 150V                 | 00V                  |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 700H | <100-2.0-12.0-0.5-8  | --- 1.0-15.0-0.5-4   | <100-2.5-13.0-0.5-6  | --- 1.0-6.0-0.5-6    | --- 2.0-12.0-0.5-8   |
|      | --- 7.0-45.0-0.5-14  | <100-4.5-21.0-0.5-8  | --- 15.0-19.0-0.5-6  | --- 3.0-11.0-0.5-10  | <100-4.5-24.0-0.5-10 |
| 600H | --- 6.0-24.0-0.5-6   | --- 2.5-28.0-0.5-8   | --- 8.5-44.0-0.5-12  | <100-3.0-13.0-0.5-14 | --- 0.5-5.0-0.5-12   |
|      | 110-5.5-24.0-0.5-8   | --- 3.0-12.0-0.5-6   | <100-1.5-14.0-0.5-10 | --- 5.5-16.0-0.5-8   | --- 5.0-15.0-0.5-12  |
| 500H | --- 6.0-27.0-0.5-10  | <100-3.0-18.0-0.5-6  | --- 4.0-12.0-0.5-8   | --- 4.5-29.0-0.5-6   | <100-6.5-24.0-0.5-8  |
|      | --- 2.5-43.0-0.5-10  | --- 2.5-6.0-0.5-4    | --- 1.0-6.0-0.5-10   | <100-4.5-17.0-0.5-6  | --- 1.0-33.0-0.5-8   |
| 400H | <100-2.5-28.0-0.5-8  | --- 2.0-7.0-0.5-6    | 100-5.0-19.0-0.5-8   | --- 7.0-27.0-0.5-10  | --- 9.5-45.0-0.5-10  |
|      | --- 1.0-9.0-0.5-8    | 100-6.0-26.0-0.5-4   | --- 1.0-3.5-0.5-4    | --- 0.5-1.5-0.5-2    | <100-1.5-7.5-0.5-6   |
| 300H | --- 2.0-12.0-0.5-6   | --- 2.0-12.0-0.5-8   | --- 3.0-24.0-0.5-8   | <100-0.5-1.5-0.5-2   | --- 6.5-31.0-0.5-12  |
|      | 120-1.0-33.0-0.5-8   | --- 0.5-7.5-0.5-6    | <100-2.5-7.5-0.5-10  | --- 5.5-18.0-0.5-6   | --- 5.0-10.0-0.5-4   |
| 200H | --- 1.5-8.0-0.5-16   | <100-2.5-10.0-0.5-10 | --- 3.0-10.0-0.5-16  | --- 1.5-7.5-0.5-8    | <100-1.0-6.5-0.5-8   |
|      | --- 1.0-9.5-0.5-10   | --- 1.5-14.0-0.5-6   | --- 2.0-8.5-0.5-8    | <100-1.0-6.5-0.5-4   | --- 3.5-15.0-0.5-10  |
| 100H | <100-4.5-14.0-0.5-14 | --- 2.5-24.0-0.5-8   | --- 0.5-1.5-0.5-4    | --- 0.5-2.0-0.5-2    | --- 0.5-1.0-0.5-2    |
|      | --- 1.0-6.5-0.5-8    | <100-0.5-4.0-0.5-4   | <100-0.5-3.0-0.5-2   | --- 0.5-2.0-0.5-2    | <100-1.5-10.0-0.1-10 |
| 00H5 | --- 1.5-7.0-0.5-10   | --- 0.5-9.0-0.5-2    | --- 0.5-5.5-0.5-4    | <100-2.0-11.0-0.5-12 | --- 3.5-7.0-0.5-8    |
|      | <100-0.5-2.5-0.5-6   | --- 0.5-2.5-0.5-4    | --- 1.5-12.0-0.5-6   |                      |                      |
| 1005 | --- 0.5-4.0-0.5-8    | <100-1.0-8.5-0.5-6   |                      | --- 0.5-3.0-0.5-8    |                      |
|      | --- 1.0-4.5-0.5-4    | --- 1.5-8.0-0.5-4    |                      |                      |                      |
| 2005 | <100-0.5-1.5-0.5-2   | --- 0.5-3.0-0.5-4    | --- 2.5-17.0-0.5-6   |                      |                      |
|      | --- 0.5-3.0-0.5-4    | <100-1.5-7.0-0.5-6   | 170-1.5-11.0-0.5-8   |                      |                      |
| 3005 | --- 1.0-10.0-0.5-10  | --- 2.5-14.0-0.5-16  | --- 0.5-2.0-0.5-4    |                      |                      |
|      | <100-0.5-3.5-0.5-4   | --- 2.0-6.5-0.5-10   | --- 0.5-23.0-0.5-6   |                      |                      |
| 4005 | --- 1.5-8.5-0.5-8    | <100-1.5-7.0-0.5-6   | <100-0.5-1.0-0.5-2   |                      |                      |
|      | --- 3.0-8.0-0.5-10   | --- 2.0-8.5-0.5-12   | --- 0.5-1.0-0.5-2    |                      |                      |
| 5005 | <100-1.0-4.5-0.5-6   | --- 0.5-2.0-0.5-2    | --- 1.0-4.0-0.5-6    |                      |                      |
|      | --- 0.5-4.0-0.5-4    | <100-0.5-2.0-0.5-4   | 100-1.5-8.0-0.5-10   |                      |                      |
| 6005 |                      | --- 1.0-4.0-0.5-6    | --- 0.5-4.0-0.5-8    |                      |                      |
|      |                      | --- 1.0-6.0-0.5-8    | --- 0.5-3.5-0.5-6    |                      |                      |
| 7005 |                      | <100-2.5-13.0-0.5-6  | <100-0.5-0.5-0.5-2   |                      |                      |

FOLLDAL VERK A/S - AMOCO NORWAY J.V.

SPARAG MITE PROJECT N° 82-5

KROKÅSJØEN  
GEOCHEMICAL MAP  
SOIL SAMPLES  
(J-CU-ZN-Ag-Pb) [ppm]

