

Db. Sch. 1.

Retning SW, fall 0°

1/5 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra-Til	Ant. m	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelsen	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
	0-3,90	3,90	grønt granit	grønt, grovkornet	svoveltkis	44 cm			Kjernetapp v. bøsningen
	3,90-3,97	0,07	amfibolit	mørk, tett	svoveltkis				impr. særlig langs spr.
	3,97-4,05	0,08	grønt granit						
	4,05-4,22	0,17	aplitisk b.g	grønt fink. biotitførende	svoveltkis				ant. sterke granitisert amf.
	4,22-4,25	0,03	amf.						
	4,25-4,26	0,01	grønt granit						
	4,26-4,40	0,14	aplit	relativt fattig på biotit					
	4,40-4,52	0,08	amf.						4,46-4,50 uttatte av H. Haier
	4,52-5,06	0,54	grønt granit		svoveltkis				Fos. langs sløppe v. 4,57 m
	5,06-5,11	0,05	aplit		svoveltkis				impr. særlig langs spr. v. 5,06
	5,11-5,46	0,35	grønt granit		svoveltkis	5,46			

D6. Sch. 2.

Retn. NE. fall 0°

1/5 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
	0-2,04	2,04	grov granit	grå grovkristallinsk b.g.		↑			Littels utviklet som øyegneis
	2,04-2,06	0,02	amf.	Litt mørk b.g.	suddel H ₂ S				
	2,06-2,12	0,06	grov granit						
	2,12-2,17	0,05	amf.						
	2,17-3,06	0,89	grov granit						Littels utviklet som øyegneis
	3,06-3,09	0,03	apl. t.	fink lys b.g.					
	3,09-3,10	0,01	grov granit						
	3,10-3,15	0,15	apl. t.		bra impregner av FeS ₂	10cm			
	3,25-3,40	0,15	grov granit						
	3,40-3,49	0,09	amf.						
	3,49-3,67	0,18	grov granit						
	3,67-4,30	0,63	amf.		bra impregner av FeS ₂	↓			fra 0-4,30 m de 6 ha vært ca 10cm H ₂ O
	4,30-5,06	0,76	grov granit						
	5,06-5,11	0,05	apl. t.						
	5,11-5,21	0,10	grov granit						
	5,21-5,24	0,03	apl. t.		suddel H ₂ S				
	5,24-5,54	0,30	grov granit						nå småt apl. t. b.g.
	5,54-5,56	0,02	amf.						
	5,56-5,76	0,20	grov granit	m. småt amf. rester					
	5,76-5,80	0,04	amf.						
	5,80-6,07	0,24	grov granit	m. småt amf. rester					
	6,07-6,17	0,10	amf.		svakt FeS ₂ impregner.				

Ob. S.W. 1.

Reten S.W fall 45°

1/5 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE		Mineralisering	Kjernetapp	Til analyse		Merknader
			Beregning	Karakteristikk			Ant. m.	Analyse nr.	
	6,17-6,21	0,04	grov granit						
	6,21-6,24	0,03	amf.						
	6,24-6,81	0,57	grov granit	smale amfibolitiske soner	svovelkis				His i impregn. og i smale amfibolitiske soner
	6,81-6,83	0,02	amf.						
	6,83-6,84	0,01	grov granit						
	6,84-6,85	0,01	amf.						
	6,85-6,86	0,01	grov granit						
	6,86-6,88	0,02	amf.						
	6,88-6,90	0,02	grov granit						
ca	6,90-7,00	0,10		sterkt oppsprukket b. a (gneis)	FeS ₂				
	7,00-7,24	0,24	amf.						
	7,24-7,28	0,04	grov granit						
	7,28-7,30	0,02	amf.						
	7,30-7,32	0,02	grov granit						
	7,32-7,35	0,03	amf.						
	7,35-7,40	0,05	grov granit						
	7,40-7,50	0,10	amf.	middelels Merket					8,24-8,32 - 2. del av H. Heier
	7,50-8,48	0,86	finet gneis	smalere amf. partier	His i impregn. og i smale amfibolitiske soner				
	8,44-8,94	0,50	grov granit						8,90-8,97 - 2. del av H. Heier
	8,94-8,97	0,03	amf.						
	8,97-9,34	0,42	grov granit						
	9,34-9,54	0,15	amf.						
	9,54-9,74	0,10	grov granit						
	9,74-9,94	0,10	grov granit						

1/5 norsk BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelsen	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
	0 - 0,20	0,20	pegmatit	1st. riddigere i trossende enn granit.					
	0,20-1,30	1,10	grov granit	grå grov kr.					1,35-1,40 i tross
	1,30-1,45	0,15	pegmatit						50m p. r. av H. Heier
	1,45-13,37	12,29	grov granit	amf.					1,75/1776 i tross av H. Heier
	13,37-13,57	0,20	apl. l. ell.	sterkt granitiseret amf.					ant. i tross større slagg
	13,57-14,20	0,63	gneis granit	brun fersitingshid. (oppsprekket)					
	14,20-14,75	0,05	amf.						
	14,75-14,95	0,20	gneis granit	m. brun overflate					
	14,95-14,80	0,35	grov granit		FeS ₂ impregn				
	14,80-15,77	0,42	finn. gneis	finn. m. enkelte grove partier					
	15,77-15,40	0,18	amf.		FeS ₂ impregn				
	15,40-15,59	0,11	grov granit						
	15,59-15,97	0,33	amf.						
	15,97-15,97	0,05	grov gn. granit						
	15,97-15,98	0,06	finn. gn. granit						16,15-16,41
	15,98-16,00	0,02	grov gn. granit						i tross av
	16,00-16,19	0,19	amf.						H. Heier
	16,19-16,29	0,10	apl. l.						
	16,29-18,68	18,33	grov gn. granit						18,47-18,81
	18,68-23,70	5,52	apl. l.						i tross av
	23,70-24,27	1,03	grov granit						H. Heier
	24,27-24,37	0,04	apl. l.						

Δ/s NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE			Til analyse		Merknader
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	
	24,32-24,37	0,05	grov granit					
	24,37-24,40	0,43	apl. t.					
	24,40-25,33	0,53	grov granit					
	25,33-26,50	1,17	apl. t.					
	26,50-28,31	1,81	Kv. rik amf.					
	28,31-29,96	1,65	apl. t.					29,74-30,03 utvalgt av H. Haier
	29,96-30,24	0,28	Kv. rik amf.					
	30,24-30,53	0,29	apl. t.					
	30,53-30,96	0,43	Kv. rik amf. m. apl. t. soner					
	30,96-31,05	0,11	apl. t.					
	31,05-31,62	0,57	amf. Kv. rik					
	31,62-32,32	0,70	apl. t.					
	32,32-32,33	0,01	stor fellsport					
	32,33-32,52	0,24	apl. t.					
	32,52-32,73	0,16	amf.					
	32,73-34,26	1,53	apl. t.					
	34,26-35,03	0,77	Kv. rik amf.					
	35,03-41,35	6,32	apl. t.	enkl. til. meget smalt soner av grov granit				
	41,35-41,44	0,09	grov granit					
	41,44-41,49	0,05	apl. t.					
	41,49-41,64	0,20	apl. t. m. granat					
	41,64-41,92	0,28	Kv. rik amf. - nesten apl. t. i kuttende granat					

3/5 norsk BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
41,92-41,93	0,01		stor feltsp.						
41,93-44,35	2,42		Kv. rik amf. ^(oppl.)	Den virker apatitisk og innh. grønt granat					43,05-43,15 iddet av Hæder
44,35-44,99	0,64		middels kvart granit						
44,99-45,04	0,05		grov granit						
45,04-45,13	0,09		bio. amf. Kv. rik						
45,13-45,14	0,01		grov granit						
45,14-45,16	0,02		amf. bio Kv. rik						
45,16-45,20	0,04		grov granit						
45,20-45,25	0,05		amf.						
45,25-49,98	3,73		grov granit						
49,98-50,50	1,52		grov granit						
50,50-50,68	0,18		Kv. rik amf.						
50,68-50,70	0,02		grov granit						
50,70-50,94	0,24		Kv. rik amf.	Kvarts og biotit. b.a.					
50,94-51,09	0,10		grov granit						
51,09-51,12	0,03		Kv. rik amf.						
51,12-51,21	0,09		grov granit						
51,21-51,33	0,12		Kv. rik amf.						
51,33-58,80	7,47		grov granit	De første 50cm innh. rødt av amf. biotit, meget sjeld.					
58,80-60,33	1,53		— " —						
60,33-60,37	0,04		Kv. rik amf.						
60,37-60,52	0,15		grov granit						

2/5 norsk BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelsen	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
60,52-60,58	0,06	sterk fellspar	pegmatitisk						} 60,57-60,68 ikket av K. Heier
60,58-61,23	0,65	grov granit							
61,23-61,30	0,07	kv. rik amf.	kvarts og biotit forende						
61,30-61,90	0,60	grov granit							
61,90-62,30	0,40	aplit	mølig sterkt granitiseret amfibolit						
62,30-64,15	2,35	grov granit							
64,15-64,97	0,32	aplit			65,43 1. t. K. i. Schrek				
64,97-69,62	3,65	grov granit							
69,62-71,15	2,53	grov granit							
71,15-71,37	0,22	pegmatit	middels Korn størrelse						
71,37-71,71	1,34	grov granit							
71,71-72,78	0,02	granitiseret amf.							
72,78-78,36	5,63	grov granit			ca 75,80 2 små Korn antagelig skruet				
78,36-79,32	0,96	grov granit							
79,32-80,35	1,03	granitiseret amf.	vesentlig bio og kv. (aplitisk)						
80,35-80,38	0,03	grov granit							
80,38-80,53	0,15	granitiseret amf.	" - " -						
80,53-81,05	0,52	grov granit							
81,05-81,15	0,10	" -	sterkt oppsprukket						
81,15-81,32	0,17	aplit oppsprukket	(sterkt granitiseret amf.)		svovelkis langs språk				
81,32-81,46	0,34	aplit							
81,46-82,20	0,54	grov granit							

4/s NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra-Til	Ant. m	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelsen	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
82,20-82,45	0,25		granitisk amf						
82,45-82,65	0,20		grov granit						
82,65-81,30	1,65		aplit						
84,30-84,50	0,20		aplit	sprekker som skjærer skifrighet					
84,50-86,30	1,80		aplit						
86,30-86,45	0,15		grov granit						
86,45-87,14	0,69		grov granit						
87,14-87,20	0,06		amf						
87,20-88,50	1,32		grov granit						
88,50-89,65	0,13		aplit						
89,65-94,82	5,17		grov granit						
94,82-94,98	0,06		aplit						
94,98-106,83	11,95		grov granit						
106,83-107,03	0,20		amf.						
107,03-107,55	0,52		grov granit						
107,55-107,68	0,13		amf.						
107,68-107,97	0,29		grov granit						
107,97-108,08	0,11		grov granit m. smalt amf. band						
108,08-108,16	0,08		amf.						
108,16-109,12	0,96		aplit						
109,12-109,22	0,10		amf. m. smalt granit band.						
									109,17-109,22 i klatt av K. H. 151

82,20 FeS₂
Flat smalt K. s eller
sprickene

FeS₂

FeS, langs sprekk

0.6.1. 5/v 2

1/3 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelsen	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
	0-0,55	0,55	aplit	enkelte grovere smale soner					
	0,55-0,90	0,35	grov granit	båndet					
	0,90-1,45	0,55	sili. amf.	silisifisert amf. m. smale granitiske årer					
	1,45-1,90	0,45	grov granit						
	1,90-2,30	0,40	aplit	målt skuffe silisifisert amf. Enkelte grove soner					
	2,30-2,37	0,07	pegmatit						
	2,37-2,43	0,06	aplit						
	2,43-2,51	0,08	grov granit						
	2,51-2,66	0,15	amf.	smale pegm. årer					
	2,66-2,72	0,06	grov granit						
	2,72-2,75	0,23	aplitisk	aut. granitisert amf.					
	2,75-3,00	0,25	grov granit						
	3,00-3,80	0,80	aplitisk	granitisert (silisifisert) amf.					
	3,80-3,90	0,10	pegmatit						
	3,90-6,00	2,10	aplitisk	— " — (smale grove soner)					
	6,00-6,33	0,33	grov granit	silisifisert amf. m. smale grove bånd					
	6,33-6,48	0,15	sili. amf.	grov granit					
	6,48-6,57	0,09	grov granit	aplitisk					
	6,57-6,80	0,23	grov granit						
	6,80-7,00	0,20	aplitisk	smale amf. bånd					
	7,00-7,60	0,60	grov granit						
	7,60-8,00	0,40	sili. amf.	enkelte grove amf. årer. Magnetit (7,9) m. scheelit					

4/s NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
	9,00-9,57	0,57	sili. amf.	flere grove granitiske årer	Kis, (9,5) m. skred				
	9,57-10,00	0,43	grovgranit	nesten öfegneis					
Kasse 2	10,00-10,23	0,23	— " —						
	9,23-10,65	9,42	granitiserd amf.	"optilisk" m. grove årer	metkis,				
	-11,32	0,67	grovgranit	smale amf. bånd					
	-11,49	0,17	amf.						
	-11,70	0,21	grovgranit						
	11,75	0,25	amf.						
	12,15	0,20	grovgranit	m. amf. bånd					
	12,30	0,15	granitiserd amf.	enkelte grove granitiske bånd					
	12,38	0,08	amf.						
	12,65	0,27	grovgranit						
	12,70	0,05	amf.						
	13,36	0,66	grovgranit						
	13,43	0,07	amf.						
	14,25	0,82	grovgranit						
	14,32	0,07	amf.						
	14,58	0,26	granit	grov - middels kornet					
	15,10	0,52	amf.	enkelte granitiske bånd i byggetider					
	15,28	0,18	grovgranit						
	15,70	0,42	amf.						
	16,15	0,35	granit	middels kornet					

4/s NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelsen	Karakteristikk	Mineralisering	Kiernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
16,5	16,10	0,05	amf.						
	16,60	0,50	granit	middele Kornet m. amf. bånd					
	17,25	0,65	amf.	mange granitiske bånd	His,				
	17,56	0,31	grov granit	oppsprekket					
	17,65	0,09	"						
	17,81	0,16	sili. amf.	"oplitisk"					
	18,00	0,19	pegmatit						
	18,57	0,57	grov granit						
	18,63	0,06	amf.		His,				
	18,80	0,17	grov granit						
	19,00	0,20	amf. grove granitiske bånd						
	19,35	0,35	grov granit	amfibolittiske bånd					
	19,78	0,43	amf.	mange granitisk materiale i bryggerader					
	20,00	0,12	grov granit						
20,3	20,10	0,10	"						
	20,65	0,55	granit	sterke båndet	His				His på 20,53m
	21,00	0,35	grov granit						
	21,20	0,20	båndet granit		His				
	21,46	0,26	grov granit						
	22,20	0,74	granitiseret amf.	ell. sterke båndet grov granit	12,101 - prekt				
	23,30	1,10	amf.	inkl. granitiske bånd	His (22,25-22,34) mest kvik				
	23,40	0,10	grov granit						

A/s NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
	23,40-23,54	0,14	amf.	sterkt oppsprekket					
	23,58	0,04	grov granit	— " —					
	23,70	0,12	amf.	— " —					
	23,90	0,20	grov granit	— " —					
	27,15	4,25	grov granit						
	28,63	0,58	sterkt båndet grovgranit ell. granitiseret amf. m. grove granitisk bånd						
	29,31	0,68	grov granit						
	29,41	0,30	silisifiseret amf. sterkt granitiseret lignende Kis, (2952) m. scheelit						
	29,92	0,31	grov granit						
se side 4	30,65	0,73	— " —						
	30,73	0,08	amf.						
	30,83	0,10	grov granit						
	30,89	0,05	amf.						
	31,90	1,02	grov granit						
	32,30	0,40	båndet granit						
	32,73	0,43	aplitisk granit						
	35,60	2,87	grov granit						
	35,83	0,22	midtstørrelse granit						
	36,74	0,91	grov granit						
	36,97	0,23	amf.	sterkt grove granitisk bånd					
	38,27	2,30	grov granit						
	38,36	0,09	amf.						

Kis: } meget
 for
 spredte
 scheelit
 Uorn

1/3 norsk BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE			Til analyse		Merknader
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.
	38,76-38,95	0,59	granit					
	39,40	0,45	amfibolit					
	40,24	0,84	granitisk amf.	"granitisk på mindre min"				
	40,40	0,16	grov granit					
	40,52	0,12	amf.					
Lasse 5	40,62	0,10	grov granit					
	41,10	0,48	amfibolit					
	42,05	0,95	grov granit					
	42,35	0,30	amf.	granitiseret				
	42,50	0,15	grov granit					
	42,60	0,10	amf.					
	43,05	0,45	grov granit					
	43,42	0,37	amf.	starkt granitiseret ibyge ender				
	43,62	0,20	grov granit					
	45,38	1,76	amf.	Nora granitiske ører				
	46,05	0,67	amf. m. mange granitiske ører					
	46,43	0,38	grov granit					
	46,78	0,35	grov granit m. meget amfibolitisk materiale					
	47,50	0,71	grov granit					
	48,44	0,94	granit med store korner m. meget amfibolitisk					
	48,58	0,14	amf.					
	49,30	0,72	amf.	grov granitisk bind				

megete
noe 45 spradte
scheelit
Korn

et par spradte
Korn m.
scheelit

3/5 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelsen	Karakteristikk	Mineralisering	Kiernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
	49,30-49,40	0,10	Pegmatit						
	-50,54	1,14	amfibolit						
Kasse 6	51,30-52,72	1,42	—						
	52,92	1,62	granitisk	grønl. g. b. a. middelskornet b. l. grov kornet. myr "fem" min	noe H ₂ O (52,72) skredlit				} et par sprutte skredlit korn
	53,00	0,08	amf.						
	54,80	1,80	"granitisk	grønl. g. "saussurit"-s. b. l. middelskornet b. a. m. n. smale kv. arter (granuliser lang)	noe H ₂ O				
	59,55	4,75	—	slippe sone					
Kasse 7	63,00	3,45	middelskornet granit	Rød kalifellspat og grøn plagioklas. Huset oppsprukket					
	66,15	3,15	slip. kalifellsp. b. g.	grøn pl. og rødlig kalifellspat					
	66,75	0,60		sterkt oppsprukket. Håndtørket gultbrunt mineral som dekket i en fylling.	noe H ₂ O				} Sterkt oppsprukket. Prøve uttatt.
	66,75	0,60	granitiseret amf.						
	66,87	0,12	granit	Rød kalifellsp. grøn pl. g.					
	67,55	0,68	granitiseret amf.	lavmet amorf -	noe H ₂ O				
	67,97	0,42	granit	rød kalifellspat - grøn pl. g.					
	68,44	1,47	amf.	lavmet amorf. Enkelt og granitisk arter	noe H ₂ O				
Kasse 8	71,33	1,89	amf.						
	73,60	2,23	grov granit	grøn pl. g. - svært rødlig kalifellsp. (73,60) skredlit					
	74,00	0,40	amf.	noe granitisk materiale					
	75,07	1,07	granit	grøn pl. g. - rødlig kalifellsp.					
	76,00	0,93	amf.	granitiseret "aplitisk" og granitisk arter					
	77,50	1,50	granit	grøn pl. g. - rødlig kalifellsp.					
				noe amf. arter					

1/5 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelsen	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
	77,50-77,65	0,15	"aplitisk" amf.	granitiseret					
	78,72	1,07	grov granit	rød og grøn	(78,85) scherlit				
Kasse 9	78,40	0,68	"	"					
	79,55	0,15	"aplitisk" amf.						
	79,63	0,08	grov granit	"					
	80,48	0,85	amfibolit	kloritiseret, oppsprekket					
	80,90	6,12	grov granit	rød og grøn					
	84,74	3,36	amf "aplitisk"	kvartsfylling og biotitiseret fink.	(83,55) m. scherlit				
	85,15	0,89	grov granit						
	85,53	0,38	"	meget mørke mineraler					Mineral angivelser gal i Kasse 9
	88,10	2,57	grov granit						
	88,25	0,15	amf.						
	89,97	1,72	grov granit						
Kasse 10	90,35	0,38	"		(90,97) scherlit				
90,16	91,16	0,81	amf.						

D.b.h. no 5/v 3

1/5 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Beleggnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
Kasse	0-0,42	0,42	grov granit						
	1,08	0,66	amf.	biotitiseret, kvartsfjæret	Kis + blyer slapp (1,5-2) m. skærlig				
	1,45	0,37	starkt granitiseret amf.		(1,85 m) og (1,92) m skærlig				
	5,12	3,97	amf. (bio)	roen under granitiske bånd	Kis særlig + blyer slapp (3,3) m skærlig				
	6,15	0,73	grov granit						
	7,33	1,08	granit med meget mørke min.		Kis (6,5) m skærlig				
	7,40	0,17	amfibolit		(7,1) m skærlig				
	9,91	2,51	grov granit	størrelse smale amf. soner					
	10,51	0,60	—	meget mørke min.					
	10,81	0,30	amfibolit						
Kasse	11,23	0,42	starkt granitiseret amf.		Kis				
	11,41	0,18	grov granit						
	11,91	0,50	amfibolit						
	12,00	0,04	granitisk						
	13,00	1,00	amf.						
	13,12	0,12	granit						
	13,24	0,12	amf.						
	13,48	0,24	granit	middelskornet					
	13,60	0,12	amf.						
	14,75	1,15	grov granit m.	mange smale amf. bånd	(14,77) skærlig				
	15,00	0,25	amf.						
	16,65	1,65	granitiseret amf.	finh. - middelskornet granit meget mørke min. Kis + blyer slapp					

meget spredt
og meget
flettet mineral-
isering (finh. og

1/3 norsk BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE			Til analyse		Merknader
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	
	16,65-19,25	2,60	amfibolit	laumetamorf. enkelte granitiske årer m. rød og grøn feltsp.				sterkt opp
Kasse 3	19,27	0,62	granitisk	granitisk b.a. med noe mørke min.				
	20,48	0,61	granit	rød og grøn feltsp.				
	20,70	0,22	granitiseret amf.					
	21,30	0,60	amfibolit	noe granitiseret				
	21,80	0,50	granitiseret amf.	m. m. - amfibolittiske bånd	(21,56) schmelte			
	22,44	0,64	grov granit		(22,3) schmelte			
	24,18	1,04	granitiseret amf.	stadig vekst mellom smale granitiske og amfibolittiske soner	(23,12) schmelte his på sløpper (25,50) schmelte			
	27,10	0,62	amf.		(26,96) schmelte			
	27,42	0,32	granitiseret amf.					
Kasse 4	28,05	0,68	grov granit					
	28,25	0,20	vekstling mellom	granitiske og amfibolittiske bånd				
	29,05	0,80	vesentlig amf.					
Kasse 4	29,15	0,10	amf.	endel granitiseret				
	30,00	0,85	granit	(sterkt granitiseret amf.)				
	30,20	0,20	amf.		(30,10) schmelte			
	32,00	1,80	granitisk	mange smale amf. rester				
	32,46	0,46	amfibolit	noe granitiseret				
	32,86	0,20	granit m. amf.	rester				
	33,12	0,26	vesentlig amf.					

1/5 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Benævnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analysenr.	
	33,12-33,40	5,78	amfibolit	Delvis sterkt granitisert og stadig vekstling m. granitisk soner. Flere steder afplitisk, men mangden av biotit følger med en granitisert amf.	(3 (32,50) scheelit. (33,30-33,40) scheelit. (34,82-34,86) scheelit.				
Kuss-5	38,80-39,12	0,62	vest. mellom amf og granitisk						
	31,57	0,15	amf.						
	41,15	0,58	granit m. amf.	amf. innestilt kan være oppblødd					
	41,50	0,35	amf.	noe granitisert					
	42,82	1,32	stadig vekst. m.	små amf og granit arrer	Kis (33,30-33,40) scheelit				
	43,20	0,38	granit		Kis				
	44,40	1,20	amf. m. granitisk arrer		spredt Kis				
	44,40				MoS ₂ (44,53) m. scheelit				
	48,60	4,20	amf. m. granitisk arrer	Ba består vesentlig av amf. men kan være mer eller mindre granitisert og går ofte over i granit	spredt Kis. Særlig (45,10-45,20) m. scheelit				
Kuss-6	49,60	1,00	— " —		på støpper				
	50,70	1,10	granit		spredt Kis				
	52,15	1,75	granit m. amf. arrer		Kis (50,8) scheelit				
	54,10	1,65	amf. m. små granit arrer		" (53,40-53,50) spredt scheelit				
	55,70	1,30	granit m. amf. arrer		" (54,3) scheelit				
	57,46	2,06	amf. m. granitisk arrer		" (56,5) scheelit				
	58,90	0,84	amfibolit		" (58,13 og 57,5) scheelit				

1/5 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
Klasse 7	58,365	42 0,12	amf.						
	60,70	1,78	amf. m. granitisk overflate	Ant. ant 50% av kvartslag	spredt. Krs (60,67) m. scheelit				
	63,30	3,10	essentlig amf. m. flere smale granitiske årer		" (62,56 m. 67,64 m.) scheelit = (62,15) scheelit				
	64,00	0,70	amf.		" (63,96) m. scheelit				
	64,30	0,30	med granitisk		"				
	64,95	0,65	amf.		" (64,77) scheelit				
	65,20	0,25	med granitisk		"				
	67,15	1,95	amf. m. granitiske årer		(66,70, 66,70 MoS ₂) Krs (66,15 MoS ₂) (66,20) m. scheelit				
	68,15	1,00	essentlig amf.		Krs, scheelit. E (68,15 m.) (67,53) m. scheelit				
Klasse 8	69,00	0,85	— " —	granitiske årer < 10 cm.	Krs				
	69,15	0,15	granit		Krs				
	73,35	4,20	essentlig amf.	spredte granitiske årer < 10 cm.	spredt Krs (73,17) m. scheelit				
	73,55	0,20	granit		" (72,53) m. scheelit				
	73,65	0,10	amf.		" (71,09) m. scheelit				
	74,60	0,95	grov granit	enkelte smale årer < 5 cm.	moget spredt Krs				
	74,78	0,18	amf.		(74,64) m. scheelit				
	75,17	0,39	granit						
	75,80	0,63	granit og amf. i stadig veks		Krs				
	77,90	2,10	amf.	noen få smale granit årer	Krs (76,5) m. scheelit				
	78,04	0,14	— " —	"					
Klasse 9	78,90	0,86	granit m. smale amf. årer		(78,4) m. scheelit				
	83,60	4,70	granit	"aptit" som etterhvert går over i megak					

1/5 NORSK BERGVERK

[illegible]

D.b.h. no 5/v 4

1/5 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kiørnetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
Masse 1	0,351	3,51	grov granit	enkelte smale amf. rester	Kis på skjepp 170m.				enkelt og spredte schrælit koru
	5,43	19,2	gneis	mykt amfibolittisk materiale					
	6,72	1,29	grov granit		lit. Kis på 6,60m				
	9,00	2,28	gneis	smålig mykt amf. mat. som smelter					
	9,74	0,74	grov gn. granit						
Masse 2	11,18	1,44	— " —						
	11,52	0,34	myr amfibolittisk						
	13,20	9,68	grov gn. granit		lit. Kis på 17,18m	(17,20)m			schrælit
	12,85	9,65	gn. m. amf. irr	grov og fink - "optilittisk" gneis	Kis				
	13,85	1,00	grov gn. granit	enkelte smale amf. rester	Kis på skjepp 13,38m				
	14,08	0,23	amfibolittisk gn.						
	15,45	1,37	grov gn. granit	spredde irr amf. rester					
	14,55	4,10	fink - "optilittisk" gneis m. mykt amf. materiale		Kis på 16,28 og 17,90/17,10m				schrælit
Masse 3	20,90	1,35	— " —	(granitiseret amf.)	Kis på 20,65m				schrælit
	21,10	0,20	grov gn. granit						
	22,70	1,60	amfibolit	opptil 2cm store feltsp. "øyre"					(22,44-22,54) uttøkt
	22,90	0,20	grov gneis granit						
	23,10	0,20	gneis m. mykt amf. materiale		Kis				
	23,27	0,17	amfibolit						oppsprukket
	23,75	0,48	fink gn. granit	mykt amf. mat.	Kis				
	24,27	0,52	grov gn.	mørk					
	25,00	0,73	fink amf.	granitiseret	(24,35)m				schrælit

1/3 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
25,00-25,10	0,10		grønn-granit						
25,10-25,15	0,75		— " —	litt angrenset av bergmasse	K ₂ O (25,70) m. schreli				
26,13	0,28		amf.		(25,75) m. schreli				
26,47	0,34		grønn-granit	anf. somer					
26,75	0,28		amf.						
27,05	0,30		grønn-granit	rødgrønn feltspat					} Sprøllie - sone
27,15	0,10		amf.						
27,33	0,18		gr. granit	starkt oppsprukket					
27,63	0,30		granuliseret amf.	starkt grønn-granitisk					
27,80	0,17		grønn-granit						
28,10	0,30		granuliseret amf.						
28,30	0,20		amf. m. småkv. ganger		H ₂ O, H ₂ S				
28,40	0,10		kv. gang		MoS ₂ , schreli				
28,60	0,20		amf. m. små kv. ganger		MoS ₂				
28,90	0,30		amf.		K ₂ O				
29,25	0,35		amf.		MoS ₂				
29,60	0,35		litt granuliseret amf.	granuliferende (lite)					
30,10	0,50		granat amf.	" +	MoS ₂				
31,35	1,25		granat amf.	"					
31,80	0,25		granat amf.	"	MoS ₂				
32,00	8,40		— " —	"	MoS ₂				
32,60	0,60		amf.	atskillig granuliseret					

1/3 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelsen	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
	33,80-33,81	0,47	gng. granit m. amf. resten						
	33,80	0,73	amf. n. og granit. rest						
	33,81	0,01	Kiv. gang		MoS ₂ (33,53) m. schmelte				
	34,28	0,47	amf. smale Kiv. gang		MoS ₂				
	34,50	0,22	grov gn. granit						
	34,95	0,45	biv. amf.						
	35,18	0,23	grov gn. granit amf. resten						
	35,95	0,77	amfibolitt						
	36,05	0,10	Kvarts		Kis				
	37,00	0,45	amf.	Kis eller spredte smale Kiv. ganger	Kis				(37,00) schmelte
	38,26	2,26	amf.		Kis eller spredte (38,45) (38,74-38,90) schmelte				÷ ÷
	39,40	0,14	—		— (39,23-39,30) m. (39,3-39,36) m. schmelte				÷ ÷
Kasse 5	41,05	1,65	—	enkelt smale granitiske arr					
	43,10	2,05	grov gn. granit	enkelt smale amf. arr					
	43,26	0,16	—	—	MoS ₂ (44,0) m. schmelte				÷ ÷
	44,45	1,19	—	—	(46,25-48,19) m. schmelte				÷ ÷
	48,06	3,61	amf.	enkelt smale Kiv. arr. biotit. rest	spredte Kis				
	49,18	1,12	amf.	biotit. rest og gn. granit. rest	Kis				
Kasse 6	49,70	0,52	amf. biotit. rest						
	49,90	0,20	—	granulær					
	50,18	0,28	—	—	Kis				
	50,55	0,37	grov gn. granit		Kis				

Å/5 norsk BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelsen	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
	50,55-50,70	0,15	amfibolit	stort offsprukket					
	51,65	0,70	grønn-granit		Kis				
	51,70	0,05	amfib.		Kis				
	51,85	0,15	grønn-granit	amfib. rest	Kis				
	52,14	0,29	amfibolit		(51,94)m. schist				
	52,72	0,58	grønn-granit		(52,45)m. schist				
	52,79	0,07	amfibolit						
	53,20	0,41	grønn-granit		(52,95)m. schist				
	53,45	0,25	— " —	offsprukket (stepper)	Kis				
	55,07	1,62	— " —		(54,20)m. schist				
	55,26	0,17	meramfibolitisk		(55,15-55,25)m. spredt schist				
	58,95	3,67	grønn-granit	entv. spredt amfib. rest	(58,53)m. schist mest spredt Kis (57,70)m. schist				
59,00	60,00	0,05	amfib.						
Korset	61,05	3,05	grønn-granit						
	61,76	0,71	grønn	mer amfibolitisk materiale					
	62,80	1,04	amfibolit		Kis				
	63,10	1,30	amfibolit	grønt biotit soner					
	65,76	2,66	amfibolit		(63,94)m. schist (65,72-65,87)m. schist				
	66,05	0,29	mer granitisk mat	grønt lig					
	64,13	0,08	Kv. gang		Kis				
	64,40	0,27	amfib.						
	64,40		Plum. øye						

1/3 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
	64,40-64,63	0,23	pegmatitisk	grønlig	(64,55m) svartlit.				
	67,90	1,27	grov. amfibolit		(67,45m) svartlit.				
	68,20	0,30	pegmatitis		(67,74m) svartlit.				
	68,70	0,50	grov amf		(68,65m) svartlit.				prøvetatt
	68,90	0,20	pegmatit						prøvetatt
Klasse 8	69,58	0,68	pegmatit						
	70,50	0,92	grov amfibolit						
	70,70	0,40	pegmatit		(70,5-71,1m) sprø, fint svartlit. impregner				
	71,90-75,20	4,30	grov amf.		(75,75m) svartlit.				
	77,42	2,22	grov qv. granit						
	77,66	0,24	mer amfibolitisk						
	78,48	0,82	grov qv. granit						
	78,77	0,29	mer amfibolitisk						
Klasse 9	79,85	1,12	amfibolit	tydelig granitisk sent på stikket	79,76m svartlit.				
	80,45	0,60	grov qv. granit						
	80,50	0,65	amfibolit						
	81,15	0,65	grov qv. granit						
	83,00	1,85	midtst. mer qv. granit						
	84,00	1,00	grov qv. granit						
	85,20	1,20	fint qv. granit "epitisk", mer h. r. - amfibolitisk						
	85,50	3,30	grov qv. granit						
Klasse 10	90,80	2,30	— " —						

D.b.h. S/V no 5

1/5 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
Kasse 1	0-0,35	0,35	grøn gn. granit						
	0,45	0,13	grønn skifer med bånd						
	0,17	1,67	grønn gn. granit						
	2,22	0,25	mar. amphibolitisk		W.S.				
	2,74	0,52	grønn gn. granit						
	3,35	0,61	amfibolitisk	finn. biop. slikt "aplitisk"					
	3,70	0,55	grønn gn. granit	amfibolit. slikt soner					
	5,85	1,95	finn. biop. slikt	ekstremt grønn granitisk soner					
	7,00	1,15	grønn gn. granit	mange amfibolit. slikt soner	(6,15) m. skifer				
	7,60	0,60	— " —						
	8,15	0,55	grønn gn. granit	— " — " —	(7,5) m. skifer				
	8,50	0,35	mar. amphibolitisk	grønn gn. slikt soner					
	9,10	0,60	grønn gn. granit						
	9,50	0,40	mar. amphibolitisk						
Kasse 2	10,40	0,90	— " —	grønn gn. slikt soner					
	15,70	5,30	grønn gn. granit	mange spredte amfib. slikt soner	(11 m. litt skifer)				
	16,30	0,70	amfibolit	— " — grønn gn. slikt soner					
	16,42	0,32	grønn gn. granit	(ekstremt amfib. slikt soner)	W.S.				
	16,70	0,08	finn. biop. slikt						
	16,82	0,12	grønn gn. granit						
	16,95	0,08	finn. biop. slikt						
	17,40	0,15	grønn gn. granit						

1/3 norsk BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m	BERGARTSBESKRIVELSE			Til analyse		Merknader
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	
	17,40-17,52	0,12	gn. granit m. an. f. arr		(17,50-17,62) - " - - - -			
	18,20	0,68	fin. bio an. f. m. granitistiske arr		Kis (18,35-18,45) spredt sch. rel. (18,14-18,25) spredt sch. rel.			
	19,20	1,00	grov gn. granit g. o. a. l. g.		mere Kis, (18,67-18,62) m. spredt sch. rel.			
Kasse 3	20,00	0,80	anf. bolitrit gn. granit		- " -			
	22,10	2,10	grov gneis		- " -			
	22,20	0,10	mer an. f. bolitrit		- " -			
	24,00	1,80	grov gn. granit (rødt an. f. bol. f. sk. med rødt)					
	25,35	1,35	bio. rik apl. list. gneis					
	25,45	0,10	anf. bolit					
	25,58	0,13	granitist. gneis					
	25,65	0,07	anf. bolit					
	27,65	2,00	grov gn. granit Endel sande an. f. b. and		Kis,			
	27,92	0,27	anf. bolitrit gneis					
	28,92	1,00	granitist. gneis					(28,64-28,92) uttalt
Kasse 4	29,90	0,98	- " -		Sch. rel. (29,7 m)			
	30,02	0,12	pegmatit					
	30,25	0,23	grov gn. granit					} grov gneis overgang
	31,25	1,00	relativt grov an. f.					
	31,70	0,45	anf. m. an. f. granitist. arr					
	32,70	1,00	relativt grov an. f.					
	32,90	0,20	anf. rik gn. granit					32,76-32,90 uttalt
	34,40	1,50	grov gn. granit		spredt Kis,			33,10-33,23 - " -

1/3 NORSK BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m	BERGARTSBESKRIVELSE			Til analyse		Merknader
			Betegnelsen	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	
	34,40-35,60	0,60	Fink. hier. karnfibolitisk granit					
	35,60	9,60	grovgrais	rik på amfibolitisk materiale				
	35,75	0,15	amfibolit					
	36,00	0,25	amf. rik grovgrais					
	36,20	0,20	Kvarter gang		H ₂ O ₂			
	36,30	0,10	amfibolit	"Högland punktiert har rødt og grønt fylling"	H ₂ O ₂ , H ₂ O ₁			
	36,31	0,01	Kv. gang					
	36,44	0,15	amf.					
	36,50	0,04	Kv. gang		H ₂ O ₂			
	36,70	0,20	amfibolit		H ₂ O ₂			
	36,80	0,10	Kv. intr. amf.		H ₂ O ₂			
	36,95	0,15	amf.		H ₂ O ₂			
	37,70	0,75	amf.					
	37,70	0,01	Kv. gang		H ₂ O ₂			
	37,90	0,14	amf.		H ₂ O ₂			
	38,62	0,72	granat amf.					
Nusse 5	39,25	0,43	" "					
	39,67	0,42	grovt rik på amf.					
	40,07	0,40	amfibolit					
	40,20	0,13	amf. rik grovgrais		(40,0-40,65) spredt fuktig impregner			
	41,00	0,80	fin f.k. litt	neten granatlike arter				
	42,12	1,12	grovgrais granit		(41,20-41,60) i skjell E-77			

3/5 NORSK BERGVERK

IS HORSK BERGVERR									
Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m	BERGARTSBESKRIVELSE			Til analyse		Merknader	
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.		Analyse nr.
	47,12-48,00	5,88	amfibolitgrøn	spredte småe granulitiske rier	Kis, (46,40) Scheelit (43,82)			scheelitskeipe (43,74) per scheelit (43,78) Scheelit	
	48,50	0,50	grøn gneis						
Masse 6	51,23	2,13	amfibolit		(51,15; 50,0-49,0) m Scheelit				
	51,46	0,23	Noterts gang						
	52,38	0,92	amfibolit, sk rier		Scheelit (52 m)				
	53,00	0,62	grøn granit m. endel amfibolittiske materialer						
	53,70	0,70	amfibolit						
	54,10	0,40	amfib. og gr. granittiske materialer						
	54,30	0,20	grøn granit						
	54,45	0,15	amfib.						
	54,55	0,10	grøn gr. granit						
	55,28	0,43	amfibolit						
	55,60	0,32	grøn gr. granit						
	55,86	0,24	granittisk amfib.						
	56,20	0,34	grøn gr. granit						
	56,50	0,40	gr. m. granittiske band						
	58,04	2,24	bandet "egitisk" gneis						
	63,55	5,51	grøn gneis granit	grøn amfibolittisk materialer					
Masse 7	65,82	2,27	amfibolit		Kis				
	66,78	0,96	"		scheelit skjepe (66,72 m)			steakt oppgitt	
	68,10	1,82	"						
Masse 8	70,00	1,40	"		(69,15-69,75) Scheelit grønne per skjepe 69,82 m.				

1/3 norsk BERGVERK

Pos. nr.	Fra - Til	Ant. m.	BERGARTSBESKRIVELSE				Til analyse		Merknader
			Betegnelse	Karakteristikk	Mineralisering	Kjernetapp	Ant. m.	Analyse nr.	
70,0-70,1	0,10		Kv. gang						
70,55	0,45		amfibolitt	sterkt oppsprukket					
71,65	1,75		grøn amf.	enkelte pegmatitiske soner					
72,20	0,55		- " -	sterkt oppsprukket					
73,40	1,4		- " -						
74,10	0,50		- " -	- " -					
75,00	0,90		finn grøntlig kisferende amf?		H ₂ S				
75,10	0,10		grøn amf.	oppsprukket					
76,20	0,80		- " -		H ₂ S				
76,24	0,04		- " -	- " -					
76,55	0,31		- " -						
77,40	0,85		" pegmatittisk"						
77,43	0,03		amfibolitt						