



Bergvesenet


Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 3661	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Diamantborhull Knaben Bind V				
Forfatter		Dato 19	Bedrift Knaben Molybdengruver A/S	
Kommune Kvinesdal	Fylke Vest-Agder	Bergdistrikt Vestlandske	1: 50 000 kartblad 14123	1: 250 000 kartblad
Fagområde Boring	Dokument type		Forekomster	
Råstofftype Malm/metall	Emneord Mo			
Sammendrag Rapporten inneholder olgger og kjernebeskrivelser til DBH 371 - 420, boret 1964 - 1972. Bind I (BV 3637) : DBH 101 - 160 Bind II (BV 3638) : DBH 161 - 220 Bind III (BV 3639) : DBH 221 - 280 Bind IV (BV 3660) : DBH 281 - 370				

OV3661

Kjernebeskrivelser
371 - 420



Beliggenhet: X = 1134.22 Y = 2068.68 Z =
 Retn.: Azim = 128° Fall = 60° Lengde = 81,5 m
 Kjerne %: Timer: Boring = Total =
 Børingsdato: September 1972 Borer: Terratest
 (Brun, Foss, Hansen)


Diamantborhull Nr.: 420
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 6 fra dagen
 Bjørn Gustavsen

0 - 1,40	jordboring
140 - 264	amfibolitt
264 - 326	rödgranitt
326 - 338	amfibolitt
338 - 347	rödgranitt
347 - 370	amfibolitt
370 - 374	rödgranitt
374 - 388	amfibolitt
388 - 900	rödgranitt
900 - 988	gangfjell med endel spredde form av rød feltspat (overgangsfjell nær gangfjell)
988 - 1052	gangfjell impreg. med litt sulfider
1052 - 1166	gangfjell med endel röde feltspatkorn (overgangsfjell nær gangfjell) grovkornet med noe impreg av sulfider.
1166 - 1172	pegmatitt
1172 - 1223	overgangsfjell nær gangfjell
1223 - 1243	pegmatitt
1243 - 1253	amfibolitt med noe sulfider
1253 - 1290	kvartsgang
1290 - 1295	pegmatitt
1295 - 1315	rödgranitt
1315 - 1321	pegmatitt
1321 - 1323	kvartsgang
1323 - 1330	rödgranitt
1330 - 1337	röd feltspat
1337 - 1350	kvartsgang
1350 - 1361	rödgranitt
1361 - 1380	kvartsgang
1380 - 1403	pegmatitt
1403 - 1425	rödgranitt
1425 - 1434	amfibolitt
1434 - 2152	rödgranitt
2152 - 2190	overgangsfjell nær granitt(röd)
2190 - 2421	gangfjell (enkelte korn med rød feltpat) impreg med litt MoS ₂
2421 - 3583	rödgranitt (overgangsfjell nær rödgranitt impreg. av noe MoS ₂ ved 2553, 2556, 2565 og 31,10)
3583 - 3638	pegmatitt
3638 - 3647	overgangsfjell
3647 - 3660	pegmatitt
3660 - 3710	rödgranitt
3710 - 3800	overgangsfjell nær rödgranitt
3800 - 3990	overgangsfjell nær gangfjell
3990 - 4247	gangfjell impreg med MoS ₂
4247 - 4250	kvartsgang med sulfider
4250 - 4274	gangfjell impreg. med MoS ₂
4274 - 4275	kvartsgang med sulfider
4275 - 4566	gangfjell med impreg av MoS ₂
4566 - 5135	gangfjell med endel röde feltspatkorn (overgangsfjell nær gangfjell) impreg. med noe MoS ₂
5135 - 5153	aplitt
5153 - 5310	gangfjell impreg med MoS ₂
5310 - 5313	kvartsgang med sulfider
5313 - 5462	gangfjell impreg med MoS ₂
5462 - 5463	kvartsgang med MoS ₂ på grensene
5463 - 5661	gangfjell impreg med MoS ₂
5661 - 5672	pegmatitt med sulfider på grensene
5672 - 5700	gangfjell impreg med MoS ₂

5700 - 5704 kvartsgang med litt MoS2
5704 - 5716 gangfjell
5716 - 5720 kvartsgang med MoS2 på grensene
5720 - 5817 gangfjell impreg med MoS2
5817 - 5942 gangfjell med endel røde feltspatkorn (overgangsfjell nær gangfjell) impreg med MoS2
5942 - 5944 kvartsgang med sulfider på grensene
5944 - 5960 gangfjell med endel røde feltspatkorn impreg med sulfider
5960 - 6100 sleppe med biter av amfibolitt
6100 - 6555 amfibolitt impreg med litt sulfider
6555 - 7039 rødgranitt (overgangsfjell nær rødgranitt)
7039 - 7054 kvartsgang med sulfider på grensene
7054 - 7958 gangfjell med impreg med MoS2 - mye MoS2 ved 7055.
7950 - 8150 rødgranitt

0 - 1,40	jordboring
140 - 264	amfibolitt
264 - 326	rødgranitt
326 - 338	amfibolitt
338 - 347	rødgranitt
347 - 370	amfibolitt
370 - 374	rødgranitt
374 - 388	amfibolitt
388 - 900	rødgranitt
900 - 988	gangfjell med endel spredde form av rød feltspat (overgangsfjell nær gangfjell)
988 - 1052	gangfjell impreg. med litt sulfider
1052 - 1166	gangfjell med endel røde feltspatkorn (overgangsfjell nær gangfjell) grovkornet med noe impreg av sulfider.
1166 - 1172	pegmatitt
1172 - 1223	overgangsfjell nær gangfjell
1223 - 1243	pegmatitt
1243 - 1253	amfibolitt med noe sulfider
1253 - 1290	kvartsgang
1290 - 1295	pegmatitt
1295 - 1315	rødgranitt
1315 - 1321	pegmatitt
1321 - 1323	kvartsgang
1323 - 1330	rødgranitt
1330 - 1337	rød feltspat
1337 - 1350	kvartsgang
1350 - 1361	rødgranitt
1361 - 1380	kvartsgang
1380 - 1403	pegmatitt
1403 - 1425	rødgranitt
1425 - 1434	amfibolitt
1434 - 2152	rødgranitt
2152 - 2190	overgangsfjell nær granitt(rød)
2190 - 2421	gangfjell (enkelte korn med rød feltspat) impreg med litt MoS ₂
2421 - 3583	rødgranitt (overgangsfjell nær rødgranitt impreg. av noe MoS ₂ ved 2553, 2556, 2565 og 31,10)
3583 - 3638	pegmatitt
3638 - 3647	overgangsfjell
3647 - 3660	pegmatitt
3660 - 3710	rødgranitt
3710 - 3800	overgangsfjell nær rødgranitt
3800 - 3990	overgangsfjell nær gangfjell
3990 - 4247	gangfjell impreg med MoS ₂
4247 - 4250	kvartsgang med sulfider
4250 - 4274	gangfjell impreg. med MoS ₂
4274 - 4275	kvartsgang med sulfider
4275 - 4566	gangfjell med impreg av MoS ₂
4566 - 5135	gangfjell med endel røde feltspatkorn (overgangsfjell nær gangfjell) impreg. med noe MoS ₂
5135 - 5153	aplitt
5153 - 5310	gangfjell impreg med MoS ₂
5310 - 5313	kvartsgang med sulfider
5313 - 5462	gangfjell impreg med MoS ₂
5462 - 5463	kvartsgang med MoS ₂ på grensene
5463 - 5661	gangfjell impreg med MoS ₂
5661 - 5672	pegmatitt med sulfider på grensene
5672 - 5700	gangfjell impreg med MoS ₂

5700 - 5704 kvartsgang med litt MoS₂
5704 - 5716 gangfjell
5716 - 5720 kvartsgang med MoS₂ på grensene
5720 - 5817 gangfjell impreg med MoS₂
5817 - 5942 gangfjell med endel røde feltspatkorn (overgangsfjell nær gangfjell) impreg med MoS₂
5942 - 5944 kvartsgang med sulfider på grensene
5944 - 5960 gangfjell med endel røde feltspatkorn impreg med sulfider
5960 - 6100 sleppe med biter av amfibolitt
6100 - 6555 amfibolitt impreg med litt sulfider
6555 - 7039 rødgranitt (overgangsfjell nær rødgranitt)
7039 - 7054 kvartsgang med sulfider på grensene
7054 - 7958 gangfjell med impreg med MoS₂ - mye MoS₂ ved 7055.
7950 - 8150 rødgranitt



Beliggenhet: X = 1133,15 Y = 2103,96 Z =
 Retn.: Azim = 128° Fall = 60° Lengde = 7450
 Kjerne %: Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: September 1972 Borer: Terratest.
 (Brun, Foss, Hansen)

Diamantborhull Nr.: 419
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Bj. Gustavsen.

0 - 300	jordboring						
300 - 343	rödgranitt						
343 - 576	amfibolitt						
576 - 581	pegmatitt						
581 - 701	amfibolitt						
701 - 710	rödgranitt	med impreg	av noen	sulfider			
710 - 758	amfibolitt	"	"	"	"	"	
758 - 785	pegmatitt	"	"	"	"	"	
785 - 820	amfibolitt						
820 - 823	rödgranitt	med impreg	av MoS2	og andre	sulfider		
823 - 824	amfibolitt	"	"	"	"	"	"
824 - 827	rödgranitt	"	"	"	"	"	"
827 - 829	amfibolitt	"	"	"	"	"	"
829 - 839	rödgranitt	"	"	"	"	"	"
839 - 841	amfibolitt	"	"	"	"	"	"
841 - 1210	rödgranitt	"	"	"	"	"	"
1210 - 1361	gangfjell	"	"	"	"	"	"
1361 - 1737	rödgranitt						
1737 - 1770	amfibolitt						
1770 - 1791	rödgranitt						
1791 - 1830	pegmatitt						
1830 - 1860	rödgranitt						
1860 - 1879	pegmatitt						
1879 - 2341	rödgranitt						
2341 - 3141	gangfjell	med endel røde feltspatkorn (overgangsfjell nær gangfjell)	impreg	med MoS2			
3141 - 3144	kvartsgang	med litt MoS2 på grensene					
3144 - 3224	overgangsfjell	nær gangfjell	med impreg	av MoS2			
3224 - 3640	gangfjell (finkornet)	med impreg	av MoS2				
3640 - 3643	pegmatitt						
3643 - 3682	kvartsgang	med mye sulfider mellom 3665 og 3668					
3682 - 3923	gangfjell	med impreg	med litt MoS2				
3923 - 4000	pegmatitt						
4000 - 4041	gangfjell						
4041 - 4050	kvartsgang	med MoS2 på grensene					
4050 - 4181	gangfjell	med impreg	MoS2				
4181 - 4237	pegmatitt						
4237 - 4874	gangfjell	med impreg	MoS2				
4874 - 6229	rödgranitt						
6229 - 6234	pegmatitt						
6234 - 6677	amfibolitt						
6677 - 7141	rödgranitt						
7141 - 7251	finkornet gangfjell (aplitt)	med impreg	av MoS2				
7251 - 7258	kvartsgang	med MoS2 på grensene					
7258 - 7308	finkornet gangfjell	med impreg	av MoS2				
7308 - 7450	rödgranitt						

0	-	300	jordboring						
300	-	343	rødgranitt						
343	-	576	amfibolitt						
576	-	581	pegmatitt						
581	-	701	amfibolitt						
701	-	710	rødgranitt	med impreg	av noen	sulfider			
710	-	758	amfibolitt	"	"	"	"	"	
758	-	785	pegmatitt	"	"	"	"	"	
785	-	820	amfibolitt						
820	-	823	rødgranitt	med impreg	av MoS2	og andre	sulfider		
823	-	824	amfibolitt	"	"	"	"	"	"
824	-	827	rødgranitt	"	"	"	"	"	"
827	-	829	amfibolitt	"	"	"	"	"	"
829	-	839	rødgranitt	"	"	"	"	"	"
839	-	841	amfibolitt	"	"	"	"	"	"
841	-	1210	rødgranitt	"	"	"	"	"	"
1210	-	1361	gangfjell	"	"	"	"	"	"
1361	-	1737	rødgranitt						
1737	-	1770	amfibolitt						
1770	-	1791	rødgranitt						
1791	-	1830	pegmatitt						
1830	-	1860	rødgranitt						
1860	-	1879	pegmatitt						
1879	-	2341	rødgranitt						
2341	-	3141	gangfjell med endel røde feltspatkorn (overgangsfjell nær gangfjell) impreg med MoS2						
3141	-	3144	kvartsgang med litt MoS2 på grensene						
3144	-	3224	overgangsfjell nær gangfjell med impreg av MoS2						
3224	-	3640	gangfjell (finkornet) med impreg av MoS2						
3640	-	3643	pegmatitt						
3643	-	3682	kvartsgang med mye sulfider mellom 3665 og 3668						
3682	-	3923	gangfjell med impreg med litt MoS2						
3923	-	4000	pegmatitt						
4000	-	4041	gangfjell						
4041	-	4050	kvartsgang med MoS2 på grensene						
4050	-	4181	gangfjell med impreg MoS2						
4181	-	4237	pegmatitt						
4237	-	4874	gangfjell med impreg MoS2						
4874	-	6229	rødgranitt						
6229	-	6234	pegmatitt						
6234	-	6677	amfibolitt						
6677	-	7141	rødgranitt						
7141	-	7251	finkornet gangfjell (aplitt) med impreg av MoS2						
7251	-	7258	kvartsgang med MoS2 på grensene						
7258	-	7308	finkornet gangfjell med impreg av MoS2						
7308	-	7450	rødgranitt						

DB nr 418.

0 - 1,90	-	jord
1,90 - 228	-	gangfjell med en del røde feltspatkorn (overgangsfjell nær gangfjell med svak impreg. av MoS ₂)
228 - 230	-	kvartsgang med finfordelte sulfider langs grensen, mest MoS ₂
230 - 280	-	gangfjell med svak impreg. av MoS ₂
280 - 287	-	finkornet gangfjell (aplitt)
287 - 293	-	kvartsgang med MoS ₂ på grensen
293 - 307	-	gangfjell rik på MoS ₂ - også endel kobberkis
307 - 343	-	aplitt (grå) med finfordelt impreg. av MoS ₂
343 - 984	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂ og en del kobberkis (fra 903 til 984 er feltspaten grovkornet korn opptil et par cm i diameter)
984 - 1000	-	finkornet bergart med rød feltspat og mye mørke mineraler (aplitt)
1000 - 1025	-	gangfjell med MoS ₂ -impreg.
1025 - 1026	-	kvartsgang med finfordelte sulfider langs grensene
1026 - 1075	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂ - også en del kobberkis
1076 - 1079	-	kvartsgang med en del MoS ₂ og kobberkis på grensene
1079 - 1081	-	gangfjell
1081 - 1087	-	aplitt med finfordelte sulfider
1087 - 1235	-	gangfjell med svak impreg av MoS ₂ og kobberkis
1235 - 1238	-	kvarts med MoS ₂
1238 - 1298	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂ og kobberkis
1298 - 1302	-	kvartsgang med sulfider på grensene
1302 - 1551	-	gangfjell impreg. med MoS ₂
1551 - 1556	-	kvartsgang med sulfider
1556 - 1600	-	gangfjell med MoS ₂ og en del kobberkis
1600 - 1615	-	kvartsgang med litt MoS ₂ på grensene
1615 - 1633	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂
1633 - 1636	-	kvartsgang med sulfider
1636 - 1652	-	gangfjell med MoS ₂
1652 - 1654	-	kvartsgang med MoS ₂
1654 - 1728	-	gangfjell med MoS ₂ og en del kobberkis
1728 - 1729	-	amfibolitt med kobberkis
1729 - 1733	-	gangfjell med svak impreg av MoS ₂
1733 - 2777	-	rødgranitt
2777 - 3000	-	gangfjell med impreg av MoS ₂

DB nr 418.

0 - 1,90	-	jord
1,90 - 228	-	gangfjell med en del røde feltspatkorn (overgangsfjell nær gangfjell med svak impreg. av MoS ₂)
228 - 230	-	kvartsgang med finfordelte sulfider langs grensen, mest MoS ₂
230 - 280	-	gangfjell med svak impreg. av MoS ₂
280 - 287	-	finkornet gangfjell (aplitt)
287 - 293	-	kvartsgang med MoS ₂ på grensen
293 - 307	-	gangfjell rik på MoS ₂ - også endel kobberkis
307 - 343	-	aplitt (grå) med finfordelt impreg. av MoS ₂
343 - 984	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂ og en del kobberkis (fra 903 til 984 er feltspaten grovkornet korn opptil et par cm i diameter)
984 - 1000	-	finkornet bergart med rød feltspat og mye mørke mineraler (aplitt)
1000 - 1025	-	gangfjell med MoS ₂ -impreg.
1025 - 1026	-	kvartsgang med finfordelte sulfider langs grensene
1026 - 1075	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂ - også en del kobberkis
1076 - 1079	-	kvartsgang med en del MoS ₂ og kobberkis på grensene
1079 - 1081	-	gangfjell
1081 - 1087	-	aplitt med finfordelte sulfider
1087 - 1235	-	gangfjell med svak impreg av MoS ₂ og kobberkis
1235 - 1238	-	kvarts med MoS ₂
1238 - 1298	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂ og kobberkis
1298 - 1302	-	kvartsgang med sulfider på grensene
1302 - 1551	-	gangfjell impreg. med MoS ₂
1551 - 1556	-	kvartsgang med sulfider
1556 - 1600	-	gangfjell med MoS ₂ og en del kobberkis
1600 - 1615	-	kvartsgang med litt MoS ₂ på grensene
1615 - 1633	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂
1633 - 1636	-	kvartsgang med sulfider
1636 - 1652	-	gangfjell med MoS ₂
1652 - 1654	-	kvartsgang med MoS ₂
1654 - 1728	-	gangfjell med MoS ₂ og en del kobberkis
1728 - 1729	-	amfibolitt med kobberkis
1729 - 1733	-	gangfjell med svak impreg av MoS ₂
1733 - 2777	-	rødgranitt
2777 - 3000	-	gangfjell med impreg av MoS ₂

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
Jord		x			
x		ikke spor			
Jord		x			
x		spor			
spor		x			
x		0.035			
ikke spor		x			
x		0.074			
- " -		x			
x		0.039			
- " -		x			
x		0.009			
- " -		x			
x		0.098			
spor					
x					
0.089					
x					
0.220					
x					
0.131					
x					
spor					
x					
ikke spor					
x					
- " -					
x					
- " -					
x					
- " -					
x					
spor					

Beliggenhet: X = 2166.10 Y = 1138.34 Z =
 Retn.: Azim = Fall = -1008 Lengde = 70m
 Kjerne %: Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Juli 1972 Borer: Terratest -
 Brun-Foss-Hansen

Diamantborhull Nr.: 412

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 3 Boret fra dagen
 Bj. Gustavsen

0	-	6m	-	jord	
600	-	636	-	rödgranitt	- meget röde feltspatkorn
636	-	646	-	amfibolitt	
646	-	653	-	rödgranitt	- " " "
653	-	655	-	amfibolitt	
655	-	665	-	rödgranitt	- " " "
665	-	668	-	amfibolitt	
668	-	712	-	rödgranitt	- " " "
712	-	714	-	amfibolitt	
714	-	732	-	rödgranitt	- " " "
732	-	787	-	amfibolitt	
787	-	820	-	rödgranitt	- " " "
820	-	821	-	amfibolitt	
821	-	857	-	rödgranitt	- " " "
857	-	861	-	amfibolitt	
861	-	913	-	rödgranitt	- " " "
913	-	914	-	amfibolitt	
914	-	945	-	rödgranitt	- " " "
945	-	1023	-	amfibolitt	
1023	-	1128	-	rödgranitt	- mye epidat mellom 1086 - 1093
1128	-	1142	-	amfibolitt	
1142	-	1181	-	rödgranitt	
1181	-	1200	-	amfibolitt	
1200	-	1263	-	kjernetap	
1263	-	1304	-	amfibolitt	
1304	-	1353	-	rödgranitt	
1353	-	1435	-	amfibolitt	
1435	-	1510	-	rödgranitt	
1510	-	1513	-	amfibolitt	
1513	-	1545	-	rödgranitt	
1545	-	1560	-	amfibolitt	
1560	-	1623	-	rödgranitt	
1623	-	1690	-	amfibolitt	
1690	-	1787	-	rödgranitt	
1787	-	1897	-	amfibolitt	med enkelte store röde feltspatkorn
1897	-	1910	-	rödgranitt	
1910	-	1915	-	amfibolitt	
1915	-	1928	-	rödgranitt	
1928	-	1963	-	amfibolitt	
1963	-	2014	-	rödgranitt	
2014	-	2162	-	amfibolitt	
2162	-	2187	-	rödgranitt	med svak impreg. av MoS2
2187	-	2506	-	overgangsfjell	nær rödgranitt med svak impreg. av MoS2
2506	-	3160	-	gangfjell	med impreg. av MoS2
3160	-	3750	-	rödgranitt	
3750	-	3765	-	aplitt	- finkornet rød
3765	-	4373	-	rödgranitt	
4373	-	4387	-	amfibolitt	
4387	-	5734	-	rödgranitt	
5734	-	5746	-	gangfjell	med impreg. av MoS2
5746	-	5864	-	rödgranitt	
5864	-	5903	-	gangfjell	med MoS2 og kobberkis
5903	-	5981	-	rödgranitt	
5981	-	6214	-	gangfjell	med svak impreg. av MoS2
6214	-	6470	-	gangfjell	med en del röde feltspatkorn (overgangsfjell meget nær gangfjell) Svak impreg. av MoS2
6470	-	6512	-	gangfjell	med svak impreg. av MoS2
6512	-	6538	-	" " " " " "	, og noen få röde feltspatkorn
6538	-	6586	-	gangfjell	med svak impreg. av MoS2 og kobberkis
6586	-	6774	-	gangfjell	med svak impreg. av MoS2 - endel röde feltspatkorn
6774	-	6837	-	gangfjell	med sulfider
6837	-	6916	-	gangfjell	- mye feltspat, både rød og hvit - Svak impreg. av MoS2
6916	-	7000	-	gangfjell	med impreg av MoS2

0	-	6m	-	jord	
600	-	636	-	rödgranitt	- meget röde feltspatkorn
636	-	646	-	amfibolitt	
646	-	653	-	rödgranitt	- " " "
653	-	655	-	amfibolitt	
655	-	665	-	rödgranitt	- " " "
665	-	668	-	amfibolitt	
668	-	712	-	rödgranitt	- " " "
712	-	714	-	amfibolitt	
714	-	732	-	rödgranitt	- " " "
732	-	787	-	amfibolitt	
787	-	820	-	rödgranitt	- " " "
820	-	821	-	amfibolitt	
821	-	857	-	rödgranitt	- " " "
857	-	861	-	amfibolitt	
861	-	913	-	rödgranitt	- " " "
913	-	914	-	amfibolitt	
914	-	945	-	rödgranitt	- " " "
945	-	1023	-	amfibolitt	
1023	-	1128	-	rödgranitt	- mye epidat mellom 1086 - 1093
1128	-	1142	-	amfibolitt	
1142	-	1181	-	rödgranitt	
1181	-	1200	-	amfibolitt	
1200	-	1263	-	kjernetap	
1263	-	1304	-	amfibolitt	
1304	-	1353	-	rödgranitt	
1353	-	1435	-	amfibolitt	
1435	-	1510	-	rödgranitt	
1510	-	1513	-	amfibolitt	
1513	-	1545	-	rödgranitt	
1545	-	1560	-	amfibolitt	
1560	-	1623	-	rödgranitt	
1623	-	1690	-	amfibolitt	
1690	-	1787	-	rödgranitt	
1787	-	1897	-	amfibolitt	med enkelte store röde feltspatkorn
1897	-	1910	-	rödgranitt	
1910	-	1915	-	amfibolitt	
1915	-	1928	-	rödgranitt	
1928	-	1963	-	amfibolitt	
1963	-	2014	-	rödgranitt	
2014	-	2162	-	amfibolitt	
2162	-	2187	-	rödgranitt	med svak impreg. av MoS2
2187	-	2506	-	overgangsfjell	nær rödgranitt med svak impreg. av MoS2
2506	-	3160	-	gangfjell	med impreg. av MoS2
3160	-	3750	-	rödgranitt	
3750	-	3765	-	aplitt	- finkornet rød
3765	-	4373	-	rödgranitt	
4373	-	4387	-	amfibolitt	
4387	-	5734	-	rödgranitt	
5734	-	5746	-	gangfjell	med impreg. av MoS2
5746	-	5864	-	rödgranitt	
5864	-	5903	-	gangfjell	med MoS2 og kobberkis
5903	-	5981	-	rödgranitt	
5981	-	6214	-	gangfjell	med svak impreg. av MoS2
6214	-	6470	-	gangfjell	med en del röde feltspatkorn (overgangsfjell meget nær gangfjell) Svak impreg. av MoS2
6470	-	6512	-	gangfjell	med svak impreg. av MoS2
6512	-	6538	-	" " " " " "	, og noen få röde feltspatkorn
6538	-	6586	-	gangfjell	med svak impreg. av MoS2 og kobberkis
6586	-	6774	-	gangfjell	med svak impreg. av MoS2 - endel röde feltspatkorn
6774	-	6837	-	gangfjell	med sulfider
6837	-	6916	-	gangfjell	- mye feltspat, både rød og hvit - Svak impreg. av MoS2
6916	-	7000	-	gangfjell	med impreg av MoS2

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
Jord					
x 0.278 (1,5m)					
x 0.290					
x 0.046					
x spor					
x 0.067					
x 0.086					
x 0.102					
x 0.058					
x 0.037					
x 0.008					
x ikke spor					
x spor					
x 0.006					
x ikke spor					

Beliggenhet: X = 2183,43 Y = 1099,86 Z =
Retn.: Azim = Fall = -100 g Lengde = 40 m

Kjerne %: Timer: Boring = Total =
Boringsdato: Juli 1972 Borer: Terratest -
Brun, Foss, Hansen

Diamantborhull Nr.: 416

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 3 Boret fra dagen
B. Gustavsen.

DB nr 416.


0 - 1,85	-	jord
1,85 - 530	-	gangfjell med innpreg av MoS ₂
530 - 532	-	kvartsgang med sulfider finfordelt på grensen
532 - 560	-	overgangsfjell nær gangfjell med innpreg av MoS ₂
560 - 602	-	gangfjell med innpreg av MoS ₂
602 - 696	-	overgangsfjell med svak impreg. av MoS ₂
696 - 730	-	gangfjell med svar impreg. av MoS ₂
730 - 860	-	rödgranitt
860 - 878	-	rödgranitt finkornet (aplitt ?)
878 - 1493	-	rödgranitt
1493 - 1926	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂ enkelte store röde feltspatkorn ved 1540 - 1644 - 1707 - 1733 - 1744 - 1777
1926 - 1933	-	Kvartsgang med MoS ₂
1933 - 1986	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂
1986 - 2005	-	kvartsgang med kobberkis og litt MoS ₂
2005 - 2010	-	gangfjell
2010 - 2090	-	rödgranitt
2090 - 2107	-	overgangsfjell nær gangfjell
2107 - 2111	-	kvartsgang med sulfider på grensene
2111 - 2118	-	gangfjell
2118 - 2144	-	overgangsfjell nær gangfjell
2144 - 2262	-	overgangsfjell nær rödgranitt
2262 - 2297	-	overgangsfjell nær gangfjell
2297 - 2470	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂ og kobberkis
2270 - 2472	-	kvartsgang med sulfider
2472 - 2830	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂ - mye kobberkis
2830 - 2985	-	rödgranitt
2985 - 2992	-	aplitt - finkornet röd
2992 - 3620	-	rödgranitt
3620 - 3652	-	gangfjell med sulfider
3652 - 3669	-	finkornet grågranitt (aplitt) med sulfider
3669 - 3775	-	rödgranitt
3775 - 3854	-	aplitt - finkornet röd
3854 - 4000	-	amfibolitt

DB nr 416.

0 - 1,85	-	jord
1,85 - 530	-	gangfjell med innpreg av MoS ₂
530 - 532	-	kvartsgang med sulfider finfordelt på grensen
532 - 560	-	overgangsfjell nær gangfjell med innpreg av MoS ₂
560 - 602	-	gangfjell med innpreg av MoS ₂
602 - 696	-	overgangsfjell med svak impreg. av MoS ₂
696 - 730	-	gangfjell med svar impreg. av MoS ₂
730 - 860	-	rödgranitt
860 - 878	-	rödgranitt finkornet (aplitt ?)
878 - 1493	-	rödgranitt
1493 - 1926	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂ enkelte store röde feltspatkorn ved 1540 - 1644 - 1707 - 1733 - 1744 - 1777
1926 - 1933	-	Kvartsgang med MoS ₂
1933 - 1986	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂
1986 - 2005	-	kvartsgang med kobberkis og litt MoS ₂
2005 - 2010	-	gangfjell
2010 - 2090	-	rödgranitt
2090 - 2107	-	overgangsfjell nær gangfjell
2107 - 2111	-	kvartsgang med sulfider på grensene
2111 - 2118	-	gangfjell
2118 - 2144	-	overgangsfjell nær gangfjell
2144 - 2262	-	overgangsfjell nær rödgranitt
2262 - 2297	-	overgangsfjell nær gangfjell
2297 - 2470	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂ og kobberkis
2270 - 2472	-	kvartsgang med sulfider
2472 - 2830	-	gangfjell med impreg. av MoS ₂ - mye kobberkis
2830 - 2985	-	rödgranitt
2985 - 2992	-	aplitt - finkornet röd
2992 - 3620	-	rödgranitt
3620 - 3652	-	gangfjell med sulfider
3652 - 3669	-	finkornet grågranitt (aplitt) med sulfider
3669 - 3775	-	rödgranitt
3775 - 3854	-	aplitt - finkornet röd
3854 - 4000	-	amfibolitt

0	-	355	jordboring
355	-	633	rödgranitt impreg. med litt sulfider
633	-	737	gangfjell impreg med litt MoS2
737	-	838	rödgranitt
838	-	855	gangfjell impreg med MoS2
855	-	857	kvartsgang med sulfider
857	-	867	gangfjell impreg med MoS2
867	-	868	kvartsgang med sulfider
868	-	1067	gangfjell impreg med MoS2
1067	-	1072	kvartsgang med sulfider
1072	-	1173	gangfjell impreg med MoS2
1173	-	1175	kvartsgang med sulfider
1175	-	1390	gangfjell
1390	-	1500	rödgranitt

0	-	355	jordboring
355	-	633	rødgranitt impreg. med litt sulfider
633	-	737	gangfjell impreg med litt MoS2
737	-	838	rødgranitt
838	-	855	gangfjell impreg med MoS2
855	-	857	kvartsgang med sulfider
857	-	867	gangfjell impreg med MoS2
867	-	868	kvartsgang med sulfider
868	-	1067	gangfjell impreg med MoS2
1067	-	1072	kvartsgang med sulfider
1072	-	1173	gangfjell impreg med MoS2
1173	-	1175	kvartsgang med sulfider
1175	-	1390	gangfjell
1390	-	1500	rødgranitt



A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 0 fra dagen
 Bj. Gustavsen.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
i Kke spor					
x					
0.040					
x					
0.122					
x					
0.046					
x					
0.086					
x					
0.020					
x					
0.035					
x					
i Kke spor					
x					
spor					
x					
i Kke spor					
x					
spor					
x					
0.009					
x					
0.022					
x					
0.058					
x					
spor					
x					
0.024					
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
Retn.: Azim = Fall = -100° Lengde = 220 m
Kjerne % : Timer: Boring = Total =
Boringsdato: August 1972 Borer: Terratest
(Brun-Foss-Hansen)

F.H. 618-71

Diamantborhull Nr.: 4/4

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 0 fra dagen
 By Gustarsen.

DB-hull nr. 414 boret fra dagen i
profil 0 167 m vest for sentrallinja.
Fall = -1008 Dybde = 220 m.

0	- 36,07	Rödgranitt	grovkornet
36,07	- 38,70	"	finkornet aplitt
38,70	- 39,59	"	grovkornet
39,59	- 39,90	"	finkornet
39,90	- 40,04	"	grovkornet
40,04	- 40,30	"	finkornet
40,30	- 40,35	"	grovkornet
40,35	- 40,39	"	finkornet
40,39	- 40,59	"	grovkornet
40,59	- 40,77	"	finkornet
40,77	- 42,04	"	grovkornet
42,05	- 42,12	röd feltspat	
42,12	- 48,38	rödgranitt	grovkornet
48,38	- 49,10	"	finkornet (aplitt)
49,10	- 56,76	"	grovkornet
56,76	- 56,81	"	finkornet
56,81	- 57,01	"	grovkornet
57,01	- 57,08	amfibolitt	
57,08	- 57,54	rödgranitt	grovkornet
57,54	- 59,14	"	finkornet
59,14	- 62,22	"	grovkornet
62,22	- 62,62	"	finkornet
62,62	- 63,19	"	grovkornet
63,19	- 63,23	"	finkornet
63,23	- 64,00	"	grovkornet
64,00	- 64,36	"	finkornet
64,36	- 72,26	"	grovkornet
72,26	- 72,42	gangfjell med sulfider	
72,42	- 73,85	rödgranitt	
73,85	- 74,00	gangfjell	
74,00	- 77,84	rödgranitt	
77,84	- 78,19	gangfjell	
78,19	- 82,64	rödgranitt	
82,64	- 82,89	"	finkornet (aplitt)
82,89	- 83,89	"	grovkornet
83,89	- 84,77	gangfjell litt sulfider	
84,77	- 85,78	overgangsfjell	
85,78	- 86,86	gangfjell med sulfider	
86,86	- 91,04	rödgranitt	
91,04	- 91,15	gangfjell	
91,15	- 93,25	rödgranitt	
93,25	- 93,54	gangfjell	
93,59	- 99,62	rödgranitt	
99,62	- 100,10	gangfjell med sulfider	
100,10	- 100,83	rödgranitt	
100,83	- 103,60	gangfjell med svak impreg av MoS2	
103,60	- 105,20	rödgranitt	
105,20	- 105,35	gangfjell med sulfider	
105,35	- 105,74	rödgranitt	
105,74	- 105,87	gangfjell med sulfider	
105,87	- 109,80	rödgranitt	
109,80	- 109,87	gangfjell med sulfider	
109,87-112,38		rödgranitt	
112,38	- 112,61	gangfjell	
112,61	- 113,78	rödgranitt	
113,78	- 113,88	gangfjell	
113,88	- 114,11	rödgranitt	
114,11	- 115,03	gangfjell med impreg av MoS2 og kobberkis	

DB-hull nr. 414 boret fra dagen i
profil 0 167 m vest for sentrallinja.
Fall = -1008 Dybde = 220 m.

0	- 36,07	Rødgranitt grovkornet
36,07	- 38,70	" finkornet aplitt
38,70	- 39,59	" grovkornet
39,59	- 39,90	" finkornet
39,90	- 40,04	" grovkornet
40,04	- 40,30	" finkornet
40,30	- 40,35	" grovkornet
40,35	- 40,39	" finkornet
40,39	- 40,59	" grovkornet
40,59	- 40,77	" finkornet
40,77	- 42,04	" grovkornet
42,05	- 42,12	rød feltspat
42,12	- 48,38	rødgranitt grovkornet
48,38	- 49,10	" finkornet (aplitt)
49,10	- 56,76	" grovkornet
56,76	- 56,81	" finkornet
56,81	- 57,01	" grovkornet
57,01	- 57,08	amfibolitt
57,08	- 57,54	rødgranitt grovkornet
57,54	- 59,14	" finkornet
59,14	- 62,22	" grovkornet
62,22	- 62,62	" finkornet
62,62	- 63,19	" grovkornet
63,19	- 63,23	" finkornet
63,23	- 64,00	" grovkornet
64,00	- 64,36	" finkornet
64,36	- 72,26	" grovkornet
72,26	- 72,42	gangfjell med sulfider
72,42	- 73,85	rødgranitt
73,85	- 74,00	gangfjell
74,00	- 77,84	rødgranitt
77,84	- 78,19	gangfjell
78,19	- 82,64	rødgranitt
82,64	- 82,89	" finkornet (aplitt)
82,89	- 83,89	" grovkornet
83,89	- 84,77	gangfjell litt sulfider
84,77	- 85,78	overgangsfjell
85,78	- 86,86	gangfjell med sulfider
86,86	- 91,04	rødgranitt
91,04	- 91,15	gangfjell
91,15	- 93,25	rødgranitt
93,25	- 93,54	gangfjell
93,59	- 99,62	rødgranitt
99,62	- 100,10	gangfjell med sulfider
100,10	- 100,83	rødgranitt
100,83	- 103,60	gangfjell med svak impreg av MoS2
103,60	- 105,20	rødgranitt
105,20	- 105,35	gangfjell med sulfider
105,35	- 105,74	rødgranitt
105,74	- 105,87	gangfjell med sulfider
105,87	- 109,80	rødgranitt
109,80	- 109,87	gangfjell med sulfider
109,87	- 112,38	rødgranitt
112,38	- 112,61	gangfjell
112,61	- 113,78	rødgranitt
113,78	- 113,88	gangfjell
113,88	- 114,11	rødgranitt
114,11	- 115,03	gangfjell med impreg av MoS2 og kobberkis

115,03 - 116,55	rødgranitt
116,55 - 118,80	gangfjell impreg med sulfider - mye fra 118,10-118,50
118,80 - 119,25	rødgranitt
119,25 - 119,50	gangfjell
119,50 - 119,74	rødgranitt
119,74 - 122,05	gangfjell med sulfider
122,05 - 122,70	rødgranitt
122,70 - 123,10	gangfjell
123,10 - 123,70	rødgranitt
123,70 - 123,90	gangfjell
123,90 - 124,77	rødgranitt
124,77 - 125,10	gangfjell
125,10 - 125,70	rødgranitt
125,70 - 126,49	gangfjell med sulfider
126,49 - 126,76	rødgranitt
126,76 - 127,07	gangfjell
127,07 - 127,80	rødgranitt
127,80 - 130,00	amfibolitt
130,00-130,44	kjernetap
130,44 - 132,15	amfibolitt
132,15 - 132,70	rødgranitt
132,70 - 134,05	amfibolitt
134,05 - 134,10	pegmatitt
134,10 - 134,24	amfibolitt
134,24 - 134,34	pegmatitt
134,34 - 134,45	amfibolitt
134,45 - 134,50	pegmatitt
134,50 - 134,68	amfibolitt
134,68 - 135,20	rødgranitt
135,20 - 135,34	amfibolitt
135,34 - 136,76	rødgranitt
136,76 - 137,20	amfibolitt
137,20 - 138,00	rødgranitt
138,00 - 138,21	amfibolitt
138,21 - 138,28	pegmatitt
138,28 - 142,27	amfibolitt
142,27 - 147,81	rødgranitt
147,81 - 149,49	gangfjell svakt impreg med sulfider
149,49 - 153,36	rødgranitt
153,36 - 166,07	gangfjell svakt impreg med sulfider
166,07 - 168,46	rødgranitt
168,46 - 170,73	" tett (aplittisk)
170,73 - 180,57	"
180,57 - 181,17	gangfjell
181,17 - 181,81	rødgranitt
181,81 - 182,19	gangfjell
182,19 - 182,44	rødgranitt
182,44 - 183,32	gangfjell svakt impreg med sulfider
183,32 - 183,71	rødgranitt
183,71 - 183,76	amfibolitt impreg med MoS2
183,76 - 184,72	rødgranitt
184,72 - 185,00	gangfjell
185,00 - 186,20	rødgranitt
186,20 - 187,12	gangfjell impreg med MoS2
187,12 - 187,28	rødgranitt
187,28 - 187,43	gangfjell
187,43 - 187,85	rødgranitt
187,85 - 188,86	gangfjell svakt impreg med MoS2
188,86 - 189,50	rødgranitt
189,50 - 189,80	gangfjell impreg med MoS2

forts. fra DB-hull nr. 414.

115,03 - 116,55	rødgranitt
116,55 - 118,80	gangfjell impreg med sulfider - mye fra 118,10-118,50
118,80 - 119,25	rødgranitt
119,25 - 119,50	gangfjell
119,50 - 119,74	rødgranitt
119,74 - 122,05	gangfjell med sulfider
122,05 - 122,70	rødgranitt
122,70 - 123,10	gangfjell
123,10 - 123,70	rødgranitt
123,70 - 123,90	gangfjell
123,90 - 124,77	rødgranitt
124,77 - 125,10	gangfjell
125,10 - 125,70	rødgranitt
125,70 - 126,49	gangfjell med sulfider
126,49 - 126,76	rødgranitt
126,76 - 127,07	gangfjell
127,07 - 127,80	rødgranitt
127,80 - 130,00	amfibolitt
130,00 - 130,44	kjernetau
130,44 - 132,15	amfibolitt
132,15 - 132,70	rødgranitt
132,70 - 134,05	amfibolitt
134,05 - 134,10	pegmatitt
134,10 - 134,24	amfibolitt
134,24 - 134,34	pegmatitt
134,34 - 134,45	amfibolitt
134,45 - 134,50	pegmatitt
134,50 - 134,68	amfibolitt
134,68 - 135,20	rødgranitt
135,20 - 135,34	amfibolitt
135,34 - 136,76	rødgranitt
136,76 - 137,20	amfibolitt
137,20 - 138,00	rødgranitt
138,00 - 138,21	amfibolitt
138,21 - 138,28	pegmatitt
138,28 - 142,27	amfibolitt
142,27 - 147,81	rødgranitt
147,81 - 149,49	gangfjell svakt impreg med sulfider
149,49 - 153,36	rødgranitt
153,36 - 166,07	gangfjell svakt impreg med sulfider
166,07 - 168,46	rødgranitt
168,46 - 170,73	" tett (aplittisk)
170,73 - 180,57	"
180,57 - 181,17	gangfjell
181,17 - 181,81	rødgranitt
181,81 - 182,19	gangfjell
182,19 - 182,44	rødgranitt
182,44 - 183,32	gangfjell svakt impreg med sulfider
183,32 - 183,71	rødgranitt
183,71 - 183,76	amfibolitt impreg med MoS ₂
183,76 - 184,72	rødgranitt
184,72 - 185,00	gangfjell
185,00 - 186,20	rødgranitt
186,20 - 187,12	gangfjell impreg med MoS ₂
187,12 - 187,28	rødgranitt
187,28 - 187,43	gangfjell
187,43 - 187,85	rødgranitt
187,85 - 188,86	gangfjell svakt impreg med MoS ₂
188,86 - 189,50	rødgranitt
189,50 - 189,80	gangfjell impreg med MoS ₂

forts. fra DB-hull nr. 414.

189,80 - 190,00	rödgranitt
190,00 - 190,62	gangfjell
190,62 - 192,00	rödgranitt
192,00 - 192,54	gangfjell svakt impreg. med sulfider
192,54 - 195,15	rödgranitt
195,15 - 195,46	gangfjell
195,46 - 195,74	rödgranitt
195,74 - 195,87	gangfjell
195,87 - 196,45	rödgranitt
196,45 - 196,53	gangfjell impreg med MoS ₂
196,53 - 198,19	rödgranitt
198,19 - 198,29	gangfjell impreg med sulfider
198,29 - 206,23	rödgranitt
206,23 - 207,63	pegmatitt
207,63 - 220,00	rödgranitt

forts. fra DB-hull nr. 414.

189,80 - 190,00	rödgranitt
190,00 - 190,62	gangfjell
190,62 - 192,00	rödgranitt
192,00 - 192,54	gangfjell svakt impreg. med sulfider
192,54 - 195,15	rödgranitt
195,15 - 195,46	gangfjell
195,46 - 195,74	rödgranitt
195,74 - 195,87	gangfjell
195,87 - 196,45	rödgranitt
196,45 - 196,53	gangfjell impreg med MoS ₂
196,53 - 198,19	rödgranitt
198,19 - 198,29	gangfjell impreg med sulfider
198,29 - 206,23	rödgranitt
206,23 - 207,63	pegmatitt
207,63 - 220,00	rödgranitt

Dbh rapport

Dbh 413 Profil 43 etasje XV, liggen av sj.5.

Retning, profil mot vest, hellning + 50°.

Observeret 24.7.70, F.M. Vokes.

A T11 Observasjoner

- 0 m 0.20 m granittisk gneis, gfj-ogfj, feltspatene delvis ennu rødlige.
- 0.21 silisifisert bånd el. kvartsgang med sulfid impr. - cp, po. sparsom.
- 0.30 gfj-ogfj som før. Noe mer rødlig feltspat.
- 0.38 pegmatitt - rødlig
- 0.78 ogfj. nær gfj. 0.43-0.45 svak impr. små MoS₂ flak i gneisen.
- 0.81 kvartsgang, meget finfordelte sulfider langs grensene (cp, po). Et meget lite MoS₂ flak.
- 1.43 ogfj-gfj som før.
0.87-0.89 sv. impr. cp, et par små MoS₂ flak.
1.08-1.09 kvartsgang med sv. cp, enkelte meget små MoS₂ flak.
1.17-1.21 uregelmessig flekk med kvarts; noen få sulfidkorn, hovedsaklig cp.
1.27-1.29 kvartsgang med flere MoS₂ flak opp til flere mm dia. God min.
- 1.50 aplitt, grålig med rødlige flekker, meget få korn cp, MoS₂, o.s.v.
- 3.02 gfj med meget svake ogfj tendenser.
1.60-1.63 svak impr. m. finkornige sulfider, (cp)
1.97 enkelt litet flak MoS₂
2.09-2.10 uregelmessig kv.gang med MoS₂ flak.
2.10-2.12 meget svak impreg. cp.
2.27-2.28 enkelt litet MoS₂ flak.
2.60-2.63 svak impreg. cp.
2.87-2.88 m. svak cp. enkelt MoS₂ korn
- 4.12 Sone kjennetegnet av hovedsaklig² kremhvitt aplitt med flere flekker (rester) av grovkornig gneisaktig bergart.
3.02 (på grensen) enkelte MoS₂ flak.
3.10-3.16 pegmatitt m. gangkvarts, kremfarvet. Enkelte flak MoS₂. Nær 3.16, konsentrasjon på bruddflaten.
3.16-3.33 uregelmessig sone med kornstørrelse varierende fra aplittisk til nær pegmatittisk. Av og til små MoS₂ flak og noen få korn cp, po.
3.40-3.46 mørkere område, bi slirer eller rester. Svak cp, mindre MoS₂.
3.53-3.69 grovere gneissone; ikke helt pegmatittisk. Rødlige feltspater. Noen få meget finkornige flak MoS₂.
3.76-3.84 grønnlig sone med god dissem. cp med finkornstørrelse. Muligens epidotisert el. kloritisert.
3.94-3.95 tynn sone som ovenfor, mye cp, enkelte punkter MoS₂, grønn bi eller kloritt. Ved ligg-grensen også tynn linje med få cp og MoS₂ korn.
- 5.32 gfj. gneis med delvis rødlige feltspater, kanskje som ogfj. å betrakte.
5.18-5.20 sv. cp dissem.

Til Observasjoner

- 5.34 m hvitt aplitt-bånd; nær henggrensen (i ogfj) et 3 mm langt MoS_2 flak.
- 6.17 gfj. gneis med² svak rødlig feltspat som før. Av og til kan et enkelt lite MoS_2 flak sees, særlig ved 5.97 m.
- 7.52 Desidert rødlig gneis, nær rødgranitt. (Svart biotitt - rød feltspat porfyrisk gneis.)
- 7.97 gfj-ogfj type gneis med uregelmessig, svak meget små cp dissem. Enkelte meget små MoS_2 flak.
- 8.54 rød gneis som før.
- 8.65 En kvartsgang med rik MoS_2 skjærer over gneisen, med grensen langs på kjernen.
- 8.71 rødlig gneis som før. Et enkelt flak MoS_2 .
- 8.75 hvitaktig aplittbånd. Svake flekker med grønlig farve. (?bi ?klor. ?epid) med meget finfordelt dissem. cp og et lite MoS_2 flak.
- 10.45 rødlig gneis som før. Meget sjeldent et finkornig MoS_2 flak, finkornig cp impreg. Må betegnes som rødgranitt.
- 10.46 kvartsgang, et eller to meget små MoS_2 flak langs grensene.
- 10.79 rødgranitt (porfyrisk) som før.
- 10.83 rødlig pegmatitt.
- 11.43 grå granittisk gneis, mer finkornig enn før, mindre rød feltspat og ujevnt fordelt. Farven skyldes høyt innhold av sort bi og bergarten må betegnes som "rødgranitt".
- 11.97 grovkornig porfyrisk rødlig gneis (rødgranitt) som ovenfor. Kjernen noe oppsprikket langs sprekker.
- 12.20 meget rødlig (feltspat) pegmatitt eller gneis med minimale fm mineraler - hovedsaklig feltspat.
- 13.66 grovkornig rødgranitt som før
13.24-13.25 sone med noen få MoS_2 flak og svak impreg. cp (En miniatyr "gfj sone".)
- 13.76 sone med rød pegmatitt eller glimmerfri gneis (Ingen gneisstruktur, sannsynligvis peg.)
- 15.77 grovkornig rødgranitt som før.
- 19.95 en mer finkornig rødlig feltspat-biotitt gneis,
(Slutt) med kornstørrelse langt over aplittisk. Som den "normale" rødgranitt men uten de store porfyriske feltspater.
- Efter ca. 18.00 m økende tendens for uregelmessige ansamlinger av porfyriske feltspat - en tendens tilbake til den "normale" porfyriske rødgranitt. Meget sjelden flekk cp. MoS_2 kan ikke sees. Synes å være godt utenfor mineralisert-sonen.

Knaben 24.7.70.

F.M. Vokes

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
0.039	0.077				
x					
0.073	0.069				
x					
0.068	0.105				
x					
0.006	0.030				
x					
spor	0.009				
x					
spor	spor				
x					
ikke spor	spor				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = -50° Lengde = 19.95
 Kjerne % : Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: Borer:

Diamantborhull Nr.: 4/3
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 43 XV elg

0.00	-	0.88	overgangsfj. n. gangfj.
0.88	-	0.94	pegm. rødlig
0.94	-	13.12	overgangsfj.
13.12	-	13.15	amf. uren m/ kis
13.15	-	14.20	overgangsfj.
14.20	-	14.43	gangfj.
14.43	-	14.48	kvarts m/ kis og litt MoS 2 på grense
14.48	-	15.30	gangfj. m/ spor MoS 2
15.30	-	16.25	overgangsfj. n. gangfj.
16.25	-	16.80	r.granitt feltspatrik pegmatitisk
16.80	-	18.75	r.granitt
18.75	-	18.80	pegm. rød
18.80	-	20.00	r.granitt
20.00	-	20.60	overgangsfj. n. r. ranitt
20.60	-	20.82	overgangsfj. n. r.granitt m/ impr. MoS 2
20.82	-	20.86	pegm. rød
20.86	-	21.10	overgangsfj. n. r.granitt
21.10	-	21.11	kvarts m/ kis og litt MoS 2
21.11	-	21.70	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
21.70	-	21.71	kvarts m/ spor MoS 2
21.71	-	21.79	overgangsfj. n. gangfj.
21.79	-	21.80	kvarts m/ MoS 2 på grense
21.80	-	21.87	overgangsfj. n. gangfj.
21.87	-	21.88	kvarts m/ MoS 2 på grense
21.88	-	22.24	overgangsfj. n. gangfj. m/spor MoS 2
22.24	-	22.28	kvarts m/ MoS 2 på grense
22.28	-	22.65	gangfj. m/ spor MoS 2
22.65	-	22.66	kvarts m/ MoS 2
22.66	-	23.05	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
23.05	-	23.06	kvarts m/ spor MoS 2
23.06	-	23.30	gangfj. m/ impr. MoS 2
23.30	-	23.77	overgangsfj.
23.77	-	23.78	kvarts m/ rik MoS 2 ca 1mm MoS 2 gang nesten sammenhengende
23.78	-	23.90	gangfj. m/ spor MoS 2
23.90	-	23.91	kvarts m/ kis og litt MoS 2
23.91	-	24.80	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
24.80	-	26.17	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
26.17	-	26.21	pegm. rødlig
26.21	-	26.22	kvarts m/ litt MoS 2
26.22	-	27.80	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
27.80	-	27.81	kvarts m/ rik MoS 2 på grense
27.81	-	27.95	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
27.95	-	27.96	amf. m/ MoS 2
27.96	-	28.73	overgangsfj. m/ sv. impr. MoS 2
28.73	-	28.74	kvarts m/ spor MoS 2
28.74	-	29.70	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
29.70	-	29.95	gangfj. m/ striper av amf. og st. impr. MoS 2
29.95	-	29.98	amf. noe uren m/ litt MoS 2
29.98	-	30.59	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
30.59	-	30.66	pegm.
30.66	-	31.20	overgangsfj. n. gangfj.
31.20	-	31.40	pegm.
31.40	-	32.00	overgangsfj. n. gangfj.
32.00	-	32.04	kvarts m/ rik MoS 2 ca 1mm på grense
32.04	-	32.18	overgangsfj.
32.18	-	32.19	kvarts m/ rik MoS 2
32.19	-	32.27	feltspatgang
32.27	-	32.65	kvarts m/ kis og litt MoS 2 på grense
32.65	-	33.73	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
33.73	-	33.74	kvarts m/ spor MoS 2
33.74	-	34.17	overgangsfj. n. r.granitt

34.17	-	34.18	kvarts m/ MoS 2
34.18	-	34.60	overgangsfj. n. r.granitt
34.60	-	34.62	kvarts m/ litt MoS 2
34.62	-	34.79	overgangsfj. n. r.granitt
34.79	-	34.80	kvarts m/ kis og MoS 2
34.80	-	35.08	overgangsfj. n. r.granitt m/ spor MoS 2
35.08	-	35.09	Kvarts M/ litt MoS 2
35.09	-	36.75	overgangsfj. n. gangfj.
36.75	-	36.76	kvarts m/ litt MoS 2
36.76	-	38.00	overgangsfj. n. gangfj.
38.00	-	38.01	kvarts m/ litt MoS 2
38.01	-	38.53	overgangsfj. n. r.granitt
38.53	-	38.56	kvarts m/ MoS 2 på grense
38.56	-	40.20	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
40.20	-	40.26	pegm. rød
40.26	-	40.37	overgangsfj. n. r.granitt
40.37	-	40.38	kvarts
40.38	-	40.76	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
40.76	-	40.77	kvarts m/ spor MoS 2
40.77	-	41.01	overgangsfj. n. gangfj.
41.01	-	41.04	pegm. m/ MoS 2 på grense
41.04	-	41.15	overgangsfj. n. gangfj.
41.15	-	41.18	pegm. m/ MoS 2 på grense
41.18	-	41.84	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
41.84	-	42.10	gangfj. m/ st. impr. MoS 2
42.10	-	42.39	overgangsfj. n. r.granitt
42.39	-	42.40	kvarts m/ litt MoS 2
42.40	-	42.73	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
42.73	-	42.81	kvarts m/ MoS 2 på grense
42.81	-	44.04	overgangsfj. n. r.granitt
44.04	-	44.06	kvarts m/ kis og MoS 2
44.06	-	44.60	overgangsfj. n. r.granitt m/sv. impr. MoS 2
44.60	-	44.63	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
44.63	-	44.72	overgangsfj. n. gangfj.
44.72	-	44.73	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
44.73	-	44.99	overgangsfj. n. gangfj.
44.99	-	45.03	kvarts m/ MoS 2 på grense
45.03	-	45.11	gangfj.
45.11	-	45.12	kvarts m/ Litt MoS 2 på grense
45.12	-	45.16	gangfj.
45.16	-	45.17	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
45.17	-	45.28	overgangsfj. n. gangfj.
45.28	-	45.29	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
45.29	-	45.37	gangfj.
45.37	-	45.38	kvarts m/ litt MoS 2
45.38	-	46.55	overgangsfj. n. gangfj.
46.55	-	46.70	kvarts noe uren m/ litt MoS 2 på grense
46.70	-	51.80	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
			Impregnasjon vesentlig knyttet til små ikke gjennomgående kvartsganger.
51.80	-	51.81	kvarts m/ litt MoS 2
51.81	-	52.80	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
52.80	-	53.70	overgangsfj. n. r.granitt
53.70	-	54.00	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
54.00	-	54.01	kvarts m/ litt MoS 2
54.01	-	54.15	gangfj.
54.15	-	54.32	pegm. rødlig
54.32	-	55.12	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
55.12	-	55.13	kvarts m/ litt MoS 2
55.13	-	57.00	overgangsfj. n.gangfj. m/sv. impr. MoS 2
57.00	-	57.63	overgangsfj. n. r.granitt
57.63	-	57.65	pegm. rødlig
57.65	-	58.25	overgangsfj. n. r.granitt m/ spor MoS 2

58.25	-	58.26	kvarts m/ litt MoS 2 og kis
58.26	-	58.86	overgangsfj. n. r.granitt m/ spor MoS 2
58.86	-	58.87	kvarts m/ litt MoS 2
58.87	-	63.00	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
63.00	-	63.15	overgangsfj. n. r.granitt m/ st. impr. MoS 2
63.15	-	64.25	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
64.25	-	64.27	kvarts m/ ca 2mm MoS 2 gang nesten gjennomgående
64.27	-	64.50	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
64.50	-	64.52	kvarts m/ MoS 2
64.52	-	65.00	overgangsfj. n. gangfj. m/ impr. MoS 2
65.00	-	67.00	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
67.00	-	67.80	overgangsfj. n. r.granitt
67.80	-	69.50	rødgranitt
69.50	-	69.53	pegm. rød
69.53	-	71.20	rødgranitt
71.20	-	71.22	amfibolitt
71.22	-	71.72	rødgranitt

Knaben Gruvor, den 8.4.1970.
Gr./Ve.

0.00	-	0.88	overgangsfj. n. gangfj.
0.88	-	0.94	pegm. rødlig
0.94	-	13.12	overgangsfj.
13.12	-	13.15	amf. uren m/ kis
13.15	-	14.20	overgangsfj.
14.20	-	14.43	gangfj.
14.43	-	14.48	kvarts m/ kis og litt MoS 2 på grense
14.48	-	15.30	gangfj. m/ spor MoS 2
15.30	-	16.25	overgangsfj. n. gangfj.
16.25	-	16.80	r.granitt feltspatrik pegmatitisk
16.80	-	18.75	r.granitt
18.75	-	18.80	pegm. rød
18.80	-	20.00	r.granitt
20.00	-	20.60	overgangsfj. n. r. ranitt
20.60	-	20.82	overgangsfj. n. r.granitt m/ impr. MoS 2
20.82	-	20.86	pegm. rød
20.86	-	21.10	overgangsfj. n. r.granitt
21.10	-	21.11	kvarts m/ kis og litt MoS 2
21.11	-	21.70	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
21.70	-	21.71	kvarts m/ spor MoS 2
21.71	-	21.79	overgangsfj. n. gangfj.
21.79	-	21.80	kvarts m/ MoS 2 på grense
21.80	-	21.87	overgangsfj. n. gangfj.
21.87	-	21.88	kvarts m/ MoS 2 på grense
21.88	-	22.24	overgangsfj. n. gangfj. m/spor MoS 2
22.24	-	22.28	kvarts m/ MoS 2 på grense
22.28	-	22.65	gangfj. m/ spor MoS 2
22.65	-	22.66	kvarts m/ MoS 2
22.66	-	23.05	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
23.05	-	23.06	kvarts m/ spor MoS 2
23.06	-	23.30	gangfj. m/ impr. MoS 2
23.30	-	23.77	overgangsfj.
23.77	-	23.78	kvarts m/ rik MoS 2 ca 1mm MoS 2 gang nesten sammenhengende
23.78	-	23.90	gangfj. m/ spor MoS 2
23.90	-	23.91	kvarts m/ kis og litt MoS 2
23.91	-	24.80	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
24.80	-	26.17	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
26.17	-	26.21	pegm. rødlig
26.21	-	26.22	kvarts m/ litt MoS 2
26.22	-	27.80	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
27.80	-	27.81	kvarts m/ rik MoS 2 på grense
27.81	-	27.95	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
27.95	-	27.96	amf. m/ MoS 2
27.96	-	28.73	overgangsfj. m/ sv. impr. MoS 2
28.73	-	28.74	kvarts m/ spor MoS 2
28.74	-	29.70	overgan sfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
29.70	-	29.95	gangfj. m/ striper av amf. og st. impr. MoS2
29.95	-	29.98	amf. noe uren m/ litt MoS 2
29.98	-	30.59	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
30.59	-	30.66	pegm.
30.66	-	31.20	overgangsfj. n. gangfj.
31.20	-	31.40	pegm.
31.40	-	32.00	overgangsfj. n. gangfj.
32.00	-	32.04	kvarts m/ rik MoS 2 ca 1mm på grense
32.04	-	32.18	overgangsfj.
32.18	-	32.19	kvarts m/ rik MoS 2
32.19	-	32.27	feltspatgang
32.27	-	32.65	kvarts m/ kis og litt MoS 2 på grense
32.65	-	33.73	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
33.73	-	33.74	kvarts m/ spor MoS 2
33.74	-	34.17	overgangsfj. n. r.granitt

34.17	-	34.18	kvarts m/ MoS 2
34.18	-	34.60	overgangsfj. n. r.granitt
34.60	-	34.62	kvarts m/ litt MoS 2
34.62	-	34.79	overgangsfj. n. r.granitt
34.79	-	34.80	kvarts m/ kis og MoS 2
34.80	-	35.08	overgangsfj. n. r.granitt m/ spor MoS 2
35.08	-	35.09	Kvarts M/ litt MoS 2
35.09	-	36.75	overgangsfj. n. gangfj.
36.75	-	36.76	kvarts m/ litt MoS 2
36.76	-	38.00	overgan sfj. n. gangfj .
38.00	-	38.01	kvarts m/ litt MoS 2
38.01	-	38.53	overgangsfj. n. r.granitt
38.53	-	38.56	kvarts m/ MoS 2 på grense
38.56	-	40.20	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
40.20	-	40.26	pegm. rød
40.26	-	40.37	overgangsfj. n. r.granitt
40.37	-	40.38	kvarts
40.38	-	40.76	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
40.76	-	40.77	kvarts m/ spor MoS 2
40.77	-	41.01	overgangsfj. n. gangfj.
41.01	-	41.04	pegm. m/ MoS 2 på grense
41.04	-	41.15	overgangsfj. n. gangfj.
41.15	-	41.18	pegm. m/ MoS 2 på grense
41.18	-	41.84	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
41.84	-	42.10	gangfj. m/ st. impr. MoS 2
42.10	-	42.39	overgangsfj. n. r.granitt
42.39	-	42.40	kvarts m/ litt MoS 2
42.40	-	42.73	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
42.73	-	42.81	kvarts m/ MoS 2 på grense
42.81	-	44.04	overgangsfj. n. r.granitt
44.04	-	44.06	kvarts m/ kis og MoS 2
44.06	-	44.60	overgangsfj. n. r.granitt m/sv. impr. MoS 2
44.60	-	44.63	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
44.63	-	44.72	overgangsfj. n. gangfj.
44.72	-	44.73	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
44.73	-	44.99	overgangsfj. n. gangfj.
44.99	-	45.03	kvarts m/ MoS 2 på grense
45.03	-	45.11	gangfj.
45.11	-	45.12	kvarts m/ Litt MoS 2 på grense
45.12	-	45.16	gangfj.
45.16	-	45.17	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
45.17	-	45.28	overgangsfj. n. gangfj.
45.28	-	45.29	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
45.29	-	45.37	gangfj.
45.37	-	45.38	kvarts m/ litt MoS 2
45.38	-	46.55	overgangsfj. n. gangfj.
46.55	-	46.70	kvarts noe uren m/ litt MoS 2 på grense
46.70	-	51.80	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2 Impregnasjon vesentlig knyttet til små ikke gjennomgående kvartsganger.
51.80	-	51.81	kvarts m/ litt MoS 2
51.81	-	52.80	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
52.80	-	53.70	overgangsfj. n. r.granitt
53.70	-	54.00	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
54.00	-	54.01	kvarts m/ litt MoS 2
54.01	-	54.15	gangfj.
54.15	-	54.32	pegm. rødlig
54.32	-	55.12	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
55.12	-	55.13	kvarts m/ litt MoS 2
55.13	-	57.00	overgangsfj. n.gangfj. m/sv. impr. MoS 2
57.00	-	57.63	overgangsfj. n. r.granitt
57.63	-	57.65	pegm. rødlig
57.65	-	58.25	overgangsfj. n. r.granitt m/ spor MoS 2

58.25	-	58.26	kvarts m/ litt MoS 2 og kis
58.26	-	58.86	overgangsfj. n. r.granitt m/ spor MoS 2
58.86	-	58.87	kvarts m/ litt MoS 2
58.87	-	63.00	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
63.00	-	63.15	overgangsfj. n. r.granitt m/ st. impr. MoS 2
63.15	-	64.25	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
64.25	-	64.27	kvarts m/ ca 2mm MoS 2 gang nesten gjennomgående
64.27	-	64.50	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
64.50	-	64.52	kvarts m/ MoS 2
64.52	-	65.00	overgangsfj. n. gangfj. m/ impr. MoS 2
65.00	-	67.00	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
67.00	-	67.80	overgangsfj. n. r.granitt
67.80	-	69.50	rødgranitt
69.50	-	69.53	pegn. rød
69.53	-	71.20	rødgranitt
71.20	-	71.22	amfibolitt
71.22	-	71.72	rødgranitt

Knaben Gruvor, den 8.4.1970.
Gr./Ve.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
96.3 ikke spor	34.2 ikke spor	99.3 0.072	27.9 0.067		
93.9 ikke spor	36.1 "	94.6 0.072	28.5 0.049		
98.0 ikke spor	35.1 "	96.3 0.086	28.7 0.161		
96.6 ikke spor	36.7 Spor	96.0 0.043	29.1 0.071		
97.3 0.005	32.9 0.011	95.3 0.038	28.1 0.049		
97.3 Spor	40.6 ikke spor	97.3 0.224	29.7 0.395		
98.8 0.028	41.6 0.01	98.0 0.004	29.3 0.031		
97.0 0.127	32.5 0.260	93.3 ikke spor	0.18 0.020		
93.3 0.038	38.- 0.042				
91.9 0.220	29.1 0.145				
92.3 0.256	42.- 0.770				
98.7 0.040	34.5 0.045				
99.0 0.045	27.1 0.050				
97.6 0.170	27.3 0.340				
98.8 0.125	30.1 0.175				
99.0 0.100	28.7 0.150				

Beliggenhet: X = _____ Y = _____ Z = _____
 Retn.: Azim = _____ Fall = _____ Lengde = _____
 Kjerne " : Timer: Boring = _____ Total = _____
 Børingsdato: _____ Borer: _____

Diamantborhull Nr.: 412
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

P 46 x V ely.

0,00	-	3,12	overgangsfj. n. r.granitt
3,12	-	3,18	pegm. rød
3,18	-	4,90	overgangsfj. n. r.granitt
4,90	-	4,97	pegm. rød
4,97	-	17,00	overgangsfj. n. r.granitt
17,00	-	19,90	r.granitt lys felpatrik
19,90	-	19,91	kvarts m/ litt MoS 2
19,91	-	23,40	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
23,40	-	24,23	gangfj. m/ impr. MoS 2
24,23	-	24,24	kvarts m/ litt MoS 2
24,24	-	24,31	gangfj.
24,31	-	24,32	kvarts m/ spor MoS 2
24,32	-	24,80	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
24,80	-		MoS 2 gang nesten sammenhengende ca 1 mm
24,80	-	25,40	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
25,40	-	25,79	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
25,79	-	25,80	kvarts m/ litt MoS 2
25,80	-	26,07	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
26,07	-	26,08	kvarts m/ rik MoS 2 på grense
26,08	-	26,60	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
26,60	-	27,15	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
27,15	-	28,09	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
28,09	-	28,10	amf. m/ litt MoS 2
28,10	-	28,70	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
28,70	-	30,08	ikke helt utpreget lys i begynnelsen rødlig mot slutten m/ spor MoS2
30,08	-		MoS 2 gang ca 1 mm
30,08	-	30,30	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
30,30	-	30,31	kvarts m/ litt MoS 2
30,31	-	30,37	gangfj.
30,37	-	30,57	pegm. m/ rik MoS 2 amf.rik på grense
30,57	-	31,00	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
31,00	-	31,30	overgangsfj. n. gangfj. m/ st. impr. MoS 2
31,30	-	32,45	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
32,45	-	32,47	kvarts m/ rik MoS 2 på grense
32,47	-	33,00	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
33,00	-	33,85	overgangsfj. n. r.granitt
33,85	-	33,95	gangfj. amf.rikt m/ st. impr. MoS 2
33,95	-	36,65	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr.
36,65	-	36,67	kvarts m/ MoS 2
36,67	-	37,80	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
37,80	-	38,00	pegm. rød
38,00	-	39,50	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
39,50	-	39,90	gangfj. m/ spor MoS 2
39,90	-	39,92	kvarts m/ kis og litt MoS 2
39,92	-	40,32	gangfj.
40,32	-	40,34	kvarts m/ MoS 2
40,34	-	40,78	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
40,78	-	40,79	kvarts m/ MoS 2
40,79	-	41,05	overgangsfj. n. r.granitt
41,05	-	41,06	kvarts
41,06	-	41,70	overgangsfj. n. r.granitt
41,70	-	42,00	overgangsfj. n. gangfj.
42,00	-	42,07	kvarts m/ MoS 2 på grense
42,07	-	43,15	overgangsfj. n. gangfj.
43,15	-	43,25	pegm. m/ kis og MoS 2 amf.rik
43,25	-	44,38	overgangsfj. n. gangfj.
44,38	-	44,39	kvarts m/ MoS 2
44,39	-	45,30	overgangsfj. n. r.granitt
45,30	-	45,31	amf. m/ MoS 2
45,31	-	45,94	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2

45,94	-	45,96	kvarts m/ spor MoS 2
45,96	-	46,11	overgangsfj. n. gangfj.
46,11	-	46,20	m/ noe uren kis
46,20	-	47,17	overgangsfj. n. r.granitt
47,17	-	47,29	kvarts m/ litt kis
47,29	-	48,10	gangfj.
48,10	-	48,53	gangfj. m/ st. impr. MoS 2
48,53	-	48,61	kvarts amf.rik m/ MoS 2
48,61	-	48,94	overgangsfj. m/ sv. impr. MoS 2
48,94	-	48,95	kvarts m/ litt MoS 2
48,95	-	48,99	gangfj.
48,99	-	49,00	kvarts m/ litt MoS 2
49,00	-	49,38	overgangsfj. n. gangfj.
49,38	-	49,39	kvarts m/ litt MoS 2
49,39	-	49,70	overgangsfj. n. gangfj.
49,70	-	49,71	kvarts
49,71	-	50,10	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
50,10	-	50,38	gangfj.m/ flere små kvartsganger m/ MoS 2 st. impr.
50,38	-	50,72	gangfj.
50,72	-	50,80	kvarts noe uren m/ litt MoS 2
50,80	-	51,22	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
51,22	-	51,24	pegm. m/ litt MoS 2
51,24	-	52,50	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
52,50	-	52,52	kvarts m/ litt kis og MoS 2
52,52	-	53,33	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
53,33	-	53,38	kvarts uren m/ kis og MoS 2
53,38	-	53,62	gangfj.
53,62	-	53,71	kvarts uren m/ kis og litt MoS 2
53,71	-	54,17	gangfj.
54,17	-	54,18	kvarts m/ litt MoS 2
54,18	-	54,48	gangfj. m/ spor MoS 2
54,48	-	54,49	kvarts m/ litt MoS 2
54,49	-	54,84	gangfj.
54,84	-	54,98	kvarts uren mot slutten m/ kis og litt MoS 2
54,98	-	57,75	overgangsfj. n. gangfj.
57,75	-	57,90	kvarts uren m/ litt MoS 2
57,90	-	58,40	overgangsfj. n. gangfj.
58,40	-	58,50	gangfj. kvartsrikt m/ impr. MoS 2
58,50	-	60,10	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
60,10	-	60,94	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
60,94	-	60,95	kvarts
60,95	-	62,08	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
62,08	-	62,10	kvarts noe uren
62,10	-	62,85	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
62,85	-	62,88	kvarts noe uren
62,88	-	63,57	overgangsfj. n. gangfj.
63,57	-	63,64	amf. noe uren m/ kis og MoS 2
63,64	-	64,00	rødgranitt
64,00	-	64,70	overgangsfj. n. r.granitt finkornet
64,70	-	67,27	rødgranitt
67,27	-	67,30	pegm. rød
67,30	-	68,00	overgangsfj. n. r.granitt m/ spor MoS 2
68,00	-	68,96	rødgranitt

Knaben Gruvor, den 31.3.1970.
Gr./Ve.

0,00	-	3,12	overgangsfj. n. r.granitt
3.12	-	3.18	pegm. rød
3.18	-	4.90	overgangsfj. n. r.granitt
4.90	-	4.97	pegm. rød
4.97	-	17.00	overgangsfj. n. r.granitt
17.00	-	19.90	r.granitt lys felspatrik
19.90	-	19.91	kvarts m/ litt MoS 2
19.91	-	23.40	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
23.40	-	24.23	gangfj. m/ impr. MoS 2
24.23	-	24.24	kvarts m/ litt MoS 2
24.24	-	24.31	gangfj.
24.31	-	24.32	kvarts m/ spor MoS 2
24.32	-	24.80	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
24.80	-		MoS 2 gang nesten sammenhengende ca 1 mm
24.80	-	25.40	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
25.40	-	25.79	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
25.79	-	25.80	kvarts m/ litt MoS 2
25.80	-	26.07	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
26.07	-	26.08	kvarts m/ rik MoS 2 på grense
26.08	-	26.60	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
26.60	-	27.15	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
27.15	-	28.09	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
28.09	-	28.10	amf. m/ litt MoS 2
28.10	-	28.70	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
28.70	-	30.08	ikke helt utpreget lys i begynnelsen rødlig mot slutten m/ spor MoS2
30.08	-		MoS 2 gang ca 1 mm
30.08	-	30.30	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
30.30	-	30.31	kvarts m/ litt MoS 2
30.31	-	30.37	gangfj.
30.37	-	30.57	pegm. m/ rik MoS 2 amf.rik på grense
30.57	-	31.00	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
31.00	-	31.30	overgangsfj. n. gangfj. m/ st. impr. MoS 2
31.30	-	32.45	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
32.45	-	32.47	kvarts m/ rik MoS 2 på grense
32.47	-	33,00	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
33.00	-	33.85	overgangsfj. n. r.granitt
33.85	-	33.95	gangfj. amf.rikt n/ st. impr. MoS 2
33.95	-	36.65	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr.
36.65	-	36.67	kvarts m/ MoS 2
36.67	-	37.80	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
37.80	-	38.00	pegm. rød
38.00	-	39.50	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
39.50	-	39.90	gangfj. m/ spor MoS 2
39.90	-	39.92	kvarts m/ kis og litt MoS 2
39.92	-	40.32	gangfj.
40.32	-	40.34	kvarts m/ MoS 2
40.34	-	40.78	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
40.78	-	40.79	kvarts m/ MoS 2
40.79	-	41.05	overgangsfj. n. r.granitt
41.05	-	41.06	kvarts
41.06	-	41.70	overgangsfj. n. r.granitt
41.70	-	42.00	overgangsfj. n. gangfj.
42.00	-	42.07	kvarts m/ MoS 2 på grense
42.07	-	43.15	overgangsfj. n. gangfj.
43.15	-	43.25	pegm. m/ kis og MoS 2 amf.rik
43.25	-	44.38	overgangsfj. n. gangfj.
44.38	-	44.39	kvarts m/ MoS 2
44.39	-	45.30	overgangsfj. n. r.granitt
45.30	-	45.31	amf. m/ MoS 2
45. 31	-	45.94	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2

45,94	-	45,96	kvarts m/ spor MoS 2
45,96	-	46,11	overgangsfj. n. gangfj.
46,11	-	46,20	m/ noe uren kis
46,20	-	47,17	overgangsfj. n. r.granitt
47,17	-	47,29	kvarts m/ litt kis
47,29	-	48,10	gangfj.
48,10	-	48,53	gangfj. m/ st. impr. MoS 2
48,53	-	48,61	kvarts amf.rik m/ MoS 2
48,61	-	48,94	overgangsfj. m/ sv. impr. MoS 2
48,94	-	48,95	kvarts m/ litt MoS 2
48,95	-	48,99	gangfj.
48,99	-	49,00	kvarts m/ litt MoS 2
49,00	-	49,38	overgangsfj. n. gangfj.
49,38	-	49,39	kvarts m/ litt MoS 2
49,39	-	49,70	overgangsfj. n. gangfj.
49,70	-	49,71	kvarts
49,71	-	50,10	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
50,10	-	50,38	gangfj.m/ flere små kvartsganger m/ MoS 2 st. impr.
50,38	-	50,72	gangfj.
50,72	-	50,80	kvarts noe uren m/ litt MoS 2
50,80	-	51,22	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
51,22	-	51,24	pegm. m/ litt MoS 2
51,24	-	52,50	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
52,50	-	52,52	kvarts m/ litt kis og MoS 2
52,52	-	53,33	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
53,33	-	53,38	kvarts uren m/ kis og MoS 2
53,38	-	53,62	gangfj.
53,62	-	53,71	kvarts uren m/ kis og litt MoS 2
53,71	-	54,17	gangfj.
54,17	-	54,18	kvarts m/ litt MoS 2
54,18	-	54,48	gangfj. m/ spor MoS 2
54,48	-	54,49	kvarts m/ litt MoS 2
54,49	-	54,84	gangfj.
54,84	-	54,98	kvarts uren mot slutten m/ kis og litt MoS 2
54,98	-	57,75	overgangsfj. n. gangfj.
57,75	-	57,90	kvarts uren m/ litt MoS 2
57,90	-	58,40	overgangsfj. n. gangfj.
58,40	-	58,50	gangfj. kvartsrikt m/ impr. MoS 2
58,50	-	60,10	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
60,10	-	60,94	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
60,94	-	60,95	kvarts
60,95	-	62,08	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
62,08	-	62,10	kvarts noe uren
62,10	-	62,85	overgangsfj. n. r.granitt m/ sv. impr. MoS 2
62,85	-	62,88	kvarts noe uren
62,88	-	63,57	overgangsfj. n. gangfj.
63,57	-	63,64	amf. noe uren m/ kis og MoS 2
63,64	-	64,00	rødgranitt
64,00	-	64,70	overgangsfj. n. r.granitt finkornet
64,70	-	67,27	rødgranitt
67,27	-	67,30	pegm. rød
67,30	-	68,00	overgangsfj. n. r.granitt m/ spor MoS 2
68,00	-	68,96	rødgranitt

Knaben Gruvor, den 31.3.1970.
Gr./Ve.

% Mos ₂			% Mos ₂			% Mos ₂		
Kjerne		Slam	Kjerne		Slam	Kjerne		Slam
			96.6	0.118	0.115			
96.0	Ikke spor	Ikke spor	95.6	0.040	0.077			
96.6	Ikke spor	Ikke spor	96.9	0.040	0.030			
96.3	Ikke spor	Spor	95.6	0.044	0.075			
97.0	Ikke spor	Ikke spor	97.6	0.060	0.067			
96.6	Ikke spor	Ikke spor	95.6	0.044	0.055			
97.0	0.004	0.010	95.6	Ikke spor	0.002			
96.3	0.003	0.012						
96.3	0.084	0.136						
96.6	0.122	0.163						
96.6	0.092	0.143						
97.0	0.366	0.364						
98.9	0.030	0.141						
96.6	0.069	0.095						
96.9	0.049	0.078						
95.6	0.070	0.110						
96.6	0.052	0.055						

Beliggenhet: X = _____ Y = _____ Z = _____
 Retn.: Azim = _____ Fall = _____ Lengde = _____
 Kjerne %: _____ Timer: Boring = _____ Total = _____
 Boredato: _____ Borer: _____

Diamantborhull Nr.: 4/11

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

P.45 Xvdy

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
96.0 Ikke spor	Ikke spor	96.6 0.198	0.115		
96.6 Ikke spor	Ikke spor	95.6 0.040	0.077		
96.3 Ikke spor	Spor	94.9 0.040	0.030		
97.0 Ikke spor	Ikke spor	95.6 0.044	0.095		
93.6 Ikke spor	Ikke spor	97.6 0.066	0.067		
97.0 0.004	0.010	95.6 0.064	0.055		
96.3 0.003	0.012	95.6 Ikke spor	0.026		
96.3 0.084	0.136				
96.6 0.122	0.163				
94.6 0.042	0.113				
97.0 0.366	0.364				
92.9 0.030	0.141				
94.6 0.069	0.095				
94.9 0.049	0.098				
95.6 0.070	0.110				
94.6 0.052	0.055				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = Lengde =
 Kjerne %: Timer: Boring = Total =
 Børingsdato: Borer:

Diamantborhull Nr.: 411
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

0,00	-	17,90	overgangsfj. n. rødgranitt
17,90	-	18,20	gangfj. m/ spor MoS 2
18,20	-	18,22	kvarts m/ MoS 2
18,22	-	18,27	gangfj. amf. rikt
18,27	-	18,28	kvarts m/ litt MoS 2
18,28	-	18,98	overgangsfj. n. gangfj.
18,98	-	19,05	pegm. rød
19,05	-	19,36	overgangsfj. n. gangfj.
19,36	-	19,39	pegm. rød
19,39	-	19,95	overgangsfj. n. rødgranitt
19,95	-	20,05	rødgranitt
20,05	-	21,53	overgangsfj. n. rødgranitt
21,53	-	21,54	kvarts m/ litt MoS 2
21,54	-	21,56	gangfj.
21,56	-	21,57	kvarts m/ MoS 2
21,57	-	21,87	overgangsfj. n. gangfj.
21,87	-	21,88	kvarts m/ MoS 2
21,88	-	23,26	overgangsfj. n. gangfj.
23,26	-	23,28	kvarts m/ litt MoS 2
23,28	-	23,68	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr.
23,68	-	23,71	kvarts m/ litt MoS 2
23,71	-	24,90	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv impr. MoS 2
24,90	-	24,91	kvarts m/ litt MoS 2
24,91	-	25,09	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
25,09	-	25,11	kvarts
25,11	-	26,00	overgangsfj. n. gangfj. m/ impr. MoS 2
26,00	-	26,50	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
26,50	-	28,40	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
28,40	-	28,80	overgangsfj. n. gangfj. m/ st. impr. MoS 2
28,80	-	29,50	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
29,50	-	29,92	gangfj. m/ impr. MoS 2
29,92	-	29,93	kvarts
29,93	-	30,50	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
30,50	-	30,60	kvarts m/ rik MoS 2
30,60	-	31,20	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
31,20	-	31,23	kvarts
31,23	-	31,25	amf. m/ rik MoS 2
31,25	-	31,50	gangfj. kvartsrikt m/ st. impr. MoS 2
31,50	-	32,20	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
32,20	-	32,26	kvarts m/ rik MoS 2
32,26	-	32,50	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
32,50	-	33,05	overgangsfj. n. gangfj.
33,05	-	33,60	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
33,60	-	34,35	gangfj. m/ impr. MoS 2
34,35	-	34,69	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
34,69	-	34,70	kvarts
34,70	-	35,69	overgangsfj. n. gangfj. sv. impr.
35,69	-	35,71	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
35,71	-	35,91	overgangsfj. n. gangfj.
35,91	-	35,92	kvarts m/ litt MoS 2
35,92	-	36,71	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
63,71	-	36,72	kvarts m/ litt MoS 2
36,72	-	36,85	amf. uren m/ st. impr. MoS 2
36,85	-	37,35	overgangsfj. n. gangfj. m/ impr. MoS 2
37,35	-	39,50	overgangsfj. n. rødgranitt m/ spor MoS 2
39,50	-	40,10	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
40,10	-	40,12	kvarts m/ kis og litt MoS 2
40,12	-	41,66	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
41,66	-	41,67	kvarts m/ litt MoS 2
41,67	-	42,32	overgangsfj. n. rødgranitt m/ sv. impr. MoS 2
42,32	-	42,33	kvarts m/ spor MoS 2
42,33	-	44,80	overgangsfj. n. rødgranitt m/ sv. impr. MoS 2

44,80	-	44,81	kvarts m/ litt MoS 2
44,81	-	45,39	overgangsfj. n. gangfj. m/sv. impr. MoS 2
45,39	-	45,41	kvarts m/ litt MoS 2
45,41	-	46,20	overgangsfj. n. rødgranitt
46,20	-	47,19	gangfj. m/ impr. MoS 2
47,19	-	47,21	kvarts m/ litt MoS 2
47,21	-	48,40	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
48,40	-	48,42	kvarts m/ litt MoS 2
48,42	-	49,15	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr.
49,15	-	49,30	pegm.
49,30	-	49,61	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
49,61	-	49,63	kvarts m/ litt kis og MoS 2
49,63	-	50,27	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
50,27	-	50,29	kvarts m/ litt MoS 2
50,29	-	50,80	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
50,80	-	50,88	pegm. rødlig
50,88	-	52,10	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
52,10	-	52,26	r.granitt pegm.
52,26	-	52,31	amf. uren m/ st. impr. MoS 2
52,31	-	54,14	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
54,14	-	54,15	kvarts m/ litt MoS 2
54,15	-	55,60	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
55,60	-	55,61	kvarts m/ litt MoS 2
55,61	-	57,27	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
57,27	-	57,29	kvarts m/ litt MoS 2
57,29	-	57,46	gangfj. amf. m/ st. impr. MoS 2
57,46	-	62,05	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
62,05	-	62,11	pegm. rødlig
62,11	-	63,28	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
63,28	-	63,43	kvarts m/ kis og MoS 2
63,43	-	64,30	overgangsfj. n. gangfj.
64,30	-	64,81	overgangsfj. n. rødgranitt

Knaben Gruvor, den 21.3.1970
Gr./Ve.

Hull nr. 410 P. 44 XV.

0,00	-	17,90	overgangsfj. n. rødgranitt
17,90	-	18,20	gangfj. m/ spor MoS 2
18,20	-	18,22	kvarts m/ MoS 2
18,22	-	18,27	gangfj. amf. rikt
18,27	-	18,28	kvarts m/ litt MoS 2
18,28	-	18,98	overgangsfj. n. gangfj.
18,98	-	19,05	pegm. rød
19,05	-	19,36	overgangsfj. n. gangfj.
19,36	-	19,39	pegm. rød
19,39	-	19,95	overgangsfj. n. rødgranitt
19,95	-	20,05	rødgranitt
20,05	-	21,53	overgangsfj. n. rødgranitt
21,53	-	21,54	kvarts m/ litt MoS 2
21,54	-	21,56	gangfj.
21,56	-	21,57	kvarts m/ MoS 2
21,57	-	21,87	overgangsfj. n. gangfj.
21,87	-	21,88	kvarts m/ MoS 2
21,88	-	23,26	overgangsfj. n. gangfj.
23,26	-	23,28	kvarts m/ litt MoS 2
23,28	-	23,68	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr.
23,68	-	23,71	kvarts m/ litt MoS 2
23,71	-	24,90	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv impr. MoS 2
24,90	-	24,91	kvarts m/ litt MoS 2
24,91	-	25,09	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
25,09	-	25,11	kvarts
25,11	-	26,00	overgangsfj. n. gangfj. m/ impr. MoS 2
26,00	-	26,50	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
26,50	-	28,40	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
28,40	-	28,80	overgangsfj. n. gangfj. m/ st. impr. MoS 2
28,80	-	29,50	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
29,50	-	29,92	gangfj. m/ impr. MoS 2
29,92	-	29,93	kvarts
29,93	-	30,50	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
30,50	-	30,60	kvarts m/ rik MoS 2
30,60	-	31,20	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
31,20	-	31,23	kvarts
31,23	-	31,25	amf. m/ rik MoS 2
31,25	-	31,50	gangfj. kvartsrikt m/ st. impr. MoS 2
31,50	-	32,20	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
32,20	-	32,26	kvarts m/ rik MoS 2
32,26	-	32,50	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
32,50	-	33,05	overgangsfj. n. gangfj.
33,05	-	33,60	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
33,60	-	34,35	gangfj. m/ impr. MoS 2
34,35	-	34,69	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
34,69	-	34,70	kvarts
34,70	-	35,69	overgangsfj. n. gangfj. sv. impr.
35,69	-	35,71	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
35,71	-	35,91	overgangsfj. n. gangfj.
35,91	-	35,92	kvarts m/ litt MoS 2
35,92	-	36,71	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
63,71	-	36,72	kvarts m/ litt MoS 2
36,72	-	36,85	amf. uren m/ st. impr. MoS 2
36,85	-	37,35	overgangsfj. n. gangfj. m/ impr. MoS 2
37,35	-	39,50	overgangsfj. n. rødgranitt m/ spor MoS 2
39,50	-	40,10	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
40,10	-	40,12	kvarts m/ kis og litt MoS 2
40,12	-	41,66	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
41,66	-	41,67	kvarts m/ litt MoS 2
41,67	-	42,32	overgangsfj. n. rødgranitt m/ sv. impr. MoS 2
42,32	-	42,33	kvarts m/ spor MoS 2
42,33	-	44,80	overgangsfj. n. rødgranitt m/ sv. impr. MoS 2

44,80	-	44,81	kvarts m/ litt MoS 2
44,81	-	45,39	overgangsfj. n. gangfj. m/sv. impr. MoS 2
45,39	-	45,41	kvarts m/ litt MoS 2
45,41	-	46,20	overgangsfj. n. rødgranitt
46,20	-	47,19	gangfj. m/ impr. MoS 2
47,19	-	47,21	kvarts m/ litt MoS 2
47,21	-	48,40	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
48,40	-	48,42	kvarts m/ litt MoS 2
48,42	-	49,15	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr.
49,15	-	49,30	pegm.
49,30	-	49,61	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
49,61	-	49,63	kvarts m/ litt kis og MoS 2
49,63	-	50,27	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
50,27	-	50,29	kvarts m/ litt MoS 2
50,29	-	50,80	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
50,80	-	50,88	pegm. rødlig
50,88	-	52,10	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
52,10	-	52,26	r.granitt pegm.
52,26	-	52,31	amf. uren m/ st. impr. MoS 2
52,31	-	54,14	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
54,14	-	54,15	kvarts m/ litt MoS 2
54,15	-	55,60	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
55,60	-	55,61	kvarts m/ litt MoS 2
55,61	-	57,27	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
57,27	-	57,29	kvarts m/ litt MoS 2
57,29	-	57,46	gangfj. amf. m/ st. impr. MoS 2
57,46	-	62,05	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
62,05	-	62,11	pegm. rødlig
62,11	-	63,28	overgangsfj. n. gangfj. m/ spor MoS 2
63,28	-	63,43	kvarts m/ kis og MoS 2
63,43	-	64,30	overgangsfj. n. gangfj.
64,30	-	64,81	overgangsfj. n. rødgranitt

Knaben Gruvor, den 21.3.1970
Gr./Ve.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
				95.3	0.071	20.9	0.160				
95.6	Spør	23.1	0.101	94.6	0.057	20.9	0.149				
94.9	Spør	72.2	1.106	95.3	0.053	9.4	0.143				
	Ikke spør	52.2	1.106	94.9	0.131	17.1	0.156				
100	Ikke spør	4.2	1.106	97.0	0.023	11.0	0.166				
97.6	Ikke spør	32.3	1.106	96.1	0.107	13.0	0.162				
96.3	Ikke spør	45.0	Spør								
97.0	0.087	32.7	1.106								
99.0	0.138	38.8	0.065								
95.3	0.053	43.4	0.135								
94.9	0.145	29.3	0.060								
92.3	1.160	19.9	1.500								
97.0	0.055	3.0	0.092								
97.0	0.091	7.0	0.240								
96.0	0.092	17.5	0.088								
94.9	0.022	22.3	0.085								
96.0	0.085	14.5	0.156								

Beliggenhet: X = _____ Y = _____ Z = _____
 Retn.: Azim = _____ Fall = _____ Lengde = _____
 Kjerne %: _____ Timer: Boring = _____ Total = _____
 Borningsdato: _____ Borer: _____

Diamantborhull Nr.: 410

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

R. 44 - XV dy

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
95.6 Spor		95.3 0.071			
94.9 Spor		94.6 0.059			
Ikke spor		95.3 0.058			
100 Ikke spor		94.9 0.101			
97.6 Ikke spor		97.0 0.028			
96.3 Ikke spor		96.1 0.107			
97.0 0.027					
99.0 0.138					
95.3 0.053					
94.9 0.145					
92.3 1.180					
97.0 0.055					
97.0 0.031					
96.0 0.042					
94.9 0.022					
96.0 0.085					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = Lengde =
 Kjerne %: Timer: Boring = Total =
 Boringdato: Borer:

Diamantborhull Nr.: 410
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Hull nr. 409 P. 28 VIII.

0,00	-	1,86	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
1,86	-	1,90	pegm. lys
1,90	-	2,10	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
2,10	-	2,18	pegm. lys
2,18	-	2,40	gangfj. m/ impr. MoS 2
2,40	-	2,43	pegm. lys
2,43	-	3,00	gangfj. impr. MoS 2
3,00	-	5,65	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
5,65	-	5,74	pegm. lys
5,74	-	6,15	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
6,15	-	6,33	gangfj. m/ st. impr. MoS 2
6,33	-	6,58	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
6,58	-	6,68	aplitt impr. MoS 2
6,68	-	7,14	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
7,14	-	7,15	kvarts m/ rik MoS 2
7,15	-	7,70	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
7,70	-	7,74	kvarts
7,74	-	8,31	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
8,31	-	8,44	gangfj. m/ st. impr. MoS 2
8,44	-	9,80	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
9,80	-	11,35	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
11,35	-	11,55	kvarts m/ spor MoS 2
11,55	-	11,75	overgangsfj. n. gangfj. impr. MoS 2
11,75	-	13,75	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
13,75	-	14,25	overgangsfj. n. rødgranitt m/ sv. impr. MoS 2
14,25	-	14,93	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
14,93	-	15,00	kvarts
15,00	-	15,40	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
15,40	-	16,10	gangfj. m/ st. impr. MoS 2
16,10	-	16,92	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
16,92	-	16,93	kvarts m/ MoS 2
16,93	-	18,70	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
18,70	-	18,75	pegm. lys
18,75	-	18,82	kvarts impr. MoS 2
18,82	-	18,94	pegm. lys
18,94	-	20,17	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
20,17	-	20,19	kvarts
20,19	-	21,20	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
21,20	-	21,24	pegm. lys
21,24	-	22,68	gangfj. m/ sv. impr.
22,68	-	22,70	kvarts m/ litt MoS 2
22,70	-	22,80	gangfj. m/ sv. impr.
22,80	-	23,15	kvarts m/ kis og litt MoS 2
23,15	-	23,69	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2

Knaben Gruvor, den 20.3.1970.
Ba./Ve.

Hull nr. 409 P. 28 VIII.

0,00	-	1,86	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
1,86	-	1,90	pegm. lys
1,90	-	2,10	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
2,10	-	2,13	pegm. lys
2,13	-	2,40	gangfj. m/ impr. MoS 2
2,40	-	2,43	pegm. lys
2,43	-	3,00	gangfj. impr. MoS 2
3,00	-	5,65	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
5,65	-	5,74	pegm. lys
5,74	-	6,15	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
6,15	-	6,33	gangfj. m/ st. impr. MoS 2
6,33	-	6,58	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
6,58	-	6,68	aplitt impr. MoS 2
6,68	-	7,14	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
7,14	-	7,15	kvarts m/ rik MoS 2
7,15	-	7,70	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
7,70	-	7,74	kvarts
7,74	-	8,31	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
8,31	-	8,44	gangfj. m/ st. impr. MoS 2
8,44	-	9,80	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
9,80	-	11,35	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
11,35	-	11,55	kvarts m/ spor MoS 2
11,55	-	11,75	overgangsfj. n. gangfj. impr. MoS 2
11,75	-	13,75	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
13,75	-	14,25	overgangsfj. n. rødgranitt m/ sv. impr. MoS 2
14,25	-	14,93	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
14,93	-	15,00	kvarts
15,00	-	15,40	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
15,40	-	16,10	gangfj. m/ st. impr. MoS 2
16,10	-	16,92	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
16,92	-	16,93	kvarts m/ MoS 2
16,93	-	18,70	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
18,70	-	18,75	pegm. lys
18,75	-	18,82	kvarts impr. MoS 2
18,82	-	18,94	pegm. lys
18,94	-	20,17	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
20,17	-	20,19	kvarts
20,19	-	21,20	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
21,20	-	21,24	pegm. lys
21,24	-	22,68	gangfj. m/ sv. impr.
22,68	-	22,70	kvarts m/ litt MoS 2
22,70	-	22,80	gangfj. m/ sv. impr.
22,80	-	23,15	kvarts m/ kis og litt MoS 2
23,15	-	23,69	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2

Knaben Gruvor, den 20.3.1970.
Ba./Ve.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
95.6	0.009	35.3	0.007								
95.6	0.006	27.7	0.005								
97.0	0.002	25.3	0.005								
96.6	0.030	31.3	0.007								
94.9	0.065	26.9	0.000								
95.6	0.023	31.5	0.005								
96.6	0.018	32.1	0.003								
96.6	0.077	37.6	0.005								

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0 Lengde = 23.69
 Kjerne "": Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: April 1969 Borer:

Diamantborhull Nr.: 409

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 28, 29, 30 mot hang
 2. H. H. H. H. H.

Hull nr. 408 Prof. 55 XI.

0,00	-	0,30	overgangsfj.
0,30	-	0,40	overgangsfj. m/ st. MoS 2 impr.
0,40	-	0,80	overgangsfj.
0,80	-	3,10	gangfj.
3,10	-	3,21	gangfj. m/ st. MoS 2 impr.
3,21	-	3,22	kvarts
3,22	-	3,40	overgangsfj. m/ st. MoS 2 impr.
3,40	-	3,80	overgangsfj.
3,80	-	4,25	gangfj. m/ sv. impr.
4,25	-	5,46	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr.
5,46	-	5,47	kvarts m/ litt MoS 2
5,47	-	6,26	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
6,26	-	6,32	pegm.
6,32	-	10,45	overgangsfj. m/ spor MoS 2
10,45	-	10,48	pegm.
10,48	-	10,68	gangfj.
10,68	-	10,70	kvarts m/ spor MoS 2
10,70	-	11,08	overgangsfj. m/ sv. impr. MoS 2
11,08	-	11,12	pegm.
11,12	-	11,80	overgangsfj. m/ impr. MoS 2
11,80	-	12,00	rødgranitt
12,00	-	13,50	overgangsfj. m/ spor MoS 2
13,50	-	22,90	rødgranitt

Knaben Gruvor, den 20.3.1970.
Gr./Ve.

Hull nr. 408 Prof. 55 XI.

0,00	-	0,30	overgangsfj.
0,30	-	0,40	overgangsfj. m/ st. MoS 2 impr.
0,40	-	0,80	overgangsfj.
0,80	-	3,10	gangfj.
3,10	-	3,21	gangfj. m/ st. MoS 2 impr.
3,21	-	3,22	kvarts
3,22	-	3,40	overgangsfj. m/ st. MoS 2 impr.
3,40	-	3,80	overgangsfj.
3,80	-	4,25	gangfj. m/ sv. impr.
4,25	-	5,46	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr.
5,46	-	5,47	kvarts m/ litt MoS 2
5,47	-	6,26	gangfj. m/ sv. impr. MoS 2
6,26	-	6,32	pegm.
6,32	-	10,45	overgangsfj. m/ spor MoS 2
10,45	-	10,48	pegm.
10,48	-	10,68	gangfj.
10,68	-	10,70	kvarts m/ spor MoS 2
10,70	-	11,08	overgangsfj. m/ sv. impr. MoS 2
11,08	-	11,12	pegm.
11,12	-	11,80	overgangsfj. m/ impr. MoS 2
11,80	-	12,00	rødgranitt
12,00	-	13,50	overgangsfj. m/ spor MoS 2
13,50	-	22,90	rødgranitt

Knaben Gruvor, den 20.3.1970.
Gr./Ve.

Hull nr. 407 Prof. 55 XI.

0,00	-	2,20	gangfj. m/ sv. impr.
2,20	-	2,32	kvarts m/ MoS 2 på grense
2,32	-	3,38	gangfj. m/ sv. impr.
3,38	-	3,39	kvarts m/ MoS 2 på grense
3,39	-	4,82	gangfj. m/ spor MoS 2
4,82	-	4,83	kvarts m/ litt MoS 2
4,83	-	5,51	gangfj.
5,51	-	5,52	kvarts
5,52	-	5,82	overgangsfj.
5,82	-	5,93	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
5,93	-	6,05	gangfj.
6,05	-	6,06	kvarts m/ litt MoS 2
6,06	-	6,84	gangfj. m/ spor MoS 2
6,84	-	6,86	kvarts m/ MoS 2 på grense
6,86	-	7,00	gangfj.
7,00	-	7,15	overgangsfj. pegm. m/ sv. impr.
7,15	-	9,25	gangfj. m/ sv. impr.
9,25	-	9,27	kvarts m/ MoS 2 på grense
9,27	-	9,70	gangfj. m/ spor MoS 2
9,70	-	9,72	kvarts
9,72	-	10,38	gangfj. m/ sv. impr.
10,38	-	10,39	kvarts m/ spor MoS 2
10,39	-	10,46	gangfj. m/ MoS 2 gang ikke sammenhengende helt rundt.
10,46	-	10,60	gangfj.
10,60	-	11,10	overgangsfj.
11,10	-	11,16	pegmatitt
11,16	-	12,75	overgangsfj. finkornet
12,75	-	14,05	overgangsfj. m/ sv. impr.
14,05	-	14,06	kvarts m/ litt MoS 2
14,06	-	14,59	overgangsfj.
14,59	-	14,60	kvarts m/ litt MoS 2
14,60	-	15,84	gangfj. m/ sv sv. impr.
15,84	-	15,85	amf.
15,85	-	18,70	overgangsfj.
18,70	-	21,09	gangfj. m/ sv. impr.
21,09	-	21,10	kvarts m/ litt MoS 2
21,10	-	21,41	gangfj. m/ sv. impr.
21,41	-	21,42	kvarts m/ kis og litt MoS 2
21,42	-	21,73	gangfj.
21,73	-	21,84	kvarts
21,84	-	22,40	gangfj. m/ spor MoS 2
22,40	-	25,38	overgangsfj.
25,38	-	25,46	pegm. lys
25,46	-	28,46	overgangsfj.
28,46	-	28,57	pegm. rødlig
28,57	-	28,71	overgangsfj.
28,71	-	28,74	amf. uren
28,74	-	29,70	rødgranitt
29,70	-	35,20	overgangsfj. m/ 2 spor
35,20	-	36,50	gangfj.
36,50	-	37,70	overgangsfj.
37,70	-	38,10	gangfj. m/ spor MoS 2
38,10	-	38,11	kvarts m/ kis
38,11	-	39,05	rødgranitt
39,05	-	40,90	gangfj.
40,90	-	42,14	rødgranitt

Knaben Gruvor, den 20.3.1970.
Gr./Ve.

0,00	-	2,20	gangfj. m/ sv. impr.
2,20	-	2,32	kvarts m/ MoS 2 på grense
2,32	-	3,38	gangfj. m/ sv. impr.
3,38	-	3,39	kvarts m/ MoS 2 på grense
3,39	-	4,82	gangfj. m/ spor MoS 2
4,82	-	4,83	kvarts m/ litt MoS 2
4,83	-	5,51	gangfj.
5,51	-	5,52	kvarts
5,52	-	5,82	overgangsfj.
5,82	-	5,93	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
5,93	-	6,05	gangfj.
6,05	-	6,06	kvarts m/ litt MoS 2
6,06	-	6,84	gangfj. m/ spor MoS 2
6,84	-	6,86	kvarts m/ MoS 2 på grense
6,86	-	7,00	gangfj.
7,00	-	7,15	overgangsfj. pegm. m/ sv. impr.
7,15	-	9,25	gangfj. m/ sv. impr.
9,25	-	9,27	kvarts m/ MoS 2 på grense
9,27	-	9,70	gangfj. m/ spor MoS 2
9,70	-	9,72	kvarts
9,72	-	10,38	gangfj. m/ sv. impr.
10,38	-	10,39	kvarts m/ spor MoS 2
10,39	-	10,46	gangfj. m/ MoS 2 gang ikke sammenhengende helt rundt.
10,46	-	10,60	gangfj.
10,60	-	11,10	overgangsfj.
11,10	-	11,16	pegmatitt
11,16	-	12,75	overgangsfj. finkornet
12,75	-	14,05	overgangsfj. m/ sv. impr.
14,05	-	14,06	kvarts m/ litt MoS 2
14,06	-	14,59	overgangsfj.
14,59	-	14,60	kvarts m/ litt MoS 2
14,60	-	15,84	gangfj. m/ sv sv. impr.
15,84	-	15,85	amf.
15,85	-	18,70	overgangsfj.
18,70	-	21,09	gangfj. m/ sv. impr.
21,09	-	21,10	kvarts m/ litt MoS 2
21,10	-	21,41	gangfj. m/ sv. impr.
21,41	-	21,42	kvarts m/ kis og litt MoS 2
21,42	-	21,73	gangfj.
21,73	-	21,84	kvarts
21,84	-	22,40	gangfj. m/ spor MoS 2
22,40	-	25,38	overgangsfj.
25,38	-	25,46	pegm. lys
25,46	-	28,46	overgangsfj.
28,46	-	28,57	pegm. rødlig
28,57	-	28,71	overgangsfj.
28,71	-	28,74	amf. uren
28,74	-	29,70	rødgranitt
29,70	-	35,20	overgangsfj. m/ 2 spor
35,20	-	36,50	gangfj.
36,50	-	37,70	overgangsfj.
37,70	-	38,10	gangfj. m/ spor MoS 2
38,10	-	38,11	kvarts m/ kis
38,11	-	39,05	rødgranitt
39,05	-	40,90	gangfj.
40,90	-	42,14	rødgranitt

Knaben Gruvor, den 20.3.1970.
Gr./Ve.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
82.8	0.055				
92.6	0.093				
93.9	0.099				
94.9	0.047				
98.3	0.020				
95.6	0.006				
96.3	0.087				
95.3	0.018				
97.3	Ikke spor				
96.6	Spor				
97.3	Ikke spor				
94.6	Ikke spor				
97.3	Ikke spor				
98.0	Spor				
0.5	Ikke spor				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = Lengde =
 Kjerne " u: Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Borer:

Diamantborhull Nr.: 407

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
82.8	0.055				
92.6	0.093				
93.9	0.099				
94.9	0.047				
98.0	0.020				
95.6	0.006				
96.3	0.087				
95.3	0.018				
97.3	ikke spor				
96.6	spor				
97.3	ikke spor				
94.6	ikke spor				
97.3	ikke spor				
98.0	spor				
0.5	ikke spor				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = Lengde =
 Kjerne "u: Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Borer:

Diamantborhull Nr.: 407
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Hull nr. 406 prof. 55 XI.

0,00	-	0,50	gangfj.
0,50	-	1,95	gangfj. m/ sv. impr.
1,95	-	2,02	kvarts m/ kis og litt MoS 2
2,02	-	3,00	impregnert gangfj.
3,00	-	4,44	gangfj.
4,44	-	4,50	pegm. rødlig
4,50	-	4,81	gangfj. m/ spor MoS 2
4,81	-	4,89	kvarts m/ kis og litt MoS 2
4,89	-	5,18	gangfj.
5,18	-	5,24	kvarts uren m/ litt kis
5,24	-	7,65	overgangsfj. m/ spor MoS 2
7,65	-	7,66	kvarts m/ litt MoS 2
7,66	-	8,12	overgangsfj.
8,12	-	8,14	kvarts
8,14	-	9,20	overgangsfj.
9,20	-	9,45	overgangsfj. m/ st. impr.
9,45	-	18,60	overgangsfj. m/ sv. impr.
18,60	-	18,61	kvarts m/ litt MoS 2
18,61	-	19,90	overgangsfj. m/ sv. impr.
19,90	-	21,90	impregnert overgangsfj.
21,90	-	24,45	overgangsfj. m/ sv. impr.
24,45	-	24,50	kvarts uren m/ kis og litt MoS 2
24,50	-	26,60	overgangsfj. m/ spor MoS 2
26,60	-	27,80	gangfj. m/ sv. impr.
27,80	-	29,30	overgangsfj.
29,30	-	30,08	gangfj. m/ sv. impr.
30,08	-	30,10	kvarts m/ kis og litt MoS 2
30,10	-	36,00	overgangsfj. n.v. granitt
36,00	-	43,55	rødgranitt

Knaben Gruvor, den 16.3.1970.
Gr./Ve.

Hull nr. 406 prof. 55 XI.

0,00	-	0,50	gangfj.
0,50	-	1,95	gangfj. m/ sv. impr.
1,95	-	2,02	kvarts m/ kis og litt MoS 2
2,02	-	3,00	impregnert gangfj.
3,00	-	4,44	gangfj.
4,44	-	4,50	peim. rødlig
4,50	-	4,81	gangfj. m/ spor MoS 2
4,81	-	4,89	kvarts m/ kis og litt MoS 2
4,89	-	5,18	gangfj.
5,18	-	5,24	kvarts uren m/ litt kis
5,24	-	7,65	overgangsfj. m/ spor MoS 2
7,65	-	7,66	kvarts m/ litt MoS 2
7,66	-	8,12	overgangsfj.
8,12	-	8,14	kvarts
8,14	-	9,20	overgangsfj.
9,20	-	9,45	overgangsfj. m/ st. impr.
9,45	-	18,60	overgangsfj. m/ sv. impr.
18,60	-	18,61	kvarts m/ litt MoS 2
18,61	-	19,90	overgangsfj. m/ sv. impr.
19,90	-	21,90	impregnert overgangsfj.
21,90	-	24,45	overgangsfj. m/ sv. impr.
24,45	-	24,50	kvarts uren m/ kis og litt MoS 2
24,50	-	26,60	overgangsfj. m/ spor MoS 2
26,60	-	27,80	gangfj. m/ sv. impr.
27,80	-	29,30	overgangsfj.
29,30	-	30,08	gangfj. m/ sv. impr.
30,08	-	30,10	kvarts m/ kis og litt MoS 2
30,10	-	36,00	overgangsfj. n.v. granitt
36,00	-	43,55	rødgranitt

Knaben Grøvor, den 16.3.1970.
Gr./Ve.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
94.9	0.028				
95.6	0.030				
94.9	0.055				
96.0	0.081				
94.2	0.037				
94.2	0.031				
94.9	0.041				
96.-	0.030				
94.6	0.012				
97.3	0.008				
94.6	ikke spor				
95.3	ikke spor				
96.6	ikke spor				
94.9	ikke spor				
97.1	ikke spor				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = Lengde =
 Kjerne 0/0: Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Borer:

Diamantborhull Nr.: 406
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

0,00	-	0,35	gangfj. impr.
0,35	-	0,36	kvarts
0,36	-	2,55	gangfj. m/ sv. impr.
2,55	-	2,56	kvarts m/ litt MoS 2
2,56	-	3,00	gangfj. m/ sv. impr.
3,00	-	4,15	overgangsfj. m/ sv. impr.
4,15	-	4,16	kvarts m/ litt MoS 2
4,16	-	4,30	gangfj.
4,30	-	5,35	overgangsfj.
5,35	-	5,40	kvarts uren m/ MoS 2
5,40	-	5,50	rødgranitt
5,50	-	5,88	gangfj. impr.
5,88	-	5,89	kvarts m/ MoS 2
5,89	-	6,25	gangfj. m/ sv. impr.
6,25	-	6,26	kvarts m/ rik MoS 2
6,26	-	6,70	gangfj. m/ st. impr.
6,70	-	6,95	overgangsfj. m/ sv. impr.
6,95	-	6,96	kvarts
6,96	-	7,25	overgangsfj.
7,25	-	9,80	rødgranitt
9,80	-	10,75	overgangsfj.
10,75	-	10,76	kvarts m/ litt MoS 2
10,76	-	11,65	overgangsfj. m/ sv. impr.
11,65	-	11,80	overgangsfj. m/ st. impr.
11,80	-	12,35	overgangsfj. sv. impr.
12,35	-	12,36	kvarts
12,36	-	12,90	ovrgangsfj.
12,90	-	13,50	impregnert gangfj.
13,50	-	13,52	kvarts uren
13,52	-	14,40	overgangsfj.
14,40	-	14,43	kvarts m/ litt MoS 2
14,43	-	14,46	gangfj.
14,46	-	14,49	kvarts m/ litt MoS 2
14,49	-	15,00	overgangsfj.
15,00	-	15,23	gangfj. m/ sv. impr.
15,23	-	15,28	kvarts uren m/ MoS 2
15,28	-	15,50	rødgranitt m/ spor MoS 2
15,50	-	22,92	overgangsfj.
22,92	-	22,97	pegmatitt rødlig
22,97	-	30,65	overgangsfj.
30,65	-	30,70	pegmatitt rødlig
30,70	-	39,00	overgangsfj. n.v. granitt
39,00	-	44,55	rødgranitt

Knaben Gruvor, den 14.3.1970.
Gr. / Ve.

0,00	-	0,35	gangfj. impr.
0,35	-	0,36	kvarts
0,36	-	2,55	gangfj. m/ sv. impr.
2,55	-	2,56	kvarts m/ litt MoS 2
2,56	-	3,00	gangfj. m/ sv. impr.
3,00	-	4,15	overgangsfj. m/ sv. impr.
4,15	-	4,16	kvarts m/ litt MoS 2
4,16	-	4,30	gangfj.
4,30	-	5,35	overgangsfj.
5,35	-	5,40	kvarts uren m/ MoS 2
5,40	-	5,50	rødgranitt
5,50	-	5,88	gangfj. impr.
5,88	-	5,89	kvarts m/ MoS 2
5,89	-	6,25	gangfj. m/ sv. impr.
6,25	-	6,26	kvarts m/ rik MoS 2
6,26	-	6,70	gangfj. m/ st. impr.
6,70	-	6,95	overgangsfj. m/ sv. impr.
6,95	-	6,96	kvarts
6,96	-	7,25	overgangsfj.
7,25	-	9,80	rødgranitt
9,80	-	10,75	overgangsfj.
10,75	-	10,76	kvarts m/ litt MoS 2
10,76	-	11,65	overgangsfj. m/ sv. impr.
11,65	-	11,80	overgangsfj. m/ st. impr.
11,80	-	12,35	overgangsfj. sv. impr.
12,35	-	12,36	kvarts
12,36	-	12,90	ovrgangsfj.
12,90	-	13,50	impregnert gangfj.
13,50	-	13,52	kvarts uren
13,52	-	14,40	overgangsfj.
14,40	-	14,43	kvarts m/ litt MoS 2
14,43	-	14,46	gangfj.
14,46	-	14,49	kvarts m/ litt MoS 2
14,49	-	15,00	overgangsfj.
15,00	-	15,23	gangfj. m/ sv. impr.
15,23	-	15,28	kvarts uren m/ MoS 2
15,28	-	15,50	rødgranitt m/ spor MoS 2
15,50	-	22,92	overgangsfj.
22,92	-	22,97	pegmatitt rødlig
22,97	-	30,65	overgangsfj.
30,65	-	30,70	pegmatitt rødlig
30,70	-	39,00	overgangsfj. n.v. granitt
39,00	-	44,55	rødgranitt

Knaben Gruvor, den 14.3.1970.
Gr. / Ve.

Diamantborhull Nr.: 405

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
97.3	0.074				
95.3	0.095				
94.6	0.138				
96.-	0.058				
96.3	0.049				
95.3	0.125				
96.6	0.004				
96.3	ikke spor				
97.-	ikke spor				
96.3	Spor				
96.-	ikke spor				
97.3	ikke spor				
97.3	ikke spor				
97.-	ikke spor				
82.8	ikke spor				

Beliggenhet: X = _____ Y = _____ Z = _____
 Retn.: Azim = _____ Fall = _____ Lengde = _____
 Kjerne %: _____ Timer: Boring = _____ Total = _____
 Boringdato: _____ Borer: _____

Diamantborhull Nr.: 405
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

0,00	-	1,05	gangfj. m/ spor MoS 2
1,05	-	1,10	pegm. rødlig
1,10	-	1,75	gangfj. m/ sv. impr.
1,75	-	1,76	kvarts m/ MoS 2
1,76	-	2,10	gangfj. m/ sv. impr.
2,10	-	2,12	kvarts
2,12	-	3,10	impregnert gangfj.
3,10	-	3,65	gangfj. m/ sv. impr.
3,65	-	4,10	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr.
4,10	-	4,11	kvarts m/ MoS 2
4,11	-	4,55	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr.
4,55	-	4,88	gangfj. m/ sv. impr.
4,88	-	4,90	kvarts m/ kis og spor MoS 2
4,90	-	5,00	gangfj.
5,00	-	5,10	kvarts uren m/ rik kis og litt MoS 2
5,10	-	5,60	gangfj. m/ sv. impr.
5,60	-	5,75	overgangsfj. n. rødgranitt
5,75	-	6,30	overgangsfj. finkornet n. rødgranitt
6,30	-	7,20	overgangsfj. n. gangfj.
7,20	-	7,30	rødgranitt felsp.rik m/ sv. impr.
7,30	-	9,20	overgangsfj. n.v. granitt m/ sv. impr.
	-		knyttet til mange små kvartsganger.
9,20	-	11,05	overgangsfj. m/ sv. impr.
11,05	-	11,08	kvarts m/ MoS 2
11,08	-	12,00	overgangsfj. m/ sv. impr.
12,00	-	12,75	gangfj. m/ sv. impr.
12,75	-	12,76	kvarts m/ MoS 2
12,76	-	12,92	gangfj. m/ sv. impr.
12,92	-	12,93	kvarts
12,93	-	12,99	impregnert gangfj.
12,99	-	13,--	kvarts m/ litt MoS 2
13,00	-	13,06	impregnert overgangsfj.
13,06	-	13,08	kvarts m/ MoS 2 på grense
13,08	-	13,40	gangfj.
13,40	-	13,41	kvarts m/ litt MoS 2
13,41	-	14,02	gangfj. m/ sv. impr.
14,02	-	14,05	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
14,05	-	14,61	overgangsfj.
14,61	-	14,62	kvarts m/ MoS 2
14,62	-	15,55	overgangsfj.
15,55	-	15,70	gangfj. m/ st. impr.
15,70	-	16,93	overgangsfj. n. rødgranitt
16,93	-	16,95	kvarts m/ MoS 2
16,95	-	17,55	overgangsfj. m/ sv. impr.
17,55	-	19,45	overgangsfj.
19,45	-	21,00	overgangsfj. m/ sv. impr.
21,00	-	24,50	overgangsfj. m/ spor MoS 2
24,50	-	25,55	gangfj. m/ sv. impr.
25,55	-	27,72	overgangsfj. m/ spor MoS 2
27,72	-	27,76	pegm. rødlig
27,76	-	36,90	overgangsfj.
36,90	-	37,10	impregnert overgangsfj.
37,10	-	37,36	overgangsfj.
37,36	-		-----

Knaben Gruvor, den 13.3.1970

Gr. / Ve.

0,00	-	1,05	gangfj. m/ spor MoS 2
1,05	-	1,10	pegm. rødlig
1,10	-	1,75	gangfj. m/ sv. impr.
1,75	-	1,76	kvarts m/ MoS 2
1,76	-	2,10	gangfj. m/ sv. impr.
2,10	-	2,12	kvarts
2,12	-	3,10	impregnert gangfj.
3,10	-	3,65	gangfj. m/ sv. impr.
3,65	-	4,10	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr.
4,10	-	4,11	kvarts m/ MoS 2
4,11	-	4,55	overgangsfj. n. gangfj. m/ sv. impr.
4,55	-	4,88	gangfj. m/ sv. impr.
4,88	-	4,90	kvarts m/ kis og spor MoS 2
4,90	-	5,00	gangfj.
5,00	-	5,10	kvarts uren m/ rik kis og litt MoS 2
5,10	-	5,60	gangfj. m/ sv. impr.
5,60	-	5,75	overgangsfj. n. rødgranitt
5,75	-	6,30	overgangsfj. finkornet n. rødgranitt
6,30	-	7,20	overgangsfj. n. gangfj.
7,20	-	7,30	rødgranitt felp.rik m/ sv. impr.
7,30	-	9,20	overgangsfj. n.v. granitt m/ sv. impr. knyttet til mange små kvartsganger.
9,20	-	11,05	overgangsfj. m/ sv. impr.
11,05	-	11,08	kvarts m/ MoS 2
11,08	-	12,00	overgangsfj. m/ sv. impr.
12,00	-	12,75	gangfj. m/ sv. impr.
12,75	-	12,76	kvarts m/ MoS 2
12,76	-	12,92	gangfj. m/ sv. impr.
12,92	-	12,93	kvarts
12,93	-	12,99	impregnert gangfj.
12,99	-	13,--	kvarts m/ litt MoS 2
13,00	-	13,06	impregnert overgangsfj.
13,06	-	13,08	kvarts m/ MoS 2 på grense
13,08	-	13,40	gangfj.
13,40	-	13,41	kvarts m/ litt MoS 2
13,41	-	14,02	gangfj. m/ sv. impr.
14,02	-	14,05	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
14,05	-	14,61	overgangsfj.
14,61	-	14,62	kvarts m/ MoS 2
14,62	-	15,55	overgangsfj.
15,55	-	15,70	gangfj. m/ st. impr.
15,70	-	16,93	overgangsfj. n. rødgranitt
16,93	-	16,95	kvarts m/ MoS 2
16,95	-	17,55	overgangsfj. m/ sv. impr.
17,55	-	19,45	overgangsfj.
19,45	-	21,00	overgangsfj. m/ sv. impr.
21,00	-	24,50	overgangsfj. m/ spor MoS 2
24,50	-	25,55	gangfj. m/ sv. impr.
25,55	-	27,72	overgangsfj. m/ spor MoS 2
27,72	-	27,76	pegm. rødlig
27,76	-	36,90	overgangsfj.
36,90	-	37,10	impregnert overgangsfj.
37,10	-	37,36	overgangsfj.
37,36	-		-----

Knaben Gruvor, den 13.3.1970

Gr. / Ve.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
47.1	0.063				
71.4	0.078				
71.7	0.038				
52.9	0.125				
53.9	0.082				
81.8	0.071				
85.2	0.019				
78.8	Spor				
69.4	0.045				
62.	ikke spor				
70.7	ikke spor				
70.7	ikke spor				

Beliggenhet: X = _____ Y = _____ Z = _____
 Retn.: Azim = _____ Fall = _____ Lengde = _____
 Kjerne "u": _____ Timer: Boring = _____ Total = _____
 Borningsdato: _____ Borer: _____

Diamantborhull Nr.: 404
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
47.1	0.063				
71.4	0.078				
71.7	0.038				
52.9	0.125				
53.9	0.082				
81.8	0.071				
85.2	0.019				
78.8	Spor				
69.4	0.045				
62.	ikke spor				
107.7	ikke spor				
105.7	ikke spor				

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = Lengde =
 Kjerne %: Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Borer:

Diamantborhull Nr.: 404
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Hull nr. 403 P XI etg.

0,00	-	2,15	gangfj. m/sv. impr.
2,15	-	2,20	pegm. rødlig
2,20	-	5,80	gangfj. m/ sv. impr.
5,80	-	6,10	impregnert gangfj.
6,10	-	6,70	overgangsfj. nær gangfj.
6,70	-	6,71	kvarts m/ litt MoS 2
6,71	-	7,20	gangfj.
7,20	-	8,55	overgangsfj. n. gangfj.
8,55	-	8,80	impregnert gangfj.
8,80	-	9,10	kvartsgang/ uren spor MoS 2
9,10	-	9,72	impregnert gangfj.
9,72	-	9,73	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
9,73	-	10,85	gangfj.
10,85	-	11,00	anf. m/ rik MoS 2
11,00	-	11,02	kvarts m/ litt MoS 2
11,02	-	11,07	gangfj. anf. m/ rik MoS 2
11,07	-	12,10	overgangsfj. n. gangfj.
12,10	-	12,35	gangfj. m/ st. impr.
12,35	-	13,15	overgangsfj. m/ spor MoS 2
13,15	-	13,22	pegm. rød
13,22	-	18,68	overgangsfj. n. rødgranitt

Knaben Gruvor, den 13.3.1970

O.F. Graff / L.G. Versland

Hull nr. 403 P XI etg.

0,00	-	2,15	gangfj. m/sv. impr.
2,15	-	2,20	pegm. rødlig
2,20	-	5,80	gangfj. m/ sv. impr.
5,80	-	6,10	impregnert gangfj.
6,10	-	6,70	overgangsfj. nær gangfj.
6,70	-	6,71	kvarts m/ litt MoS 2
6,71	-	7,20	gangfj.
7,20	-	8,55	overgangsfj. n. gangfj.
8,55	-	8,80	impregnert gangfj.
8,80	-	9,10	kvartsgang/ uren spor MoS 2
9,10	-	9,72	impregnert gangfj.
9,72	-	9,73	kvarts m/ litt MoS 2 på grense
9,73	-	10,85	gangfj.
10,85	-	11,00	anf. m/ rik MoS 2
11,00	-	11,02	kvarts m/ litt MoS 2
11,02	-	11,07	gangfj. anf. m/ rik MoS 2
11,07	-	12,10	overgangsfj. n. gangfj.
12,10	-	12,35	gangfj. m/ st. impr.
12,35	-	13,15	overgangsfj. m/ spor MoS 2
13,15	-	13,22	pegm. rød
13,22	-	18,68	overgangsfj. n. rødgranitt

Knaben Gruvor, den 13.3.1970

O.F. Graff / L.G. Versland

Diamantborhull Nr.: 403

0,00	-	0,75	gangfj. sv. kis, MoS 2
0,75	-	0,82	pegm. rik MoS 2
0,82	-	0,84	kvarts sv. kis, MoS 2 impr.
0,84	-	1,40	gangfj. sv. kis, MoS 2 impr.
1,40	-	1,52	pegm.
1,52	-	1,55	kvarts sv. kis, MoS 2 impr.
1,55	-	3,39	gangfj. - overgangsfj. sv. kis, MoS 2 impr.
3,39	-	3,63	gangfj. sv. kis, spor MoS 2 impr.
3,63	-	3,67	kvarts sv. kis, MoS 2 impr.
3,67	-	3,80	gangfj. sv. kis, st. MoS 2
3,80	-	3,85	overgangsfj. ikke spor
3,85	-	4,53	gangfj. sv. kis, MoS 2
4,53	-	4,72	pegm. sv. kis, MoS 2
4,72	-	5,30	gangfj. store kis, MoS 2 impr.
5,30	-	5,39	pegm. sv. kis, MoS 2 impr.
5,39	-	7,02	grofkorn. overgangsfj. spor MoS 2
7,02	-	7,08	biotiet granitt ikke spor MoS 2
7,08	-	7,20	aplit granitt ikke spor
7,20	-	7,39	overgangsfj. spor MoS 2
7,39	-	8,45	finkorn. rødgranitt ikke spor
8,45	-	8,49	biot - kvartsiet spor MoS 2
8,49	-	8,58	fink. rødgranitt, ikke spor
8,58	-	8,63	biotiet kvartsiet, spor MoS 2
8,63	-	9,14	finkorn. biotiet rødgranitt
9,14	-	9,20	overgangsfj. store kis, store Mo S 2
9,20	-	9,95	gangfj. ikke spor
9,95	-	9,98	gangfj. store kis
9,98	-	10,24	gangfj. MoS 2 impr.
10,24	-	10,33	aplit
10,33	-	11,66	gangfj. sv. kis, MoS 2 impr.
11,66	-	11,68	kvarts rik MoS 2
11,68	-	11,71	gangfj.
11,71	-	11,73	kvarts sv. kis, ikke spor MoS 2
11,73	-	11,85	gangfj. ikke spor
11,85	-	11,86	kvarts rik MoS 2
11,86	-	12,17	gangfj. sv. kis, spor MoS 2
12,17	-	12,21	kvarts ikke malm
12,21	-	13,71	gangfj. nær overgangsfj. sv. kis, MoS 2 impr.
13,71	-	13,81	kvarts store kis, meget rik MoS 2
13,81	-	14,26	gangfj. nær overgangsfj. sv. kis, MoS 2 impr.
14,26	-	14,28	kvarts rik kis, MoS 2 impr.
14,28	-	14,32	gangfj. ikke spor
14,32	-	14,34	kvarts rik kis, ikke spor MoS 2
14,34	-	14,58	gangfj. - overgangsfj. ikke spor
14,58	-	14,65	gangfj. kis, rik store MoS 2
14,65	-	17,64	overgangsfj. sv. kis, ikke spor MoS 2
17,64	-	18,30	gangfj. sv. kis, ikke spor
18,30	-	18,31	kvarts rik kis, MoS 2
18,31	-	18,72	gangfj. sv. kis, ikke MoS 2
18,72	-	18,75	kvarts ikke spor
18,75	-	18,88	gangfj. sv. kis
18,88	-	18,90	kvarts rik kis, MoS 2 impr.
18,90	-	19,14	gangfj. sv. kis, MoS 2 impr.
19,14	-	19,15	kvarts kis, MoS 2
19,15	-	19,22	gangfj. spor kis, spor MoS 2
19,22	-	19,24	kvarts MoS 2
19,24	-	19,50	gangfj. Mo 2 impr.
19,50	-	19,55	kvarts ikke spor
19,55	-	20,17	gangfj. sv. kis, MoS 2 impr.
20,17	-	20,19	kvarts store MoS 2
20,19	-	20,26	gangfj. sv. kis, ikke spor MoS 2

20,26	-	20,29	kvarts MoS 2
20,29	-	20,52	gangfj. nær overgangsfj. sv. kis, MoS2 impr.
20,52	-	20,64	kvarts rik an store MoS 2
20,64	-	20,78	gangfj. nær overgangsfj. sv. kis, MoS 2 impr.
20,78	-	20,84	kvarts - pegm. ikke spor
20,84	-	21,08	gangfj. nær overgangsfj. MoS 2 impr.
21,08	-	21,80	overgangsfj. sv. kis, MoS 2 impr.
21,80	-	21,84	pegm. ingenting
21,84	-	22,60	overgangsfj. sv. kis, MoS 2 impr.
22,60	-	22,62	kvarts MoS 2
22,62	-	22,63	overgangsfj. sv. kis, MoS 2 impr.
22,63	-	22,73	kvarts kis, MoS 2
22,73	-	22,76	pegm.
22,76	-	23,67	gangfj. nær overgangsfj. sv. kis, MoS 2
23,67	-	23,89	finkorn. rødgranitt - aplit MoS 2
23,89	-	24,33	gangfj. sv. kis, MoS 2
24,33	-	24,36	kvarts store kis, ikke spor MoS 2
24,36	-	27,50	overgangsfj. sv. kis, spor MoS 2
27,50	-	41,00	overgangsfj. ikke spor
41,00	-	46,66	rødgranitt ikke spor

S l u t t Knaben Gruvor, den 28.10. 1969
R. Baldé/ L.G. Versland

0,00	-	0,75	gangfj. sv. kis, MoS 2
0,75	-	0,82	pegm. rik MoS 2
0,82	-	0,84	kvarts sv. kis, MoS 2 impr.
0,84	-	1,40	gangfj. sv. kis, MoS 2 impr.
1,40	-	1,52	pegm.
1,52	-	1,55	kvarts sv. kis, MoS 2 impr.
1,55	-	3,39	gangfj. - overgangsfj. sv. kis, MoS 2 impr.
3,39	-	3,63	gangfj. sv. kis, spor MoS 2 impr.
3,63	-	3,67	kvarts sv. kis, MoS 2 impr.
3,67	-	3,80	gangfj. sv. kis, st. MoS 2
3,80	-	3,85	overgangsfj. ikke spor
3,85	-	4,53	gangfj. sv. kis, MoS 2
4,53	-	4,72	pegm. sv. kis, MoS 2
4,72	-	5,30	gangfj. store kis, MoS 2 impr.
5,30	-	5,39	pegm. sv. kis, MoS 2 impr.
5,39	-	7,02	gro korn. overgangsfj. spor MoS 2
7,02	-	7,08	biotiet granitt ikke spor MoS 2
7,08	-	7,20	aplit granitt ikke spor
7,20	-	7,39	overgangsfj. spor MoS 2
7,39	-	8,45	finkorn. rødgranitt ikke spor
8,45	-	8,49	biot - kvartsiet spor MoS 2
8,49	-	8,58	fink. rødgranitt, ikke spor
8,58	-	8,63	biotiet kvartsiet, spor MoS 2
8,63	-	9,14	finkorn. biotiet rødgranitt
9,14	-	9,20	overgangsfj. store kis, store MoS 2
9,20	-	9,95	gangfj. ikke spor
9,95	-	9,98	gangfj. store kis
9,98	-	10,24	gangfj. MoS 2 impr.
10,24	-	10,33	aplit
10,33	-	11,66	gangfj. sv. kis, MoS 2 impr.
11,66	-	11,68	kvarts rik MoS 2
11,68	-	11,71	gangfj.
11,71	-	11,73	kvarts sv. kis, ikke spor MoS 2
11,73	-	11,85	gangfj. ikke spor
11,85	-	11,86	kvarts rik MoS 2
11,86	-	12,17	gangfj. sv. kis, spor MoS 2
12,17	-	12,21	kvarts ikke malm
12,21	-	13,71	gangfj. nær overgangsfj. sv. kis, MoS 2 impr.
13,71	-	13,81	kvarts store kis, meget rik MoS 2
13,81	-	14,26	gangfj. nær overgangsfj. sv. kis, MoS 2 impr.
14,26	-	14,28	kvarts rik kis, MoS 2 impr.
14,28	-	14,32	gangfj. ikke spor
14,32	-	14,34	kvarts rik kis, ikke spor MoS 2
14,34	-	14,58	gangfj. - overgangsfj. ikke spor
14,58	-	14,65	gangfj. kis, rik store MoS 2
14,65	-	17,64	overgangsfj. sv. kis, ikke spor MoS 2
17,64	-	18,30	gangfj. sv. kis, ikke spor
18,30	-	18,31	kvarts rik kis, MoS 2
18,31	-	18,72	gangfj. sv. kis, ikke MoS 2
18,72	-	18,75	kvarts ikke spor
18,75	-	18,88	gangfj. sv. kis
18,88	-	18,90	kvarts rik kis, MoS 2 impr.
18,90	-	19,14	gangfj. sv. kis, MoS 2 impr.
19,14	-	19,15	kvarts kis, MoS 2
19,15	-	19,22	gangfj. spor kis, spor MoS 2
19,22	-	19,24	kvarts MoS 2
19,24	-	19,50	gangfj. MoS 2 impr.
19,50	-	19,55	kvarts ikke spor
19,55	-	20,17	gangfj. sv. kis, MoS 2 impr.
20,17	-	20,19	kvarts store MoS 2
20,19	-	20,26	gangfj. sv. kis, ikke spor MoS 2

20,26	-	20,29	kvarts MoS 2
20,29	-	20,52	gangfj. nær overgangsfj. sv. kis, MoS2 impr.
20,52	-	20,64	kvarts rik an store MoS 2
20,64	-	20,78	gangfj. nær overgangsfj. sv. kis, MoS 2 impr.
20,78	-	20,84	kvarts - pegm. ikke spor
20,84	-	21,08	gangfj. nær overgangsfj. MoS 2 impr.
21,08	-	21,80	overgangsfj. sv. kis, MoS 2 impr.
21,80	-	21,84	pegm. ingenting
21,84	-	22,60	overgangsfj. sv. kis, MoS 2 impr.
22,60	-	22,62	kvarts MoS 2
22,62	-	22,63	overgangsfj. sv. kis, MoS 2 impr.
22,63	-	22,73	kvarts kis, MoS 2
22,73	-	22,76	pegm.
22,76	-	23,67	gangfj. nær overgangsfj. sv. kis, MoS 2
23,67	-	23,89	finkorn. rødgranitt - aplit MoS 2
23,89	-	24,33	gangfj. sv. kis, MoS 2
24,33	-	24,36	kvarts store kis, ikke spor MoS 2
24,36	-	27,50	overgangsfj. sv. kis, spor MoS 2
27,50	-	41,00	overgangsfj. ikke spor
41,00	-	46,66	rødgranitt ikke spor

S l u t t Knaben Gruvor, den 28.10. 1969

R. Baldé/ L.G. Versland

0,00	-	5,00	overgangsfj. nær gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
5,00	-	5,42	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
5,42	-	5,46	kvarts m/ sv. kis impr.
5,46	-	5,98	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
5,98	-	4,38	overgangsfj. nær gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
4,38	-	4,84	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
4,84	-	4,91	kvarts m/ sv. kis & MoS 2 impr.
4,91	-	5,05	pegm. noe blek, uten spor
5,05	-	5,73	gangfj. m/ rik MoS 2 impr.
5,73	-	6,06	aplitt blekröd, uten spor
6,06	-	7,20	gangfj. nær overgangsfj. m/ sv. kis impr.
7,20	-	7,52	overgangsfj. m/ sv. MoS 2 impr.
7,52	-	7,72	aplitt röd, uten spor
7,72	-	8,28	gangfj. m/ middels kis & MoS 2 impr.
8,28	-	8,38	kvarts m/ kis impr.
8,38	-	8,88	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
8,88	-	8,91	kvarts m/ kis impr.
8,91	-	9,04	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
9,04	-	9,10	kvarts m/ rik kis impr.
9,10	-	10,06	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
10,06	-	10,72	overgangsfj. m/ sv. MoS 2 impr.
10,72	-	11,28	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2
11,28	-	11,38	kvarts st. kis & MoS 2 impr.
11,38	-	12,21	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
12,21	-	13,18	Overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
13,18	-	13,24	amfibolitt m/ sv. kis impr.
13,24	-	13,38	kvarts m/ sv. kis impr.
13,38	-	13,91	gangfj. m/ kis & MoS 2 impr.
13,91	-	17,76	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
17,76	-	20,20	overgangsfj. uten spor
20,20	-	20,34	amfibolitt m/ sv. kis & MoS 2 impr.
20,34	-	20,42	overgangsfj. uten spor
20,42	-	20,48	pegm. sterk MoS 2 impr.
20,48	-	21,52	overgangsfj. m/ sv. MoS 2 impr.
21,52	-	21,56	kvarts st. MoS 2 impr.
21,56	-	23,98	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
23,98	-	24,67	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
24,67	-	24,74	kvarts m/ st. MoS 2 impr.
24,74	-	25,10	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
25,10	-	27,50	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
27,50	-	27,85	kvarts m/ st. MoS 2 impr.
27,85	-	28,35	gangfj. m/ sv. kis MoS 2 impr.
28,35	-	30,00	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2
30,00	-	31,33	m/ sv. kis & MoS 2
31,33	-	31,53	gangfj. m/ sv. MoS 2 impr.
31,53	-	31,59	kvarts / amf. m/ sv. MoS 2 impr.
31,59	-	32,00	gangfj. m/ sv. MoS 2 impr.
32,00	-	33,05	overgangsfj. m/ sv. MoS 2 impr.
33,05	-	33,15	kvarts/ amf. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
33,15	-	39,50	overgangsfj. uten spor
39,50	-	45,00	overgangsfj. uten spor
45,00	-	45,32	röd granitt, uten spor

S L U T T

Knaben Gruvor, den 27.10. 1969

O. Linnyr / L. G. Versland

0,00	-	3,00	overgangsfj. nær gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
3,00	-	3,42	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
3,42	-	3,46	kvarts m/ sv. kis impr.
3,46	-	3,93	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
3,93	-	4,38	overgangsfj. nær gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
4,38	-	4,84	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
4,84	-	4,91	kvarts m/ sv. kis & MoS 2 impr.
4,91	-	5,05	pegm. noe blok, uten spor
5,05	-	5,73	gangfj. m/ rik MoS 2 impr.
5,73	-	6,06	aplitt blekröd, uten spor
6,06	-	7,20	gangfj. nær overgangsfj. m/ sv. kis impr.
7,20	-	7,52	overgangsfj. m/ sv. MoS 2 impr.
7,52	-	7,72	aplitt röd, uten spor
7,72	-	8,23	gangfj. m/ middels kis & MoS 2 impr.
8,23	-	8,38	kvarts m/ kis impr.
8,38	-	8,88	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
8,88	-	8,91	kvarts m/ kis impr.
8,91	-	9,04	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
9,04	-	9,10	kvarts m/ rik kis impr.
9,10	-	10,06	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
10,06	-	10,72	overgangsfj. m/ sv. MoS 2 impr.
10,72	-	11,23	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2
11,23	-	11,38	kvarts st. kis & MoS 2 impr.
11,38	-	12,21	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
12,21	-	13,13	Overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
13,13	-	13,24	amfibolitt m/ sv. kis impr.
13,24	-	13,32	kvarts m/ sv. kis impr.
13,38	-	13,91	gangfj. m/ kis & MoS 2 impr.
13,91	-	17,76	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
17,76	-	20,20	overgangsfj. uten spor
20,20	-	20,34	amfibolitt m/ sv. kis & MoS 2 impr.
20,34	-	20,42	overgangsfj. uten spor
20,42	-	20,48	pegm. sterk MoS 2 impr.
20,48	-	21,52	overgangsfj. m/ sv. MoS 2 impr.
21,52	-	21,56	kvarts st. MoS 2 impr.
21,56	-	23,93	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
23,93	-	24,67	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
24,67	-	24,74	kvarts m/ st. MoS 2 impr.
24,74	-	25,10	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
25,10	-	27,50	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
27,50	-	27,35	kvarts m/ st. MoS 2 impr.
27,35	-	28,35	gangfj. m/ sv. kis MoS 2 impr.
28,35	-	30,00	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2
30,00	-	31,33	m/ sv. kis & MoS 2
31,33	-	31,53	gangfj. m/ sv. MoS 2 impr.
31,53	-	31,59	kvarts / amf. m/ sv. MoS 2 impr.
31,59	-	32,00	gangfj. m/ sv. MoS 2 impr.
32,00	-	33,05	overgangsfj. m/ sv. MoS 2 impr.
33,05	-	33,15	kvarts/ amf. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
33,15	-	39,50	overgangsfj. uten spor
39,50	-	45,00	overgangsfj. uten spor
45,00	-	45,32	röd granitt, uten spor

S I U T T

Knaben Gruvor, den 27.10. 1939

O. Lmyr / L. G. Versland

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
84.8	0.039 28.3 0.185				
94.9	0.041 30.6 0.090				
95.3	0.054 38.6 0.175				
93.3	0.046 33.7 0.149				
92.6	0.103 45.4 0.175				
94.9	0.062 41.8 0.030				
95.6	0.024 36.3 0.122				
96.3	0.060 34.9 0.252				
66.3	0.109 28.4 0.149				
128.3	0.157 31.9 0.102				
97.6	0.061 24.7 0.022				
98.0	0.018 31.1 0.012				
99.3	Spor 36.5 Ikke spor				
98.3	Ikke spor 46.8 Ikke spor				
97.9	Ikke spor 46.8 Ikke spor 66.7 Ikke spor				

Beliggenhet: X = _____ Y = _____ Z = _____
 Retn.: Azim = _____ Fall = _____ Lengde = 45.32 m
 Kjerne %: _____ Timer: Boring = _____ Total = _____
 Borningsdato: _____ Borer: _____

Diamantborhull Nr.: 401
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

0,00	-	0,24	overgangsfj. m/ sv. Cu & MoS 2 impr.
0,24	-	1,17	pegm. grå m/ rik MoS 2
1,17	-	1,36	pegm. grå m/ sv. MoS 2
1,36	-	1,73	overgangsfj. m/ sv. Cu & MoS 2 impr.
1,73	-	1,75	pegm. rød
1,75	-	2,50	overgangsfj. m/ sv. Cu & MoS 2 impr.
2,50	-	2,79	kvarts m/ rik MoS 2 impr.
2,79	-	3,00	gangfj. m/ sv. Cu & MoS 2 impr.
3,00	-	3,66	overgangsfj. m/ sv. Cu & MoS 2 impr.
3,66	-	3,74	pegm. rød
3,74	-	3,96	overgangsfj. m/ sv. Cu & MoS 2 impr.
3,96	-	4,06	pegm. rød
4,06	-	4,75	overgangsfj. m/ sv. Cu & MoS 2 impr.
4,75	-	4,78	kvarts
4,78	-	5,37	overgangsfj. m/ sv. Cu & MoS 2
5,37	-	5,47	pegm. hornblanderik rød
5,47	-	6,27	overgangsfj. m/ kis & MoS 2 impr.
6,27	-	7,02	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
7,02	-	9,00	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
9,00	-	9,16	gangfj. nær overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
9,16	-	9,27	kvarts m/ rik kis & MoS 2
9,27	-	11,90	overgangsfj. nær gangfj. m/ sv. kis & MoS 2
11,90	-	12,78	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2
12,78	-	12,83	amfibolitt m/ rik MoS 2
12,83	-	12,88	kvarts m/ rik MoS 2
12,88	-	12,92	amfibolitt m/ rik MoS 2
12,92	-	12,97	gangfj. m/ rik MoS 2 impr.
12,97	-	13,02	kvarts m/ rik MoS 2 impr.
13,02	-	13,15	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
13,15	-	14,05	pegm. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
14,05	-	15,10	gangfj. spor av MoS 2 og kis
15,10	-	15,45	overgangsfj. spor av MoS 2 og kis
15,45	-	15,56	pegm. rød spor av MoS 2 og kis
15,56	-	17,30	overgangsfj. m/ spor av kis & MoS 2
17,30	-	18,37	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
18,37	-	18,50	kvarts m/ sv. kis & MoS 2 impr.
18,50	-	18,61	amfibolitt m/ rik kis og sv. MoS 2 impr.
18,61	-	18,73	kvarts m/ rik kis og sv. MoS 2 impr.
18,73	-	19,95	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
19,95	-	21,65	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
21,65	-	21,82	amfibolitt m/ rik kis og sv. MoS 2 impr.
21,82	-	22,18	kvarts m/ sv. kis & MoS 2 impr.
22,18	-	22,22	kvarts m/ rik kis og sv. MoS 2
22,22	-	22,90	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
22,90	-	23,50	overgangsfj.
23,50	-	23,54	amfibolitt m/ rik kis & sv. MoS 2 impr.
23,54	-	23,96	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
23,96	-	24,00	kvarts m/ spor av MoS 2
24,00	-	24,14	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
24,14	-	24,90	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
24,90	-	24,97	amfibolitt m/ rik kis & MoS 2 impr.
24,97	-	25,72	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
25,72	-	26,96	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
26,96	-	27,92	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
27,92	-	29,10	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
29,10	-	40,00	ikke spor

Slutt

Knaben Gruvor, den 25.10. 1969

O. Limyr / L.G. Versland

0,00	-	0,24	overgangsfj. m/ sv. Cu & MoS 2 impr.
0,24	-	1,17	pegm. grå m/ rik MoS 2
1,17	-	1,36	pegm. grå m/ sv. MoS 2
1,36	-	1,73	overgangsfj. m/ sv. Cu & MoS 2 impr.
1,73	-	1,75	pegm. rød
1,75	-	2,50	overgangsfj. m/ sv. Cu & MoS 2 impr.
2,50	-	2,79	kvarts m/ rik MoS 2 impr.
2,79	-	3,00	gangfj. m/ sv. Cu & MoS 2 impr.
3,00	-	3,66	overgangsfj. m/ sv. Cu & MoS 2 impr.
3,66	-	3,74	pegm. rød
3,74	-	3,96	overgangsfj. m/ sv. Cu & MoS 2 impr.
3,96	-	4,06	pegm. rød
4,06	-	4,75	overgangsfj. m/ sv. Cu & MoS 2 impr.
4,75	-	4,78	kvarts
4,78	-	5,37	overgangsfj. m/ sv. Cu & MoS 2
5,37	-	5,47	pegm. hornblanderik rød
5,47	-	6,27	overgangsfj. m/ kis & MoS 2 impr.
6,27	-	7,02	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
7,02	-	9,00	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
9,00	-	9,16	gangfj. nær overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
9,16	-	9,27	kvarts m/ rik kis & MoS 2
9,27	-	11,90	overgangsfj. nær gangfj. m/ sv. kis & MoS 2
11,90	-	12,73	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2
12,73	-	12,83	amfibolitt m/ rik MoS 2
12,83	-	12,88	kvarts m/ rik MoS 2
12,88	-	12,92	amfibolitt m/ rik MoS 2
12,92	-	12,97	gangfj. m/ rik MoS 2 impr.
12,97	-	13,02	kvarts m/ rik MoS 2 impr.
13,02	-	13,15	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
13,15	-	14,05	pegm. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
14,05	-	15,10	gangfj. spor av MoS 2 og kis
15,10	-	15,45	overgangsfj. spor av MoS 2 og kis
15,45	-	15,56	pegm. rød spor av MoS 2 og kis
15,56	-	17,30	overgangsfj. m/ spor av kis & MoS 2
17,30	-	18,37	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
18,37	-	18,50	kvarts m/ sv. kis & MoS 2 impr.
18,50	-	18,61	amfibolitt m/ rik kis og sv. MoS 2 impr.
18,61	-	18,73	kvarts m/ rik kis og sv. MoS 2 impr.
18,73	-	19,95	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
19,95	-	21,65	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
21,65	-	21,82	amfibolitt m/ rik kis og sv. MoS 2 impr.
21,82	-	22,18	kvarts m/ sv. kis & MoS 2 impr.
22,18	-	22,22	kvarts m/ rik kis og sv. MoS 2
22,22	-	22,90	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
22,90	-	23,50	overgangsfj.
23,50	-	23,54	amfibolitt m/ rik kis & sv. MoS 2 impr.
23,54	-	23,96	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
23,96	-	24,00	kvarts m/ spor av MoS 2
24,00	-	24,14	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
24,14	-	24,50	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
24,50	-	24,97	amfibolitt m/ rik kis & MoS 2 impr.
24,97	-	25,72	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
25,72	-	26,96	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
26,96	-	27,92	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
27,92	-	29,10	overgangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
29,10	-	40,00	ikke spor

Slutt

Knaben Gruvor, den 25.10. 1969

C. Limyr / I.G. Versland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
86.5	0.158	46.8	0.185								
95.3	0.039	41.0	0.045								
91.6	0.060	39.2	0.088								
98.0	0.052	45.6	0.048								
93.6	0.401	42.4	0.52								
94.9	0.026	36.5	0.012								
98.3	0.050	36.3	0.165								
98.3	0.141	53.6	0.111								
94.2	0.093	40.8	0.186								
100.3	0.081	36.1	0.088								
88.6	Spor	42.2	0.010								
97.0	Spor	28.1	0.025								
96.0	Ikke spor	41.2	Spor								
102.8	Ikke spor	31.9	Spor								

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = Lengde = 40.00 m
 Kjerne %: Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: Borer:

Diamantborhull Nr.: 400

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

0,00	-	0,55	övergangsfj. m/ sv. MoS 2 impr.
0,35	-	0,35	kvartsg. m/ sv. MoS 2 impr.
0,35	-	1,70	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
1,70	-	1,72	gangfj. m/ rik MoS 2 impr.
1,72	-	2,03	gangfj. m/ sv. MoS 2 & kis impr.
2,03	-	2,45	pegmatitt m/ sv. kis & MoS 2 impr.
2,45	-	2,75	övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
2,75	-	3,50	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
3,50	-	4,93	övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
4,93	-	6,10	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
6,10	-	6,43	pegmatitt m/ sv. kis & MoS 2 impr.
6,43	-	7,93	övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
7,93	-	8,30	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
8,30	-	8,37	pegmatitt m/ sv. kis & MoS 2 impr.
8,37	-	8,95	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
8,95	-	9,37	övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
9,37	-	9,64	pegm. röd, grön m/ sv. kis & MoS 2 impr.
9,64	-	12,70	övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
12,70	-	13,40	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
13,40	-	13,70	övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
13,70	-	13,72	övergangsfj. m/ rik MoS 2 impr.
13,72	-	13,89	övergangsfj. när gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
13,89	-	13,93	övergangsfj. när gangfj. m/ rik kis & MoS 2 impr.
13,93	-	14,78	övergangsfj. när gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
14,78	-	14,81	kvarts m/ rik MoS 2
14,81	-	15,45	gangfj. när övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
15,45	-	15,53	kvarts m/ rik kis
15,53	-	17,37	gangfj. kvartsrik m/ sv. kis & MoS 2 impr.
17,37	-	17,40	kvarts m/ MoS 2
17,40	-	17,53	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
17,53	-	17,58	kvarts m/ sv. MoS 2 impr.
17,58	-	17,78	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
17,78	-	17,80	kvarts m/ sv. kis impr.
17,80	-	18,00	gangfj. när övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
18,00	-	18,53	övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
18,53	-	19,00	gangfj. när övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
19,00	-	19,35	övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
19,35	-	19,40	övergangsfj. m/ rik MoS 2 bånd
19,40	-	19,50	övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
19,50	-	20,43	rödgranitt
20,43	-	20,76	övergangsfj. m/msv. kis & MoS 2 impr.
20,76	-	21,57	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
21,57	-	21,97	kvarts m/ rik MoS 2
21,97	-	22,58	gangfj. när övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
22,58	-	22,63	gangfj. när övergangsfj. m/ rik kis & MoS 2 impr.
22,63	-	26,86	övergangsfj. när gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
26,86	-	27,60	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
27,60	-	28,02	Övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
28,02	-	28,21	gangfj. när övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
28,21	-	28,32	pegm. röd. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
28,32	-	28,36	gangfj. när övergangsfj. m/ rik kis
28,36	-	29,16	gangfj. när övergangsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
29,16	-	29,41	pegm. röd. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
29,41	-	29,69	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
29,69	-	29,85	pegm. m/ sv. kis impr.
29,85	-	29,90	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
29,90	-	30,01	gangfj. m/ rik kis & MoS 2 impr.
30,01	-	30,35	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
30,35	-	30,49	övergangsfj. när gangfj. m/ sv. MoS 2 impr.
30,49	-	31,56	gangfj. m/ sv. MoS 2 impr.

31,56	-	32,37	overgangsfj. nær gangfj. m/ sv. MoS 2 impr.
32,37	-	33,13	overgangsfj. m/ sv. MoS 2 impr.
33,13	-	35,00	gangfj. m/ sv. MoS 2 impr.
35,00	-	42,41	overgangsfj. ikke spor
42,41	-	42,63	amfibolitt, m/ rik kis og sv. MoS 2 impr.
42,63	-	43,22	overgangsfj. ikke spor
43,22	-	43,42	amfibolitt, m/ rik kis og sv. MoS 2 impr.
43,42	-	44,80	overgangsfj. ikke spor

Slutt Knaben Gruvor, den 24.10. 1969

O. Limyr / L. G. Versland

0,00	-	0,55	övergångsfj. m/ sv. MoS 2 impr.
0,55	-	0,55	kvartsg. m/ sv. MoS 2 impr.
0,55	-	1,70	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
1,70	-	1,72	gangfj. m/ rik MoS 2 impr.
1,72	-	2,05	gangfj. m/ sv. MoS 2 & kis impr.
2,05	-	2,45	pegmatitt m/ sv. kis & MoS 2 impr.
2,45	-	2,75	övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
2,75	-	3,50	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
3,50	-	4,95	övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
4,95	-	6,10	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
6,10	-	6,45	pegmatitt m/ sv. kis & MoS 2 impr.
6,45	-	7,95	övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
7,95	-	8,30	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
8,30	-	8,57	pegmatitt m/ sv. kis & MoS 2 impr.
8,57	-	8,95	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
8,95	-	9,57	övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
9,57	-	9,64	pegm. röd, grön m/ sv. kis & MoS 2 impr.
9,64	-	12,70	övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
12,70	-	13,40	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
13,40	-	13,70	övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
13,70	-	13,72	övergångsfj. m/ rik MoS 2 impr.
13,72	-	13,89	övergångsfj. när gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
13,89	-	13,95	övergångsfj. när gangfj. m/ rik kis & MoS 2 impr.
13,95	-	14,78	övergångsfj. när gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
14,78	-	14,81	kvarts m/ rik MoS 2
14,81	-	15,45	gangfj. när övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
15,45	-	15,55	kvarts m/ rik kis
15,55	-	17,57	gangfj. kvarterik m/ sv. kis & MoS 2 impr.
17,57	-	17,40	kvarts m/ MoS 2
17,40	-	17,55	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
17,55	-	17,58	kvarts m/ sv. MoS 2 impr.
17,58	-	17,78	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
17,78	-	17,80	kvarts m/ sv. kis impr.
17,80	-	18,00	gangfj. när övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
18,00	-	18,55	övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
18,55	-	19,00	gangfj. när övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
19,00	-	19,35	övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
19,35	-	19,40	övergångsfj. m/ rik MoS 2 bänd
19,40	-	19,50	övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
19,50	-	20,45	rödgranitt
20,45	-	20,76	övergångsfj. m/ msv. kis & MoS 2 impr.
20,76	-	21,57	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
21,57	-	21,97	kvarts m/ rik MoS 2
21,97	-	22,58	gangfj. när övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
22,58	-	22,65	gangfj. när övergångsfj. m/ rik kis & MoS 2 impr.
22,65	-	26,36	övergångsfj. när gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
26,36	-	27,60	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
27,60	-	28,02	Övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
28,02	-	28,21	gangfj. när övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
28,21	-	28,52	pegm. röd. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
28,52	-	28,56	gangfj. när övergångsfj. m/ rik kis
28,56	-	29,16	gangfj. när övergångsfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
29,16	-	29,41	pegm. röd. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
29,41	-	29,69	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
29,69	-	29,85	pegm. m/ sv. kis impr.
29,85	-	29,90	gangfj. m/ sv. kis & MoS 2 impr.
29,90	-	30,01	gangfj. m/ rik kis & MoS 2 impr.
30,01	-	30,55	gangfj. m/ sv. MoS 2 impr.
30,55	-	30,49	övergångsfj. när gangfj. m/ sv. MoS 2 impr.
30,49	-	31,55	gangfj. m/ sv. MoS 2 impr.

31,56	-	32,57	overgangsfj. nær gangfj. m/ sv. MoS 2 impr.
32,57	-	33,13	overgangsfj. m/ sv. MoS 2 impr.
33,13	-	35,00	gangfj. m/ sv. MoS 2 impr.
35,00	-	42,41	overgangsfj. ikke spor
42,41	-	42,63	amfibolitt, m/ rik kis og sv. MoS 2 impr.
42,63	-	43,22	overgangsfj. ikke spor
43,22	-	43,42	amfibolitt, m/ rik kis og sv. MoS 2 impr.
43,42	-	44,30	overgangsfj. ikke spor

Slutt Knaben Gruvor, den 24.10. 1969

O. Limyr / L. G. Versland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
95.3	0.066	39.8	0.120								
93.6	0.025	40.6	0.042								
97.0	0.117	37.6	0.084								
89.6	0.068	48.2	0.060								
95.6	0.282	37.3	0.291								
94.2	0.135	39.8	0.204								
96.6	0.080	31.9	0.070								
92.6	0.690	38.6	0.930								
98.3	0.075	55.0	0.158								
104.71	0.163	51.6	0.518								
99.0	0.147	37.6	0.125								
97.0	0.072	35.7	0.099								
99.7	spor	46.2	0.015								
100.3	ikke spor	34.9	spor								
104.6	0.008	49.1	0.021								

Beliggenhet: X = _____ Y = _____ Z = _____
 Retn.: Azim = _____ Fall = _____ Lengde = 44.80 m
 Kjerne %: _____ Timer: Boring = _____ Total = _____
 Borningsdato: _____ Borer: _____

Diamantborhull Nr.: 399
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

0,00	-	3,25	aplit rödfarvet, inntegnes som rödgranitt
3,25	-	10,30	aplit spor MoS 2
10,30	-	13,12	rödgranitt
13,12	-	13,80	gfj. spor
13,80	-	18,20	rödgranitt
18,20	-	20,75	gfj.
20,75	-	27,35	ovgfj. finkornet
27,35	-	27,40	pegmatit
27,40	-	37,20	ovgfj.
37,20	-	39,50	gfj. spor finkornet
39,50	-	39,83	gfj. spor
39,83	-	39,87	kvarts
39,87	-	40,12	gfj.
40,12	-	40,19	aplit
40,19	-	41,24	gfj.
41,24	-	41,30	kvarts m/sv. MoS 2
41,30	-	41,65	gfj.
41,65	-	43,10	ov.gfj.
43,10	-	43,11	kvarts
43,11	-	43,22	gfj.
43,22	-	43,24	kvarts m/sv. MoS 2
43,24	-	47,38	gfj. spor
47,38	-	47,52	uren kvarts m/st. MoS 2
47,52	-	48,06	gfj. spor
48,06	-	48,12	gfj. st. impr.
48,12	-	48,60	gfj. spor
48,60	-	48,67	kvarts m/st. MoS 2
48,67	-	49,00	gfj. spor
49,00	-	53,60	gfj. spor
53,60	-	58,80	rödgranitt
58,80	-	58,90	pegmatit
58,90	-	60,91	rödgranitt

Slutt: Knaben Gruvor, den 18. Januar 1967

H. Skofteland/ T.B. Galdal

0,00	-	3,25	aplit rödfarvet, inntegnes som rödgranitt
3,25	-	10,30	aplit spor MoS 2
10,30	-	13,12	rödgranitt
13,12	-	13,80	gfj. spor
13,80	-	18,20	rödgranitt
18,20	-	20,75	gfj.
20,75	-	27,35	ovgfj. finkornet
27,35	-	27,40	pegmatit
27,40	-	37,20	ovgfj.
37,20	-	39,50	gfj. spor finkornet
39,50	-	39,83	gfj. spor
39,83	-	39,87	kvarts
39,87	-	40,12	gfj.
40,12	-	40,19	aplit
40,19	-	41,24	gfj.
41,24	-	41,30	kvarts m/sv. MoS 2
41,30	-	41,65	gfj.
41,65	-	43,10	ov.gfj.
43,10	-	43,11	kvarts
43,11	-	43,22	gfj.
43,22	-	43,24	kvarts m/sv. MoS 2
43,24	-	47,38	gfj. spor
47,38	-	47,52	uren kvarts m/st. MoS 2
47,52	-	48,06	gfj. spor
48,06	-	48,12	gfj. st. impr.
48,12	-	48,60	gfj. spor
48,60	-	48,67	kvarts m/st. MoS 2
48,67	-	49,00	gfj. spor
49,00	-	53,60	gfj. spor
53,60	-	58,80	rödgranitt
58,80	-	58,90	pegmatit
58,90	-	60,91	rödgranitt

Slutt: Knaben Gruver, den 18. Januar 1967

H. Skofteland/ T.B. Galdal

0,00	-	3,25	aplit rödfarvet, inntegnes som rødgranitt
3,25	-	10,30	aplit spor MoS 2
10,30	-	13,12	rødgranitt
13,12	-	13,80	gfj. spor
13,80	-	18,20	rødgranitt
18,20	-	20,75	gfj.
20,75	-	27,35	ovgfj. finkornet
27,35	-	27,40	pegmatit
27,40	-	37,20	ovgfj.
37,20	-	39,50	gfj. spor finkornet
39,50	-	39,83	gfj. spor
39,83	-	39,87	kvarts
39,87	-	40,12	gfj.
40,12	-	40,19	aplit
40,19	-	41,24	gfj.
41,24	-	41,30	kvarts m/sv. MoS 2
41,30	-	41,65	gfj.
41,65	-	43,10	ov.gfj.
43,10	-	43,11	kvarts
43,11	-	43,22	gfj.
43,22	-	43,24	kvarts m/sv. MoS 2
43,24	-	47,38	gfj. spor
47,38	-	47,52	uren kvarts m/st. MoS 2
47,52	-	48,06	gfj. spor
48,06	-	48,12	gfj. st. impr.
48,12	-	48,60	gfj. spor
48,60	-	48,67	kvarts m/st. MoS 2
48,67	-	49,00	gfj. spor
49,00	-	53,60	gfj. spor
53,60	-	58,80	rødgranitt
58,80	-	58,90	pegmatit
58,90	-	60,91	rødgranitt

Slutt: Knaben Gruvor, den 18. Januar 1967

H. Skofteland/ T.B. Galdal

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
		96.3	0.167		
97.0	0.008				
96.6	spor } 30.7	95.3	0.035		
	0.025				
96.3	ikke spor 41.2	98.3	0.004		
	0.009				
97.3	0.019 38.6	97.3	spor		
	0.007	99.9	ikke spor		
97.3	ikke spor 52.6				
	spor				
97.3	ikke spor 45.0				
	spor				
96.0	ikke spor 37.8				
	0.006				
96.0	0.010 30.3				
	spor				
97.0	ikke spor 38.0				
	spor				
97.0	spor 28.3				
	0.005				
96.0	spor 31.5				
	spor				
97.3	ikke spor 45.6				
	spor				
97.0	spor 28.1				
	spor				
95.3	0.032 45.0				
	0.036				
98.3	0.032 38.8				
	0.015				
96.3	0.168 33.7				
	0.098				

Beliggenhet: X = 1514,972 Y = 1093,434 Z = 490,908
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0 Lengde = 60.90 m
 Kjerne %: 96.7 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringdato: Desember 1966 Borer: Knaben/J. Larsen

Diamantborhull Nr.: 398
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 25 80 Etg

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
97.0 0.008		96.3 0.167			
95.6 spor 30.7 0.025		95.3 0.035			
96.3 ikke spor 71.2 0.009		98.3 0.004			
97.3 0.019 38.6 0.007		97.3 spor			
97.3 ikke spor 52.6 spor		99.9 ikke spor			
97.3 ikke spor 75.0 spor					
96.0 ikke spor 37.8 0.006					
96.0 0.010 30.3 spor					
97.0 ikke spor 38.0 spor					
97.0 spor 26.3 0.006					
96.0 spor 31.5 spor					
97.3 ikke spor 45.6 spor					
97.0 spor 28.1 spor					
95.3 0.022 45.0 0.036					
98.3 0.032 38.8 0.05					
96.3 0.108 33.7 0.098					

Beliggenhet: X = 1514, 972 Y = 1093, 734 Z = 490, 908
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0 Lengde = 60, 90 m
 Kjerne %: 96.7 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringdato: Desember 1966 Borer: Knabor/J. Larsen

Diamantborhull Nr.: 398

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 25 8V E19.

Hull nr. 397 Profil 27 XV etg. hovedstoll mot heng.

0,00	-	1,18	aplit delvis rödfarvet
1,18	-	1,30	pegmatitt
1,30	-	2,00	aplit
2,00	-	8,90	rödgranitt
8,90	-	18,49	finkornet bergart gfj. struktur, men svakt rödfar
18,49	-	18,55	pegmatit
18,55	-	25,69	finkornet bergart gfj. struktur, men sv. rödfarve
25,69	-	34,55	gfj. fink. nær aplit
34,55	-	41,30	gfj. spor
41,30	-	41,33	kvarts
41,33	-	44,70	gfj.
44,70	-	44,80	kvarts m/sv. MoS 2
44,80	-	44,94	gfj.
44,94	-	44,99	kvarts m/ MoS 2
44,99	-	45,95	gfj.
45,95	-	45,97	pegmatit
45,97	-	47,68	gfj.
47,68	-	47,73	kvarts m/ MoS 2
47,73	-	49,70	gfj.
49,70	-	54,98	rödgranitt

Slutt: Knaben Gruvor, den 18. januar 1967

H. Skofteland/ T.B. Galdal

Hull nr. 397 Profil 27 XV etg. hovedstoll mot heng.

0,00	-	1,18	aplit delvis rödfarvet
1,18	-	1,30	pegmatitt
1,30	-	2,00	aplit
2,00	-	8,90	rödgranitt
8,90	-	18,49	finkornet bergart gfj. struktur, men svakt rödfar
18,49	-	18,55	pegmatit
18,55	-	25,69	finkornet bergart gfj. struktur, men sv. rödfarve
25,69	-	34,55	gfj. fink. nær aplit
34,55	-	41,30	gfj. spor
41,30	-	41,33	kvarts
41,33	-	44,70	gfj.
44,70	-	44,80	kvarts m/sv. MoS 2
44,80	-	44,94	gfj.
44,94	-	44,99	kvarts m/ MoS 2
44,99	-	45,95	gfj.
45,95	-	45,97	pegmatit
45,97	-	47,68	gfj.
47,68	-	47,73	kvarts m/ MoS 2
47,73	-	49,70	gfj.
49,70	-	54,98	rödgranitt

Slutt: Knaben Gruvor, den 18.januar 1967

H. Skofteland/ T.B. Galdal

Hull nr. 397 Profil 27 XV etg. hovedstøll mot heng.

0,00	-	1,18	aplit delvis rødfarvet
1,18	-	1,30	pegmatitt
1,30	-	2,00	aplit
2,00	-	8,90	rødgranitt
8,90	-	18,49	finkornet bergart gfj. struktur, men svakt rødfar
18,49	-	18,55	pegmatit
18,55	-	25,69	finkornet bergart gfj. struktur, men sv. rødfarve
25,69	-	34,55	gfj. fink. nær aplit
34,55	-	41,30	gfj. spor
41,30	-	41,33	kvarts
41,33	-	44,70	gfj.
44,70	-	44,80	kvarts m/sv. MoS 2
44,80	-	44,94	gfj.
44,94	-	44,99	kvarts m/ MoS 2
44,99	-	45,95	gfj.
45,95	-	45,97	pegmatit
45,97	-	47,68	gfj.
47,68	-	47,73	kvarts m/ MoS 2
47,73	-	49,70	gfj.
49,70	-	54,98	rødgranitt

Slutt: Knaben Gruvor, den 18.januar 1967

H. Skofteland/ T.B. Galdal

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
94.2	ikke spur 44.0 0.066	96.0	0.042		
94.6	ikke spur 34.1 0.035	97.6	ikke spur		
96.3	ikke spur 35.5 0.04	96.8	ikke spur		
95.6	ikke spur 32.9 spur				
95.3	ikke spur 33.8 spur				
95.3	ikke spur 26.5 ikke spur				
95.3	ikke spur 30.9 0.005				
94.6	ikke spur 36.1 spur				
93.9	ikke spur 55.0 ikke spur				
94.2	spur 15.7 spur				
93.9	0.004				
94.2	0.008				
96.3	0.037				
97.0	0.028				
96.0	0.033				
95.6	0.058				

Beliggenhet: X = 1464,787 Y = 1074,426 Z = 490.892
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0 Lengde = 54.96 m
 Kjerne %: 95.4 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: Nov./Des. - 1966 Borer: Knabor/J. Larsen

Diamantborhull Nr.: 597
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 27 XV Etg.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
94,2 ikke spor 44,0	0,066	96,0 0,042			
94,6 ikke spor 34,1	0,038	97,6 ikke spor			
96,3 ikke spor 55,5	0,007	96,9 ikke spor			
95,6 ikke spor 32,9	spor				
96,3 ikke spor 54,8	spor				
95,3 ikke spor 28,5	ikke spor				
95,3 ikke spor 30,9	0,005				
94,6 ikke spor 36,1	spor				
93,9 ikke spor 55,0	ikke spor				
94,2 spor 18,7	spor				
93,9 0,004					
94,2 0,008					
96,3 0,037					
94,0 0,025					
96,0 0,033					
95,6 0,008					

Beliggenhet: X = 464,787 Y = 1074,426 Z = 490,892
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0 Lengde = 54,96 m
 Kjerne %: 95,4 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringdato: Nov./Des. - 1966 Borer: Knaben/J. Larsen

Diamantborhull Nr.: 397

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 27 8V Etg

0,00	-	-2,40	rådgranitt
2,40	-	8,70	finkornet overgfj. spor
8,70	-	12,25	finkornet gfj.
12,25	-	12,75	gfj. sv. impr.
12,75	-	15,33	finkornet gfj.
15,33	-	15,34	kvarts
15,34	-	21,50	gfj. sv. impr.
21,50	-	21,52	uren kvarts m/st. MoS 2
21,52	-	31,00	gfj. spor
31,00	-	31,10	uren kvarts m/ MoS 2
31,10	-	31,85	gfj. spor
31,85	-	31,86	kvarts m/ MoS 2
31,86	-	32,05	gfj. spor
32,05	-	32,06	kvarts
32,06	-	32,38	gfj. sv. impr.
32,38	-	32,40	kvarts m/ litt MoS 2
32,40	-	32,53	gfj.
32,53	-	32,55	kvarts m/litt MoS 2
32,55	-	33,65	gfj. spor
33,65	-	33,67	kvarts m/litt MoS 2
33,67	-	35,81	gfj. sv. impr.
35,81	-	35,94	uren kvarts m/st. MoS 2
35,94	-	36,37	gfj. spor
36,37	-	36,39	kvarts m. sv. MoS 2
36,39	-	36,73	gfj. sv. impr.
36,73	-	36,77	kvarts m/ MoS 2
36,77	-	39,18	gfj. spor
39,18	-	39,20	kvarts m. sv. MoS 2
39,20	-	40,68	gfj. spor
40,68	-	40,76	uren kvarts
40,76	-	40,91	gfj. sv. impr.
40,91	-	41,23	uren kvarts m/ MoS 2
41,23	-	41,98	gfj. sv. impr.
41,98	-	42,04	kvarts m. sv. MoS 2
42,04	-	45,50	gfj. sv. impr.
45,50	-	48,53	gfj. spor
48,53	-	48,54	kvarts m. sv. MoS 2
48,54	-	49,30	gfj. spor
49,30	-	49,32	kvarts m/ MoS 2
49,32	-	49,90	gfj.
49,90	-	49,91	kvarts m. sv. MoS 2
49,91	-	50,25	gfj. spor
50,25	-	50,28	kvarts m/ MoS 2
50,28	-	50,65	gfj.
50,65	-	50,80	uren kvarts m/ MoS 2
50,80	-	50,96	gfj. sv. impr.
50,96	-	51,07	kvarts m. st. MoS 2
51,07	-	51,19	gfj. sv. impr.
51,19	-	51,20	kvarts
51,20	-	53,90	gfj. spor
53,90	-	54,04	kvarts m/st. MoS 2
54,04	-	54,19	gfj. sv. impr.
54,19	-	54,21	kvarts m/ MoS 2
54,21	-	54,48	gfj.
54,48	-	54,53	kvarts m. sv. MoS 2
54,53	-	57,00	gfj. spor
57,00	-	64,00	overgfj.

Slutt. Knaben Gruvor, den 23.12.1966

R. Flaten / T.B. Galdal

0,00	-	-2,40	rådgrenitt
2,40	-	8,70	finkornet overgfj. spor
8,70	-	12,25	finkornet gfj.
12,25	-	12,75	gfj. sv. impr.
12,75	-	15,33	finkornet gfj.
15,33	-	15,34	kvarts
15,34	-	21,50	gfj. sv. impr.
21,50	-	21,52	uren kvarts m/st. MoS 2
21,52	-	31,00	gfj. spor
31,00	-	31,10	uren kvarts m/ MoS 2
31,10	-	31,85	gfj. spor
31,85	-	31,86	kvarts m/ MoS 2
31,86	-	32,05	gfj. spor
32,05	-	32,06	kvarts
32,06	-	32,38	gfj. sv. impr.
32,38	-	32,40	kvarts m/ litt MoS 2
32,40	-	32,53	gfj.
32,53	-	32,55	kvarts m/litt MoS 2
32,55	-	33,65	gfj. spor
33,65	-	33,67	kvarts m/litt MoS 2
33,67	-	35,81	gfj. sv. impr.
35,81	-	35,94	uren kvarts m/st. MoS 2
35,94	-	36,37	gfj. spor
36,37	-	36,39	kvarts m.sv. MoS 2
36,39	-	36,73	gfj. sv. impr.
36,73	-	36,77	kvarts m/ MoS 2
36,77	-	39,18	gfj. spor
39,18	-	39,20	kvarts m.sv. MoS 2
39,20	-	40,68	gfj. spor
40,68	-	40,76	uren kvarts
40,76	-	40,91	gfj. sv. impr.
40,91	-	41,23	uren kvarts m/ MoS 2
41,23	-	41,98	gfj. sv. impr.
41,98	-	42,04	kvarts m.sv. MoS 2
42,04	-	45,50	gfj. sv. impr.
45,50	-	48,53	gfj. spor
48,53	-	48,54	kvarts m.sv. MoS 2
48,54	-	49,30	gfj. spor
49,30	-	49,32	kvarts m/ MoS 2
49,32	-	49,90	gfj.
49,90	-	49,91	kvarts m.sv. MoS 2
49,91	-	50,25	gfj. spor
50,25	-	50,28	kvarts m/ MoS 2
50,28	-	50,65	gfj.
50,65	-	50,80	uren kvarts m/ MoS 2
50,80	-	50,96	gfj. sv. impr.
50,96	-	51,07	kvarts m.st. MoS 2
51,07	-	51,19	gfj. sv. impr.
51,19	-	51,20	kvarts
51,20	-	53,90	gfj. spor
53,90	-	54,04	kvarts m/st. MoS 2
54,04	-	54,19	gfj. sv. impr.
54,19	-	54,21	kvarts m/ MoS 2
54,21	-	54,48	gfj.
54,48	-	54,53	kvarts m.sv. MoS 2
54,53	-	57,00	gfj. spor
57,00	-	64,00	overgfj.

Slutt. Knaben Gruvor, den 23.12.1966

R. Flaten / T.B. Galdal

0,00	-	-2,40 rådgrenitt
2,40	-	8,70 finkornet overgfj. spor
8,70	-	12,25 finkornet gfj.
12,25	-	12,75 gfj. sv. impr.
12,75	-	15,33 finkornet gfj.
15,33	-	15,34 kvarts
15,34	-	21,50 gfj. sv. impr.
21,50	-	21,52 uren kvarts m/st. MoS 2
21,52	-	31,00 gfj. spor
31,00	-	31,10 uren kvarts m/ MoS 2
31,10	-	31,85 gfj. spor
31,85	-	31,86 kvarts m/ MoS 2
31,86	-	32,05 gfj. spor
32,05	-	32,06 kvarts
32,06	-	32,38 gfj. sv. impr.
32,38	-	32,40 kvarts m/ litt MoS 2
32,40	-	32,53 gfj.
32,53	-	32,55 kvarts m/litt MoS 2
32,55	-	33,65 gfj. spor
33,65	-	33,67 kvarts m/litt MoS 2
33,67	-	35,81 gfj. sv. impr.
35,81	-	35,94 uren kvarts m/st. MoS 2
35,94	-	36,37 gfj. spor
36,37	-	36,39 kvarts m.sv. MoS 2
36,39	-	36,73 gfj. sv. impr.
36,73	-	36,77 kvarts m/ MoS 2
36,77	-	39,18 gfj. spor
39,18	-	39,20 kvarts m.sv. MoS 2
39,20	-	40,68 gfj. spor
40,68	-	40,76 uren kvarts
40,76	-	40,91 gfj. sv. impr.
40,91	-	41,23 uren kvarts m/ MoS 2
41,23	-	41,98 gfj. sv. impr.
41,98	-	42,04 kvarts m.sv. MoS 2
42,04	-	45,50 gfj. sv. impr.
45,50	-	48,53 gfj. spor
48,53	-	48,54 kvarts m.sv. MoS 2
48,54	-	49,30 gfj. spor
49,30	-	49,32 kvarts m/ MoS 2
49,32	-	49,90 gfj.
49,90	-	49,91 kvarts m.sv. MoS 2
49,91	-	50,25 gfj. spor
50,25	-	50,28 kvarts m/ MoS 2
50,28	-	50,65 gfj.
50,65	-	50,80 uren kvarts m/ MoS 2
50,80	-	50,96 gfj. sv. impr.
50,96	-	51,07 kvarts m.st. MoS 2
51,07	-	51,19 gfj. sv. impr.
51,19	-	51,20 kvarts
51,20	-	53,90 gfj. spor
53,90	-	54,04 kvarts m/st. MoS 2
54,04	-	54,19 gfj. sv. impr.
54,19	-	54,21 kvarts m/ MoS 2
54,21	-	54,48 gfj.
54,48	-	54,53 kvarts m.sv. MoS 2
54,53	-	57,00 gfj. spor
57,00	-	64,00 overgfj.

Slutt. Knaben Gruvor, den 23.12.1966

R. Flaten / T.B. Galdal

% Mos ₂			% Mos ₂			% Mos ₂		
Kjerne		Slam	Kjerne		Slam	Kjerne		Slam
93,0	ikkespor	20,5	0,015	95,6	0,105			
93,2	ikkespor	19,3	0,019	96,3	0,202			
93,6	spor	22,0	0,009	96,3	0,033			
93,0	ikkespor	36,9	0,027	96,3	spor			
94,6	ikkespor	32,9	0,008	94,6	spor			
95,3	0,031	15,1	0,057	96,0	spor			
94,2	0,096	18,5	0,050					
95,3	0,067	22,1	0,038					
95,3	spor	25,9	0,025					
94,9	0,027	26,9	0,057					
93,9	0,096							
93,0	0,270							
92,3	0,068							
94,2	0,085							
94,3	0,068							
95,6	0,042							

Beliggenhet: X = 1410,500 Y = 1052,245 Z = 491,387
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0 Lengde = 63,80 m
 Kjerne %: 94,6 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringdato: November 1966 Borer: Knaben/J. Larsen

Diamantborhull Nr.: 396

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 29 8V Etg.

R.70

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
93,0	ikke spor 2,3	0,015	95,6	0,105	
93,9	ikke spor 19,3	0,019	96,3	0,209	
93,6	ikke spor 42,0	0,009	96,3	0,033	
93,0	ikke spor 36,9	0,027	96,3	ikke spor	
94,6	ikke spor 32,9	0,008	94,6	ikke spor	
95,3	0,031 15,1	0,054	96,0	ikke spor	
94,2	0,096 18,5	0,050			
95,3	0,067 29,1	0,038			
95,3	ikke spor 25,9	0,025			
94,9	0,027 26,9	0,054			
95,9	0,096				
93,0	0,270				
93,3	0,001				
94,8	0,065				
94,2	0,068				
95,6	0,022				

Beliggenhet: X = 1410,500 Y = 1052,245 Z = 791,387
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0 Lengde = 63,80 m
 Kjerne %: 94,6 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: November 1966 Borer: Knabor / J. Larsen

Diamantborhull Nr.: 396

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 29 Sv. E19.

FC.

1,00	-	1,10	kvarts
1,10	-	2,96	gfj. sv. impr.
2,96	-	3,01	kvarts m.sv. MoS 2
3,01	-	3,70	gfj. spor
3,70	-	3,80	gfj. st. impr.
3,80	-	3,90	pegmatitt
3,90	-	4,70	gfj. spor
4,70	-	4,75	pegmatitt
4,75	-	9,24	gfj. spor
9,24	-	9,25	kvarts m/ MoS 2
9,25	-	9,46	gfj.
9,46	-	9,47	kvarts m/ MoS 2
9,47	-	12,02	gfj. spor
12,02	-	12,35	kvarts m/ MoS 2 på grensen
12,35	-	12,68	pegmatitt m/ MoS 2
12,68	-	15,15	gfj. spor
15,15	-	15,16	kvarts m/ MoS 2
15,16	-	15,28	gfj.
15,28	-	15,33	kvarts m/ MoS 2
15,33	-	15,49	gfj.
15,49	-	15,57	kvarts m/st. MoS 2
15,57	-	16,90	gfj.
16,90	-	16,95	kvarts m/sv. MoS 2
16,95	-	19,30	gfj.
19,30	-	20,10	gfj. sv. impr.
20,10	-	20,10	aplit spor
20,10	-	21,57	gfj.
21,57	-	21,63	kvarts
21,63	-	22,00	pegmatitt
22,00	-	26,86	gfj. spor
26,86	-	27,10	pegmatitt m/sv. MoS 2
27,10	-	27,50	gfj.
27,50	-	29,68	ovgfj. spor
29,68	-	30,44	gfj.
30,44	-	30,46	kvarts m/kis
30,46	-	31,65	gfj.
31,65	-	32,00	pegm.
32,00	-	32,70	gfj.
32,70	-	36,80	lyst gfj. m/lite fri kvarts og glimmer, spor MoS 2
35,85	-	35,86	kvarts m.st. MoS 2
36,80	-	37,26	gfj.
37,26	-	37,27	kvarts m. MoS 2
37,27	-	37,80	gfj.
37,80	-	38,00	pegm.
38,00	-	38,81	gfj.
38,81	-	38,85	kvarts
38,85	-	39,10	gfj. sv. impr.
39,10	-	39,12	kvarts
39,12	-	39,80	gfj.
39,80	-	39,81	kvarts
39,81	-	39,92	gfj. impr.
39,92	-	40,00	pegm.
40,00	-	41,36	gfj.
41,36	-	41,65	pegm.
41,65	-	41,74	kvarts m.st. MoS 2
41,74	-	45,71	gfj. spor
45,71	-	45,80	kvarts m. sv. MoS 2
45,80	-	49,98	gfj. spor
49,98	-	50,02	kvarts m/ MoS 2
50,02	-	51,63	gfj. sv. impr.
51,63	-	51,65	kvarts m/ MoS 2
51,65	-	51,69	kvarts m/ MoS 2
51,69	-	52,80	gfj.

1,00	-	1,10	kvarts
1,10	-	2,96	gfj. sv. impr.
2,96	-	3,01	kvarts m.sv. MoS 2
3,01	-	3,70	gfj. spor
3,70	-	3,80	gfj. st. impr.
3,80	-	3,90	pegmatitt
3,90	-	4,70	gfj. spor
4,70	-	4,75	pegmatitt
4,75	-	9,24	gfj. spor
9,24	-	9,25	kvarts m/ MoS 2
9,25	-	9,46	gfj.
9,46	-	9,47	kvarts m/ MoS 2
9,47	-	12,02	gfj. spor
12,02	-	12,35	kvarts m/ MoS 2 på grensen
12,35	-	12,68	pegmatitt m/ MoS 2
12,68	-	15,15	gfj. spor
15,15	-	15,16	kvarts m/ MoS 2
15,16	-	15,28	gfj.
15,28	-	15,33	kvarts m/ MoS 2
15,33	-	15,49	gfj.
15,49	-	15,57	kvarts m/st. MoS 2
15,57	-	16,90	gfj.
16,90	-	16,95	kvarts m/sv. MoS 2
16,95	-	19,30	gfj.
19,30	-	20,10	gfj. sv. impr.
20,10	-	20,10	aplit spor
20,10	-	21,57	gfj.
21,57	-	21,63	kvarts
21,63	-	22,00	pegmatitt
22,00	-	26,86	gfj. spor
26,86	-	27,10	pegmatitt m/sv. MoS 2
27,10	-	27,50	gfj.
27,50	-	29,68	ovgfj. spor
29,68	-	30,44	gfj.
30,44	-	30,46	kvarts m/kis
30,46	-	31,65	gfj.
31,65	-	32,00	pegm.
32,00	-	32,70	gfj.
32,70	-	36,80	lyst gfj. m/lite fri kvarts og glimmer, spor MoS 2
35,85	-	35,86	kvarts m.st. MoS 2
36,80	-	37,26	gfj.
37,26	-	37,27	kvarts m. MoS 2
37,27	-	37,80	gfj.
37,80	-	38,00	pegm.
38,00	-	38,81	gfj.
38,81	-	38,85	kvarts
38,85	-	39,10	gfj. sv. impr.
39,10	-	39,12	kvarts
39,12	-	39,80	gfj.
39,80	-	39,81	kvarts
39,81	-	39,92	gfj. impr.
39,92	-	40,00	pegm.
40,00	-	41,36	gfj.
41,36	-	41,65	pegm.
41,65	-	41,74	kvarts m.st. MoS 2
41,74	-	45,71	gfj. spor
45,71	-	45,80	kvarts m. sv. MoS 2
45,80	-	49,98	gfj. spor
49,98	-	50,02	kvarts m/ MoS 2
50,02	-	51,63	gfj. sv. impr.
51,63	-	51,65	kvarts m/ MoS 2
51,65	-	51,69	kvarts m/ MoS 2
51,69	-	52,80	gfj.

1,00	-	1,10	kvarts
1,10	-	2,96	gfj. sv. impr.
2,96	-	3,01	kvarts m.sv. MoS 2
3,01	-	3,70	gfj. spor
3,70	-	3,80	gfj. st. impr.
3,80	-	3,90	pegmatitt
3,90	-	4,70	gfj. spor
4,70	-	4,75	pegmatitt
4,75	-	9,24	gfj. spor
9,24	-	9,25	kvarts m/ MoS 2
9,25	-	9,46	gfj.
9,46	-	9,47	kvarts m/ MoS 2
9,47	-	12,02	gfj. spor
12,02	-	12,35	kvarts m/ MoS 2 på grensen
12,35	-	12,68	pegmatitt m/ MoS 2
12,68	-	15,15	gfj. spor
15,15	-	15,16	kvarts m/ MoS 2
15,16	-	15,28	gfj.
15,28	-	15,33	kvarts m/ MoS 2
15,33	-	15,49	gfj.
15,49	-	15,57	kvarts m/st. MoS 2
15,57	-	16,90	gfj.
16,90	-	16,95	kvarts m/sv. MoS 2
16,95	-	19,30	gfj.
19,30	-	20,10	gfj. sv. impr.
20,10	-	20,10	split spor
20,10	-	21,57	gfj.
21,57	-	21,63	kvarts
21,63	-	22,00	pegmatitt
22,00	-	26,86	gfj. spor
26,86	-	27,10	pegmatitt m/sv. MoS 2
27,10	-	27,50	gfj.
27,50	-	29,68	ovgfj. spor
29,68	-	30,44	gfj.
30,44	-	30,46	kvarts m/kis
30,46	-	31,65	gfj.
31,65	-	32,00	pegm.
32,00	-	32,70	gfj.
32,70	-	36,80	lyst gfj. m/lite fri kvarts og glimmer, spor MoS 2
35,85	-	35,86	kvarts m.st. MoS 2
36,80	-	37,26	gfj.
37,26	-	37,27	kvarts m. MoS 2
37,27	-	37,80	gfj.
37,80	-	38,00	pegm.
38,00	-	38,81	gfj.
38,81	-	38,85	kvarts
38,85	-	39,10	gfj. sv. impr.
39,10	-	39,12	kvarts
39,12	-	39,80	gfj.
39,80	-	39,81	kvarts
39,81	-	39,92	gfj. impr.
39,92	-	40,00	pegm.
40,00	-	41,36	gfj.
41,36	-	41,65	pegm.
41,65	-	41,74	kvarts m.st. MoS 2
41,74	-	45,71	gfj. spor
45,71	-	45,80	kvarts m. sv. MoS 2
45,80	-	49,98	gfj. spor
49,98	-	50,02	kvarts m/ MoS 2
50,02	-	51,63	gfj. sv. impr.
51,63	-	51,65	kvarts m/ MoS 2
51,65	-	51,69	kvarts m/ MoS 2
51,69	-	52,80	gfj.

52,80	-	53,10	pegm.
53,10	-	53,88	gfj.
53,88	-	54,02	kvarts m. MoS 2
54,02	-	54,10	gfj.
54,10	-	58,00	ovgfj.
58,00	-	58,40	gfj.
58,40	-	58,41	kvarts
58,41	-	61,13	gfj.
61,13	-	61,16	kvarts m.sv. MoS 2
61,16	-	66,54	gfj. spor
66,54	-	66,56	kvarts m. st. MoS 2
66,56	-	66,84	gfj. spor
66,84	-	66,86	kvarts
66,86	-	67,92	gfj.
67,92	-	68,22	pegm.
68,22	-	70,80	gfj.
70,80	-	73,00	ovgfj.
73,00	-	73,20	gfj.
73,20	-	73,50	pegm.
73,50	-	74,80	gfj.
74,80	-	78,25	rödgranitt

Slutt. Knaben Gruvor, den 14. desember 1966

H. Skofteland/ T.B. Galdal

52,80	-	53,10	pegm.
53,10	-	53,88	gfj.
53,88	-	54,02	kvarts m. MoS 2
54,02	-	54,10	gfj.
54,10	-	58,00	ovgfj.
58,00	-	58,40	gfj.
58,40	-	58,41	kvarts
58,41	-	61,13	gfj.
61,13	-	61,16	kvarts m.sv. MoS 2
61,16	-	66,54	gfj. spor
66,54	-	66,56	kvarts m. st. MoS 2
66,56	-	66,84	gfj. spor
66,84	-	66,86	kvarts
66,86	-	67,92	gfj.
67,92	-	68,22	pegm.
68,22	-	70,80	gfj.
70,80	-	73,00	ovgfj.
73,00	-	73,20	gfj.
73,20	-	73,50	pegm.
73,50	-	74,80	gfj.
74,80	-	78,25	rödgranitt

Slutt. Knaben Gruvor, den 14. desember 1966

H. Skofteland/ T.B. Galdal

52,80	-	53,10	pegm.
53,10	-	53,88	gfj.
53,88	-	54,02	kvarts m. MoS 2
54,02	-	54,10	gfj.
54,10	-	58,00	ovgfj.
58,00	-	58,40	gfj.
58,40	-	58,41	kvarts
58,41	-	61,13	gfj.
61,13	-	61,16	kvarts m.sv. MoS 2
61,16	-	66,54	gfj. spor
66,54	-	66,56	kvarts m. st. MoS 2
66,56	-	66,84	gfj. spor
66,84	-	66,86	kvarts
66,86	-	67,92	gfj.
67,92	-	68,22	pegm.
68,22	-	70,80	gfj.
70,80	-	73,00	ovgfj.
73,00	-	73,20	gfj.
73,20	-	73,50	pegm.
73,50	-	74,80	gfj.
74,80	-	78,25	rødgranitt

Slutt. Knaben Gruvor, den 14. desember 1966

H. Skofteland/ T.B. Galdal

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
				95.3	0.029	39.8	0.040				
96.0	0.041	31.7	0.153	94.6	0.058	37.1	0.051				
95.3	0.095	30.7	0.090	92.6	0.007	30.7	0.028				
95.3	0.033	35.7	0.047	93.3	0.015	39.6	0.018				
97.3	0.033	46.4	0.050	95.3	0.045	36.3	0.044				
91.9	0.070	27.5	0.079	95.6	0.063	34.3	0.063				
101	0.105	35.7	0.095	96.3	0.035	52.2	0.058				
95.3	0.025	34.1	0.051	98.6	0.025						
94.9	0.060	45.5	0.140	94.6	0.017						
95.3	0.107	38.0	0.177	92.3	ikke spor						
95.6	0.132	33.7	0.100								
94.6	0.029	40.0	0.055								
94.9	0.064	32.5	0.060								
95.6	0.038	29.5	0.060								
95.6	0.098	39.8	0.101								
95.3	0.026	32.5	0.030								
95.6	0.057	30.5	0.075								

Beliggenhet: X = 1355,232 Y = 1019,974 Z = 491,893
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0 Lengde = 78.25 m
 Kjerne %: 94.1 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: November 1966 Borer: Knabor/J. Larsen

Diamantborhull Nr.: 395

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Prof. 31 28 Etg.

R70

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
				95.3	0.039	39.8	0.040				
x 96.0	0.041	21.7	0.183	94.6	0.058	37.1	0.051				
x 95.3	0.095	30.7	0.090	92.6	0.007	30.7	0.028				
x 98.3	0.032	35.7	0.047	93.3	0.015	39.6	0.018				
x 97.3	0.023	46.4	0.050	95.3	0.045	36.3	0.044				
x 91.9	0.070	27.5	0.079	95.6	0.063	34.3	0.063				
x 101	0.105	35.7	0.095	96.3	0.035	52.2	0.058				
x 95.3	0.028	34.1	0.051	92.6	0.025						
x 94.9	0.060	45.8	0.140	94.6	0.017						
x 95.3	0.107	38.0	0.177	x 92.3	ikke spec.						
95.6	0.032	29.7	0.040								
x 94.6	0.029	40.0	0.085								
x 94.9	0.064	32.3	0.060								
x 95.6	0.038	29.5	0.060								
x 95.6	0.098	39.8	0.101								
x 95.3	0.026	32.5	0.030								
95.6	0.057	30.5	0.076								

Beliggenhet: X = 1355,232 Y = 1019,974 Z = 491,893
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0 Lengde = 78,25 m
 Kjerne %: 94,1 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringdato: November 1966 Borer: Knabor/J. Larsen

Diamantborhull Nr.: 395
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
				x 97.0	0.124	43.0	0.206				
x 95.3	0.007	22.7	0.025	x 96.6	2.260	50.0	0.200				
x 97.3	0.018	41.8	0.019	x 93.6	0.057						
x 95.6	1.060	51.0	1.150	x 94.2	0.017						
x 96.6	0.052	44.0	0.490	x 96.0	0.216						
x 96.3	0.033	51.4	0.095	x 95.6	0.017						
x 97.3	0.245	48.6	0.330	x 95.6	0.038						
x 96.0	0.089	46.0	0.125	x 95.6	0.018						
x 93.6	0.065	49.4	0.208	x 97.0	ikke spor						
x 96.0	0.102	39.0	0.133	x 96.0	0.133						
x 97.3	0.045	52.0	0.178	x 96.3	ikke spor						
x 98.3	0.060	41.0	0.115	x 96.6	ikke spor						
x 97.3	0.054	41.0	0.089	x 97.0	ikke spor						
x 95.3	0.030	48.4	0.155								
x 89.9	0.041	35.1	0.154								
x 94.9	0.165	39.4	0.127								
x 96.3	0.120	45.2	0.140								

Beliggenhet: X = 1294,612 Y = 983,592 Z = 492,115
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0 Lengde = 84.30 m
 Kjerne %: 95.8 Timer: Boring = 36.22 Total =
 Boringdato: Oktober 1966 Borer: Knaben/J. Larsen

Diamantborhull Nr.: 394.

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 33 82 Etg. Melhøng
 R. Flaten

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
				x 97,0	0,12	43,0	0,206				
x 95,3	0,007	22,7	0,026	x 96,6	2,26	50,0	0,200				
x 97,3	0,018	41,8	0,019	x 93,6	0,057						
x 95,6	1,06	57,0	1,15	x 94,2	0,017						
x 96,6	0,052	44,0	0,49	x 96,0	0,216						
x 96,3	0,033	51,4	0,095	x 95,6	0,017						
x 97,3	0,245	48,6	0,330	x 95,6	0,038						
x 96,0	0,089	46,0	0,125	x 95,6	0,018						
x 93,6	0,065	49,4	0,208	x 97,0	spor						
x 96,0	0,102	39,0	0,133	x 96,0	0,133						
x 97,3	0,045	52,0	0,178	x 96,3	ikke spor						
x 98,3	0,060	41,0	0,115	x 96,6	ikke spor						
x 97,3	0,054	41,0	0,057	x 97,0	ikke spor						
x 95,3	0,030	48,4	0,105								
x 89,9	0,041	35,1	0,154								
x 94,9	0,165	39,4	0,127								
x 96,3	0,120	45,2	0,170								

Beliggenhet: X = 1294,612 Y = 983,592 Z = 492,115
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0 Lengde = 84,30 m
 Kjerne %: 95,8 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringdato: Oktober 1966 Borer: Knaben/J. Larsen

Diamantborhull Nr.: 394.

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 33 88 Eft. Mot hæng
 R. Flåten

~~XXXXX=XXXXXXXXXXXX~~

0,00	-	1,53	gfj. spor
1,53	-	1,54	kvarts m.sv. MoS 2
1,54	-	1,75	gfj. spor
1,75	-	1,76	kvarts
1,76	-	6,00	gfj. spor
6,00	-	6,04	kvarts m/ MoS 2
6,04	-	6,62	gfj. sv. impr.
6,62	-	6,80	pegmatitt impr.
6,80	-	7,00	gfj. sv. impr.
7,00	-	7,10	pegmatitt
7,10	-	8,12	gfj. sv. impr.
8,12	-	8,43	kvarts m/rik MoS 2 på grensen
8,43	-	8,67	uren kvarts m.MoS 2
8,67	-	9,39	gfj. sv. impr.
9,39	-	9,40	kvarts
9,40	-	9,58	gfj. sv. impr.
9,58	-	9,63	pegmatitt
9,63	-	12,84	gfj. sv. impr.
12,84	-	12,86	kvarts
12,86	-	15,55	gfj. sv. impr.
15,55	-	15,77	kvartsrikt gfj. st. impr.
15,77	-	16,38	gfj. sv. impr.
16,38	-	16,40	kvarts
16,40	-	17,84	gfj. sv. impr.
17,84	-	17,85	kvarts m/ MoS 2
17,85	-	17,94	gfj. sv. impr.
17,94	-	17,95	kvarts m/ MoS 2
17,95	-	19,53	gfj. sv. impr.
19,53	-	19,55	kvarts
19,55	-	19,66	gfj.
19,66	-	19,72	kvarts m/MoS 2
19,72	-	21,73	gfj.sv. impr.
21,73	-	21,97	kvarts
21,97	-	22,15	uren kvarts m/ MoS 2 og Cu.
22,15	-	22,30	gfj. impr.
22,30	-	22,64	kvarts
22,64	-	22,68	gfj. sv. impr.
22,68	-	22,75	kvarts m/ sv. MoS 2
22,75	-	23,52	gfj. sv. impr.
23,52	-	23,63	kvarts m/ sv. MoS 2
23,63	-	24,12	gfj. sv. impr.
24,12	-	24,13	kvarts m/ MoS 2
24,13	-	24,38	gfj. sv. impr.
24,38	-	24,57	uren kvarts m/ MoS 2
24,57	-	24,79	gfj. sv. impr.
24,79	-	24,80	kvarts m/ MoS 2
24,80	-	25,48	gfj. sv. impr.
25,48	-	25,58	uren kvarts m/ MoS 2
25,58	-	25,68	gfj.
25,68	-	25,75	uren kvarts m / sv. MoS 2
25,75	-	28,15	gfj. sv. impr.
28,15	-	28,22	pegmatitt
28,22	-	29,06	gfj. sv. impr.
29,06	-	29,07	kvarts m/sv. MoS 2
29,07	-	31,18	gfj. sv. impr.
31,18	-	31,20	kvarts m/sv. MoS 2
31,20	-	31,85	gfj. sv. impr.
31,85	-	31,86	kvarts m/ MoS 2
31,86	-	32,10	gfj. sv. impr.
32,10	-	32,11	kvarts m/ MoS 2
32,11	-	32,38	gfj. sv. impr.

32,38	-	32,40	kvarts m/ MoS 2
32,40	-	32,83	gfj. spor
32,83	-	32,84	kvarts m/sv. MoS 2
32,84	-	33,20	gfj. impr.
33,20	-	33,21	kvarts m/ MoS 2
33,21	-	34,74	gfj. sv. impr.
34,74	-	34,76	kvarts m/ MoS 2
34,76	-	35,34	gfj. sv. impr.
35,34	-	35,35	kvarts m/ sv. MoS 2
35,35	-	36,65	gfj. sv. impr.
36,65	-	36,90	pegmatitt
36,90	-	39,67	gfj. sv. impr.
39,67	-	39,92	pegmatitt
39,92	-	40,20	gfj.
40,20	-	40,35	uren kvarts m.sv. MoS 2
40,35	-	40,94	gfj. sv. impr.
40,94	-	40,95	kvarts m/sv. MoS 2
40,95	-	41,15	gfj. sv. impr.
41,15	-	41,35	kvarts m/sv. MoS 2
41,35	-	42,02	pegmatitt m/sv. MoS 2
42,02	-	43,24	gfj. sv. impr.
43,24	-	43,25	kvarts m/ sv. MoS 2
43,25	-	45,23	gfj. impr.
45,23	-	45,24	kvarts m/ MoS 2
45,24	-	45,30	gfj. impr.
45,30	-	45,32	kvarts m/ MoS 2
45,32	-	46,44	gfj. spor
46,44	-	46,45	kvarts
46,45	-	46,57	gfj. sv. impr.
46,57	-	46,58	kvarts m/st. MoS 2
46,58	-	47,05	gfj. sv. impr.
47,05	-	47,06	kvarts m/ MoS 2
47,06	-	47,25	gfj. sv. impr.
47,25	-	47,28	kvarts m/st. MoS 2
47,28	-	48,13	gfj. spor
48,13	-	48,15	kvarts m/MoS 2
48,15	-	48,56	gfj. spor
48,56	-	48,70	kvartsrikt gfj. m/ MoS 2
48,70	-	48,98	gfj. spor
48,98	-	49,12	pegmatitt
49,12	-	49,86	gfj. spor
49,86	-	49,95	kvartsrikt gfj. m/ MoS 2
49,95	-	50,29	gfj. sv. impr.
50,29	-	50,30	kvarts m/ MoS 2
50,30	-	50,82	gfj. spor
50,82	-	50,85	kvarts m/ MoS 2
50,85	-	51,10	gfj. spor
51,10	-	51,86	kvartsrikt gfj. m.rik MoS 2
51,86	-	54,22	gfj. spor
54,22	-	54,46	uren kvarts m / MoS 2
54,46	-	55,33	gfj. sv. impr.
55,33	-	55,34	kvarts
55,34	-	57,27	gfj. spor
57,27	-	57,34	kvarts m/ MoS 2
57,34	-	58,35	pegmatittisk gfj.
58,35	-	59,20	pegmatitt
59,50	-	59,51	kvarts m/ MoS 2
59,51	-	60,06	gfj. spor
60,06	-	60,16	uren kvarts m/ MoS 2
60,16	-	60,72	gfj. spor
60,72	-	60,75	kvarts m/ MoS 2
60,75	-	61,75	gfj. spor
61,75	-	61,87	kvartsrikt gfj. m/ MoS 2
61,87	-	62,50	gfj. sv. impr.

62,50	-	67,60	gfj. spor
67,60	-	67,68	pegmatitt
67,68	67,76	kvarts m/	MoS 2
67,76	-	69,70	aplitisk gfj. impr.
69,70	-	71,09	gfj. spor
71,09	-	71,13	kvarts m/ sv. MoS 2
71,13	-	71,81	gfj. sv. impr.
71,81	-	71,85	kvarts m/ sv. MoS 2
71,85	-	73,77	gfj. spor
73,77	-	73,80	kvarts m/ MoS 2
73,80	-	76,50	gfj. sv. impr.
76,50	-	77,48	gfj. spor
77,48	-	77,59	pegmatitisk gfj. m/rik MoS 2
77,59	-	84,30	overgfj. nær rødgranitt

Slutt

Knaben Gruvor, den 23.12. 1966

R. Flaten / T.B. Galdal

0,00	-	1,53	gfj. spor
1,53	-	1,54	kvarts m.sv. MoS 2
1,54	-	1,75	gfj. spor
1,75	-	1,76	kvarts
1,76	-	6,00	gfj. spor
6,00	-	6,04	kvarts m/ MoS 2
6,04	-	6,62	gfj. sv. impr.
6,62	-	6,80	pegmatitt impr.
6,80	-	7,00	gfj. sv. impr.
7,00	-	7,10	pegmatitt
7,10	-	8,12	gfj. sv. impr.
8,12	-	8,43	kvarts m/rik MoS 2 på grensen
8,43	-	8,67	uren kvarts m.MoS 2
8,67	-	9,39	gfj. sv. impr.
9,39	-	9,40	kvarts
9,40	-	9,58	gfj. sv. impr.
9,58	-	9,63	pegmatitt
9,63	-	12,84	gfj. sv. impr.
12,84	-	12,86	kvarts
12,86	-	15,55	gfj. sv. impr.
15,55	-	15,77	kvartsrikt gfj. st. impr.
15,77	-	16,38	gfj. sv. impr.
16,38	-	16,40	kvarts
16,40	-	17,84	gfj. sv. impr.
17,84	-	17,85	kvarts m/ MoS 2
17,85	-	17,94	gfj. sv. impr.
17,94	-	17,95	kvarts m/ MoS 2
17,95	-	19,53	gfj. sv. impr.
19,53	-	19,55	kvarts
19,55	-	19,66	gfj.
19,66	-	19,72	kvarts m/MoS 2
19,72	-	21,73	gfj.sv. impr.
21,73	-	21,97	kvarts
21,97	-	22,15	uren kvarts m/ MoS 2 og Cu.
22,15	-	22,30	gfj. impr.
22,30	-	22,64	kvarts
22,64	-	22,68	gfj. sv. impr.
22,68	-	22,75	kvarts m/ sv. MoS 2
22,75	-	23,52	gfj. sv. impr.
23,62	-	23,63	kvarts m/ sv. MoS 2
23,63	-	24,12	gfj. sv. impr.
24,12	-	24,13	kvarts m/ MoS 2
24,13	-	24,38	gfj. sv. impr.
24,38	-	24,57	uren kvarts m/ MoS 2
24,57	-	24,79	gfj. sv. impr.
24,79	-	24,80	kvarts m/ MoS 2
24,80	-	25,48	gfj. sv. impr.
25,48	-	25,58	uren kvarts m/ MoS 2
25,58	-	25,68	gfj.
25,68	-	25,75	uren kvarts m / sv. MoS 2
25,75	-	28,15	gfj. sv. impr.
28,15	-	28,22	pegmatitt
28,22	-	29,06	gfj. sv. impr.
29,06	-	29,07	kvarts m/sv. MoS 2
29,07	-	31,18	gfj. sv. impr.
31,18	-	31,20	kvarts m/sv. MoS 2
31,20	-	31,85	gfj. sv. impr.
31,85	-	31,86	kvarts m/ MoS 2
31,86	-	32,10	gfj. sv. impr.
32,10	-	32,21	kvarts m/ MoS 2
32,11	-	32,28	gfj. sv. impr.

32,38	-	32,40	kvarts m/ MoS 2
32,40	-	32,83	gfj. spor
32,83	-	32,84	kvarts m/sv. MoS 2
32,84	-	33,20	gfj. impr.
33,20	-	33,21	kvarts m/ MoS 2
33,21	-	34,74	gfj. sv. impr.
34,74	-	34,76	kvarts m/ MoS 2
34,76	-	35,34	gfj. sv. impr.
35,34	-	35,35	kvarts m/ sv. MoS 2
35,35	-	36,65	gfj. sv. impr.
36,65	-	36,90	pegmatitt
36,90	-	39,67	gfj. sv. impr.
39,67	-	39,92	pegmatitt
39,92	-	40,20	gfj.
40,20	-	40,35	uren kvarts m.sv. MoS 2
40,35	-	40,94	gfj. sv. impr.
40,94	-	40,95	kvarts m/sv. MoS 2
40,95	-	41,15	gfj. sv. impr.
41,15	-	41,35	kvarts m/sv. MoS 2
41,35	-	42,02	pegmatitt m/sv. MoS 2
42,02	-	43,24	gfj. sv. impr.
43,24	-	43,25	kvarts m/ sv. MoS 2
43,25	-	45,23	gfj. impr.
45,23	-	45,24	kvarts m/ MoS 2
45,24	-	45,30	gfj. impr.
45,30	-	45,32	kvarts m/ MoS 2
45,32	-	46,44	gfj. spor
46,44	-	46,45	kvarts
46,45	-	46,57	gfj. sv. impr.
46,57	-	46,58	kvarts m/st. MoS 2
46,58	-	47,05	gfj. sv. impr.
47,05	-	47,06	kvarts m/ MoS 2
47,06	-	47,25	gfj. sv. impr.
47,25	-	47,28	kvarts m/st. MoS 2
47,28	-	48,13	gfj. spor
48,13	-	48,15	kvarts m/MoS 2
48,15	-	48,56	gfj. spor
48,56	-	48,70	kvartersikt gfj. m/ MoS 2
48,70	-	48,98	gfj. spor
48,98	-	49,12	pegmatitt
49,12	-	49,86	gfj. spor
49,86	-	49,95	kvartersikt gfj. m/ MoS 2
49,95	-	50,29	gfj. sv. impr.
50,29	-	50,30	kvarts m/ MoS 2
50,30	-	50,82	gfj. spor
50,82	-	50,85	kvarts m/ MoS 2
50,85	-	51,10	gfj. spor
51,10	-	51,86	kvartersikt gfj. m.rik MoS 2
51,86	-	54,22	gfj. spor
54,22	-	54,46	uren kvarts m/ MoS 2
54,46	-	55,33	gfj. sv. impr.
55,33	-	55,34	kvarts
55,34	-	57,27	gfj. spor
57,27	-	57,34	kvarts m/ MoS 2
57,34	-	58,35	pegmatittisk gfj.
58,35	-	59,20	pegmatitt
59,50	-	59,51	kvarts m/ MoS 2
59,51	-	60,06	gfj. spor
60,06	-	60,16	uren kvarts m/ MoS 2
60,16	-	60,72	gfj. spor
60,72	-	60,75	kvarts m/ MoS 2
60,75	-	61,75	gfj. spor
61,75	-	61,87	kvartersikt gfj. m/ MoS 2
61,87	-	62,50	gfj. sv. impr.

62,50	-	67,60	gfj. spor
67,60	-	67,68	pegmatitt
67,68	67,76	kvarts m/	MoS 2
67,76	-	69,70	aplitisk gfj. impr.
69,70	-	71,09	gfj. spor
71,09	-	71,13	kvarts m/ sv. MoS 2
71,13	-	71,81	gfj. sv. impr.
71,81	-	71,85	kvarts m/ sv. MoS 2
71,85	-	73,77	gfj. spor
73,77	-	73,80	kvarts m/ MoS 2
73,80	-	76,50	gfj. sv. impr.
76,50	-	77,48	gfj. spor
77,48	-	77,59	pegmatitisk gfj. m/rik MoS 2
77,59	-	84,30	overgfj. nær rødgranitt

Slutt Knaben Gruvor, den 23.12. 1966

R. Flaten / T.B. Galdal

% Mos ₂			% Mos ₂			% Mos ₂		
Kjerne		Slam	Kjerne		Slam	Kjerne		Slam
x 92.9	ikke spor	18.7	0.003	x 98.0	0.258			
x 94.9	ikke spor	37.8	0.007	x 98.7	0.158			
x 94.6	Spor	39.8	0.005	x 98.7	0.180			
x 97.0	0.074	9.4	0.079	x 98.7	0.095			
x 97.0	0.265	13.3	0.212	x 98.3	0.048			
x 97.3	0.070	31.5	0.158	x 99.0	0.026			
x 96.6	1.010	23.3	0.082	x 100.3	0.105			
x 96.3	0.099	34.7	0.060					
x 95.6	0.050	34.3	0.171					
x 94.6	0.206	26.3	0.108					
x 91.9	0.105	31.1	0.160					
x 94.2	0.480	28.3	0.117					
x 94.2	0.204	26.5	0.130					
x 98.0	0.081							
x 97.0	0.033							
x 98.3	0.234							

Beliggenhet: X = 1228,16 Y = 938,573 Z = 492,202

Retn.: Azim = 128 Fall = 0 Lengde = 67,39 m

Kjerne %: 96,5 Timer: Boring = 36,22 Total =

Boringsdato: Oktober 1966 Borer: Knaben/J. Larsen

Diamantborhull Nr.: 393.

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 36 88 Fig - det mang

P. Flaten

% Mos ₂			% Mos ₂			% Mos ₂		
Kjerne		Slam	Kjerne		Slam	Kjerne		Slam
x 92.9	ikke spor	18.7	0.003	x 98.0	0.258			
x 94.9	ikke spor	37.8	0.007	x 98.7	0.158			
x 94.6	spor	39.8	0.005	x 98.7	0.180			
x 97.0	0.074	9.4	0.077	x 98.7	0.095			
x 97.0	0.265	13.3	0.212	x 98.3	0.048			
x 97.3	0.070	31.5	0.158	x 99.0	0.026			
x 96.6	1.010	23.3	0.082	x 100.3	0.105			
x 96.3	0.099	34.7	0.060					
x 95.6	0.050	34.3	0.171					
x 94.6	0.206	26.3	0.108					
x 94.9	0.105	31.1	0.100					
x 94.2	0.480	28.3	0.117					
x 94.2	0.204	26.5	0.130					
x 98.0	0.081							
x 97.0	0.033							
x 98.3	0.234							

Beliggenhet: X = 1228, 161 Y = 938, 573 Z = 492, 202
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0 Lengde = 67, 39 m
 Kjerne %: 96.5 Timer: Boring = 36/32 Total =
 Boringdato: Oktober 1966 Borer: Knaben/J. Larsen

Diamantborhull Nr.: 393

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 36 Ø Etg. - Møtting

0,00	-	8,85	over.gfj.
8,85	-	9,10	g.fj.
9,10	-	9,23	pegmatitt m/ MoSn2
9,23	-	11,46	g.fj. sv. impr.
11,46	-	11,47	kvarts m/sv. MoS 2
11,47	-	12,12	g.fj. sv. impr.
12,12	-	12,13	kvarts
12,13	-	12,46	g.fj. sv. impr.
12,46	-	12,48	kvarts m/rik MoS 2
12,48	-	13,33	g.fj. sg. impr.
13,33	-	13,34	kvarts m/ MoS 2
13,34	-	14,46	g.fj. sv. impr.
14,46	-	14,65	pegmatitt
14,65	-	15,98	g.fj. sv. impr.
15,98	-	16,40	pegmatitt
16,40	-	16,52	kvarts
16,52	-	16,67	pegmatitt
16,67	-	19,83	g.fj. spor
19,83	-	20,45	uren kvarts m/rik MoS 2 og Cu.
20,45	-	20,87	g.fj. sv. impr.
20,87	-	20,88	kvarts m/MoS 2
20,88	-	21,75	gfj. spor
21,75	-	21,76	kvarts m/ MoS 2
21,76	-	23,05	g.fj. sv. impr.
23,05	-	23,25	pegmatitt m/ litt MoS 2
23,25	-	23,58	g.fj. impr.
23,58	-	23,89	uren kvartsm/ litt MoS 2 og Cu. og rik svovelkis
23,89	-	24,06	g.fj. sv. impr.
24,06	-	24,30	pegmatitt
24,30	-	26,01	g.fj. sv. impr.
26,01	-	26,11	pegmatitt
26,11	-	26,67	g.fj. sv. impr.
26,67	-	26,68	kvarts m/ MoS 2
26,68	-	27,14	g.fj. impr.
27,14	-	27,16	kvarts m/ MoS 2
27,16	-	27,21	gfj. sv. impr.
27,21	-	27,24	kvarts m/ MoS 2
27,24	-	28,02	gfj. sv. impr.
28,02	-	28,05	kvarts m/ rik MoS 2
28,05	-	28,86	gfj. sv. impr.
28,86	-	28,88	kvarts m/ MoS 2
28,88	-	29,20	gfj. impr.
29,20	-	29,30	kvarts m/ MoS 2
29,30	-	29,48	gfj. sv. impr.
29,48	-	29,50	kvarts m/ MoS 2
29,50	-	29,80	gfj. impr.
29,80	-	29,81	kvarts m/sv. MoS 2
29,81	-	30,75	gfj. sv. impr.
30,75	-	31,05	kvarts m/ MoS 2 på grensen
31,05	-	31,23	g.fj. sg. impr.
31,23	-	31,68	kvarts m.sv. MoS 2 på grensen
31,68	-	31,75	g.fj. sv. impr.
31,75	-	31,79	kvarts m/ MoS 2
31,79	-	32,16	g.fj. impr.
32,16	-	32,17	kvarts m.sv. MoS 2
32,17	-	33,32	gfj. sv. impr.
33,32	-	33,33	kvarts m/ MoS 2
33,33	-	33,66	gfj. sv. impr.
33,66	-	33,67	kvarts m.sv. MoS 2
33,67	-	34,02	gfj. sv. impr.
34,02	-	34,04	kvarts m.rik MoS 2
34,04	-	34,20	gfj. sv. impr.
34,20	-	34,24	kvarts m/ rik MoS 2 på grensen

34,24	-	34,30	gfj. sv. impr.
34,30	-	34,40	kvarts m/ sv. MoS 2
34,40	-	34,43	gfj. sv. impr.
34,43	-	34,51	kvarts m/ MoS 2
34,51	-	34,61	gfj. sv. impr.
34,61	-	34,94	kvarts
34,94	-	35,51	gfj. sv. impr.
35,51	-	35,61	kvarts m/ MoS 2 på grensen
35,61	-	35,72	gfj. sv. impr.
35,72	-		gjennomgående kisgang 1,5 m/m bredde
35,72	-	36,18	gfj. sv. impr.
36,18	-	36,19	kvarts
36,19	-	36,47	gfj. spor
36,47	-	36,74	kvarts m/ rik Cu. og kis og rik MoS 2 på grensen
36,74	-	36,83	gfj. sv. impr.
36,83	-	36,86	kvarts m/ MoS 2
36,86	-	37,32	gfj. impr.
37,32	-	37,33	kvarts m/ MoS 2
37,33	-	38,40	gfj. sv. impr.
38,40	-	38,45	pegmatitt
38,45	-	40,55	gfj. sv. impr.
40,55	-	40,56	kvarts
40,56	-	42,37	gfj. sv. impr.
42,37	-	42,38	kvarts
42,38	-	42,68	gfj. sv. impr.
42,68	-	42,69	kvarts
42,69	-	43,01	gfj. spor
43,01	-	43,05	kvarts m/ sv. MoS 2
43,05	-	43,82	gfj. sv. impr.
43,82	-	43,83	kvarts m/ sv. MoS 2
43,83	-	45,58	gfj. sv. impr.
45,58	-	45,62	kvarts m/ MoS 2
45,62	-	45,79	gfj. sv. impr.
45,79	-	45,82	kvarts m/ rik MoS 2
45,82	-	46,57	gfj. spor
46,57	-	46,58	kvarts m/ rik MoS 2
46,58	-	46,86	gfj. sv. impr.
46,86	-	46,87	kvarts m/ sv. MoS 2
46,87	-	47,18	gfj. sv. impr.
47,18	-	47,19	kvarts m/ rik MoS 2
47,19	-	48,34	gfj. sv. impr.
48,34	-	48,35	kvarts m/ rik MoS 2
48,35	-	49,63	gfj. sv. impr.
49,63	-	49,67	kvarts m/ MoS 2
49,67	-	49,98	gfj. sv. impr.
49,98	-	50,35	pegmatitt
50,35	-	50,69	gfj. impr.
50,69	-	50,70	kvarts m/ MoS 2
50,70	-	51,44	gfj. impr.
51,44	-	51,46	kvarts m/ MoS 2
51,46	-	51,72	gfj. sv. impr.
51,72	-	51,76	kvarts m/ MoS 2
51,76	-	52,30	pegmatitt
52,30	-	53,81	gfj. sv. impr.
53,81	-	53,84	uren kvarts m/ MoS 2
53,84	-	54,07	gfj. sv. impr.
54,07	-	54,09	uren kvarts m/ MoS 2
54,09	-	54,19	gfj. sv. impr.
54,19	-	54,20	kvarts m/ MoS 2
54,20	-	54,29	gfj. impr.
54,29	-	54,58	uren kvarts m/ MoS 2
54,58	-	55,53	gfj. sv. impr.
55,53	-	55,56	kvarts m/ MoS 2
55,56	-	55,85	gfj. sv. impr.

55,85	-	55,86	kvarts m/ sv. MoS 2
55,86	-	56,32	gfj. spor
56,32	-	56,37	kvarts m/ MoS 2
56,37	-	57,04	gfj. sv. impr.
57,04	-	57,05	kvarts
57,05	-	57,30	gfj. spor
57,30	-	57,60	gfj. st. impr.
57,60	-	60,95	gfj. spor
60,95	-	60,96	kvarts m/ sv. MoS 2
60,96	-	62,15	gfj. spor
62,15	-	62,19	kvarts m/ sv. MoS 2
62,19	-	62,27	gfj. spor
62,27	-	62,46	pegmatitt
62,46	-	62,72	gfj. sv. impr.
62,72	-	62,74	kvarts m/ sv. MoS 2
62,74	-	63,86	gfj. spor
63,86	-	63,87	kvarts m/ sv. MoS 2
63,87	-	64,27	gfj. sv. impr.
64,27	-	66,71	gfj. spor
66,71	-	66,72	kvarts
66,72	-	67,40	gfj. sv. impr.

Slutt Knaben Gruvor, den 16. desember 1966

R. Flaten / T.B. Galdal

0,00	-	8,85	over.gfj.
8,85	-	9,10	g.fj.
9,10	-	9,23	pegmatitt m/ MoSn2
9,23	-	11,46	g.fj. sv. impr.
11,46	-	11,47	kvarts m/sv. MoS 2
11,47	-	12,12	g.fj. sv. impr.
12,12	-	12,13	kvarts
12,13	-	12,46	g.fj. sv. impr.
12,46	-	12,48	kvarts m/rik MoS 2
12,48	-	13,33	g.fj. sg. impr.
13,33	-	13,34	kvarts m/ MoS 2
13,34	-	14,46	g.fj. sv. impr.
14,46	-	14,65	pegmatitt
14,65	-	15,98	g.fj. sv. impr.
15,98	-	16,40	pegmatitt
16,40	-	16,52	kvarts
16,52	-	16,67	pegmatitt
16,67	-	19,83	g.fj. spor
19,83	-	20,45	uren kvarts m/rik MoS 2 og Cu.
20,45	-	20,87	g.fj. sv. impr.
20,87	-	20,88	kvarts m/MoS 2
20,88	-	21,75	gfj. spor
21,75	-	21,76	kvarts m/ MoS 2
21,76	-	23,05	g.fj. sv. impr.
23,05	-	23,25	pegmatitt m/ litt MoS 2
23,25	-	23,58	g.fj. impr.
23,58	-	23,89	uren kvartsm/ litt MoS 2 og Cu. og rik svovelkis
23,89	-	24,06	g.fj. sv. impr.
24,06	-	24,30	pegmatitt
24,30	-	26,01	g.fj. sv. impr.
26,01	-	26,11	pegmatitt
26,11	-	26,67	g.fj. sv. impr.
26,67	-	26,68	kvarts m/ MoS 2
26,68	-	27,14	g.fj. impr.
27,14	-	27,16	kvarts m/ MoS 2
27,16	-	27,21	gfj. sv. impr.
27,21	-	27,24	kvarts m/ MoS 2
27,24	-	28,02	gfj. sv. impr.
28,02	-	28,05	kvarts m/ rik MoS 2
28,05	-	28,86	gfj. sv. impr.
28,86	-	28,88	kvarts m/ MoS 2
28,88	-	29,20	gfj. impr.
29,20	-	29,30	kvarts m/ MoS 2
29,30	-	29,48	gfj. sv. impr.
29,48	-	29,50	kvarts m/ MoS 2
29,50	-	29,80	gfj. impr.
29,80	-	29,81	kvarts m/sv. MoS 2
29,81	-	30,75	gfj. sv. impr.
30,75	-	31,05	kvarts m/ MoS 2 på grensen
31,05	-	31,23	g.fj. sg. impr.
31,23	-	31,68	kvarts m.sv. MoS 2 på grensen
31,68	-	31,75	g.fj. sv. impr.
31,75	-	31,79	kvarts m/ MoS 2
31,79	-	32,16	g.fj. impr.
32,16	-	32,17	kvarts m.sv. MoS 2
32,17	-	33,32	gfj. sv. impr.
33,32	-	33,33	kvarts m/ MoS 2
33,33	-	33,66	gfj. sv. impr.
33,66	-	33,67	kvarts m.sv. MoS 2
33,67	-	34,02	gfj. sv. impr.
34,02	-	34,04	kvarts m.rik MoS 2
34,04	-	34,20	gfj. sv. impr.
34,20	-	34,24	kvarts m/ rik MoS 2 på grensen

34,24	-	34,30	gfj. sv. impr.
34,30	-	34,40	kvarts m/ sv. MoS 2
34,40	-	34,43	gfj. sv. impr.
34,43	-	34,51	kvarts m/ MoS 2
34,51	-	34,61	gfj. sv. impr.
34,61	-	34,94	kvarts
34,94	-	35,51	gfj. sv. impr.
35,51	-	35,61	kvarts m/ MoS 2 på grensen
35,61	-	35,72	gfj. sv. impr.
35,72	-		gjennomgående kisgang 1,5 m/m bredde
35,72	-	36,18	gfj. sv. impr.
36,18	-	36,19	kvarts
36,19	-	36,47	gfj. spor
36,47	-	36,74	kvarts m/ rik Cu. og kis og rik MoS 2 på
36,74	-	36,83	gfj. sv. impr.
36,83	-	36,86	kvarts m/ MoS 2
36,86	-	37,32	gfj. impr.
37,32	-	37,33	kvarts m/ MoS 2
37,33	-	38,40	gfj. sv. impr.
38,40	-	38,45	pegmatitt
38,45	-	40,55	gfj. sv. impr.
40,55	-	40,56	kvarts
40,56	-	42,37	gfj. sv. impr.
42,37	-	42,38	kvarts
42,38	-	42,68	gfj. sv. impr.
42,68	-	42,69	kvarts
42,69	-	43,01	gfj. spor
43,01	-	43,05	kvarts m/ sg. MoS 2
43,05	-	43,82	gfj. sv. impr.
43,82	-	43,83	kvarts m/ sv. MoS 2
43,83	-	45,58	gfj. sv. impr.
45,58	-	45,62	kvarts m/ MoS 2
45,62	-	45,79	gfj. sv. impr.
45,79	-	45,82	kvarts m/ rik MoS 2
45,82	-	46,57	gfj. spor
46,57	-	46,58	kvarts m/ rik MoS 2
46,58	-	46,86	gfj. sv. impr.
46,86	-	46,87	kvarts m/ sv. MoS 2
46,87	-	47,18	gfj. sv. impr.
47,18	-	47,19	kvarts m/ rik MoS 2
47,19	-	48,34	gfj. sv. impr.
48,34	-	48,35	kvarts m/ rik MoS 2
48,35	-	49,63	gfj. sv. impr.
49,63	-	49,67	kvarts m/ MoS 2
49,67	-	49,98	gfj. sv. impr.
49,98	-	50,35	pegmatitt
50,35	-	50,69	gfj. impr.
50,69	-	50,70	kvarts m/ MoS 2
50,70	-	51,44	gfj. impr.
51,44	-	51,46	kvarts m/ MoS 2
51,46	-	51,72	gfj. sv. impr.
51,72	-	51,76	kvarts m/ MoS 2
51,76	-	52,30	pegmatitt
52,30	-	53,81	gfj. sv. impr.
53,81	-	53,84	uren kvarts m/ MoS 2
53,84	-	54,07	gfj. sv. impr.
54,07	-	54,09	uren kvarts m/ MoS 2
54,09	-	54,19	gfj. sv. impr.
54,19	-	54,20	kvarts m/ MoS 2
54,20	-	54,29	gfj. impr.
54,29	-	54,58	uren kvarts m/ MoS 2
54,58	-	55,53	gfj. sv. impr.
55,53	-	55,56	kvarts m/ MoS 2
55,56	-	55,85	gfj. sv. impr.

55,85	-	55,86	kvarts m/ sv. MoS 2
55,86	-	56,32	gfj. spor
56,32	-	56,37	kvarts m/ MoS 2
56,37	-	57,04	gfj. sv. impr.
57,04	-	57,05	kvarts
57,05	-	57,30	gfj. spor
57,30	-	57,60	gfj. st. impr.
57,60	-	60,95	gfj. spor
60,95	-	60,96	kvarts m/ sv. MoS 2
60,96	-	62,15	gfj. spor
62,15	-	62,19	kvarts m/ sv. MoS 2
62,19	-	62,27	gfj. spor
62,27	-	62,46	pegmatitt
62,46	-	62,72	gfj. sv. impr.
62,72	-	62,74	kvarts m/ sv. MoS 2
62,74	-	63,86	gfj. spor
63,86	-	63,87	kvarts m/ sv. MoS 2
63,87	-	64,27	gfj. sv. impr.
64,27	-	66,71	gfj. spor
66,71	-	66,72	kvarts
66,72	-	67,40	gfj. sv. impr.

Slutt Knaben Gruvor, den 16. desember 1966

R. Flaten / T.B. Galdal

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
				93.9	0.035	35.5	0.040				
x 95.6	0.057	40.2	0.034	x 94.9	0.020	29.3	0.055				
x 95.3	0.041	32.8	0.030	x 97.0	0.025	36.9	0.030				
x 97.6	0.314	49.0	0.332	x 94.9	spor	39.2	0.008				
x 95.3	0.056	49.8	0.047								
x 97.6	0.115	41.0	0.140								
x 96.0	0.082	31.7	0.092								
x 97.6	0.114	44.6	0.145								
x 97.6	0.060	38.0	0.111								
x 96.6	0.448	41.2	0.530								
x 97.6	0.253	30.5	0.620								
x 98.0	0.054	41.8	0.057								
x 97.6	0.134	33.7	0.199								
x 96.0	0.085	36.2	0.278								
x 90.9	0.026	36.9	0.032								
x 94.2	0.051	30.5	0.054								
x 94.6	0.045	22.1	0.063								

Beliggenhet: X = 1148,399 Y = 912,233 Z = 491,759
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0° Lengde = 59.00 m
 Kjerne %: 96.0 Timer: Boring = Total =
 Børingsdato: September 66 Borer: Knabst/Larsen

Diamantborhull Nr.: 392.

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Pr. 39. XI etg. mot heng
 Holmud Stoftehus

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
				93,9	0,035	35,5	0,040				
95,6	0,057	40,2	0,034	94,9	0,020	29,3	0,055				
95,3	0,041	42,8	0,030	97,0	0,025	36,9	0,030				
97,6	0,314	49,0	0,332	94,9	1,001	32,2	0,008				
95,3	0,056	49,8	0,047								
97,6	0,115	41,0	0,140								
96,0	0,082	31,7	0,092								
97,6	0,114	44,6	0,145								
97,6	0,060	38,0	0,111								
96,6	0,448	41,2	0,530								
97,6	0,253	30,5	0,620								
98,0	0,054	41,8	0,057								
97,6	0,134	33,7	0,199								
96,0	0,085	36,2	0,278								
90,9	0,026	36,9	0,032								
94,2	0,051	30,5	0,057								
94,6	0,045	23,1	0,063								

Beliggenhet: X = 1148,399 Y = 912,233 Z = 491,759
 Retn.: Azim = 128° Fall = 0° Lengde = 59,00 m
 Kjerne %: 96,0 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: September - 66 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 392.

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Pr. 39, XV etg., mol. kong.
 Halden/Slof/Halden

0,00	-	2,67	g.fj. sv. impr.
2,67	-	2,73	pegmatitt
2,73	-	3,86	g.fj. sv. impr.
3,86	-	4,00	pegmatitt
4,00	-	6,10	g.fj. sv. impr.
6,10	-	6,27	uren kvarts m/rik MoS 2
6,27	-	6,56	g.fj. sv. impr.
6,56	-	6,57	kvarts
6,57	-	7,83	g.fj. sv. impr.
7,83	-	7,85	kvarts m/ MoS 2
7,85	-	8,05	g.fj. sv. impr.
8,05	-	8,06	kvarts m/ MoS 2
8,06	-	10,72	g.fj. s v. impr.
10,72	-	10,78	pegmatitt
10,78	-	11,10	g.fj. sv. impr.
11,10	-	11,12	kvarts m/ MoS 2
11,12	-	12,82	g.fj. sv. impr.
12,82	-	12,88	pegmatitt
12,88	-	14,17	g.fj. sv. impr.
14,17	-	14,19	kvarts m/MoS 2
14,19	-	14,54	g.fj. impr.
14,54	-	14,56	kvarts m/MoS 2
14,56	-	16,35	g.fj. sv. impr.
16,35	-	16,36	kvarts m/MoS 2
16,36	-	16,59	g.fj. impr.
16,59	-	16,61	kvarts m/MoS 2
16,61	-	18,17	g.fj. impr. sv.
18,17	-	18,20	kvarts
18,20	-	18,30	g.fj. sv. impr.
18,30	-	18,31	kvarts m/MoS 2
18,31	-	18,83	g.fj. sv. impr.
18,83	-	18,86	kvarts m/MoS 2
18,86	-	19,78	g.fj. impr.
19,78	-	19,87	kvarts m/MoS 2 og rik Cu.
19,87	-	20,00	g.fj. sv. impr.
20,00	-	20,04	kvarts m/ MoS 2
20,04	-	20,18	g.fj. sv. impr.
20,18	-	20,19	kvarts
20,19	-	20,90	g.fj. sv. impr.
20,90	-	20,97	pegmatitt
20,97	-	21,12	g.fj. sv. impr.
21,12	-	21,14	kvarts m/MoS 2
21,14	-	21,34	g.fj. sv. impr.
21,34	-	21,35	kvarts m/MoS 2
21,35	-	21,47	g.fj. sv. impr.
21,47	-	21,51	kvarts m/MoS 2 og Cu.
21,51	-	21,77	g.fj. sv. impr.
21,77	-	21,85	pegmatitt
21,85	-	22,53	g.fj. sv. impr.
22,53	-	22,55	kvarts m/litt MoS 2 og rikCu.
22,55	-	23,28	g.fj. impr.
23,28	-	23,29	kvarts m/s v. MoS 2
23,29	-	23,51	g.fj. sv. impr.
23,51	-	23,58	pegmatitt
23,58	-	23,82	g.fj. sv. impr.
23,82	-	23,83	kvarts m/MoS 2
23,83	-	24,00	g.fj. s v. impr.
24,00	-	24,05	kvarts m/s v. MoS 2 og Cu,
24,05	-	24,31	g.fj. sv. impr.
24,31	-	24,43	uren kvarts m/rik MoS 2

24,43	-	24,65	g.fj. st. impr.
24,65	-	24,90	g.fj. sv. impr.
24,90	-	25,03	kvartsrikt g.fj. m/ st. MoS 2
25,03	-	25,23	g.fj. sv. impr.
25,23	-	25,33	uren kvarts m/ MoS 2 og Cu.
25,33	-	26,41	g.fj. impr.
26,41	-	26,58	pegmatitt
26,58	-	27,77	g.fj. sv. impr.
27,77	-	27,78	kvarts m/MoS 2
27,78	-	28,50	g.fj. sv. impr.
28,50	-	28,85	kvartsrikt g.fj.m/MoS 2
28,85	-	28,99	g.fj. sv. impr.
28,99	-	29,00	kvarts m/MoS 2
29,00	-	30,13	g.fj. impr.
30,13	-	30,14	kvarts m/MoS 2
30,14	-	32,15	g.fj. sv. impr.
32,15	-	32,18	kvarts m/MoS 2
32,18	-	33,40	g.fj. s v. impr.
33,40	-	33,60	pegmatitt
33,60	-	33,96	g.fj. sv. impr.
33,96	-	33,97	kvarts
33,97	-	35,37	g.fj. sv. impr.
35,37	-	35,60	kvarts m/rik MoS 2 på grensen
35,60	-	36,46	g.fj. sv. impr.
36,46	-	36,57	pegmatitt
36,57	-	37,00	g.fj. sv. impr.
37,00	-	37,10	uren kvarts m/MoS 2 på grensen
37,10	-	38,60	g.fj. sv. impr.
38,60	-	38,64	kvarts m/MoS 2
38,64	-	38,75	pegmatitt
38,75	-	40,05	g.fj. spor
40,05	-	40,12	uren kvarts
40,12	-	40,95	g.fj. spor
40,95	-	40,96	kvarts m/ MoS 2
40,96	-	41,30	g.fj. s por
41,30	XXXX	41,95	pegmatitt
41,95	-	44,87	g.fj. sv. impr.
44,87	-	44,89	kvarts m. sv. MoS 2
44,89	-	48,86	g.fj. spor
48,86	-	48,87	kvarts m/sv. MoS 2
48,87	-	49,12	g.fj. sv. impr.
49,12	-	49,22	kvarts m/sv. MoS 2 på grensen
49,22	-	49,44	g.fj. s por
49,44	-	49,45	kvarts m/sv. MoS 2
49,45	-	50,67	g.fj.sv. impr.
50,67	-	50,74	pegmatitt
50,74	-	51,74	g.fj. sv. impr,
51,74	-	51,76	kvarts m/ MoS 2
51,76	-	55,50	ovgfj. spor
55,50	-	59,00	rödgranitt

Slutt Knaben Gruvor, den 15. desembe r 1966

R. Flaten/ T.B. Galdal

0,00	-	2,67	g.fj. sv. impr.
2,67	-	2,73	pegmatitt
2,73	-	3,86	g.fj. sv. impr.
3,86	-	4,00	pegmatitt
4,00	-	6,10	g.fj. sv. impr.
6,10	-	6,27	uren kvarts m/rik MoS 2
6,27	-	6,56	g.fj. sv. impr.
6,56	-	6,57	kvarts
6,57	-	7,83	g.fj. sv. impr.
7,83	-	7,85	kvarts m/ MoS 2
7,85	-	8,05	g.fj. sv. impr.
8,05	-	8,06	kvarts m/ MoS 2
8,06	-	10,72	g.fj. s v. impr.
10,72	-	10,78	pegmatitt
10,78	-	11,10	g.fj. sv. impr.
11,10	-	11,12	kvarts m/ MoS 2
11,12	-	12,82	g.fj. sv. impr.
12,82	-	12,88	pegmatitt
12,88	-	14,17	g.fj. sv. impr.
14,17	-	14,19	kvarts m/MoS 2
14,19	-	14,54	g.fj. impr.
14,54	-	14,56	kvarts m/MoS 2
14,56	-	16,35	g.fj. sv. impr.
16,35	-	16,36	kvarts m/MoS 2
16,36	-	16,59	g.fj. impr.
16,59	-	16,61	kvarts m/MoS 2
16,61	-	18,17	g.fj. impr. sv.
18,17	-	18,20	kvarts
18,20	-	18,30	g.fj. sv. impr.
18,30	-	18,31	kvarts m/MoS 2
18,31	-	18,83	g.fj. sv. impr.
18,83	-	18,86	kvarts m/MoS 2
18,86	-	19,78	g.fj. impr.
19,78	-	19,87	kvarts m/MoS 2 og rik Cu.
19,87	-	20,00	g.fj. sv. impr.
20,00	-	20,04	kvarts m/ MoS 2
20,04	-	20,18	g.fj. sv. impr.
20,18	-	20,19	kvarts
20,19	-	20,90	g.fj. sv. impr.
20,90	-	20,97	pegmatitt
20,97	-	21,12	g.fj. sv. impr.
21,12	-	21,14	kvarts m/MoS 2
21,14	-	21,34	g.fj. sv. impr.
21,34	-	21,35	kvarts m/MoS 2
21,35	-	21,47	g.fj. sv. impr.
21,47	-	21,51	kvarts m/MoS 2 og Cu.
21,51	-	21,77	g.fj. sv. impr.
21,77	-	21,85	pegmatitt
21,85	-	22,53	g.fj. sv. impr.
22,53	-	22,55	kvarts m/litt MoS 2 og rikCu.
22,55	-	23,28	g.fj. impr.
23,28	-	23,29	kvarts m/s v. MoS 2
23,29	-	23,51	g.fj. sv. impr.
23,51	-	23,58	pegmatitt
23,58	-	23,82	g.fj. sv. impr.
23,82	-	23,83	kvarts m/MoS 2
23,83	-	24,00	g.fj. s v. impr.
24,00	-	24,05	kvarts m/s v. MoS 2 og Cu,
24,05	-	24,31	g.fj. sv. impr.
24,31	-	24,43	uren kvarts m/rik MoS 2

24,43	-	24,65	g.fj. st. impr.
24,65	-	24,90	g.fj. sv. impr.
24,90	-	25,03	kvartsrikt g.fj. m/ st. MoS 2
25,03	-	25,23	g.fj. sv. impr.
25,23	-	25,33	uren kvarts m/ MoS 2 og Cu.
25,33	-	26,41	g.fj. impr.
26,41	-	26,58	pegmatitt
26,58	-	27,77	g.fj. sv. impr.
27,77	-	27,78	kvarts m/MoS 2
27,78	-	28,50	g.fj. sv. impr.
28,50	-	28,85	kvartsrikt g.fj.m/MoS 2
28,85	-	28,99	g.fj. sv. impr.
28,99	-	29,00	kvarts m/MoS 2
29,00	-	30,13	g.fj. impr.
30,13	-	30,14	kvarts m/MoS 2
30,14	-	32,15	g.fj. sv. impr.
32,15	-	32,18	kvarts m/MoS 2
32,18	-	33,40	g.fj. s v. impr.
33,40	-	33,60	pegmatitt
33,60	-	33,96	g.fj. sv. impr.
33,96	-	33,97	kvarts
33,97	-	35,37	g.fj. sv. impr.
35,37	-	35,60	kvarts m/rik MoS 2 på grensen
35,60	-	36,46	g.fj. sv. impr.
36,46	-	36,57	pegmatitt
36,57	-	37,00	g.fj. sv. impr.
37,00	-	37,10	uren kvarts m/MoS 2 på grensen
37,10	-	38,60	g.fj. sv. impr.
38,60	-	38,64	kvarts m/MoS 2
38,64	-	38,75	pegmatitt
38,75	-	40,05	g.fj. spor
40,05	-	40,12	uren kvarts
40,12	-	40,95	g.fj. spor
40,95	-	40,96	kvarts m/ MoS 2
40,96	-	41,30	g.fj. s por
41,30	XXXX	41,95	pegmatitt
41,95	-	44,87	g.fj. sv. impr.
44,87	-	44,89	kvarts m. sv. MoS 2
44,89	-	48,86	g.fj. spor
48,86	-	48,87	kvarts m/sv. MoS 2
48,87	-	49,12	g.fj. sv. impr.
49,12	-	49,22	kvarts m/sv. MoS 2 på grensen
49,22	-	49,44	g.fj. s por
49,44	-	49,45	kvarts m/sv. MoS 2
49,45	-	50,67	g.fj.sv. impr.
50,67	-	50,74	pegmatitt
50,74	-	50,74	g.fj. sv. impr,
51,74	-	51,76	kvarts m/ MoS 2
51,76	-	55,50	ovgfj. spor
55,50	-	59,00	rödgranitt

Slutt Knaben Gruvor, den 15. desembe r 1966

R. Flaten/ T.B. Galdal

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
93.9	0.048	38.0	0.032	97.2	0.035	37.4	0.015				
93.3	0.030	33.9	0.054								
94.2	0.518	41.2	0.578								
94.6	0.080	34.1	0.180								
96.0	0.034	38.4	0.070								
96.3	0.082	37.3	0.060								
97.0	0.127	56.2	0.206								
97.3	0.095	41.4	0.210								
95.6	0.096	31.1	0.110								
97.3	0.057	42.0	0.063								
98.3	0.079	27.5	0.088								
95.3	0.068	39.0	0.043								
98.0	0.044	33.3	0.041								
96.0	0.126	48.6	0.190								
97.6	0.052	35.9	0.044								
97.6	0.089	40.2	0.105								

Beliggenhet: X = 1095,741 Y = 894,425 Z = 491,795
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0 Lengde = 50.85 m
 Kjerne %/n: 96.2 Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: September 66 Borer: Knabot/Larsen

Diamantborhull Nr.: 391
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Pr. 41. XV etg. med keng

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
x 93,9	0,045	38,0	0,032	x 97,2	0,035	37,7	0,015				
x 93,3	0,030	33,9	0,054								
x 94,2	0,518	41,2	0,578								
x 94,6	0,080	34,1	0,180								
x 96,0	0,034	38,4	0,040								
x 96,3	0,082	37,3	0,060								
x 97,0	0,127	56,2	0,206								
x 97,3	0,095	41,4	0,210								
x 95,6	0,096	31,1	0,110								
97,3	0,057	42,0	0,063								
x 98,3	0,079	27,5	0,088								
x 95,3	0,068	39,0	0,043								
x 98,0	0,044	33,3	0,041								
x 96,0	0,126	48,6	0,190								
x 97,6	0,052	35,9	0,044								
x 97,6	0,089	40,2	0,105								

Beliggenhet: X = 1095,741 Y = 899,125 Z = 491,795
 Retn.: Azim = 128 Fall = 0° Lengde = 50,85 m
 Kjerne %: 96,2 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: September 66 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 391.

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Pr 41. XV etg mot heng.

Salmon/Skiftehus!

0,00	-	4,49	overg.fj. sv. impr.
4,49	-	4,50	kvarts m/ MoS 2
4,50	-	4,57	overgfj. sv. impr.
4,57	-	4,58	kvarts
4,58	-	6,02	overg.fj. sv impr.
6,02	-	6,06	pegmatitt m/sv. MoS 2
6,06	-	6,26	g.fj. sv. impr.
6,26	-	6,27	kvarts m/MoS 2
6,27	-	6,49	g.fj. impr.
6,49	-	6,51	kvarts m/MoS 2
6,51	-	7,58	g.fj. sv. impr.
7,58	-	7,81	gfj. impr.
7,81	-	7,83	kvarts m/st. MoS 2
7,83	-	8,28	gfj. sv. impr.
8,28	-	8,88	gfj. impr.
8,88	-	10,64	gfj. sv. impr.
10,64	-	10,65	kvarts
10,65	-	11,37	g.fj. sv. impr.
11,37	-	11,47	uren kvarts m/MoS 2
11,47	-	13,18	g.fj. sv. impr.
13,18	-	13,20	kvarts m/MoS 2
13,20	-	13,84	g.fj. sv. impr.
13,84	-	13,85	kvarts m/Cu og sv. MoS 2
13,85	-	17,83	g.fj. sv. impr.
17,83	-	17,85	pegmatitt
17,85	-	19,36	g.fj. sv. impr.
19,36	-	19,37	kvarts m/ MoS 2
19,37	-	19,40	g.fj.
19,40	-	19,45	pegmatitt
19,45	-	20,25	g.fj. sv. impr.
20,25	-	20,31	kvarts m. st. MoSn2
20,31	-	20,94	gfj. sv. impr.
20,94	-	20,96	kvarts m.sv. MoS 2
20,96	-	21,09	gfj. spor
21,09	-	21,11	uren kvarts m.MoS 2
21,11	-	21,39	gfj. sv. impr.
21,39	-	21,46	uren kvarts m. MoS 2
21,46	-	21,65	gfj. sv. impr.
21,65	-	21,66	kvarts
21,66	-	21,78	gfj. sv. impr.
21,78	-	21,80	kvarts m/MoS 2
21,80	-	21,89	gfj. sv. impr.
21,89	-	21,90	kvarts
21,90	-	24,90	gfj. sv. impr.
24,90	-	24,92	kvarts m/ MoS 2
24,92	-	25,38	gfj. sv. impr.
25,38	-	25,39	kvarts
25,39	-	25,55	gfj. sv. impr.
25,55	-	25,56	kvarts
25,56	-	25,97	g.fj. sv. impr.
25,97	-	25,99	kvarts m.MoS 2
25,99	-	26,53	g.fj. sv.impr.
26,53	-	26,54	kvarts m/sv. MoS 2
26,54	-	26,95	g.fj. sv. impr.
26,95	-	26,97	kvarts m/MoS 2 og Cu.
26,97	-	27,13	g.fj. sv. impr.
27,13	-	27,15	kvarts m/MoS 2 og Cu.
27,15	-	28,72	g.fj. impr.
28,72	-	28,73	kvarts m/ MoS 2
28,73	-	30,34	gfj. sv. impr.
30,34	-	30,35	kvarts m/MoS 2

30,35	-	31,07	g.fj. sv. impr.
31,07	-	31,08	kvarts m/ MoS 2
31,08	-	32,30	g.fj. sv. impr.
32,30	-	32,31	kvarts m.MoS 2
32,31	-	32,47	g.fj. impr.
32,47	-	32,48	kvarts m/st. MoS 2
32,48	-	32,62	g.fj. impr.
32,62	-	32,63	kvarts m.st. MoS 2
32,63	-	32,77	g.fj. impr.
32,77	-	32,89	kvarts
32,89	-	33,63	g.fj. sv. impr.
33,63	-	33,64	kvarts m/ MoS 2
33,64	-	34,37	g.fj. sv. impr.
34,37	-	34,38	kvarts
34,38	-	34,56	g.fj. sv. impr.
34,56	-	34,57	kvarts m/ MoS 2
34,57	-	35,23	g.fj. sv. impr.
35,23	-	35,34	pegmatitt
35,34	-	36,05	g.fj. sv. impr.
36,05	-	36,10	kvarts m/ MoS 2
36,10	-	36,28	g.fj. sv. impr.
36,28	-	36,29	kvarts m/st. MoS 2
36,29	-	37,25	g.fj. sv. impr.
37,25	-	38,40	pegmatitt sv. impr.
38,40	-	39,57	g.fj. sv. impr.
39,57	-	39,59	kvarts m/ MoS 2
39,59	-	40,53	g.fj. impr.
40,53	-	40,54	kvarts
40,54	-	40,73	g.fj. sv. impr.
40,73	-	41,03	pegmatitt m/ spor MoS 2
41,03	-	41,65	g.fj. impr.
41,65	-	42,34	pegmatitt m. s por MoS 2
42,34	-	42,45	g.fj. spor
42,45	-	42,75	pegmatitt
42,75	-	43,82	g.fj. s v. impr.
43,82	-	43,85	kvarts m/MoS 2
43,85	-	44,46	g.fj. sv. impr.
44,46	-	44,56	pegmatitt
44,56	-	46,42	g.fj. sv. impr.
46,42	-	46,44	kvarts m/ MoS 2
46,44	-	46,54	g.fj. sv. impr.
46,54	-	46,55	kvarts
46,55	-	47,91	g.fj. sv. impr.
47,91	-	47,93	kvarts m/ MoS 2
47,93	-	49,90	g.fj. sv. impr.
49,90	-	49,96	kvarts m/sv. MoS 2
49,96	-	50,85	ovgfj. nær rødgr. m/spor MoS 2

S lutt

Knaben Gruvor, den 15. desember 1966

R. Flaten/ T+B. Galdal

0,00	-	4,49	overg.fj. sv. impr.
4,49	-	4,50	kvarts m/ MoS 2
4,50	-	4,57	overgfj. sv. impr.
4,57	-	4,58	kvarts
4,58	-	6,02	overg.fj. sv impr.
6,02	-	6,06	pegmatitt m/sv. MoS 2
6,06	-	6,26	g.fj. sv. impr.
6,26	-	6,27	kvarts m/MoS 2
6,27	-	6,49	g.fj. impr.
6,49	-	6,51	kvarts m/MoS 2
6,51	-	7,58	g.fj. sv. impr.
7,58	-	7,81	gfj. impr.
7,81	-	7,83	kvarts m/st. MoS 2
7,83	-	8,28	gfj. sv. impr.
8,28	-	8,88	gfj. impr.
8,88	-	10,64	gfj. sv. impr.
10,64	-	10,65	kvarts
10,65	-	11,37	g.fj. sv. impr.
11,37	-	11,47	uren kvarts m/MoS 2
11,47	-	13,18	g.fj. sv. impr.
13,18	-	13,20	kvarts m/MoS 2
13,20	-	13,84	g.fj. sv. impr.
13,84	-	13,85	kvarts m/Cu og sv. MoS 2
13,85	-	17,83	g.fj. sv. impr.
17,83	-	17,85	pegmatitt
17,85	-	19,36	g.fj. sv. impr.
19,36	-	19,37	kvarts m/ MoS 2
19,37	-	19,40	g.fj.
19,40	-	19,45	pegmatitt
19,45	-	20,25	g.fj. sv. impr.
20,25	-	20,31	kvarts m. st. MoS 2
20,31	-	20,94	gfj. sv. impr.
20,94	-	20,96	kvarts m.sv. MoS 2
20,96	-	21,09	gfj. spor
21,09	-	21,11	uren kvarts m.MoS 2
21,11	-	21,39	gfj. sv. impr.
21,39	-	21,46	uren kvarts m. MoS 2
21,46	-	21,65	gfj. sv. impr.
21,65	-	21,66	kvarts
21,66	-	21,78	gfj. sv. impr.
21,78	-	21,80	kvarts m/MoS 2
21,80	-	21,89	gfj. sv. impr.
21,89	-	21,90	kvarts
21,90	-	24,90	gfj. sv. impr.
24,90	-	24,92	kvarts m/ MoS 2
24,92	-	25,38	gfj. sv. impr.
25,38	-	25,39	kvarts
25,39	-	25,55	gfj. sv. impr.
25,55	-	25,56	kvarts
25,56	-	25,97	g.fj. sv. impr.
25,97	-	25,99	kvarts m.MoS 2
25,99	-	26,53	g.fj. sv.impr.
26,53	-	26,54	kvarts m/sv. MoS 2
26,54	-	26,95	g.fj. sv. impr.
26,95	-	26,97	kvarts m/MoS 2 og Cu.
26,97	-	27,13	g.fj. sv. impr.
27,13	-	27,15	kvarts m/MoS 2 og Cu.
27,15	-	28,72	g.fj. impr.
28,72	-	28,73	kvarts m/ MoS 2
28,73	-	30,34	gfj. sv. impr.
30,34	-	30,35	kvarts m/MoS 2

30,35	-	31,07	g.fj. sv. impr.
31,07	-	31,08	kvarts m/ MoS 2
31,08	-	32,30	g.fj. sv. impr.
32,30	-	32,31	kvarts m.MoS 2
32,31	-	32,47	g.fj. impr.
32,47	-	32,48	kvarts m/st. MoS 2
32,48	-	32,62	g.fj. impr.
32,62	-	32,63	kvarts m.st. MoS 2
32,63	-	32,77	g.fj. impr.
32,77	-	32,89	kvarts
32,89	-	33,63	g.fj. sv. impr.
33,63	-	33,64	kvarts m/ MoS 2
33,64	-	34,37	g.fj. sv. impr.
34,37	-	34,38	kvarts
34,38	-	34,56	g.fj. sv. impr.
34,56	-	34,57	kvarts m/ MoS 2
34,57	-	35,23	g.fj. sv. impr.
35,23	-	35,34	pegmatitt
35,34	-	36,05	g.fj. sv. impr.
36,05	-	36,10	kvarts m/ MoS 2
36,10	-	36,28	g.fj. sv. impr.
36,28	-	36,29	kvarts m/st. MoS 2
36,29	-	37,25	g.fj. sv. impr.
37,25	-	38,40	pegmatitt sv. impr.
38,40	-	39,57	g.fj. sv. impr.
39,57	-	39,59	kvarts m/ MoS 2
39,59	-	40,53	g.fj. impr.
40,53	-	40,54	kvarts
40,54	-	40,73	g.fj. sv. impr.
40,73	-	41,03	pegmatitt m/ spor MoS 2
41,03	-	41,65	g.fj. impr.
41,65	-	42,34	pegmatitt m. 3 por MoS 2
42,34	-	42,45	g.fj. spor
42,45	-	42,75	pegmatitt
42,75	-	43,82	g.fj. s v. impr.
43,82	-	43,85	kvarts m/MoS 2
43,85	-	44,46	g.fj. sv. impr.
44,46	-	44,56	pegmatitt
44,56	-	46,42	g.fj. sv. impr.
46,42	-	46,44	kvarts m/ MoS 2
46,44	-	46,54	g.fj. sv. impr.
46,54	-	46,55	kvarts
46,55	-	47,91	g.fj. sv. impr.
47,91	-	47,93	kvarts m/ MoS 2
47,93	-	49,90	g.fj. sv. impr.
49,90	-	49,96	kvarts m/sv. MoS 2
49,96	-	50,85	ovgfj. nær rødgr. m/spor MoS 2

S lutt

Knaben Gruvor, den 15. desember 1966

R. Flaten/ T+B. Galoal

0,00	-	0,30	overg.fj. m/spor av MoS 2
0,30	-	7,15	rödgranitt
7,15	-	7,90	g.fj. sv. impr.

Slutt.

Knaben Gruvor, den 16. november 1966

R. Flaten/ T.B. Galdal.

Hull nr. 390 pr. 47 - XI etg. Horisontalt mot heng.

0,00	-	0,30	overg.fj. m/spor av MoS 2
0,30	-	7,15	rödgranitt
7,15	-	7,90	g.fj. sv. impr.

Slutt.

Knaben Gruvor, den 16. november 1966

R. Flaten/ T.B. Galdal.

390



% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
x 94,2	0,038	38,6	0,089								
x 95,3	0,358	33,7	0,752								
x 96,3	0,051	39,2	0,070								
x 96,0	0,165	44,2	0,286								
x 96,0	0,240	41,0	0,302								
x 97,3	0,126	35,9	0,405								
x 97,0	0,057	39,4	0,125								
x 97,6	0,069	49,2	0,032								
x 97,3	0,045	38,6	0,090								
x 97,6	spor	27,3	0,048								
x 97,3	0,115	40,2	0,168								
x 97,3	0,119	30,9	0,212								
x 97,3	0,129	32,1	0,125								
x 97,3	0,098	30,9	0,185								
x 98,2	ikke spor	37,8	spor								

Beliggenhet: X = 963,301 Y = 783,171 Z = 539,299
 Retn.: Azim = — Fall = -100° Lengde = 44,30 m
 Kjerne %: 96,7 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: August 1966 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 389

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profel 47, heng side XI etg.

45

% Mos ₂			% Mos ₂			% Mos ₂		
Kjerne		Slam	Kjerne		Slam	Kjerne		Slam
x94.2	0.38	38.6	0.089					
x95.3	0.358	33.7	0.75					
x96.3	0.051	39.2	0.07					
x96.0	0.165	44.2	0.286					
x96.0	0.24	41.0	0.302					
x97.3	0.126	35.9	0.465					
x97.0	0.057	39.4	0.125					
x97.6	0.069	49.2	0.032					
x97.3	0.045	38.6	0.09					
97.6	1.0	27.3	0.048					
x97.3	0.115	40.2	0.165					
x97.3	0.119	30.9	0.212					
97.3	0.129	32.1	0.125					
x97.3	0.098	30.9	0.185					
x98.2	0.125	37.8	0.09					

Beliggenhet: X = 963.301 Y = 783.171 Z = 539.299
 Retn.: Azim = — Fall = -100° Lengde = 44,30 m
 Kjerne %: 96.7 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Boringdato: August 1966 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 389

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Pr. 47, hængside St. ety

0,00	-	2,62	overg.fj. sv. impr.
2,62	-	2,63	kvarts m/sv. MoS 2
2,63	-	2,66	g.fj. sv. impr.
2,66	-	2,68	kvarts m/sv. MoS 2
2,68	-	3,36	g.fj. sv. impr.
3,36	-	3,50	kvarts m/st. MoS 2
3,50	-	3,57	g.fj. impr.
3,57	-	3,60	kvarts M/ sv. Mo S 2 og Cu.
3,60	-	4,76	Gfj. impr.
4,76	-	4,77	kvarts m/MoS 2
4,77	-	4,82	g.fj. sv. impr.
4,82	-	4,83	kvarts m/sv. MoS 2
4,83	-	5,71	g.fj. sv. impr.
5,71	-	5,73	kvarts m/MoS 2
5,73	-	5,87	g.fj. sv. impr.
5,87	-	5,88	kvarts
5,88	-	6,66	g.fj. sv. impr.
6,66	-	6,68	kvarts m/sv. MoS 2
6,68	-	7,25	g.fj. sv. impr.
7,25	-	7,30	kvarts m/MoS 2 på grensen
7,30	-	7,66	pegmatit sv. impr.
7,66	-	7,84	g.fj. sv. impr.
7,84	-	7,85	kvarts m/sv. MoS 2
7,85	-	8,49	g.fj.sv. impr.
8,49	-	8,56	kvarts m/MoS 2
8,56	-	9,61	g.fj. sv. impr.
9,61	-	9,64	kvarts m/MoS 2
9,64	-	10,21	g.fj sv. impr.
10,21	-	10,22	kvarts m/sv. MoS 2
10,22	-	11,25	g.fj. sv. impr.
11,25	-	11,26	kvarts
11,26	-	11,75	g.fj. sv. impr.
11,75	-	11,77	kvarts m/st. MoS 2
11,77	-	12,15	g.fj. sv. impr.
12,15	-	12,42	uren amfibolit m/MoS 2
12,42	-	13,62	g.fj. sv. impr.
13,62	-	13,72	kvarts m/MoS 2 og Cu.
13,72	-	14,16	g.fj. sv. impr.
14,16	-	14,30	kvarts m/MoS 2
14,30	-	14,77	g.fj. sv. impr.
14,77	-	14,78	kvarts m/MoS 2
14,78	-	15,17	g.fj. sv. impr.
15,17	-	15,24	kvarts m/sv. MoS 2
15,24	-	15,39	g.fj. st. impr.
15,39	-	15,41	kvarts m/MoS 2
15,41	-	15,70	g.fj. sv. impr.
15,70	-	15,74	kvarts m/MoS 2
15,74	-	15,96	g.fj. sv. impr.
15,96	-	16,01	kvarts m/MoS 2
16,01	-	16,56	g.fj. sv. impr.
16,56	-	16,58	pegmatit
16,58	-	16,75	g.fj. sv. impr.
16,75	-	16,79	pegmatit
16,79	-	17,09	g.fj.sv. impr.
17,09	-	17,21	kvarts m/MoS 2
17,21	-	17,33	g.fj.
17,33	-	17,34	kvarts m/MoS 2
17,34	-	17,88	g.fj. impr.
17,86	-	17,88	kvarts m/MoS 2
17,88	-	20,18	g.fj. sv. impr.
20,18	-	20,25	kvarts m/MoS 2
20,25	-	20,96	g.fj.sv. impr.
20,96	-	20,97	kvarts
20,97	-	21,15	g.fj. spor.

21,15	-	21,18 kvarts m/sv. MoS 2
21,18	-	21,23 g.fj. sv. impr.
21,23	-	21,24 kvarts m/sv. MoS 2
21,24	-	21,79 g.fj. sv. impr.
21,79	-	21,82 pegmatit
21,82	-	22,05 g.fj. sv. impr.
22,05	-	22,07 kvarts m/sv. MoS 2 og Cu.
22,07	-	22,32 g.fj. sv. impr.
22,32	-	22,33 kvarts m/MoS 2
22,33	-	24,92 g.fj. sv. impr.
24,92	-	24,93 kvarts m/sv. MoS 2
24,93	-	25,59 g.fj. sv. impr.
25,59	-	25,60 kvarts m/sv. MoS 2
25,60	-	26,10 g.fj. sv. impr.
26,10	-	26,11 kvarts m/sv. MoS 2
26,11	-	26,91 g.fj. sv. impr.
26,91	-	26,92 kvarts m/sv. MoS 2
26,92	-	27,33 g.fj. sv. impr.
27,33	-	30,53 overg.fj.
30,53	-	30,88 g.fj. sv. impr.
30,88	-	30,90 kvarts m/MoS 2
30,90	-	31,10 g.fj. sv. impr.
31,10	-	31,13 kvarts m/MoS 2
31,13	-	31,35 g.fj. impr.
31,35	-	31,36 kvarts m/MoS 2
31,36	-	31,41 g.fj. sv. impr.
31,41	-	31,43 kvarts m/sv. MoS 2
31,43	-	32,49 g.fj. sv. impr.
32,49	-	32,51 kvarts m/MoS 2
32,51	-	33,09 g.fj. sv. impr.
33,09	-	33,10 kvarts m/sv. MoS 2
33,10	-	34,08 g.fj. sv. impr.
34,08	-	34,17 kvarts m/st. MoS 2
34,17	-	35,18 g.fj. sv. impr.
35,18	-	35,21 kvarts m/MoS 2
35,21	-	35,73 g.fj. sv. impr.
35,73	-	35,75 kvarts m/MoS 2
35,75	-	36,79 g.fj. impr.
36,79	-	36,83 kvarts m/MoS 2
36,83	-	37,12 g.fj. sv. impr.
37,12	-	37,14 kvarts m/sv. MoS 2
37,14	-	37,19 g.fj. impr.
37,19	-	37,28 kvarts m/MoS 2
37,28	-	37,36 g.fj. sv. impr.
37,36	-	37,37 kvarts m/MoS 2
37,37	-	37,86 g.fj. sv. impr.
37,86	-	37,97 kvarts m/MoS 2
37,97	-	40,11 g.fj. sv. impr.
40,11	-	40,12 kvarts m/MoS 2
40,12	-	40,79 g.fj. sv. impr.
40,79	-	40,80 kvarts m/MoS 2
40,80	-	40,86 g.fj. sv. impr.
40,86	-	40,87 kvarts m/MoS 2
40,87	-	41,03 g.fj. sv. impr.
41,03	-	41,04 kvarts m/MoS 2
41,04	-	41,22 g.fj. sv. impr.
41,22	-	41,23 kvarts
41,23	-	41,40 g.fj. sv. impr.
41,40	-	41,41 kvarts m/MoS 2
41,41	-	42,19 g.fj. sv. impr.
42,19	-	42,39 pegmatit
42,39	-	44,30 overg.fj.

Slutt. Knaben Gruvor, den 16.november 1966.
R. Flaten/ T.B. Galdal.

0,00	-	2,62	overg.fj. sv. impr.
2,62	-	2,63	kvarts m/sv. MoS 2
2,63	-	2,66	g.fj. sv. impr.
2,66	-	2,68	kvarts m/sv. MoS 2
2,68	-	3,36	g.fj. sv. impr.
3,36	-	3,50	kvarts m/st. MoS 2
3,50	-	3,57	g.fj. impr.
3,57	-	3,60	kvarts M/ sv. MoS 2 og Cu.
3,60	-	4,76	Gfj. impr.
4,76	-	4,77	kvarts m/MoS 2
4,77	-	4,82	g.fj. sv. impr.
4,82	-	4,83	kvarts m/sv. MoS 2
4,83	-	5,71	g.fj. sv. impr.
5,71	-	5,73	kvarts m/MoS 2
5,73	-	5,87	g.fj. sv. impr.
5,87	-	5,88	kvarts
5,88	-	6,66	g.fj. sv. impr.
6,66	-	6,68	kvarts m/sv. MoS 2
6,68	-	7,25	g.fj. sv. impr.
7,25	-	7,30	kvarts m/MoS 2 på grensen
7,30	-	7,66	pegmatit sv. impr.
7,66	-	7,84	g.fj. sv. impr.
7,84	-	7,85	kvarts m/sv. MoS 2
7,85	-	8,49	g.fj. sv. impr.
8,49	-	8,56	kvarts m/MoS 2
8,56	-	9,61	g.fj. sv. impr.
9,61	-	9,64	kvarts m/MoS 2
9,64	-	10,21	g.fj. sv. impr.
10,21	-	10,22	kvarts m/sv. MoS 2
10,22	-	11,25	g.fj. sv. impr.
11,25	-	11,26	kvarts
11,26	-	11,75	g.fj. sv. impr.
11,75	-	11,77	kvarts m/st. MoS 2
11,77	-	12,15	g.fj. sv. impr.
12,15	-	12,42	uren amfibolit m/MoS 2
12,42	-	13,62	g.fj. sv. impr.
13,62	-	13,72	kvarts m/MoS 2 og Cu.
13,72	-	14,16	g.fj. sv. impr.
14,16	-	14,30	kvarts m/MoS 2
14,30	-	14,77	g.fj. sv. impr.
14,77	-	14,78	kvarts m/MoS 2
14,78	-	15,17	g.fj. sv. impr.
15,17	-	15,24	kvarts m/sv. MoS 2
15,24	-	15,39	g.fj. st. impr.
15,39	-	15,41	kvarts m/MoS 2
15,41	-	15,70	g.fj. sv. impr.
15,70	-	15,74	kvarts m/MoS 2
15,74	-	15,96	g.fj. sv. impr.
15,96	-	16,01	kvarts m/MoS 2
16,01	-	16,56	g.fj. sv. impr.
16,56	-	16,58	pegmatit
16,58	-	16,75	g.fj. sv. impr.
16,75	-	16,79	pegmatit
16,79	-	17,09	g.fj. sv. impr.
17,09	-	17,21	kvarts m/MoS 2
17,21	-	17,33	g.fj.
17,33	-	17,34	kvarts m/MoS 2
17,34	-	17,88	g.fj. impr.
17,86	-	17,88	kvarts m/MoS 2
17,88	-	20,18	g.fj. sv. impr.
20,18	-	20,25	kvarts m/MoS 2
20,25	-	20,96	g.fj. sv. impr.
20,96	-	20,97	kvarts
20,97	-	21,15	g.fj. spor.

21,15	-	21,18	kvarts m/sv. MoS 2
21,18	-	21,23	g.fj. sv. impr.
21,23	-	21,24	kvarts m/sv. MoS 2
21,24	-	21,79	g.fj. sv. impr.
21,79	-	21,82	pegmatit
21,82	-	22,05	g.fj. sv. impr.
22,05	-	22,07	kvarts m/sv. MoS 2 og Cu.
22,07	-	22,32	g.fj. sv. impr.
22,32	-	22,33	kvarts m/MoS 2
22,33	-	24,92	g.fj. sv. impr.
24,92	-	24,93	kvarts m/sv. MoS 2
24,93	-	25,59	g.fj. sv. impr.
25,59	-	25,60	kvarts m/sv. MoS 2
25,60	-	26,10	g.fj. sv. impr.
26,10	-	26,11	kvarts m/sv. MoS 2
26,11	-	26,91	g.fj. sv. impr.
26,92	-	26,92	kvarts m/sv. MoS 2
26,92	-	27,33	g.fj. sv. impr.
27,33	-	30,53	overg.fj.
30,53	-	30,88	g.fj. sv. impr.
30,88	-	30,90	kvarts m/MoS 2
30,90	-	31,10	g.fj. sv. impr.
31,10	-	31,13	kvarts m/MoS 2
31,13	-	31,35	g.fj. impr.
31,35	-	31,36	kvarts m/MoS 2
31,36	-	31,41	g.fj. sv. impr.
31,41	-	31,43	kvarts m/sv. MoS 2
31,43	-	32,49	g.fj. sv. impr.
32,49	-	32,51	kvarts m/MoS 2
32,51	-	33,09	g.fj. sg. impr.
33,09	-	33,10	kvarts m/sv. MoS 2
33,10	-	34,08	g.fj. sv. impr.
34,08	-	34,17	kvarts m/st. MoS 2
34,17	-	35,18	g.fj. sv. impr.
35,18	-	35,21	kvarts m/MoS 2
35,21	-	35,73	g.fj. sv. impr.
35,73	-	35,75	kvarts m/MoS 2
35,75	-	36,79	g.fj. impr.
36,79	-	36,83	kvarts m/MoS 2
36,83	-	37,12	g.fj. sv. impr.
37,12	-	37,14	kvarts m/sv. MoS 2
37,14	-	37,19	g.fj. impr.
37,19	-	37,28	kvarts m/MoS 2
37,28	-	37,36	g.fj. sv. impr.
37,36	-	37,37	kvarts m/MoS 2
37,37	-	37,86	g.fj. sv. impr.
37,86	-	37,97	kvarts m/MoS 2
37,97	-	40,11	g.fj. sv. impr.
40,11	-	40,12	kvarts m/MoS 2
40,12	-	40,79	g.fj. sv. impr.
40,79	-	40,80	kvarts m/MoS 2
40,80	-	40,86	g.fj. sv. impr.
40,86	-	40,87	kvarts m/MoS 2
40,87	-	41,03	g.fj. sv. impr.
41,03	-	41,04	kvarts m/MoS 2
41,04	-	41,22	g.fj. sv. impr.
41,22	-	41,23	kvarts
41,23	-	41,40	g.fj. sv. impr.
41,40	-	41,41	kvarts m/MoS 2
41,41	-	42,19	g.fj. sv. impr.
42,19	-	42,39	pegmatit
42,39	-	44,30	overg.fj.

Slutt. Knaben Gruvor, den 16.november 1966.
R. Flaten/ T.B. Galdal.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
x 93.6	0.037	41.0	0.068								
x 96.3	0.045	35.5	0.065								
x 96.3	0.045	35.9	0.057								
x 96.0	0.092	28.7	0.152								
x 99.7	0.028	28.1	0.095								
x 92.6	0.351	29.7	0.620								
x 97.0	0.089	24.3	0.132								
x 96.0	0.113	27.5	0.120								
x 97.6	0.060	31.7	0.073								
x 96.3	0.126	27.5	0.117								
x 96.3	0.043	27.7	0.028								
x 95.6	0.019	35.5	0.022								
x 94.9	ikke spor	40.2	spor								
x 98.3	ikke spor	39.9	spor								
x 99.5	ikke spor	39.8	ikke spor								

Beliggenhet: X = 963,876 Y = 781.949 Z = 539,599

Retn.: Azim = 328 Fall = -30° Lengde = 44,0 m

Kjerne %: 96.4 Timer: Boring = 36/22" Total =

Boringsdato: August 66 Borer: Vinabø/Larsen

Diamantborhull Nr.: 388

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 47. XI etg.

HS

hengende

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
x 93.6	0.037	41.0	0.068								
x 96.3	0.045	35.5	0.068								
x 96.3	0.045	35.9	0.057								
x 96.0	0.092	28.7	0.152								
x 99.7	0.028	28.1	0.095								
x 92.6	0.351	29.7	0.620								
x 97.0	0.089	24.3	0.132								
x 96.0	0.113	27.5	0.120								
x 97.6	0.060	31.7	0.073								
x 96.3	0.126	27.5	0.117								
x 96.3	0.043	27.7	0.028								
x 95.6	0.019	35.5	0.022								
x 94.9	ikke spor	40.2	spor								
x 98.3	ikke spor	33.9	spor								
x 99.5	ikke spor	39.8	ikke spor								

Beliggenhet: X = 963,876 Y = 781,949 Z = 539,599
 Retn.: Azim = 328 Fall = - 30° Lengde = 44,0 m
 Kjerne %: 96,4 Timer: Boring = 36/22" Total =
 Boringdato: August 1966 Borer: Knabst/Larsen

Diamantborhull Nr.: 388

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 47, hengende 2. etg.

0,00	-	2,82	ovg.fj. sv. impr.
2,82	-	2,88	kvarts m/MoS 2 på grensen
2,88	-	3,12	overgfj. sv. impr.
3,12	-	3,14	kvarts m/Cu.
3,14	-	3,68	overg.fj.
3,68	-	3,69	pegmatit
3,69	-	4,02	overg.fj.
4,02	-	4,09	g.fj. sv. impr.
4,09	-	4,10	kvarts m/MoS 2
4,10	-	4,33	g.fj. sv. impr.
4,33	-	4,34	kvarts m/st. MoS 2
4,34	-	5,41	g.fj. impr.
5,41	-	5,42	kvarts m/MoS 2
5,42	-	5,62	g.fj.
5,62	-	5,64	kvarts m/sv. MoS 2
5,64	-	5,72	g.fj.
5,72	-	5,73	kvarts m/sv. MoS 2
5,73	-	5,84	g.fj.
5,84	-	5,86	kvarts m/sv. MoS 2
5,86	-	6,05	g.fj.
6,05	-	6,10	pegmatit
6,10	-	6,15	g.fj.
6,15	-	6,25	pegmatit
6,25	-	6,30	g.fj.
6,30	-	6,35	pegmatit
6,35	-	6,72	g.fj. impr.
6,72	-	6,74	kvarts
6,74	-	7,72	g.fj. sv. impr.
7,72	-	7,73	kvarts m/ MoS 2
7,73	-	8,76	g.fj. sv. impr.
8,76	-	8,81	kvarts m/MoS 2 på grensen
8,81	-	9,11	g.fj. sv. impr.
9,11	-	9,12	kvarts
9,12	-	9,22	g.fj. sv. impr.
9,22	-	9,35	uren kvarts m/st. MoS 2 på grensen.
9,35	-	9,53	g.fj.
9,53	-	9,82	pegmatit
9,82	-	11,21	g.fj. spor
11,21	-	11,24	amfibolit m/MoS 2
11,24	-	11,85	g.fj. sv. impr.
11,85	-	11,87	kvarts m/sv. MoS 2 og Cu.
11,87	-	12,10	g.fj. sv. impr.
12,10	-	12,12	kvarts m/sv. MoS 2 og Cu.
12,12	-	12,46	g.fj. sv. impr.
12,46	-	12,47	kvarts m/sv. MoS 2
12,47	-	12,80	g.fj. sv. impr.
12,80	-	12,81	kvarts
12,81	-	13,03	g.fj. sv. impr.
13,03	-	13,05	kvarts
13,05	-	13,08	g.fj. sv. impr.
13,08	-	13,10	kvarts m/MoS 2
13,10	-	13,26	g.fj. sv. impr.
13,26	-	13,29	kvarts m/sv. MoS 2
13,29	-	13,64	g.fj. sv. impr.
13,64	-	13,68	pegmatit
13,68	-	14,01	g.fj. sv. impr.
14,01	-	14,02	kvarts m/sv. MoS 2
14,02	-	15,22	g.fj. sv. impr.
15,22	-	15,45	kvarts m/st. MoS 2 på grensen
15,45	-	16,88	g.fj. sv. impr.
16,88	-	16,95	pegmatit
16,95	-	17,33	g.fj. sv. impr.

17,33	-	17,59	kvarts m/st. MoS 2 på grensen
17,59	-	17,72	g.fj. sv. impr.
17,72	-	17,77	kvarts m/MoS 2
17,77	-	18,15	g.fj. sv. impr.
18,15	-	18,16	kvarts m/MoS 2
18,16	-	18,26	g.fj. sv. impr.
18,26	-	18,35	kvarts m/MoS 2 og Cu.
18,35	-	18,93	g.fj. sv. impr.
18,93	-	18,96	kvarts m/MoS 2
18,96	-	19,35	g.fj. sv. impr.
19,35	-	19,44	pegmatit
19,44	-	20,52	g.fj. sv. impr.
20,52	-	20,54	kvarts m/sv. MoS 2
20,54	-	20,64	g.fj. impr.
20,64	-	20,65	kvarts m/MoS 2
20,65	-	21,09	g.fj. spor
21,09	-	21,12	kvarts m/MoS 2
21,12	-	21,38	g.fj. spor
21,38	-	21,39	kvarts m/MoS 2
21,39	-	21,48	g.fj. spor
21,48	-	21,49	kvarts m/sv. MoS 2
21,49	-	21,93	g.fj. sv. impr.
21,93	-	21,96	kvarts m/sv. MoS 2
21,96	-	22,57	g.fj. sv. impr.
22,57	-	22,58	kvarts m/MoS 2
22,58	-	22,78	g.fj. sv. impr.
22,78	-	22,79	kvarts m/MoS 2
22,79	-	23,39	g.fj. sv. impr.
23,39	-	23,41	kvarts m/MoS 2
23,41	-	25,47	g.fj. sv. impr.
25,47	-	25,66	kvarts m/sv. MoS 2
25,66	-	25,75	g.fj. sv. impr.
25,75	-	25,88	uren kvarts m/ sv. MoS 2
25,88	-	26,09	g.fj. impr.
26,09	-	26,10	kvarts m/sv. MoS 2
26,10	-	26,23	g.fj. sv. impr.
26,23	-	26,28	kvarts m/sv. MoS 2
26,28	-	26,76	g.fj. sv. impr.
26,76	-	26,80	kvarts m/MoS 2
26,80	-	26,86	g.fj. sv. impr.
26,86	-	26,87	kvarts m/MoS 2
26,87	-	27,66	g.fj. sv. impr.
27,66	-	27,67	kvarts m/sv. MoS 2
27,67	-	29,16	g.fj. impr.
29,16	-	29,18	kvarts m/MoS 2
29,18	-	29,32	g.fj. sv. impr.
29,32	-	29,34	kvarts m/sv. MoS 2 og Cu.
29,34	-	29,40	g.fj.
29,40	-	29,46	kvarts m/MoS 2
29,46	-	29,63	g.fj. sv. impr.
29,63	-	29,64	kvarts m/sv. MoS 2
29,64	-	30,92	g.fj. sv. impr.
30,92	-	30,93	kvarts m/sv. MoS 2
30,93	-	32,12	g.fj. sv. impr.
32,12	-	32,13	kvarts m/sv. MoS 2
32,13	-	32,39	g.fj. sv. impr.
32,39	-	32,42	kvarts m/sv. MoS 2
32,42	-	33,29	g.fj.sv. impr.
33,29	-	33,30	kvarts m/sv. MoS 2
33,30	-	33,34	g.fj. sv. impr.
33,34	-	33,35	kvarts m/MoS 2
33,35	-	33,37	g.fj. sv. impr.
33,37	-	33,38	kvarts m/MoS 2

33,38	-	33,43 g.fj. sv. impr
33,42	-	33,45 kvarts m/st. MoS 2
33,45	-	33,88 g.fj. sv. impr.
33,88	-	44,00 overg.fj.

Slutt.

Knaben Gruvor, den 16. november 1966

R. Flaten/ T.B. Galdal.

0,00	-	2,82	ovg.fj. sv. impr.
2,82	-	2,88	kvarts m/MoS 2 på grensen
2,88	-	3,12	overgfj. sv. impr.
3,12	-	3,14	kvarts m/Cu.
3,14	-	3,68	overg.fj.
3,68	-	3,69	pegmatit
3,69	-	4,02	overg.fj.
4,02	-	4,09	g.fj. sv.impr.
4,09	-	4,10	kvarts m/MoS 2
4,10	-	4,33	g.fj.sv.impr.
4,33	-	4,34	kvarts m/st. MoS 2
4,34	-	5,41	g.fj. impr.
5,41	-	5,42	kvarts m/MoS 2
5,42	-	5,62	g.fj.
5,62	-	5,64	kvarts m/sv. MoS 2
5,64	-	5,72	g.fj.
5,72	-	5,73	kvarts m/sv. MoS 2
5,73	-	5,84	g.fj.
5,84	-	5,86	kvarts m/sv. MoS 2
5,86	-	6,05	g.fj.
6,05	-	6,10	pegmatit
6,10	-	6,15	g.fj.
6,15	-	6,25	pegmatit
6,25	-	6,30	g.fj.
6,30	-	6,35	pegmatit
6,35	-	6,72	g.fj. impr.
6,72	-	6,74	kvarts
6,74	-	7,72	g.fj. sv. impr.
7,72	-	7,73	kvarts m/ MoS 2
7,73	-	8,76	g.fj. sv. impr.
8,76	-	8,81	kvarts m/MoS 2 på grensen
8,81	-	9,11	g.fj. sv. impr.
9,11	-	9,12	kvarts
9,12	-	9,22	g.fj. sv. impr.
9,22	-	9,35	uren kvarts m/st. MoS 2 på grensen.
9,35	-	9,53	g.fj.
9,53	-	9,82	pegmatit
9,82	-	11,21	g.fj. spor
11,21	-	11,24	amfibolit m/MoS 2
11,24	-	11,85	g.fj. sv. impr.
11,85	-	11,87	kvarts m/sv. MoS 2 og Cu.
11,87	-	12,10	g.fj. sv. impr.
12,10	-	12,12	kvarts m/sv. MoS 2 og Cu.
12,12	-	12,46	g.fj. sv. impr.
12,46	-	12,47	kvarts m/sv. MoS 2
12,47	-	12,80	g.fj. sv. impr.
12,80	-	12,81	kvarts
12,81	-	13,03	g.fj. sv. impr.
13,03	-	13,05	kvarts
13,05	-	13,08	g.fj. sv. impr.
13,08	-	13,10	kvarts m/MoS 2
13,10	-	13,26	g.fj. sv. impr.
13,26	-	13,29	kvarts m/sv. MoS 2
13,29	-	13,64	g.fj. sv. impr.
13,64	-	13,68	pegmatit
13,68	-	14,01	g.fj. sv. impr.
14,01	-	14,02	kvarts m/sv. MoS 2
14,02	-	15,22	g.fj. sv. impr.
15,22	-	15,45	kvarts m/st. MoS 2 på grensen
15,45	-	16,88	g.fj. sv. impr.
16,88	-	16,95	pegmatit
16,95	-	17,33	g.fj. sv. impr.

17,33	-	17,59	kvarts m/st. MoS 2 på grensen
17,59	-	17,72	g.fj. sv. impr.
17,72	-	17,77	kvarts m/MoS 2
17,77	-	18,15	g.fj. sv. impr.
18,15	-	18,16	kvarts m/MoS 2
18,16	-	18,26	g.fj. sv. impr.
18,26	-	18,35	kvarts m/MoS 2 og Cu.
18,35	-	18,93	g.fj. sv. impr.
18,93	-	18,96	kvarts m/MoS 2
18,96	-	19,35	g.fj. sv. impr.
19,35	-	19,44	pegmatit
19,44	-	20,52	g.fj. sv. impr.
20,52	-	20,54	kvarts m/sv. MoS 2
20,54	-	20,64	g.fj. impr.
20,64	-	20,65	kvarts m/MoS 2
20,65	-	21,09	g.fj. spor
21,09	-	21,12	kvarts m/MoS 2
21,12	-	21,38	g.fj. spor
21,38	-	21,39	kvarts m/MoS 2
21,39	-	21,48	g.fj. spor
21,48	-	21,49	kvarts m/sv. MoS 2
21,49	-	21,93	g.fj. sv. impr.
21,93	-	21,96	kvarts m/sv. MoS 2
21,96	-	22,57	g.fj. sv. impr.
22,57	-	22,58	kvarts m/MoS 2
22,58	-	22,78	g.fj. sv. impr.
22,78	-	22,79	kvarts m/MoS 2
22,79	-	23,39	g.fj. sv. impr.
23,39	-	23,41	kvarts m/MoS 2
23,41	-	25,47	g.fj. sv. impr.
25,47	-	25,66	kvarts m/sv. MoS 2
25,66	-	25,75	g.fj. sv. impr.
25,75	-	25,88	uren kvarts m/ sv. MoS 2
25,88	-	26,09	g.fj. impr.
26,09	-	26,10	kvarts m/sv. MoS 2
26,10	-	26,23	g.fj. sv. impr.
26,23	-	26,28	kvarts m/sv. MoS 2
26,28	-	26,76	g.fj. sv. impr.
26,76	-	26,80	kvarts m/MoS 2
26,80	-	26,86	g.fj. sv. impr.
26,86	-	26,87	kvarts m/MoS 2
26,87	-	27,66	g.fj. sv. impr.
27,66	-	27,67	kvarts m/sv. MoS 2
27,67	-	29,16	g.fj. impr.
29,16	-	29,18	kvarts m/MoS 2
29,18	-	29,32	g.fj. sv. impr.
29,32	-	29,34	kvarts m/sv. MoS 2 og Cu.
29,34	-	29,40	g.fj.
29,40	-	29,46	kvarts m/MoS 2
29,46	-	29,63	g.fj. sv. impr.
29,63	-	29,64	kvarts m/sv. MoS 2
29,64	-	30,92	g.fj. sv. impr.
30,92	-	30,93	kvarts m/sv. MoS 2
30,93	-	32,12	g.fj. sv. impr.
32,12	-	32,13	kvarts m/sv. MoS 2
32,13	-	32,39	g.fj. sv. impr.
32,39	-	32,42	kvarts m/sv. MoS 2
32,42	-	33,29	g.fj. sv. impr.
33,29	-	33,30	kvarts m/sv. MoS 2
33,30	-	33,34	g.fj. sv. impr.
33,34	-	33,35	kvarts m/MoS 2
33,35	-	33,37	g.fj. sv. impr.
33,37	-	33,38	kvarts m/MoS 2

33,38	-	33,43 g.fj. sv. impr
33,42	-	33,45 kvarts m/st. MoS 2
33,45	-	33,88 g.fj. sv. impr.
33,88	-	44,00 overg.fj.

Slutt.

Knaben Gruvor, den 16. november 1966

R. Flaten/ T.B. Galdal.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
x 95.3	0.070	14.9	0.060								
x 97.6	0.079	32.5	0.115								
x 97.6	0.035	26.7	0.030								
x 97.6	0.037										
x 97.3	0.118										
x 97.6	0.070										
x 98.0	0.070										
x 98.7	0.045										
x 98.7	0.110										
x 99.0	0.114										
x 97.0	0.060										
x 96.6	0.200										
x 96.6	0.045										
x 94.9	0.006										
x 97.0	ikke spor										
x 96.6	ikke spor										

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = - 100.9 Lengde = 46,50 m.
 Kjerne %: 97.3 Timer: Boring = 36/22.8 Total =
 Boredato: August 1966 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 387

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Pr. 48. Stet. hængside

% Mos ₂			% Mos ₂			% Mos ₂		
Kjerne		Slam	Kjerne		Slam	Kjerne		Slam
x 95,3	0,070	14,86 0,060						
x 97,6	0,079	32,5 0,115						
x 97,6	0,035	26,7 0,030						
x 97,6	0,037							
x 97,3	0,118							
x 97,6	0,070							
x 98,0	0,070							
x 98,7	0,045							
x 98,7	0,110							
x 99,0	0,114							
x 97,0	0,060							
x 96,6	0,200							
x 96,6	0,045							
x 94,9	0,006							
x 97,0	ikke spor							
x 96,6	ikke spor							

Beliggenhet: X = _____ Y = _____ Z = _____
 Retn.: Azim = _____ Fall = - 100,9 Lengde = 46,50 m
 Kjerne %: 97,3 Timer: Boring = 36/22 Total = _____
 Borningsdato: August 1966 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 387
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Pt. 48 XI etg. hængselsk.

0,00	-	0,78	ovgfj. spor
0,78	-	0,82	kvarts m/MoS 2
0,82	-	1,79	gfj. sv. impr.
1,79	-	1,83	kvarts m/sv. MoS 2
1,83	-	3,68	gfj. sv. impr.
3,68	-	3,83	kvarts m/MoS 2
3,83	-	7,00	ovgfj. spor
7,00	-	7,23	aplit
7,23	-	9,00	gfj.
9,00	-	9,02	kvarts m/MoS 2
9,02	-	9,46	gfj.
9,46	-	9,70	pegmatit
9,70	-	9,85	gfj.
9,85	-	9,86	kvarts
9,86	-	10,05	g.fj.
10,05	-	10,06	kvarts m/MoS 2
10,06	-	10,24	g.fj. sv. impr.
10,24	-	10,26	kvarts
10,26	-	10,61	gfj. sv. impr.
10,61	-	10,65	kvarts m/MoS 2
10,65	-	10,85	g.fj. sv. impr.
10,85	-	10,96	kvarts m/MoS 2 og litt Cu.
10,96	-	11,52	g.fj. sv. impr.
11,52	-	11,54	kvarts m/sv. MoS 2
11,54	-	12,09	g.fj. sv. impr.
12,09	-	12,13	kvarts m/MoS 2 og litt Cu.
12,13	-	12,42	g.fj. sv. impr.
12,42	-	12,45	kvarts m/Cu.
12,45	-	12,86	g.fj. sv. impr.
12,86	-	12,87	kvarts
12,87	-	12,99	g.fj. sv. impr.
12,99	-	13,00	kvarts m/MoS 2
13,00	-	13,18	g.fj. sv. impr.
13,18	-	13,23	kvarts m/MoS 2
13,23	-	13,28	g.fj. sv. impr.
13,28	-	13,30	kvarts m/sv. MoS 2
13,30	-	13,65	g.fj. sv. impr.
13,65	-	13,66	kvarts
13,66	-	14,02	g.fj. sv. impr.
14,02	-	14,04	kvarts m/sterk MoS 2
14,04	-	14,08	g.fj. sv. impr.
14,08	-	14,10	kvarts m/sv. MoS 2
14,10	-	15,03	g.fj. impr.
15,03	-	15,05	kvarts m/sv. MoS 2
15,05	-	15,32	g.fj. sv. impr.
15,32	-	15,35	pegmatit
15,35	-	15,65	g.fj. sv. impr.
15,65	-	15,73	kvarts m/sterk MoS 2
15,73	-	17,86	g.fj. sv. impr.
17,86	-	17,88	kvarts m/MoS 2
17,88	-	18,34	g.fj. impr.
18,34	-	18,41	kvarts m/sv. MoS 2
18,41	-	18,52	g.fj. impr.
18,52	-	18,64	uregelmessig kvartsg. m/sv. MoS 2 på siden
18,64	-	19,37	g.fj. impr.
19,37	-	19,39	kvarts m/MoS 2
19,39	-	19,73	g.fj. impr.
19,73	-	19,87	pegmatit
19,87	-	20,15	g.fj. impr.
20,15	-	20,17	kvarts m/MoS 2
20,17	-	20,99	g.fj. impr.
20,99	-	21,00	urenkvarts m/MoS 2
21,00	-	22,06	g.fj. impr.
22,06	-	22,14	pegmatit

22,14	-	22,93	g.fj. sv. impr.
22,93	-	22,94	kvarts m/ MoS 2
22,94	-	24,20	g.fj. impr.
24,20	-	24,78	g.fj. st.impr.
24,78	-	24,80	kvarts
24,80	-	25,58	g.fj. sv. impr.
25,58	-	25,59	kvarts m/sv.MoS 2
25,59	-	26,25	g.fj. sv. impr.
26,25	-	26,32	pegmatit
26,32	-	26,38	uren kvarts m/MoS 2
26,38	-	26,68	g.fj. sv. impr.
26,68	-	26,74	pegmatit
26,74	-	27,00	g.fj. impr.
27,00	-	27,09	kvarts m/sv. MoS 2
27,09	-	27,23	g.fj. sv. impr.
27,23	-	27,33	kvarts m/sv. MoS 2
27,33	-	27,41	uren kvarts m/st. MoS 2
27,41	-	27,91	g.fj. impr.
27,91	-	27,98	kvarts m/ sv. MoS 2
27,98	-	28,07	g.fj. sv. impr.
28,07	-	28,10	uren kvarts m/MoS 2
28,10	-	31,25	g.fj. sv.impr.
31,25	-	31,55	g.fj. st.impr. m/C u og MoS 2
31,55	-	31,56	kvarts
31,56	-	33,51	g.fj. sv. impr.
33,51	-	33,53	kvarts m/st. MoS 2
33,53	-	34,76	g.fj. sv. impr.
34,76	-	34,82	kvarts m/sv. MoS 2
34,82	-	34,86	g.fj. sv. impr.
34,86	-	34,87	kvarts m/ MoS 2
34,87	-	38,35	g.fj. sv. impr.
38,35	-	38,36	kvarts m/MoS 2
38,36	-	38,39	g.fj. sv. impr.
38,39	-	38,40	kvarts m/MoS 2
38,40	-	38,60	g.fj. sv. impr.
38,60	-	38,61	kvarts
38,61	-	39,42	g.fj. sv. impr.
39,42	-	39,44	kvarts m/ MoS 2
39,44	-	42,00	g.fj. sv. impr.
42,00	-	46,50	ov.g.fj. nær rødgranitt

Slutt.

Knaben Gruvor, den 15.nov.1966.

Rangvald Flaten/ T.B. Galdal

0,00	-	0,78	ovgfj. spor
0,78	-	0,82	kvarts m/ MoS 2
0,82	-	1,79	gfj. sv. impr.
1,79	-	1,83	kvarts m/sv. MoS 2
1,83	-	3,68	gfj. sv. impr.
3,68	-	3,83	kvarts m/MoS 2
3,83	-	7,00	ovgfj. spor
7,00	-	7,23	aplit
7,23	-	9,00	gfj.
9,00	-	9,02	kvarts m/MoS 2
9,02	-	9,46	gfj.
9,46	-	9,70	pegmatit
9,70	-	9,85	gfj.
9,85	-	9,86	kvarts
9,86	-	10,05	g.fj.
10,05	-	10,06	kvarts m/MoS 2
10,06	-	10,24	g.fj. sv. impr.
10,24	-	10,26	kvarts
10,26	-	10,61	gfj. sv. impr.
10,61	-	10,65	kvarts m/MoS 2
10,65	-	10,85	g.fj. sv. impr.
10,85	-	10,96	kvarts m/MoS 2 og litt Cu.
10,96	-	11,52	g.fj. sv. impr.
11,52	-	11,54	kvarts m/sv. MoS 2
11,54	-	12,09	g.fj. sv. impr.
12,09	-	12,13	kvarts m/MoS 2 og litt Cu.
12,13	-	12,42	g.fj. sv. impr.
12,42	-	12,45	kvarts m/Cu.
12,45	-	12,86	g.fj. sv. impr.
12,86	-	12,87	kvarts
12,87	-	12,99	g.fj. sv. impr.
12,99	-	13,00	kvarts m/MoS 2
13,00	-	13,18	g.fj. sv. impr.
13,18	-	13,23	kvarts m/MoS 2
13,23	-	13,28	g.fj. sv. impr.
13,28	-	13,30	kvarts m/sv. MoS 2
13,30	-	13,65	g.fj. sv. impr.
13,65	-	13,66	kvarts
13,66	-	14,02	g.fj. sv. impr.
14,02	-	14,04	kvarts m/sterk MoS 2
14,04	-	14,08	g.fj. sv. impr.
14,08	-	14,10	kvarts m/sv. MoS 2
14,10	-	15,03	g.fj. impr.
15,03	-	15,05	kvarts m/sv. MoS 2
15,05	-	15,32	g.fj. sv. impr.
15,32	-	15,35	pegmatit
15,35	-	15,65	g.fj. sv. impr.
15,65	-	15,73	kvarts m/sterk MoS 2
15,73	-	17,86	g.fj. sv. impr.
17,86	-	17,88	kvarts m/MoS 2
17,88	-	18,34	g.fj. impr.
18,34	-	18,41	kvarts m/sv. MoS 2
18,41	-	18,52	g.fj. impr.
18,52	-	18,64	uregelmessig kvartsg. m/sv. MoS 2 på siden
18,64	-	19,37	g.fj. impr.
19,37	-	19,39	kvarts m/MoS 2
19,39	-	19,73	g.fj. impr.
19,73	-	19,87	pegmatit
19,87	-	20,15	g.fj. impr.
20,15	-	20,17	kvarts m/MoS 2
20,17	-	20,99	g.fj. impr.
20,99	-	21,00	urenkvarts m/MoS 2
21,00	-	22,06	g.fj. impr.
22,06	-	22,14	pegmatit

22,14	-	22,93	g.fj. sv. impr.
22,93	-	22,94	kvarts m/ MoS 2
22,94	-	24,20	g.fj. impr.
24,20	-	24,78	g.fj. st.impr.
24,78	-	24,80	kvarts
24,80	-	25,58	g.fj. sv. impr.
25,58	-	25,59	kvarts m/sv.MoS 2
25,59	-	26,25	g.fj. sv. impr.
26,25	-	26,32	pegmatit
26,32	-	26,38	uren kvarts m/MoS 2
26,38	-	26,68	g.fj. sv. impr.
26,68	-	26,74	pegmatit
26,74	-	27,00	g.fj. impr.
27,00	-	27,09	kvarts m/sv. MoS 2
27,09	-	27,23	g.fj. sv. impr.
27,23	-	27,33	kvarts m/sv. MoS 2
27,33	-	27,41	uren kvarts m/st. MoS 2
27,41	-	27,91	g.fj. impr.
27,91	-	27,98	kvarts m/ sv. MoS 2
27,98	-	28,07	g.fj. sv. impr.
28,07	-	28,10	uren kvarts m/MoS 2
28,10	-	31,25	g.fj. sv.impr.
31,25	-	31,55	g.fj. st.impr. m/C u og MoS 2
31,55	-	31,56	kvarts
31,56	-	33,51	g.fj. sv. impr.
33,51	-	33,53	kvarts m/st. MoS 2
33,53	-	34,76	g.fj. sv. impr.
34,76	-	34,82	kvarts m/sv. MoS 2
34,82	-	34,86	g.fj. sv. impr.
34,86	-	34,87	kvarts m/ MoS 2
34,87	-	38,35	g.fj. sv. impr.
38,35	-	38,36	kvarts m/MoS 2
38,36	-	38,39	g.fj. sv. impr.
38,39	-	38,40	kvarts m/MoS 2
38,40	-	38,60	g.fj. sv. impr.
38,60	-	38,61	kvarts
38,61	-	39,42	g.fj. sv. impr.
39,42	-	39,44	kvarts m/ MoS 2
39,44	-	42,00	g.fj. sv. impr.
42,00	-	46,50	ov.g.fj. nær rødgranitt

Slutt.

Knaben Gruvor, den 15.nov.1966.

Rangvald Flaten/ T.B. Galdal

% Mos ₂			% Mos ₂			% Mos ₂		
Kjerne		Slam	Kjerne		Slam	Kjerne		Slam
96,3	0,047	39,2	0,112					
x								
95,6	0,072	45,2	0,142					
x								
97,0	0,079	39,4	0,079					
x								
95,6	0,033	48,0	0,089					
x								
97,6	0,109							
x								
97,0	0,065							
x								
97,0	0,117							
x								
97,0	0,115							
x								
96,0	0,110							
x								
96,3	0,107							
x								
96,3	0,065							
x								
97,3	spor							
x								
98,3	ikke spor							
x								
99,0	ikke spor							
x								

Beliggenhet: X = 939,161 Y = 767,384 Z = 539,667

Retn.: Azim = 328⁹ Fall = -33⁹ Lengde = 41,00 m

Kjerne %: 96,8 Timer: Boring = Total =

Boringsdato: . August 1966 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 386

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 48, XI elg. heng.
Selvånd Skuffeland.

% Mos ₂			% Mos ₂			% Mos ₂		
Kjerne		Slam	Kjerne		Slam	Kjerne		Slam
96,3	0,047	39,2 0,112						
X								
95,6	0,072	45,2 0,142						
X								
97,0	0,079	39,4 0,079						
X								
95,6	0,033	48,0 0,089						
X								
97,6	0,109							
X								
97,0	0,065							
X								
97,0	0,117							
X								
97,0	0,115							
X								
96,0	0,110							
X								
96,3	0,107							
X								
96,3	0,065							
X								
97,3	Spor							
X								
98,3	ikke spor							
X								
99,0	ikke spor							
X								

Beliggenhet: X = 939,161 Y = 767,384 Z = 539,667
 Retn.: Azim = 328⁹ Fall = -33⁹ Lengde = 41,00 m
 Kjerne %: 96,8 Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: August 1966 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 386

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 48, XI etg heng.
 Harald Skottelaand

0	-	0,63	ovgfj. impr.
0,63	-	0,64	kvarts m/MoS 2
0,64	-	0,70	gfj.
0,70	-	0,71	kvarts m/MoS 2
0,71	-	1,34	ovgfj. spor
1,34	-	1,35	kvarts m/sv. MoS 2
1,35	-	2,36	ovgfj. spor
2,36	-	2,90	gfj. impr.
2,90	-	2,93	kvarts m/MoS 2
2,93	-	3,54	gfj. spor
3,54	-	3,55	kvarts
3,55	-	3,89	gfj. impr.
3,89	-	3,90	kvarts m/MoS 2
3,90	-	5,00	ovgfj.
5,00	-	5,20	gfj. spor
5,20	-	5,30	pegmatitt
5,30	-	5,47	kvarts m/MoS 2
5,47	-	5,52	glimmer m/st. MoS 2
5,52	-	5,65	pegmatitt. svak MoS 2
5,65	-	5,74	gfj.
5,74	-	5,75	kvarts m/sv. MoS 2
5,75	-	6,10	lys pegmatitt
6,10	-	8,40	gfj. sv. impr.
8,40	-	9,00	ovgfj.
9,00	-	9,22	gfj. spor
9,22	-	9,23	kvarts m/MoS 2
9,23	-	9,44	gfj.
9,44	-	9,65	pegmatitt
9,65	-	10,80	ovgfj.
10,80	-	12,30	gfj. spor
12,30	-	12,32	kvarts m/MoS 2
12,32	-	13,34	gfj. sv. impr.
13,34	-	13,39	kvarts m/MoS 2 + CuFe 2
13,39	-	14,00	gfj.
14,00	-	14,08	kvarts
14,08	-	14,54	gfj. spor
14,54	-	14,72	kvarts m/sv. MoS 2
14,72	-	14,84	gfj. impr.
14,84	-	14,86	kvarts m/st. MoS 2
14,86	-	16,49	gfj. sv. impr.
16,49	-	16,53	kvarts m/MoS 2
16,53	-	17,13	gfj.
17,13	-	17,16	kvarts
17,16	-	17,25	gfj.
17,25	-	17,32	kvarts m/sv. MoS 2
17,32	-	17,98	gfj. spor
17,98	-	18,09	kvarts m/MoS 2 + CuFe 2
18,09	-	18,22	gfj.
18,22	-	18,25	kvarts
18,25	-	19,65	gfj. impr.
19,65	-	19,67	kvarts
19,67	-	20,11	gfj. spor
20,11	-	20,12	kvarts m/MoS 2
20,12	-	23,00	gfj. spor
23,00	-	23,50	ovgfj.
23,50	-	24,09	pegmatitt m/sv. MoS 2
24,09	-	24,40	aplit
24,40	-	26,60	gfj. sv. impr.
26,60	-	29,00	ovgfj. spor
29,00	-	29,02	kvarts m/st. MoS 2
29,02	-	29,70	ovgfj.
29,70	-	29,74	pegmatitt m/MoS 2

29,74	-	29,79	gfj. impr.
29,79	-	29,82	kvarts m/MoS 2
29,82	-	30,10	gfj. spor
30,10	-	30,13	kvarts m/sv. MoS 2
30,13	-	30,33	gfj. spor
30,33	-	30,34	kvarts m/MoS 2
30,34	-	31,10	gfj. impr.
31,10	-	31,13	pegmatitt m/MoS 2
31,13	-	31,70	rödgranitt
31,70	-	32,35	gfj. spor
32,35	-	32,55	aplit
32,55	-	33,00	gfj. impr.
33,00	-	34,00	ovgfj.
34,00	-	34,03	kvarts
34,03	-	41,00	rödgranitt

Slutt Knaben Gruvor, den 14.9.1966

H. Skofteland - T.B. Galdal.

o	-	0,63	ovgfj. impr.	
0,63	-	0,64	kvarts m/MoS 2	
0,64	-	0,70	gfj.	
0,70	-	0,71	kvarts m/MoS 2	
0,71	-	1,34	ovgfj. spor	
1,34	-	1,35	kvarts m/sv. MoS 2	
1,35	-	2,36	ovgfj. spor	
2,36	-	2,90	gfj. impr.	
2,90	-	2,93	kvarts m/MoS 2	
2,93	-	3,54	gfj. spor	
3,54	-	3,55	kvarts	
3,55	-	3,89	gfj. impr.	
3,89	-	3,90	kvarts m/MoS 2	
3,90	-	5,00	ovgfj.	
5,00	-	5,20	gfj. spor	
5,20	-	5,30	pegmatitt	
5,30	-	5,47	kvarts m/MoS 2	
5,47	-	5,52	glimmer m/st. MoS 2	
5,52	-	5,65	pegmatitt. svak MoS 2	
5,65	-	5,74	gfj.	
5,74	-	5,75	kvarts m/sv. MoS 2	
5,75	-	6,10	lys pegmatitt	
6,10	-	8,40	gfj. sv. impr.	
8,40	-	9,00	ovgfj.	
9,00	-	9,22	gfj. spor	
9,22	-	9,23	kvarts m/MoS 2	
9,23	-	9,44	gfj.	
9,44	-	9,65	pegmatitt	
9,65	-	10,80	ovgfj.	
10,80	-	12,30	gfj. spor	
12,30	-	12,32	kvarts m/MoS 2	
12,32	-	13,34	gfj. sv. impr.	
13,34	-	13,39	kvarts m/MoS 2 + CuFe 2	
13,39	-	14,00	gfj.	
14,00	-	14,08	kvarts	
14,08	-	14,54	gfj. spor	
14,54	-	14,72	kvarts m/sv. MoS 2	
14,72	-	14,84	gfj. impr.	
14,84	-	14,86	kvarts m/st. MoS 2	
14,86	-	16,49	gfj. sv. impr.	
16,49	-	16,53	kvarts m/MoS 2	
16,53	-	17,13	gfj.	
17,13	-	17,16	kvarts	
17,16	-	17,25	gfj.	
17,25	-	17,32	kvarts m/sv. MoS 2	
17,32	-	17,98	gfj. spor	
17,98	-	18,09	kvarts m/MoS 2 + CuFe 2	
18,09	-	18,22	gfj.	
18,22	-	18,25	kvarts	
18,25	-	19,65	gfj. impr.	
19,65	-	19,67	kvarts	
19,67	-	20,11	gfj. spor	
20,11	-	20,12	kvarts m/MoS 2	
20,12	-	23,00	gfj. spor	
23,00	-	23,50	ovgfj.	
23,50	-	24,09	pegmatitt m /sv. MoS 2	
24,09	-	24,40	aplit	
24,40	-	26,60	gfj. sv. impr.	
26,60	-	29,00	ovgfj. spor	
29,00	-	29,02	kvarts m/st. MoS 2	
29,02	-	29,70	ovgfj.	
29,70	-	29,74	pegmatitt m/MoS 2	

29,74	-	29,79	gfj. impr.
29,79	-	29,82	kvarts m/MoS 2
29,82	-	30,10	gfj. spor
30,10	-	30,13	kvarts m/sv. MoS 2
30,13	-	30,33	gfj. spor
30,33	-	30,34	kvarts m/MoS 2
30,34	-	31,10	gfj. impr.
31,10	-	31,13	pegmatitt m/MoS 2
31,13	-	31,70	rödgranitt
31,70	-	32,35	gfj. spor
32,35	-	32,55	aplit
32,55	-	33,00	gfj. impr.
33,00	-	34,00	ovgfj.
34,00	-	34,03	kvarts
34,03	-	41,00	rödgranitt

Slutt Knaben Gruvor, den 14.9.1966

H. Skofteland - T.B. Galdal.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
96,3	0,051 47,6 0,085				
-x					
96,3	0,070 44,6 0,038				
-x					
96,6	0,045				
-x					
97,3	0,126				
-x					
97,6	0,146				
-x					
97,6	0,316				
-x					
97,6	0,070				
-x					
98,3	0,120				
-x					
97,3	0,180				
-x					
98,0	0,089				
-x					
99,0	0,051				
-x					
99,0	spor				
-x					
99,3	0,020				
-x					
99,6	ikkespor				

Beliggenhet: X = 915,132 Y = 752,801 Z = 539,507
 Retn.: Azim = 328⁹ Fall = -33⁹ Lengde = 41,50m
 Kjerne %: 97,8 Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: juli 1966 Borer: Knaben/darsen

Diamantborhull Nr.: 385

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 49 XI efg. kug
 Halvard Skarphelund.

% Mos ₂			% Mos ₂			% Mos ₂		
Kjerne		Slam	Kjerne		Slam	Kjerne		Slam
96,3	0,051	47,6	0,085					
-x								
96,3	0,070	44,6	0,038					
-x								
96,6	0,045							
-x								
97,3	0,126							
-x								
97,6	0,146							
-x								
97,6	0,316							
-x								
97,6	0,070							
-x								
98,3	0,120							
-x								
97,3	0,180							
-x								
98,0	0,089							
-x								
99,0	0,051							
-x								
99,0	spor							
-x								
99,3	0,020							
-x								
99,6	ikke spor							

Beliggenhet: X = 915,132 Y = 752,801 Z = 539,507
 Retn.: Azim = 328^g Fall = -33^g Lengde = 41,50 m
 Kjerne %: 97,8 Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: juli 1966 Borer: Anabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 385

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 49 XI etg heng.
 Halmes Skjoldland

0	-	0,58	ovgfj.
0,58	-	0,63	kvarts
0,63	-	0,87	gfj.
0,87	-	0,88	kvarts
0,88	-	1,73	gfj. spor
1,73	-	1,74	kvarts
1,74	-	2,43	ovgfj. spor
2,43	-	5,62	gfj.
5,62	-	5,68	kvarts m/sv. MoS 2
5,68	-	8,63	ovgfj.
8,63	-	9,63	gfj.sv. impr.
9,63	-	9,65	kvarts m/MoS 2
9,65	-	12,00	gfj. sv. impr.
12,00	-	12,20	gfj. impr.
12,20	-	12,24	kvarts m/sv. MoS 2
12,24	-	12,31	gfj.
12,31	-	12,33	kvarts
12,33	-	13,36	gfj. impr.
13,36	-	13,44	kvarts m/MoS 2 + CuFeS 2
13,44	-	15,37	gfj. sv. impr.
15,37	-	15,39	kvarts
15,39	-	15,55	gfj. impr.
15,55	-	15,71	kvarts m/st. MoS 2
15,71	-	17,23	gfj. sv. impr.
17,23	-	17,25	kvarts m/MoS 2
17,25	-	17,97	gfj.
17,97	-	18,02	kvarts m/MoS 2
18,02	-	18,05	gfj.
18,05	-	18,06	kvarts m/MoS 2
18,06	-	19,60	ovgfj. spor
19,60	-	21,03	gfj. spor
21,03	-	21,04	kvarts
21,04	-	21,64	gfj.
21,64	-	21,87	kvarts m/MoS 2
21,87	-	24,28	ovgfj.
24,28	-	24,50	kvarts m/MoS 2
24,50	-	26,07	gfj. delv. impr.
26,07	-	26,08	kvarts
26,08	-	27,70	gfj. spor
27,70	-	28,27	pegmatitt
28,27	-	28,58	gfj.
28,58	-	28,60	kvarts
28,60	-	28,71	gfj.
28,71	-	28,72	kvarts m/MoS 2
28,72	-	30,00	gfj. impr.
30,00	-	31,50	gfj. sv. impr.
31,50	-	36,50	rödgranitt
36,50	-	38,20	ovgfj.
38,20	-	41,50	rödgranitt

Slutt

Knaben Gruvor, den 14.9.1966

H.Skøfteland/T.B.Galdal.

0	-	0,58	ovgfj.
0,58	-	0,63	kvarts
0,63	-	0,87	gfj.
0,87	-	0,88	kvarts
0,88	-	1,73	gfj. spor
1,73	-	1,74	kvarts
1,74	-	2,43	ovgfj. spor
2,43	-	5,62	gfj.
5,62	-	5,68	kvarts m/sv. MoS 2
5,68	-	8,63	ovgfj.
8,63	-	9,63	gfj.sv. impr.
9,63	-	9,65	kvarts m/MoS 2
9,65	-	12,00	gfj. sv. impr.
12,00	-	12,20	gfj. impr.
12,20	-	12,24	kvarts m/sv. MoS 2
12,24	-	12,31	gfj.
12,31	-	12,33	kvarts
12,33	-	13,36	gfj. impr.
13,36	-	13,44	kvarts m/MoS 2 + CuFeS 2
13,44	-	15,37	gfj. sv. impr.
15,37	-	15,39	kvarts
15,39	-	15,55	gfj. impr.
15,55	-	15,71	kvarts m/st. MoS 2
15,71	-	17,23	gfj. sv. impr.
17,23	-	17,25	kvarts m/MoS 2
17,25	-	17,97	gfj.
17,97	-	18,02	kvarts m/MoS 2
18,02	-	18,05	gfj.
18,05	-	18,06	kvarts m/MoS 2
18,06	-	19,60	ovgfj. spor
19,60	-	21,03	gfj. spor
21,03	-	21,04	kvarts
21,04	-	21,64	gfj.
21,64	-	21,87	kvarts m/MoS 2
21,87	-	24,28	ovgfj.
24,28	-	24,50	kvarts m/MoS 2
24,50	-	26,07	gfj. delv. impr.
26,07	-	26,08	kvarts
26,08	-	27,70	gfj. spor
27,70	-	28,27	pegmatitt
28,27	-	28,58	gfj.
28,58	-	28,60	kvarts
28,60	-	28,71	gfj.
28,71	-	28,72	kvarts m/MoS 2
28,72	-	30,00	gfj. impr.
30,00	-	31,50	gfj. sv. impr.
31,50	-	36,50	rödgranitt
36,50	-	38,20	ovgfj.
38,20	-	41,50	rödgranitt

Slutt

Knaben Gruvor, Den 14.9.1966

H.Skøfteland/T.B.Galdal.

% Mos ₂			% Mos ₂			% Mos ₂		
Kjerne		Slam	Kjerne		Slam	Kjerne		Slam
97.0	0.04747,4	0.025						
-X								
97.3	0.04738,8	0.115						
-X								
97.6	0.04149,0	0.040						
-X								
98.0	0.02149,2	0.025						
-X								
99.0	0.10735,3	0.153						
-X								
98.7	0.07338,8	0.131						
-X								
99.3	0.54137,6	1.005						
-X								
98.7	0.13245,8	0.202						
-X								
98.0	0.02949,2	0.074						
-X								
98.3	0.06744,2	0.062						
-X								
98.3	0.07644,2	0.092						
-X								
97.6	0.13942,8	0.168						
-X								
97.6	0.07634,7	0.089						
-X								
97.6	ikke spor	36.7 0.018						
-X								
99.3	ikke spor	36.3 0.018						
-X								
103	ikke spor							
-X								

Beliggenhet: X = 914,307 Y = 754.329 Z = 539,388
 Retn.: Azim = Fall = -100° 9 Lengde = 47.00 m
 Kjerne %: 98,4 Timer: Boring = Total =
 Boringdato: Juni 1966 Borer: Knabor/Hansen

Diamantborhull Nr.: 384

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 49 XI etg. heng
 Salvard Støfteland

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
97.0	0.047	47.4	0.025								
-X											
97.3	0.047	38.8	0.115								
-X											
97.6	0.041	49.0	0.040								
-X											
98.0	0.021	49.2	0.025								
-X											
99.0	0.107	35.3	0.153								
-X											
98.7	0.073	38.8	0.131								
-X											
99.3	0.541	37.6	1.005								
-X											
98.7	0.132	45.8	0.202								
-X											
98.0	0.029	49.2	0.074								
-X											
98.3	0.067	41.2	0.062								
-X											
98.3	0.076	41.2	0.092								
-X											
97.6	0.139	42.8	0.168								
-X											
97.6	0.076	34.7	0.089								
-X											
97.6	ikke spor	36.7	0.018								
-X											
99.3	ikke spor	36.3	0.018								
-X											
-X											

Beliggenhet: X = 914,307 Y = 754,329 Z = 539,388

Retn.: Azim = — Fall = -100° Lengde = 47.00 m

Kjerne %: 98,4 Timer: Boring = — Total = —

Boringsdato: juni 1966 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 384

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 49 XI etg. heng

Hakumel Skotte land

0	-	1,70	ovgfj. spor
1,70	-	2,00	pegmatitt
2,00	-	2,51	gfj. spor
2,51	-	2,52	kvarts m/sv. MoS 2
2,52	-	2,73	gfj.
2,73	-	2,74	kvarts m/MoS 2
2,74	-	2,80	gfj.
2,80	-	2,82	kvarts m/sv. MoS 2
2,82	-	4,05	gfj. sv. impr.
4,05	-	4,09	kvarts m/MoS 2
4,09	-	5,80	rödgranitt
5,80	-	6,90	gfj. sv. impr.
6,90	-	7,10	pegmatitt
7,10	-	7,78	gfj.
7,78	-	7,90	kvarts m/MoS 2
7,90	-	8,56	gfj.
8,56	-	9,90	rödgranitt
9,90	-	13,04	gfj.
13,04	-	13,07	kvarts m/MoS 2
13,07	-	13,88	gfj. sv. impr.
13,88	-	13,95	kvarts m/MoS 2
13,95	-	15,14	gfj. impr.
15,14	-	15,21	kvarts m/MoS 2
15,21	-	15,50	gfj. sv. impr.
15,50	-	15,52	kvarts
15,52	-	16,93	ovgfj.
16,93	-	17,02	kvarts m/MoS 2
17,02	-	17,14	gfj.
17,14	-	17,16	kvarts
17,16	-	17,42	gfj. spor
17,42	-	17,46	kvarts m/MoS 2
17,46	-	19,36	ovgfj. spor
19,36	-	19,38	fahlband med sterk CuFeS 2
19,38	-	19,83	gfj.
19,83	-	20,11	kvarts m/st. MoS 2
20,11	-	20,22	gfj.
20,22	-	20,33	kvarts m/MoS 2
20,33	-	20,41	gfj. impr.
20,41	-	20,42	kvarts
20,42	-	23,73	gfj. sv. impr.
23,73	-	23,79	kvarts m/MoS 2 + CuFeS 2
23,79	-	23,98	gfj. impr.
23,98	-	23,99	kvarts m/MoS 2
23,99	-	26,45	gfj. sv. impr.
26,45	-	28,10	ovgfj.
28,10	-	28,64	gfj. spor
28,64	-	28,68	kvarts m/MoS 2
28,68	-	29,07	gfj.
29,07	-	29,08	kvarts m/MoS 2
29,08	-	31,05	gfj.
31,05	-	31,06	kvarts m/MoS 2
31,06	-	31,77	gfj.
31,77	-	32,07	pegmatitt
32,07	-	34,73	gfj. sv. impr.
34,73	-	34,76	kvarts m/sv. MoS 2
34,76	-	35,10	gfj. spor
35,10	-	35,12	kvarts
35,12	-	37,00	gfj.
37,00	-	37,05	gfj. impr. st.
37,05	-	37,59	kvarts m/MoS 2
37,59	-	39,60	gfj. m/små aplit sone spor
39,60	-	47,00	rödgranitt

0	-	1,70	ovgfj. spor
1,70	-	2,00	pegmatitt
2,00	-	2,51	gfj. spor
2,51	-	2,52	kvarts m/sv. MoS 2
2,52	-	2,73	gfj.
2,73	-	2,74	kvarts m/MoS 2
2,74	-	2,80	gfj.
2,80	-	2,82	kvarts m/sv. MoS 2
2,82	-	4,05	gfj. sv. impr.
4,05	-	4,09	kvarts m/MoS 2
4,09	-	5,80	rödgranitt
5,80	-	6,90	gfj. sv. impr.
6,90	-	7,10	pegmatitt
7,10	-	7,78	gfj.
7,78	-	7,90	kvarts m/MoS 2
7,90	-	8,56	gfj.
8,56	-	9,90	rödgranitt
9,90	-	13,04	gfj.
13,04	-	13,07	kvarts m/MoS 2
13,07	-	13,88	gfj. sv. impr.
13,88	-	13,95	kvarts m/MoS 2
13,95	-	15,14	gfj. impr.
15,14	-	15,21	kvarts m/MoS 2
15,21	-	15,50	gfj. sv. impr.
15,50	-	15,52	kvarts
15,52	-	16,93	ovgfj.
16,93	-	17,02	kvarts m/MoS 2
17,02	-	17,14	gfj.
17,14	-	17,16	kvarts
17,16	-	17,42	gfj. spor
17,42	-	17,46	kvarts m/MoS 2
17,46	-	19,36	ovgfj. spor
19,36	-	19,38	fahlband med sterk CuFeS 2
19,38	-	19,83	gfj.
19,83	-	20,11	kvarts m/st. MoS 2
20,11	-	20,22	gfj.
20,22	-	20,33	kvarts m/MoS 2
20,33	-	20,41	gfj. impr.
20,41	-	20,42	kvarts
20,42	-	23,73	gfj. sv. impr.
23,73	-	23,79	kvarts m/MoS 2 + CuFeS 2
23,79	-	23,98	gfj. impr.
23,98	-	23,99	kvarts m/MoS 2
23,99	-	26,45	gfj. sv. impr.
26,45	-	28,10	ovgfj.
28,10	-	28,64	gfj. spor
28,64	-	28,68	kvarts m/MoS 2
28,68	-	29,07	gfj.
29,07	-	29,08	kvarts m/MoS 2
29,08	-	31,05	gfj.
31,05	-	31,06	kvarts m/MoS 2
31,06	-	31,77	gfj.
31,77	-	32,07	pegmatitt
32,07	-	34,73	gfj. sv. impr.
34,73	-	34,76	kvarts m/sv. MoS 2
34,76	-	35,10	gfj. spor
35,10	-	35,12	kvarts
35,12	-	37,00	gfj.
37,00	-	37,05	gfj. impr. st.
37,05	-	37,59	kvarts m/MoS 2
37,59	-	39,60	gfj. m/små aplit soner spor
39,60	-	47,00	rödgranitt

Slutt: Knaben Gruvor, den 14.9.1966 H.Skøfteland/T.B. Galdal.

384

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
95,3	0,0/2				
x					
99,0	ikke spor				
x					
98,7	ikke spor				
x					
99,3	ikke spor				
x					
99,0	ikke spor				
x					
98,6	ikke spor				
86,1	ikke spor				
x					

Beliggenhet: X = 890,656 Y = 740,039 Z = 540,436

Retn.: Azim = 128⁹ Fall = 0 Lengde = 18.50 m

Kjerne %: 98,3 % Tlmer: Boring = Total =

Boringsdato: juni 1966 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 383

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBBER
Profil 50 XI etg neng-
side, kontroll hull

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
95,3	0,0/2				
x					
99,0	ikke spor				
x					
98,7	ikke spor				
x					
99,3	ikke spor				
x					
99,0	ikke spor				
x					
98,7	ikke spor				
98,6	ikke spor				
x					

Beliggenhet: X = 890.656 Y = 740.039 Z = 540.436
 Retn.: Azim = 128° Fall = 0 Lengde = 18.50 m
 Kjerne %: 98,3% Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: juni 1966 Borer: Knabot/Larsen

Helmer Skjeltved

Diamantborhull Nr.: 383

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 50, XI *etg* hengside
 kontroll hull

Hull nr. 383 Pr. 5o XI etg. O' mot heng.

0	-	0,95	ovgfj. spor
0,95	-	1,00	kvarts m/sv. MoS 2
1,00	-	1,62	gfj. sv. impr.
1,62	-	18,51	rödgranitt

Slutt

Knaben Gruvor, den 12.8.1966

Skoftealand/ T.B.Galdal

Hull nr. 383 Pr. 50 XI etg. 0 mot heng.

0	-	0,95	ovgfj. spor
0,95	-	1,00	kvarts m/sv. MoS 2
1,00	-	1,62	gfj. sv. impr.
1,62	-	18,51	rödgranitt

Slutt

Knaben Gruvor, den 12.8.1966

Skoftealand/ T.B.Galdal

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
96,6	0,056 41,2 0,082				
x					
99,0	0,053 32,5 0,065				
x					
98,3	0,068 12,5 0,038				
x					
97,3	0,178				
x					
98,0	0,130				
x					
98,3	0,258				
x					
98,0	0,074				
x					
98,0	0,125				
x					
98,3	0,045				
x					
98,7	0,100				
x					
98,7	0,077				
x					
98,0	0,125				
x					
98,3	spor				
x					
99,3	ikke spor				
x					
100,0	ikke spor				
x					
90,7	spor				
x					
97,7	ikke spor				
100,9					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = -1009 Lengde = 49,15 m
 Kjerne %: 97,4 Timer: Boring = Total =
 Børingsdato: juni 1966 Borer: Korabør/Larsen

Diamantborhull Nr.: 382

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 50 XI etg hengende
Halvard Skjeltan.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
96,6	0,056	4,2	0,082								
x											
99,0	0,053	32,5	0,065								
x											
98,3	0,068	12,5	0,038								
x											
97,3	0,178										
x											
98,0	0,130										
x											
98,3	0,258										
x											
98,0	0,074										
x											
98,0	0,125										
x											
98,3	0,045										
x											
98,7	0,100										
x											
98,7	0,077										
x											
98,0	0,125										
x											
98,3	spor										
x											
99,3	ikke spor										
x											
100,0	ikke spor										
x											
90,9	spor										
x											
100,9	ikke spor										

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = Fall = -100° Lengde = 49,15 m
 Kjerne %: 97,4 Timer: Boring = Total =
 Boredato: juni 1966 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 382
 A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 50 XI etg kongside
 Holbæk Skovtegn

0	-	2,00	ovgfj. spor	-	0
2,00	-	2,90	ovgfj. spor		
2,90	-	3,25	gfj. sv. impr.		
3,25	-	3,72	ovgfj.		
3,72	-	3,75	pegmatit		
3,75	-	4,42	gfj. impr.		
4,42	-	4,45	kvarts m/MoS 2		
4,45	-	5,00	gfj. spor		
5,00	-	5,40	ovgfj.		
5,40	-	5,42	kvarts m/MoS 2		
5,42	-	6,23	aptit		
6,23	-	7,05	gfj.		
7,05	-	7,06	kvarts		
7,06	-	7,65	gfj. spor		
7,65	-	8,04	ovgfj.		
8,04	-	8,05	kvarts		
8,05	-	8,17	gfj.		
8,17	-	8,18	kvarts m/MoS 2		
8,18	-	8,35	gfj. spor		
8,35	-	8,37	kvarts m/MoS 2		
8,37	-	9,02	ovgfj. spor		
9,02	-	9,08	kvarts m/st. MoS 2		
9,08	-	10,57	ovgfj. spor		
10,57	-	10,62	kvarts m/MoS 2 og CuFeS 2		
10,62	-	11,27	gfj. spor		
11,27	-	11,29	kvarts		
11,29	-	11,40	gfj. impr.		
11,40	-	11,63	kvarts m/MoS 2		
11,63	-	12,07	ovgfj.		
12,07	-	12,08	kvarts		
12,08	-	12,24	gfj. spor		
12,24	-	12,34	fahlbånd m/MoS 2		
12,34	-	12,75	ovgfj.		
12,75	-	12,83	pegmatitt		
12,83	-	13,36	rödgranitt		
13,36	-	13,38	kvarts		
13,38	-	16,40	ovgfj. impr.		
16,40	-	16,42	kvarts m/MoS 2		
16,42	-	16,64	gfj. spor		
16,64	-	16,68	pegmatitt		
16,68	-	17,25	ovgfj. spor		
17,25	-	17,33	kvarts m/st. MoS 2		
17,33	-	19,19	gfj. spor		
19,19	-	19,22	kvarts m/MoS 2		
19,22	-	19,68	ovgfj.		
19,68	-	19,70	kvarts m/MoS 2		
19,70	-	20,93	ovgfj. spor		
20,93	-	20,95	kvarts		
20,95	-	21,36	gfj. spor		
21,36	-	21,40	kvarts m/MoS 2		
21,40	-	21,93	gfj. spor		
21,93	-	21,95	kvarts		
21,95	-	22,93	gfj. impr.		
22,93	-	23,00	kvarts m/st. MoS 2		
23,00	-	23,16	gfj. impr.		
23,16	-	23,17	kvarts m/MoS 2		
23,17	-	23,38	gfj.		
23,38	-	23,43	kvarts m/st. MoS 2		
23,43	-	23,60	gfj. spor		
23,60	-	23,97	ovgfj.		
23,97	-	24,01	kvarts m/MoS 2		
24,01	-	26,54	rödgranitt		
26,54	-	26,68	kvarts		
26,68	-	26,71	gfj.		

26,71	-	26,84	kvarts m/MoS 2
26,84	-	27,00	ovgfj. spor
27,00	-	28,10	gfj. spor
28,10	-	28,13	kvarts m/sv. MoS 2
28,13	-	29,95	ovgfj. impr.
29,95	-	29,97	kvarts m/MoS 2
29,97	-	30,44	ovgfj.
30,44	-	31,00	gfj. spor
31,00	-	31,05	kvarts m/st. MoS 2
31,05	-	32,20	gfj. impr.
32,20	-	32,22	kvarts m/sv. MoS 2
32,22	-	33,22	gfj. sg. impr.
33,22	-	33,27	kvarts m/MoS 2 + st. CuFeS 2
33,27	-	35,12	gfj. spor
35,12	-	35,17	kvarts
35,17	-	36,60	gfj. spor
36,60	-	41,70	rödgranitt
41,70	-	43,50	amf.
43,50	-	49,17	rödgranitt

Slutt

Knaben Gruvor, den 12.8.1966

Skoftealand/ T.B. Galdal

0	-	2,00	ovgfj. spor
2,00	-	2,90	ovgfj. spor
2,90	-	3,25	gfj. sv. impr.
3,25	-	3,72	ovgfj.
3,72	-	3,75	pegmatit
3,75	-	4,42	gfj. impr.
4,42	-	4,45	kvarts m/MoS 2
4,45	-	5,00	gfj. spor
5,00	-	5,40	ovgfj.
5,40	-	5,42	kvarts m/MoS 2
5,42	-	6,23	ap ^{tit}
6,23	-	7,05	gfj.
7,05	-	7,06	kvarts
7,06	-	7,65	gfj. spor
7,65	-	8,04	ovgfj.
8,04	-	8,05	kvarts
8,05	-	8,17	gfj.
8,17	-	8,18	kvarts m/MoS 2
8,18	-	8,35	gfj. spor
8,35	-	8,37	kvarts m/MoS 2
8,37	-	9,02	ovgfj. spor
9,02	-	9,08	kvarts m/st. MoS 2
9,08	-	10,57	ovgfj. spor
10,57	-	10,62	kvarts m/MoS 2 og CuFeS 2
10,62	-	11,27	gfj. spor
11,27	-	11,29	kvarts
11,29	-	11,40	gfj. impr.
11,40	-	11,63	kvarts m/MoS 2
11,63	-	12,07	ovgfj.
12,07	-	12,08	kvarts
12,08	-	12,24	gfj. spor
12,24	-	12,34	fahlbånd m/MoS 2
12,34	-	12,75	ovgfj.
12,75	-	12,83	pegmatitt
12,83	-	13,36	rödgranitt
13,36	-	13,38	kvarts
13,38	-	16,40	ovgfj. impr.
16,40	-	16,42	kvarts m/MoS 2
16,42	-	16,64	gfj. spor
16,64	-	16,68	pegmatitt
16,68	-	17,25	ovgfj. spor
17,25	-	17,33	kvarts m/st. MoS 2
17,33	-	19,19	gfj. spor
19,19	-	19,22	kvarts m/MoS 2
19,22	-	19,68	ovgfj.
19,68	-	19,70	kvarts m/MoS 2
19,70	-	20,93	ovgfj. spor
20,93	-	20,95	kvarts
20,95	-	21,36	gfj. spor
21,36	-	21,40	kvarts m/MoS 2
21,40	-	21,93	gfj. spor
21,93	-	21,95	kvarts
21,95	-	22,93	gfj. impr.
22,93	-	23,00	kvarts m/st. MoS 2
23,00	-	23,16	gfj. impr.
23,16	-	23,17	kvarts m/MoS 2
23,17	-	23,38	gfj.
23,38	-	23,43	kvarts m/st. MoS 2
23,43	-	23,60	gfj. spor
23,60	-	23,97	ovgfj.
23,97	-	24,01	kvarts m/MoS 2
24,01	-	26,54	rödgranitt
26,54	-	26,68	kvarts
26,68	-	26,71	gfj.

26,71	-	26,84	kvarts m/MoS 2
26,84	-	27,00	ovgfj. spor
27,00	-	28,10	gfj. spor
28,10	-	28,13	kvarts m/sv. MoS 2
28,13	-	29,95	ovgfj. impr.
29,95	-	29,97	kvarts m/MoS 2
29,97	-	30,44	ovgfj.
30,44	-	31,00	gfj. spor
31,00	-	31,05	kvarts m/st. MoS 2
31,05	-	32,20	gfj. impr.
32,20	-	32,22	kvarts m/sv. MoS 2
32,22	-	33,22	gfj. sg. impr.
33,22	-	33,27	kvarts m/MoS 2 + st. CuFeS 2
33,27	-	35,12	gfj. spor
35,12	-	35,17	kvarts
35,17	-	36,60	gfj. spor
36,60	-	41,70	rödgranitt
41,70	-	43,50	anf.
43,50	-	49,17	rödgranitt

Slutt

Knaben Gruvor, den 12.8.1966

Skofteland/ T.B. Galdal

382

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
96,6 ikke spor	59,0 0,080				
x					
96,6 0,037	59,0 0,076				
x					
97,0 0,112	49,0 0,065				
x					
98,0 0,077	26,9 0,118				
x					
98,0 0,056	39,4 0,057				
x					
99,0 0,089	46,8 0,160				
x					
98,7 0,174	63,3 0,133				
x					
98,0 0,047	43,2 0,093				
x					
98,0 0,195	33,9 0,233				
x					
98,0 0,090	38,6 0,071				
x					
99,0 ikke spor					
x					
99,7 ikke spor					
x					
98,5					
85,9 ikke spor					
x					
x					
x					
x					
x					

Beliggenhet: X = 891,248 Y = 737,729 Z = 539,806
 Retn.: Azim = 328° Fall = -33° Lengde = 38,60 m
 Kjerne %: 98,0 Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: juni 1966 Borer: Knaben/Larsen

Diamantborhull Nr.: 381

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 50 XI etg. hængside

Halvmet. Stofrelæud

0	-	4,00	ovgfj. spor	
4,00	-	4,28	gfj.	
4,28	-	4,39	kvarts m/st. CuFeS 2	
4,39	-	6,25	gfj. spor	
6,25	-	6,30	kvarts m/MoS 2	
6,30	-	8,72	gfj. spor	
8,72	-	9,00	gfj. st. impr.	
9,00	-	9,26	gfj.	
9,26	-	9,27	kvarts m/sv. MoS 2	
9,27	-	10,12	kvarts m/sv. MoS 2	
10,12	-	10,88	gfj. spor	
10,88	-	10,93	kvarts m/MoS 2	
10,93	-	11,15	aplit	
11,15	-	11,73	gfj. impr.	
11,73	-	11,74	kvarts m/MoS 2	
11,74	-	12,93	ovgfj.	
12,93	-	12,94	kvarts	
12,94	-	14,20	ovgfj.	
14,20	-	16,28	gfj. sv. impr.	
16,28	-	16,31	kvarts m/MoS 2	
16,31	-	17,58	gfj. impr.	
17,58	-	17,60	kvarts	
17,60	-	18,23	gfj. sv.impr.	
18,23	-	18,25	kvarts m/MoS 2	
18,25	-	19,20	gfj. sv/impr.	
19,20	-	19,25	kvarts m/st. MoS 2	
19,25	-	19,40	pegmatitt	
19,40	-	20,35	ovgfj.	
20,35	-	20,36	kvarts m/MoS 2	
20,36	-	22,63	ovgfj. spor	
22,63	-	22,67	kvarts m/MoS 2	
22,67	-	26,00	gfj. sv. impr.	
26,00	-	26,04	kvarts m/sv. MoS 2	
26,04	-	26,54	gfj. impr.	
26,54	-	26,55	kvarts	
26,55	-	26,72	gfj.	26,72 - 26,74 kvarts
26,74	-	29,10	gfj. impr.	
29,10	-	29,15	kvarts m/st. MoS 2	
29,15	-	29,50	gfj. spor	
29,50	-	38,60	rödgranitt	

Slutt

Knaben Gruvor, den 12.8.1966

Skoftealand/ T.B.Galdal

0	-	4,00	ovgfj. spor	
4,00	-	4,28	gfj.	
4,28	-	4,39	kvarts m/st. CuFeS 2	
4,39	-	6,25	gfj. spor	
6,25	-	6,30	kvarts m/MoS 2	
6,30	-	8,72	gfj. spor	
8,72	-	9,00	gfj. st. impr.	
9,00	-	9,26	gfj.	
9,26	-	9,27	kvarts m/sv. MoS 2	
9,27	-	10,12	kvarts m/sv. MoS 2	
10,12	-	10,88	gfj. spor	
10,88	-	10,93	kvarts m/MoS 2	
10,93	-	11,15	apLit	
11,15	-	11,73	gfj. impr.	
11,73	-	11,74	kvarts m/MoS 2	
11,74	-	12,93	ovgfj.	
12,93	-	12,94	kvarts	
12,94	-	14,20	ovgfj.	
14,20	-	16,28	gfj. sv. impr.	
16,28	-	16,31	kvarts m/MoS 2	
16,31	-	17,58	gfj. impr.	
17,58	-	17,60	kvarts	
17,60	-	18,23	gfj. sv.impr.	
18,23	-	18,25	kvarts m/MoS 2	
18,25	-	19,20	gfj. sv/impr.	
19,20	-	19,25	kvarts m/st. MoS 2	
19,25	-	19,40	pegmatitt	
19,40	-	20,35	ovgfj.	
20,35	-	20,36	kvarts m/MoS 2	
20,36	-	22,63	ovgfj. spor	
22,63	-	22,67	kvarts m/MoS 2	
22,67	-	26,00	gfj. sv. impr.	
26,00	-	26,04	kvarts m/sv. MoS 2	
26,04	-	26,54	gfj. impr.	
26,54	-	26,55	kvarts	
26,55	-	26,72	gfj.	26,72 - 26,74 kvarts
26,74	-	29,10	gfj. impr.	
29,10	-	29,15	kvarts m/st. MoS 2	
29,15	-	29,50	gfj. spor	
29,50	-	38,60	rödgranitt	

Slutt

Knaben Gruvor, den 12.8.1966

Skoftealand/ T.B.Galdal

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
	97,6	0,008	48,6	0,010							
X											
	98,0	0,065	47,6	0,085							
X											
	98,0	0,056	42,0	0,025							
X											
	36,0	0,130	48,6	0,010							
X											
	100,0	1,290	41,4	1,760							
X											
	98,3	0,126	43,2	0,105							
X											
	98,7	0,041	33,5	0,078							
X											
	98,7	0,133	44,2	0,110							
X											
	98,3	0,139	34,5	0,120							
X											
	98,0	0,012	32,9	0,050							
X											
	102,7	spor	34,1	spor							
X											
	99,7	ikke spor	29,3	0,010							
X											
	101,7	ikke spor	39,2	ikke spor							
X											
	106,7										
	35,7	ikke spor									

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328⁹ Fall = -33⁹ Lengde = 40.00 m
 Kjerne %: 94,5 Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: Mai 1966 Borer: Amalor / Lansen

Diamantborhull Nr.: 380

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 51 ☒ afg. tung
 Selvand Skattebureau!

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
X	97,6	0,008	48,6	0,010							
X	98,0	0,065	47,6	0,085							
X	98,0	0,056	42,0	0,025							
X	96,0	0,130	48,6	0,010							
X	100,0	1,290	41,4	1,760							
X	98,5	0,126	43,2	0,105							
X	98,7	0,041	33,5	0,078							
X	98,7	0,133	44,2	0,110							
X	98,3	0,139	34,5	0,120							
X	98,0	0,012	32,9	0,050							
X	102,7	spor	34,1	spor							
X	99,7	ikke spor	29,3	0,010							
X	101,7	ikke spor	39,2	ikke spor							
X	106,7	ikke spor									

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328⁹ Fall = - 33⁹ Lengde = 40.00 m
 Kjerne %: 94,5 Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: Mai 1966 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 380

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 51 XI etg heng

Arvid Skjeltland

0	-	1,00	ovgfj.
1,00	-	1,75	aptit rödfarget
1,75	-	2,19	gfj. spor
2,19	-	2,21	kvarts m/sv. MoS 2
2,21	-	2,93	gfj. impr.
2,93	-	3,00	pegmatitt
3,00	-	3,46	gfj. impr.
3,46	-	3,50	kvarts
3,50	-	4,65	ovgfj.
4,65	-	4,70	kvarts
4,70	-	5,48	ovgfj. spor
5,48	-	5,51	pegmatitt
5,51	-	6,35	ovgfj.
6,35	-	6,46	aptit
6,46	-	9,00	ovgfj. spor
9,00	-	9,25	lyst gfj.
9,25	-	9,75	ovgfj. oppsprukket
9,75	-	11,54	kjernetap
11,54	-	12,22	rödgranitt
12,22	-	12,58	kvarts m/st. MoS 2, 10 mm ren gj.gående.MoS2
12,58	-	12,75	ovgfj. st. impr.
12,75	-	15,00	ovgfj. spor
15,00	-	15,49	gfj. impr.
15,49	-	15,53	kvarts
15,53	-	16,00	gfj. spor
16,00	-	16,02	kvarts m/MoS 2
16,02	-	17,38	ovgfj.
17,38	-	17,40	kvarts
17,40	-	18,80	ovgfj.
18,80	-	19,80	gfj. spor
19,80	-	21,13	ovgfj.
21,13	-	21,80	gfj. spor
21,80	-	21,82	kvarts m/MoS 2
21,82	-	22,25	ovgfj.
22,25	-	22,26	kvarts m/MoS 2
22,26	-	22,56	ovgfj.
22,56	-	22,58	kvarts m/MoS 2 sv.
22,58	-	24,42	gfj. spor
24,42	-	24,50	pegmatitt
24,50	-	24,66	gfj.
24,66	-	24,68	kvarts m/MoS 2
24,68	-	24,96	gfj. spor
24,96	-	24,99	kvarts sv. MoS 2
24,99	-	25,10	gfj.
25,10	-	25,16	kvarts m/MoS 2
25,16	-	25,85	ovgfj.
25,85	-	25,88	kvarts m/MoS 2
25,88	-	26,34	gfj. impr.
26,34	-26,36	26,36	kvarts
26,36	-	26,85	gfj.
26,85	-	27,38	pegmatitt
27,38	-	28,10	ovgfj. spor
28,10	-	28,12	kvarts m/MoS 2
28,12	-	28,85	gfj. spor
28,85	-	37,52	rödgranitt
37,52	-	37,60	pegmatitt
37,60	-	40,04	rödgranitt

Slutt.

Knaben Gruvor, den 12.8.1966
Skoftealand/T.B.Galdal

0	-	1,00	ovgfj.
1,00	-	1,75	aptit rödfarget
1,75	-	2,19	gfj. spor
2,19	-	2,21	kvarts m/sv. MoS 2
2,21	-	2,93	gfj. impr.
2,93	-	3,00	pegmatitt
3,00	-	3,46	gfj. impr.
3,46	-	3,50	kvarts
3,50	-	4,65	ovgfj.
4,65	-	4,70	kvarts
4,70	-	5,48	ovgfj. spor
5,48	-	5,51	pegmatitt
5,51	-	6,35	ovgfj.
6,35	-	6,46	aptit
6,46	-	9,00	ovgfj. spor
9,00	-	9,25	lyst gfj.
9,25	-	9,75	ovgfj. oppsprukket
9,75	-	11,54	kjernetap
11,54	-	12,22	rödgranitt
12,22	-	12,58	kvarts m/st. MoS 2, 10 mm ren gj.gående.MoS2
12,58	-	12,75	ovgfj. st. impr.
12,75	-	15,00	ovgfj. spor
15,00	-	15,49	gfj. impr.
15,49	-	15,53	kvarts
15,53	-	16,00	gfj. spor
16,00	-	16,02	kvarts m/MoS 2
16,02	-	17,38	ovgfj.
17,38	-	17,40	kvarts
17,40	-	18,80	ovgfj.
18,80	-	19,80	gfj. spor
19,80	-	21,13	ovgfj.
21,13	-	21,80	gfj. spor
21,80	-	21,82	kvarts m/MoS 2
21,82	-	22,25	ovgfj.
22,25	-	22,26	kvarts m/MoS 2
22,26	-	22,56	ovgfj.
22,56	-	22,58	kvarts m/MoS 2 sv.
22,58	-	24,42	gfj. spor
24,42	-	24,50	pegmatitt
24,50	-	24,66	gfj.
24,66	-	24,68	kvarts m/MoS 2
24,68	-	24,96	gfj. spor
24,96	-	24,99	kvarts sv. MoS 2
24,99	-	25,10	gfj.
25,10	-	25,16	kvarts m/MoS 2
25,16	-	25,85	ovgfj.
25,85	-	25,88	kvarts m/MoS 2
25,88	-	26,34	gfj. impr.
26,34	-26,36	26,36	kvarts
26,36	-	26,85	gfj.
26,85	-	27,38	pegmatitt
27,38	-	28,10	ovgfj. spor
28,10	-	28,12	kvarts m/MoS 2
28,12	-	28,85	gfj. spor
28,85	-	37,52	rödgranitt
37,52	-	37,60	pegmatitt
37,60	-	40,04	rödgranitt

Slutt.

1380

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
95,6	0,015	27,9	0,015								
x											
98,3	0,053	37,2	0,039								
x											
98,0	0,085	43,6	0,068								
x											
99,0	0,185	37,8	0,210								
x											
98,7	0,126	44,8	0,127								
x											
98,3	0,136	17,3	0,258								
x											
96,6	0,015	46,6	0,062								
x											
95,3	0,148	46,4	0,155								
x											
99,0	0,098	44,2	0,278								
x											
99,0	0,045	37,6	0,068								
x											
99,0	0,085	42,2	0,081								
x											
98,0	0,053	45,6	0,068								
x											
100,3	spor	41,4	spor								
x											
100,3	ikke spor	42,2	0,010								
x											
99,3	ikke spor	spor.									
x											
98,0	0,089										

Beliggenhet: X = 867,451 Y = 723,563 Z = 539,880
 Retn.: Azim = - Fall = -100° Lengde = 46,00 m
 Kjerne %: 98,3 Timer: Boring = Total =
 Boringdato: Mai 66 Borer: Knaben / Hansen

Diamantborhull Nr.: 379.

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 51 ☒ elg heng.
 Salvard Skjell 9.

% Mos ₂			% Mos ₂			% Mos ₂		
Kjerne		Slam	Kjerne		Slam	Kjerne		Slam
x	95,6	0,0527,9	0,015					
x	98,3	0,05337,2	0,039					
x	98,0	0,08543,6	0,065					
x	99,0	0,18537,8	0,210					
x	98,7	0,12644,8	0,127					
x	98,3	0,13617,3	0,258					
x	96,6	0,01546,6	0,062					
x	95,3	0,14846,4	0,155					
x	99,0	0,09844,2	0,278					
x	99,0	0,04537,6	0,065					
x	99,0	0,08542,2	0,081					
x	98,0	0,05345,6	0,068					
x	100,3	spor41,4	spor					
x	100,3	ikke spor42,2	0,010					
x	99,3	ikke spor	spor					
x	98,0	0,089						

Beliggenhet: X = 867,151 Y = 723,563 Z = 539,880
 Retn.: Azim = - Fall = -1009 Lengde = 46.00 m
 Kjerne %: 98,3 Timer: Boring = Total =
 Boringdato: Mai 66 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 379

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 51 XI etg heng

Hallund Skottefand

0	-	0,30	gfj.
0,30	-	1,95	rödgranitt
1,95	-	4,00	gfj. spor
4,00	-	7,20	ovgfj.
7,20	-	7,28	gfj. impr.
7,28	-	7,30	kvarts m/MoS2
7,30	-	7,53	gfj.
7,53	-	7,64	kvarts m/MoS 2 + CuFeS2
7,64	-	8,60	ovgfj.
8,60	-	8,68	kvarts m/MoS 2
8,68	-	9,60	ovgfj.
9,60	-	9,62	kvarts
9,62	-	10,50	ovgfj.
10,50	-	10,70	pegmatitt
10,70	-	11,32	ovgfj.
11,32	-	11,36	kvarts m/ st. MoS 2
11,36	-	11,54	gfj.
11,54	-	11,60	kvarts m/MoS 2
11,60	-	11,80	gfj. spor
11,80	-	11,85	kvarts
11,85	-	13,94	gfj.
13,94	-	14,05	gfj. st. impr.
14,05	-	14,13	kvarts m/sv. MoS 2
14,13	-	15,10	gfj. impr.
15,10	-	15,15	kvarts m/ MoS 2
15,15	-	15,30	KVARTS pegmatitt
15,30	-	15,42	kvarts m/MoS 2
15,42	-	17,14	gfj. sv. impr.
17,14	-	17,20	kvarts m/ sv. MoS 2
17,20	-	17,63	pegmatitt
17,63	-	17,74	gfj. impr.
17,74	-	19,70	rödgranitt
19,70	-	22,43	gfj. impr.
22,43	-	22,44	kvarts m/MoS 2
22,44	-	22,69	gfj.
22,69	-	22,72	kvarts m/MoS 2
22,72	-	23,59	gfj. spor
23,59	-	23,61	kvarts m/st. MoS 2
23,61	-	25,40	gfj. sv. impr.
25,40	-	25,56	pegmatitt
25,56	-	26,55	gfj. impr.
26,55	-	26,56	kvarts m/MoS 2
26,56	-	29,36	gfj. impr.
29,36	-	29,40	kvarts m/ sv. MoS 2
29,40	-	29,62	pegmatitt
29,62	-	29,84	gfj.
29,84	-	29,86	kvarts
29,86	-	30,81	gfj.
30,81	-	30,82	kvarts sv. MoS 2
30,82	-	31,90	gfj. impr.
31,90	-	32,00	pegmatitt
32,00	-	33,21	gfj. sv. impr.
33,21	-	33,32	pegmatitt
33,32	-	36,25	gfj. sv. impr.
36,25	-	45,00	rödgranitt

Slutt

Knaben Gruvor, den 12.8.1966

Skoftealand/ T.B. Galdal

0	-	0,30	gfj.
0,30	-	1,95	rödgranitt
1,95	-	4,00	gfj. spor
4,00	-	7,20	ovgfj.
7,20	-	7,28	gfj. impr.
7,28	-	7,30	kvarts m/MoS2
7,30	-	7,53	gfj.
7,53	-	7,64	kvarts m/MoS 2 + CuFeS2
7,64	-	8,60	ovgfj.
8,60	-	8,68	kvarts m/MoS 2
8,68	-	9,60	ovgfj.
9,60	-	9,62	kvarts
9,62	-	10,50	ovgfj.
10,50	-	10,70	pegmatitt
10,70	-	11,32	ovgfj.
11,32	-	11,36	kvarts m/ st. MoS 2
11,36	-	11,54	gfj.
11,54	-	11,60	kvarts m/MoS 2
11,60	-	11,80	gfj. spor
11,80	-	11,85	kvarts
11,85	-	13,94	gfj.
13,94	-	14,05	gfj. st. impr.
14,05	-	14,13	kvarts m/sv. MoS 2
14,13	-	15,10	gfj. impr.
15,10	-	15,15	kvarts m/ MoS 2
15,15	-	15,30	XXXXXX pegmatitt
15,30	-	15,42	kvarts m/MoS 2
15,42	-	17,14	gfj. sv. impr.
17,14	-	17,20	kvarts m/ sv. MoS 2
17,20	-	17,63	pegmatitt
17,63	-	17,74	gfj. impr.
17,74	-	19,70	rödgranitt
19,70	-	22,43	gfj. impr.
22,43	-	22,44	kvarts m/MoS 2
22,44	-	22,69	gfj.
22,69	-	22,72	kvarts m/MoS 2
22,72	-	23,59	gfj. spor
23,59	-	23,61	kvarts m/st. MoS 2
23,61	-	25,40	gfj. sv. impr.
25,40	-	25,56	pegmatitt
25,56	-	26,55	gfj. impr.
26,55	-	26,56	kvarts m/MoS 2
26,56	-	29,36	gfj. impr.
29,36	-	29,40	kvarts m/ sv. MoS 2
29,40	-	29,62	pegmatitt
29,62	-	29,84	gfj.
29,84	-	29,86	kvarts
29,86	-	30,81	gfj.
30,81	-	30,82	kvarts sv. MoS 2
30,82	-	31,90	gfj. impr.
31,90	-	32,00	pegmatitt
32,00	-	33,21	gfj. sv. impr.
33,21	-	33,32	pegmatitt
33,32	-	36,25	gfj. sv. impr.
36,25	-	45,00	rödgranitt

Slutt

Knaben Gruvor, den 12.8.1966

Skoftealand/ T.B.Galdal

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
96.6	0.156	22.5	0.115								
x											
98.7	0.071	36.1	0.118								
x											
98.0	0.047	28.1	0.025								
x											
98.0	0.240	33.5	0.148								
x											
97.6	0.081	29.7	0.069								
x											
99.0	0.041	30.5	0.041								
x											
100.0	0.040	27.5	0.052								
x											
97.6	0.110	30.7	0.047								
x											
96.6	0.062	27.7	0.047								
x											
99.6	0.100	25.5	0.091								
x											

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328⁹ Fall = 60° Lengde = 29.59 m
 Kjerne %: 98.17 Timer: Boring = 36/21⁶ Total =
 Boringsdato: Borer: Knabor / Larsen

Diamantborhull Nr.: 378

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 30. etg III, ligg side
 af skulptur Skotheland

3
Hull nr 578, III etg. . Liggside 60° mot ligg.

0,00 - 1,29 gfj. spor.
1,29 - 1,42 kvarts m/ MoS 2
1,42 - 2,54 gfj.
2,54 - 2,56 kvarts m/ MoS 2
2,56 - 3,30 gfj. sv. impr.
3,30 - 6,79 ovgfj.
6,79 - 7,15 pegm.
7,15 - 9,00 ovgfj.
9,00 - 10,00 gfj. impr.
10,00 - 10,50 ovgfj.
10,50 - 10,56 kvarts m/st. MoS 2
10,56 - 12,48 gfj.
12,48 - 12,66 kvarts
12,66 - 14,18 ovgfj.
14,18 - 14,31 pegm. m/ sv. MoS 2
14,31 - 18,10 ovgfj.
18,10 - 18,78 gfj.
18,78 - 18,86 kvarts m/ sv. MoS 2
18,86 - 22,00 gfj.
22,00 - 23,05 ovgfj.
23,05 - 23,15 pegm.
23,15 - 25,83 ovgfj.
25,83 - 29,59 gfj. spor.

Slutt.

Knaben Gruvor, 29/3-1965.

Skoftealand/ ON.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
96.6	0.053	59.6	0.074								
x											
98.3	0.274	31.5	0.546								
x											
98.7	0.336	30.3	0.594								
x											
92.6	0.140	34.9	0.225								
x											
99.3	0.039	23.9	0.053								
x											
98.0	0.184	33.7	0.282								
x											
97.6	0.100	21.9	0.780								
x											
97.3	0.093	41.4	0.147								
x											
98.0	1.100	31.7	1.325								
x											
98.3	0.091	26.5	0.047								
x											
99.5	0.066	28.1	0.135								
x											
97.6	0.028	22.1	0.066								
x											
97.6	0.060	23.8	0.057								
x											
99.0	0.087										
x											
99.7	0.047										
x											
101.0	spor										
x											
115.0	ikke spor										

Obs

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = - 65° Lengde = 51.50 m
 Kjerne %: 98.79 Timer: Boring = Total =
 Borningsdato: Februar 1965 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 377

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 30, III etg. hengside
 af Luud Skofeland

Hull nr 377. Profil 30, III etg. Hengside 65⁰ mot ligg.

0,00 - 3,00 ovgfj. spor
3,00 - 4,68 gfj. spor
4,68 - 4,78 aplit st. impr.
4,78 - 5,15 gfj.
5,15 - 5,42 kvarts m/ MoS 2
5,42 - 6,08 gfj. impr.
6,08 - 6,12 kvarts m/ MoS 2
6,12 - 6,95 gfj. impr.
6,95 - 7,00 kvarts
7,00 - 8,98 gfj. impr.
8,88 - 9,27 kvarts m/ st. MoS 2
9,27 - 11,43 gfj. sv. impr.
11,43 - 11,45 kvarts
11,45 - 13,00 gfj.
13,00 - 13,02 kvarts
13,02 - 16,38 gfj. spor
16,38 - 16,40 kvarts m/sv. MoS 2
16,40 - 17,17 gfj. spor
17,17 - 18,07 kvarts m/st. MoS 2 på grensesonen
18,07 - 22,24 gfj. spor
22,24 - 22,25 kvarts m/ MoS 2
22,25 - 25,00 gfj.
25,06 - 25,60 pegm.
25,60 - 29,90 gfj.
29,90 - 30,00 gfj. impr.
30,00 - 34,80 gfj.
34,80 - 35,07 pegmatit
35,07 - 45,00 gfj.
45,00 - 47,30 ovgfj.
47,30 - 48,50 gfj. sv. impr.
48,50 - 50,45 rødgranitt

Slutt.

Knaben Gruvor, 29/3-1965.

Skoftealand/ ON.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
99.3	0.024	25.9	0.047	*							
x											
99.3	0.081	38.8	0.100								
x											
99.0	0.106	33.1	0.119								
x											
99.0	0.085	40.8	0.084								
x											
97.0	0.060	28.5	0.056								
x											
96.0	1.080	39.0	1.850								
x											
97.0	0.066	33.7	1.135								
x											
97.6	0.069	35.7	0.103								
x											
98.0	0.175	22.7	0.087								
x											
98.0	0.256	20.9	0.162								
x											
96.3	0.420	31.3	0.274								
x											
97.3	0.120	30.1	0.078								
x											
		52.04	0.075								
x											
98.3	0.106										
x											
97.3	0.078										
x											
98.7	0.054										
x											
98.3	0.094										
x											
98.6	0.010										

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328⁹ Fall = 60° Lengde = 51.52 m
 Kjerne %: 97.94 Timer: Boring = 36/21⁰ Total =
 Borningsdato: Februar 1965 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 376

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 31 ^{heng} ~~side~~ side, cly III
 Høvedet 500' belund

0,00 - 0,79 gfj. spor
 0,79 - 0,81 kvarts m/MoS 2
 0,81 - 3,32 gfj. sv. impr.
 3,32 - 3,34 kvarts m/ sv. MoS 2
 3,34 - 6,87 gfj. impr.
 6,87 - 6,90 kvarts
 6,90 - 7,83 aplit
 7,83 - 10,80 gfj. sv. impr.
 10,80 - 11,00 gfj. st. impr.
 11,00 - 13,00 gfj.
 13,00 - 16,00 rødgranitt
 16,00 - 16,18 gfj. impr.
 16,18 - 16,40 kvarts m/ st. MoS 2, 2 gj. slepper
 16,40 - 16,90 pegm.
 16,90 - 17,00 kvarts m/ MoS 2
 17,00 - 17,25 feltspat i pegm.
 17,25 - 17,50 kvarts m/ st. MoS 2
 17,50 - 20,46 gfj. spor
 20,46 - 20,60 kvarts m/ MoS 2
 20,60 - 21,90 ovgfj. spor
 21,90 - 22,03 kvarts
 22,03 - 22,46 ovgfj.
 22,46 - 22,90 pegm.
 22,90 - 23,10 kvarts
 23,10 - 26,70 ovgfj. spor
 26,70 - 27,48 gfj.
 27,48 - 27,50 kvarts
 27,50 - 29,62 gfj. spor
 29,62 - 29,68 kvarts m/ MoS 2
 29,68 - 29,90 gfj.
 29,90 - 29,93 kvarts m/ sv. MoS 2
 29,93 - 31,50 gfj.
 31,50 - 31,92 kvarts m/ MoS 2
 31,92 - 37,81 gfj. spor
 37,81 - 37,89 kvarts m/ MoS 2 + st. CuFeS 2
 37,89 - 39,21 gfj. spor
 39,21 - 39,24 kvarts m/ MoS 2
 39,24 - 39,71 gfj.
 39,71 - 39,89 kvarts
 39,89 - 43,30 gfj. spor
 43,30 - 45,50 rødgranitt
 45,50 - 46,00 gfj.
 46,00 - 46,04 kvarts m/ MoS 2
 46,04 - 51,00 gfj. spor
 51,00 - 51,52 rødgranitt

Slutt.

Knaben Gruvor, 29/3-1965

Skoftealand/ ON.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
95.3	0.028	26.10	0.049								
x											
98.3	0.026	32.13	0.085								
x											
99.0	0.045	36.95	0.137								
x											
98.7	0.063	28.11	0.137								
x											
99.0	0.100	27.51	0.143								
x											
99.0	0.041	26.10	0.052								
x											
97.0	0.032	32.93	0.043								
x											
99.0	0.023	29.52	0.086								
x											
99.0	0.009	23.09	0.038								
x											
99.0	0.010	30.32	0.032								
x											
99.0	0.053	22.29	0.029								
x											
98.3	0.018	27.31	0.015								
x											
98.0	0.005	29.52	0.064								
x											

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328° Fall = - 60° Lengde = 39.91 m
 Kjerne %: 98.35 Timer: Boring = Total =
 Boringsdato: Februar 1965 Borer: Knabøl/Larsen

Diamantborhull Nr.: 375

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profil 31 ligg side, etg III
Salmon/Stephansen

6,00 - 5,72 gfj. spor
5,72 - 5,87 pegm.
5,87 - 9,30 gfj. spor
9,30 - 9,40 pegm.
9,40 - 9,80 gfj. spor
9,80 - 12,95 ovgfj. spor
12,95 - 12,99 kvarts
12,99 - 16,21 gfj. spor
16,21 - 16,25 kvarts
16,25 - 17,38 gfj.
17,38 - 17,42 pegm.
17,42 - 20,50 ovgfj.
20,50 - 21,39 kvarts m/MoS 2 , på grensen
21,39 - 23,38 gfj.
23,28 - 23,36 pegm.
23,36 - 27,37 gfj.
27,37 - 27,56 kvarts
27,56 - 28,35 gfj.
28,35 - 28,53 kvarts
28,53 - 32,56 gfj. spor
32,56 - 32,70 kvarts
32,70 - 39,45 gfj.
39,45 - 39,91 rødgranitt.

Slutt.

Knaben Gruvor, 26/3-1965.

Skoftealand/ ON.

% Mos ₂		% Mos ₂		% Mos ₂	
Kjerne	Slam	Kjerne	Slam	Kjerne	Slam
97.0	0.028				
x					
97.6	0.052				
x					
97.3	0.092				
x					
98.0	0.107				
x					
98.3	0.222				
x					
98.3	0.332				
x					
98.3	0.061				
x					
100.8	ikke spen				
x					

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 128^g Fall = 0° Lengde = 24.10 m
 Kjerne %: 98.11 Timer: Boring = 36/21^o Total =
 Boringsdato: januar 1965 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 374

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Profi 33, XIII etg

Salund Skjoldum

Hull nr 374. Profil 33, XIII etg.

0,00 - 0,93 gfj.
0,93 - 1,28 gfj. m/ CuFeS 2 + litt MoS 2
1,28 - 3,30 ovfgfj.
3,30 - 7,21 gfj.
7,21 - 7,50 kvarts m/ svak MoS 2 + CuFeS 2
7,50 - 7,71 gfj.
7,71 - 7,72 kvarts m/ sv. MoS 2
7,72 - 9,70 gfj.
9,70 - 9,90 pegmatitt
9,90 - 12,49 gfj.
12,49 - 12,59 kvarts m/MoS 2
12,59 - 12,58 gfj.
12,68 - 12,79 kvarts m/ MoS 2
12,79 - 12,92 gfj.
12,92 - 13,02 kvarts
13,02 - 13,63 gfj.
13,63 - 13,75 kvarts
13,75 - 14,59 gfj. impr.
14,59 - 15,00 kvarts m/ MoS 2
15,00 - 15,45 gfj. impr.
15,45 - 16,05 kvarts m/sv. MoS 2
16,05 - 16,26 gfj. impr.
16,26 - 16,35 kvarts m/ MoS 2
16,35 - 21,45 gfj. spor
21,45 - 24,10 rødgranitt.

Slutt.

Knaben Gruvor ,26/3-1965.

Skoftealand/ ON.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
94.9	0.189	40.16	0.082	x							
x				x	98.0	ikke spor					
97.6	0.103	41.76	0.146								
x											
95.6	0.070	48.59	0.055								
x											
94.6	0.299	52.61	0.222								
x											
97.6	0.047	40.96	0.073								
x											
96.6	0.048	41.16	0.061								
x											
96.6	0.298	32.13	0.258								
x											
97.3	0.153	31.73	0.185								
x											
96.0	0.165	32.12	0.185								
x											
89.2	0.122	22.17	0.175								
x											
97.3	0.080										
x											
98.3	0.064										
x											
98.3	0.043										
x											
97.6	0.160										
x											
98.0	Spor										
x											
97.3	ikke spor										
x											
98.3	"										

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 328^g Fall = - 30° Lengde = 52.05
 Kjerne %: 96.57 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: Desember 1964 Borer: Kinabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 373

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 Profil 33. XIII ctg
 Halvsnit Skotteland

Hull nr 373. Profil 33, XIII etg..

0,00 - 2,42 ovgfj.
 2,42 - 2,45 kvarts m/ MoS 2
 2,45 - 2,49 gfj.
 2,49 - 2,52 kvarts
 2,52 - 3,44 gfj spor
 3,44 - 3,50 kvarts m/st. MoS 2
 3,50 - 4,47 gfj.
 4,47 - 4,50 pegm.
 4,50 - 6,42 gfj.
 6,42 - 6,46 kvarts m/ MoS 2
 6,46 - 6,75 gfj.
 6,75 - 6,82 kvarts
 6,82 - 7,04 gfj.
 7,04 - 7,45 kvarts m/ MoS 2 på grensen
 7,45 - 8,00 gfj.
 8,00 - 8,77 kvarts m/sv. MoS 2
 8,77 - 9,14 gfj.
 9,14 - 9,23 kvarts
 9,23 - 9,49 gfj.
 9,40 - 9,41 kvarts m/MoS 2
 9,41 - 9,78 gfj.
 9,78 - 10,25 kvarts
 10,25 - 10,42 gfj.
 10,42 - 10,80 kvarts m/MoS 2
 10,80 - 11,40 gfj spor
 11,40 - 11,41 kvarts m/ MoS 2
 11,41 - 14,86 gfj.
 14,86 - 14,88 kvarts
 14,88 - 15,54 gfj. impr.
 15,54 - 16,10 kvarts m/ MoS 2 på grensen
 16,10 - 16,85 gfj spor
 16,85 - 17,15 pegm.
 17,15 - 17,82 gfj. spor
 17,82 - 18,00 pegm.
 18,00 - 20,00 gfj. spor
 20,00 - 20,02 kvarts
 20,02 - 20,22 gfj.
 20,22 - 20,48 kvarts m/ st. MoS 2
 20,48 - 23,48 gfj. spor
 23,48 - 23,54 kvarts m/ MoS 2
 23,54 - 24,20 gfj.
 24,20 - 24,30 aplit impr.
 24,30 - 29,10 gfj.
 29,10 - 29,12 kvarts m/ MoS 2
 29,12 - 30,64 gfj.
 30,64 - 32,00 rødgranitt
 32,00 - 32,50 gfj.
 32,50 - 32,53 kvarts m/ MoS 2
 32,53 - 33,76 gfj. spor
 33,76 - 33,80 kvarts
 33,80 - 34,90 rødgranitt
 34,90 - 35,10 gfj.
 35,10 - 35,12 kvarts m/ CuFeS 2
 35,12 - 37,65 gfj.
 37,65 - 38,20 ovgfj.
 38,20 - 38,65 gfj. sv. impr
 38,65 - 38,90 kvarts m/ MoS 2
 38,90 - 39,08 gfj.
 39,08 - 39,17 kvarts m/ st. CuFeS 2
 39,17 - 39,37 gfj.
 39,37 - 39,41 kvarts
 39,41 - 39,68 gfj.
 39,68 - 39,78 pegm.

39,78 - 39,95 gfj. m/CuFeS 2
39,95 - 40,00 gfj. st. impr.
40,00 - 40,50 gfj.
40,50 - 40,60 gfj. m/ CuFeS 2
40,60 - 41,30 gfj.
41,30 - 52,05 rødgranitt.

Slutt.

Knaben Gruvor, 26/3-1965

Skoftealand/ ON

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
	94.2	0.033	36.0	0.063	x						
	x				97.6	0.034	20.8	0.054			
					x						
	97.0	0.162	37.8	0.250							
	x				98.3	0.017	17.8	0.037			
					x						
	97.3	0.043	35.3	0.040							
	x				132.3	ikke spor	22.7	0.010			
	96.6	0.101	42.1	0.154	x						
	x										
	97.3	0.018	22.6	0.055							
	x										
	98.0	0.082	24.3	0.103							
	x										
	98.0	0.046	29.5	0.037							
	x										
	97.3	0.064	26.9	0.195							
	x										
	97.3	0.073	24.8	0.073							
	x										
	96.0	0.165	28.3	0.656							
	x										
	98.0	0.061	22.5	0.092							
	x										
	98.0	0.152	28.1	0.253							
	x										
	96.0	0.024	23.5	0.022							
	x										
	92.6	1.390	25.7	2.120							
	x										
	98.7	0.022	36.0	0.058							
	x										
	98.3	0.012	25.5	0.012							
	x										
	97.0	0.092	17.8	0.067							

Beliggenhet: $X = 1009,875$ $X = 1291,925$ $Z =$
 Retn.: Azim = - Fall = - 90° Lengde = 61.00
 Kjerne %: 97.17 Timer: Boring = 36/22 Total =
 Borningsdato: Desember 1964 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 372

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER
 pr. 33, XIII etg, Loddhøll
 Salomon Skjoldland

Hull nr 372. Profil 33, XIII etg..

0,00 - 3,00 ovgfj.
 3,00 - 3,23 gfj. impr.
 3,23 - 3,44 kvarts m/ MoS 2 + CuFeS 2
 3,44 - 4,40 ovgfj.
 4,40 - 4,58 Gfj. impr.
 4,58 - 7,10 ovgfj. spor
 7,10 - 7,12 kvarts
 7,12 - 8,35 gfj. spor
 8,35 - 8,41 kvarts
 8,41 - 9,41 ovgfj.
 9,41 - 9,42 kvarts m/ MoS 2
 9,42 - 11,88 gfj. spor
 11,88 - 12,00 kvarts m/ sv. MoS 2
 12,00 - 12,76 gfj.
 12,76 - 12,78 kvarts m/ MoS 2
 12,78 - 16,17 ovgfj.
 16,17 - 16,19 kvarts m/ sv. MoS 2
 16,19 - 16,32 gfj. impr.
 16,32 - 16,48 gfj.
 16,48 - 16,52 kvarts m/MoS 2
 16,52 - 20,40 ovgfj.
 20,40 - 21,76 gfj. spor
 21,76 - 21,89 kvarts m/ sv. MoS 2
 21,89 - 23,80 gfj.
 23,80 - 24,00 pegm.
 24,00 - 25,00 gfj. sv.impr.
 25,00 - 25,16 pegmatit
 25,16 - 26,63 gfj.
 26,63 - 26,69 kvarts
 26,67 - 27,70 gfj.
 27,70 - 28,00 pegm. m/st. MoS 2
 28,00 - 29,00 gfj.
 29,00 - 29,02 pegm.
 29,02 - 29,50 gfj.
 29,50 - 29,54 kvarts m/ st. MoS 2
 29,59 - 30,63 gfj.
 30,63 - 30,65 kvarts
 30,65 - 31,72 gfj.
 31,72 - 31,78 kvarts
 31,78 - 32,34 gfj.
 32,34 - 32,36 kvarts
 32,36 - 32,47 gfj.
 32,47 - 32,49 kvarts m/MoS 2
 32,49 - 33,81 gfj. spor
 33,81 - 33,84 kvarts m/ MoS 2
 33,84 - 34,73 gfj. sv. impr.
 34,73 - 34,79 kvarts m/ st. MoS 2
 34,79 - 34,87 gfj.
 34,87 - 34,94 kvarts m/ MoS 2
 34,94 - 35,00 gfj.
 35,00 - 35,05 kvarts m/st. MoS 2
 35,05 - 39,00 gfj.
 39,00 - 39,95 gfj. sv. impr.
 39,95 - 40,07 gfj. st. impr. ca 20 mm ren MoS 2
 40,07 - 41,75 gfj. sv. impr.
 41,75 - 47,00 rødgranit
 47,00 - 49,78 gfj.
 49,78 - 49,85 kvarts
 49,85 - 50,69 gfj. spor
 50,69 - 50,71 kvarts
 50,71 - 53,64 gfj. spor
 53,64 - 53,75 kvarts
 53,75 - 54,90 gfj. spor
 54,90 - 61,02 rødgranit
 Slutt.

% Mos ₂				% Mos ₂				% Mos ₂			
Kjerne		Slam		Kjerne		Slam		Kjerne		Slam	
96.6	0.168	29.3	0.155								
x			x								
98.7	0.046										
x											
99.3	0.094										
x											
99.3	0.055										
x											
98.7	0.022										
x											
99.7	0.028										
x											
99.7	0.016										
x											
100.7	Spon										
x											
101.7	"										
x											

Beliggenhet: X = Y = Z =
 Retn.: Azim = 128° Fall = 0 Lengde = 27.00 m
 Kjerne %: 99.29 Timer: Boring = 36/22° Total =
 Borningsdato: November 1964 Borer: Knabor/Larsen

Diamantborhull Nr.: 371

A/S KNABEN MOLYBDÆNGRUBER

Pr. 32. XII 62g

Salmon Skjold

Hull nr. 371. Profil 32, XIII etg..

0,00 - 0,83 gfj.
0,83 - 0,95 gfj. st. impr.
0,95 - 3,28 gfj.
3,28 - 3,49 kvarts
3,49 - 7,80 ovgfj.
7,80 - 7,82 kvarts
7,82 - 13,70 gfj. spor
13,70 - 14,20 aplit impr.
14,20 - 15,47 gfj.
15,47 - 15,49 kvarts m/ MoS 2
15,49 - 17,85 gfj.
17,85 - 17,90 pegm. ~~sym~~/sv. MoS 2
17,90 - 19,26 gfj.
19,26 - 19,28 fahlband m/ MoS 2 + CuFeS 2
19,28 - 20,00 gfj.
20,00 - 27,00 rødgranit

Slutt.

Knaben Gruvor, 26/3-1965

Skoftealand/ O. Netland.

