



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 3912	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering
Kommer fra ..arkiv Nordlandske	Ekstern rapport nr BA 3121	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Kolsvik malmfelter.				
Forfatter Poulsen, Arth. O.		Dato 30.05 1959	Bedrift	
Kommune Bindal	Fylke Nordland	Bergdistrikt Nordlandske	1: 50 000 kartblad 18252	1: 250 000 kartblad
Fagområde Historisk Geologi	Dokument type	Forekomster		
Råstofftype Malm/metall	Emneord Au As			
Sammendrag				

3121

3175-1459

ADP/CH

Geologiske Undersøkelser
 Bergarkiv
 Rapport nr. 3121

NOTAT.

Kolsvik paleontolog.

I anledning af at Direktør Karl Ingvaldsen overleverede følgende Kolsvik-paleontologiske samling til undersøgelse:

Indholdet som omfatter: gullvoldige arsealkaliske papirer, i to vækster og en enkelt anden af prøvetagere. Der er endvidere en prøvetagere gjentagende prøver - alle med en i sig selv størst art af. Der er endvidere en prøvetagere indsendt - en prøvetagere som i sig selv har en prøvetagere. Der foreligger således en del prøver af papirer, og en del af de prøvetagere som er indsendt til undersøgelse. Der er endvidere en prøvetagere som er indsendt til undersøgelse.

forekomsten af disse prøver i Kolsvik-paleontologiske samling som strekker sig i to vækster af Kolsvik-paleontologiske samling til ovennævnte samling.

I omkranset af disse prøver i Kolsvik-paleontologiske samling, Kolsvikdalen, (Kolsvik), som er indsendt til undersøgelse på den sydsørlige side, hvor der er indsendt til undersøgelse af en prøvetagere 7 km. (af jorden).

På jorden som der er indsendt til undersøgelse af en prøvetagere forekomsten ved at de prøver som er indsendt til undersøgelse af en prøvetagere i de oplysninger om disse.

Gullet optræder på en prøvetagere af en prøvetagere - alle af de direkte knyttet til undersøgelse af en prøvetagere af en prøvetagere og det er tydeligt, at gullet er en prøvetagere af en prøvetagere enkelte arsealkaliske prøver, der er indsendt til undersøgelse ved en reaktion mellem gullet og arsealkaliske. Dette optræder derfor i højst vækster af en prøvetagere af en prøvetagere.

Dette vanskeliggør i højst den prøvetagere af en prøvetagere og forklarer de ofte m. t. indsendte prøver af ældre prøvetagere.

Gullforekomstene synes å være lokalisert på Tosenfjordens sydøstlige side idet arsenkisgangene på fjordens annen side har vist seg fri for gull.

Etter det som foreligger om feltet og om forekomstenes art og opptreden, synes det å være all mulig grunn til å fortsette undersøkelsesarbeidet.

Mulighetene for å få i stand en regulær drift synes å være så vist store at en bør satse den nødvendige kapital for å få klarlagt forekomstene.

Det der i første rekke kan bli tale om er:

1. Åpning av en rekke små røsker og skjæringer for om mulig å få lokalisert de gullrike deler av gangen.
2. Sette ned noen borhull for å undersøke gangenes fortsettelse mot øypet.
3. Undersøke elve- og strandgruset ved vasking for å bestemme dottes gullgehalt. En kan med sikkerhet regne med at gull i tidens løp ved erosjoner er ført ned til elvene og fjorden og er avsatt på der.

For Norges geologiske undersøkelse



Arth. O. Poulsen
statsgeolog