

ELEKTRISK MALMLETING
FOLLDAL VERK.

Juni-Juli 1940.

Foreløbig Rapport II.

GEOFYSISK MALMLETING
Trondheim.

ELEKTRISK MALMLETING

FOLLDAL VERK

Juni-Juli 1940.

Foreløbig Rapport II.

Forslag Til Røsking.

*se over de tidligere
kort m m
Hovedrapport*

De videre målinger i partiet øst og syd for Knutshovdet har gitt nye indikasjoner på ledende soner, tildels av stor utstrekning og betydelig styrke. Målingene tyder på at strømkonsentrasjonene gjennomgående ligger for dypt til å kunne undersøkes ved avdekning. Dog har vi i et parti observert indikasjoner på at dybden ikke skulde være større enn at undersøkelse ved røsking skulde være hensiktsmessig.

I medfølgende kartskisse er vist strømkonsentrasjonens forløp i det parti hvor den ligger grunnest. Den er tegnet som en enkelt og sammenhengende sone. Målingene tyder i noen punkter på at der kan foreligge flere nærliggende soner. Hvorvidt dette er tilfelle innenfor det anviste utsnitt av feltet, tillater de foreliggende målinger ikke med sikkerhet å avgjøre. Avstanden mellom målelinjene er også for stor til å kunne fastslå hvorvidt man har vekslende soner eller fortløpende samme sone. Dog kan observasjonene tyde på det siste.

Av hensyn til disse omstendigheter tør det være tryggest at eventuell røsking foretas i eller nær ved de målte profilens skjæring med sonen, der dens beliggenhet direkte er fastlagt. De anførte N-S-koordinater: 1590-92 S på profil 75 Ø og 1588-90 S på 225 Ø er ikke eksakte angivelser, men tør være meget nær det riktige. Av hensyn til mulig unøiaktighet i disse angivelser, og av hensyn til mulig opptredende parallellsoner, tør det være anbefalelig at der ikke røskes for kort.


De anførte dybder er heller ikke å opfatte som eksakte angivelser; en nøiaktig bestemmelse er vanskelig ved såvidt små dybder. Dog skulde dybdene neppe være større enn angitt.

Såfremt omstendighetene forøvrig er gunstige, anbefales det å begynne røskingen ved profil 75 ø.

Trondheim 13.juli 1940.

H Brækken


H. Brækken.



Elektrisk Undersøkelse
 Folldal Verk $\frac{1}{2}$
 Juni-Juli 1940
 Foreløbig Rapport II

Indikasjonsskisse, M=1:1000
 --- sterk e.m. indikasjon
 m. svak ---
 målekurver

Geofysisk Malmleting
 Trondheim
 13-7-1940 H.W.



Elektrisk Undersøkelse

Folldal Verk 7/5

Juni-Juli 1940

Foreløbig Rapport II

Indikasjonsskisse, M=1:1000

--- sterk e.m. indikasjon

..... m. svak ---

o o målekurver

Geofysisk Malmleting

Trondheim

13-7-1940 H.W.