



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Arve

Bergvesenet rapport nr 5047	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Elkem Skorovas AS	Ekstern rapport nr P4-11-104 NGU-arkiv	Oversendt fra Elkem Skorovas AS	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:

Tittel

Skorevand

Forfatter

Hagen, N.O.

Dato

År

04.09 1904

Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)

Bergmesterembedet

Kommune

Namsskogan

Fylke

Nord-Trøndelag

Bergdistrikt

1: 50 000 kartblad

18242

1: 250 000 kartblad

Grong

Fagområde

Forekomstbeskrivelse

Dokument type

Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt)

Skorovasforekomsten

Råstoffgruppe

Malm/metall

Råstofftype

Kis

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Befaringsrappoert som beskriver 6 arbeidssteder i utgående.

Tror ikke felet er av betydelig størrelse.

Mangel på eller små mengder koppekis gjør at Hagen ikke tror forekomsten vil være drivverdig med den lokalisering den har.

Skrevet af

P4-11

2

KOPIERET
Ved
NORGE GEOLOGISKE
UNDERSØKELSE
EFTER ORIGINAL AV
Kopi

N. O. Hagen 1904

Ved Kgl. 13 1958

SKOREVAND.

Aar 1904 4de Sept. blev efter anmodning af og i Følge med Hr. Kirkesanger Lindseth befaret en Kisforekomst, den saakaldte Skorevands, i Tranæs' kapelsogn til Grongs Frdg. i Namdalen. Beliggenheden er høit tilfjelds i sydlig Retning for Skorevandene og ca 20 km. i ret Linje, Østligt for Namdalen.

Der var arbeidet flere Steder nemlig:

1) Den egentlige Skorevandsgrube, hvor der ikke er drevet saa lidet. Selve Grubehullet stod imidlertid fuldt af Vand. Strøget syntes at være omtr. Ø-V med ca. 20° sydligt Fald. Foruden dannede Grubens Hængende en Sadel.

Forekomsten gjorde Indtryk af at være en større Kyre med op til 4,5 m. Mægtighed og muligens derover. I Hængende saaes glinsende Lerskifer tildels med indsprængt Kis.

2) Nyt Arbeidspunkt, ca. 140 m. vestligt for 1. Strøget syntes omtr. N-S med Østligt Fald. Mægtigheden kunde ikke maales. Kisen af en løsere Beskaffenhed end No 1.

3) Synk efter Faldet ca. 165 m. i vestlig Retning fra No 1. Strøg ca. SV-NØ med 45° sydøstligt Fald. Mægtighed nederst i Synken ca. 3,5.

4) Længere oppe paa Fjeldet, antagelig samme Strøg som No 3. Kisen løs.

5) Ca. 108 m. ovenfor No 3. Strøg NØ-SV. Fald mod SØ. Mægtighed ca. 0,50. Kisen mere hornig tildels indeholdende Kvartsyrer.

6) Ca. 60 m. ovenfor No 5. Strøg NØ-SV. Fald mod SØ. Lidet arbeidet, muligens et par meter Mægtighed.

Ved Nedgangen fra Fjeldet saaes ogsaa Kise sandsynligvis i fast Fjeld og med samme Strøgetretning som tidligere, ligesaa saaes Kis

Kis, muligens fast Fjeld, østligt for Skorevandsgruben. Forøvrigt vil man visselig ved at blotte den meget bedækkede Fjeldgrund finde Kis paa flere andre Steder.

Forholdet er efter min Mening følgende: I den her optrædende Skifer forekommer i et Belte af kanske et par Hundrede Meters Mægtighed Myrer eller Lindses af Svovlkis. Disse er nogenlunde parallelle og følger Bergartens Strøg. Dens Mægtighed gaar op til 4,50 m. og kanske ogsaa derover, men hvor stort deres Felt er, er ikke paavist, hertil vilde udkræves betydelige Arbejder i og under Bagen. Jeg tror imidlertid ikke, at Feltet er af nogen betydelig Størrelse. Svovlkisen er i det hele meget ren og rig paa Svovl, men gjennemgaaende synes den at være meget kobberfattig. Kobberkis optræder vistnok hist og her, men i meget smaa mængder. Nogen Grund til at tro at dette Forhold vil forbedres mod Dybet er der vistnok heller ikke. Faktum er imidlertid at her visselig forefindes store Mængder af Svovlkis. Med beliggenhed nær Søen var Forekomsten selvfølgelig drivværdig, hvilket den ikke under nuværende Forhold kan være. Men selv om Jernbane var anlagt efter Namsens Dalføre, frygter jeg for at Transporten for den kobberfattige Svovlkis vil blive for kostbar.