



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Børre

Bergvesenet rapport nr	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
5228				
Kommer fra arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Elkem Skorovas AS	BA 3032	Skorovas Gr.		

Tittel

Indberetning fra Geschworner Henriksen

Forfatter

G. Henriksen

Dato

År

19.08 1914

Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)

Trondhjemske Bergmesterembede

Kommune

Røyrvik
Namskogan

Fylke

Nord-Trøndelag

Bergdistrikt

1: 50 000 kartblad

18241 18242 19241

1: 250 000 kartblad

Fagområde

Geologi

Dokument type

Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt)

Mulige kisforekomster fra Skorovas til Jomaklumpen

Råstoffgruppe

Malm/metall

Råstofftype

Kis

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Innberetningen inneholder beskrivelser av en rekke mulige kisforekomster som Henriksen har befart. Ingen av forekomstene ble bedømt som drivverdige. Til innberetningen er det også vedlagt et skriv vedrørende ertsforekomsten ved Skorovas.

Indberetning

fra Geschworne Henriksen dat. 19. August 1914.

—"

I August maaned 1914 har undertegnede undersøkt svovlkisforekomsterne i Møklevikdalen ved Tunsjø tilhørende Jakob Møklevik m.fl., paa Holmøen paa Tunsjøens nordvestlige side, et par hundrede meter op i skraaningen op fra denne sjø og tilhørende Chr. O. Trones m.fl. videre i Mariafjeld mellem Tunsjøen og Limingen og tilhørende J. Lieberg m.fl., videre endel svovlkisforekomster paa Devik ved Limingen opover mot Borvandet tilhørende J. Linemoen m.fl.

Ingen av disse forekomster ser særlig lovende ut, men de kunde fortjene en nærmere undersøkelse, idet der er en mulighet for, at de kunde lede hen til opdagelse av anvisninger, der med jernbane til Tunsjøen og Limingen vilde være drivverdige. Chr. O. Trones's anvisninger i Holmøen ligger i saa maate særdeles bekvemt til.

Ingen av disse forekomster fører nævneværdigt av kobber. Der er litet foretat av avdækning, saa at det er vanskelig at opgjøre sig en mening om forekomsternes natur og væsen. Ved Devik optræder magnetjern sammen med svovlkisen, men nogenlunde vel utskilt fra denne.

Jeg har besøkt de forekomster, som Jon Kvilaas har alene i Lilletrømsdalen. De kan betegnes som haabløse. Det samme kan sies om Ole Storaunes mange anvisninger i sydvest for Blaamuren, hvilke jeg ogsaa har underkastet en indgaaende granskning. Anvisningerne ved Lilletrømsdalen og ved Blaamuren ligner hverandre meget. Man befinner sig i begge tilfælde mitt oppe i den indover fjeldene sedvanlige gabbro. I Blaamuren indeholder denne gabbro for en stor del lyse kvartsrike boller, "rullestene", danner altsaa et "konglomerat".

Jeg var oppe paa den høieste Jomaklump og fandt der merkværdig nok grønskifer helt til tops.

Ifølge opgivende av stiger Egge har man i Rossetgruben en kisgang ca. 17 m. lang og ca. $\frac{1}{2}$ m. mægtig. Indholdet er av noksaa blandet beskaffenhet - svovlkis, magnetkis, grøsten, zink, lidt kobber o.s.v.

In fidem
Per Mortenson. (sign)

G. Henriksen.

M. Mort.
2.

Gjenpart av indberetning dat. 12/8 1914
fra Geschworne Henriksen til distriktbergmesteren.

-"-

Den 7de, 8de og 9de August dette aar har undertegnede sammen med stiger Arne Egge studert ertsforekomsten ved Skorovas.

Som resultat er vi kommet ^{til} den opfatning, at forekomsten vil gi 1 million tons malm (a. 46 % svovl) mindst og antagelig adskillig mere. Under en vinkel av 70° er neddrevet et ca. 220 meter langt diamantborhul for at overskjære malmen paa dypet. Naar man i dette diamantborhul ikke har hat naevneværdigt av kis, antar vi, at dette har sin grund deri, at ertsstokken eller ertslinealen har sit fald i mere sydlig retning end antat, saaledes at borhullet er kommet til at gaa paa siden av den.

Vi har i det hele tat det indtryk, at ertsstokkens i mange henseender frembyr likhetpunkter med Rustvangforekomstens. Et av likhetpunkterne er den usedvanlig kompakte kis. Vi sier 46 % svovl, fordi der i utkanten av Skorvasforekomsten er endel mere bergsprængt svovlkis som er for god til at kastes eller til at la den staa i fjeldet, og som ved at medtas nedsætter svovlgehalten av den samlede produktion.

(Sign): G. Henriksen.

In fidem

Per Mortenson.

(sign)