



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Stein Erik



Bergvesenet rapport nr 6023	Intern Journal nr 41 / FV	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Folldal Verk AS	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Folldal Verk a.s.	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Detaljert geologisk dokumentasjon gruva				
Forfatter Motys, Milosh H.		Dato 	Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Folldal Verk AS	
Kommune Dovre	Fylke Oppland	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 15193	1: 250 000 kartblad Røros
Fagområde Geologi	Dokument type		Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Tverrfjellforekomsten	
Råstoffgruppe Malm/metall	Råstofftype Cu, Zn, S			

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse
Detaljert geologisk dokumentasjon gruva

Inneholder detaljkartlegging i orter, stigorter tverrslag.

Spaltetverrslag ved vestenden av strosse nr. 1, borort nr. 821,
vestfor spiraltverrslag nr. 9, i malmsone IV.

Målestokk 1:100, Tverrfjellet 26.05.82, kl. 14.30 *Long*



Farge forklaringer:

Måssiv, middelskornig FeS_2 -malm.

Båndet FeS_2 -malm med parallelle bånd og striper av finkornig Fe_3O_4 .

Biotitt-kloritt-rik fylonittskifer med disseminert FeS , FeS_2 og CuFeS_2 .

Amfibolitt og amfibolittskifer.

Kloritt, og kloritt-biotitt-serisitt eller glimmerskifer med parallelle striper og bånd av kvartsitt.


Båndet, delvis uren, tett, finkornig metakvartsitt.

Metahydrothermal hvit kvarts.

Remobilisert CuFeS_2 med årer og fliser av FeS .

Borort nr. 831N, vest for
spiral/tuverrslag nr. 5, i malm-
sone IV.

Stuff ligger 27,20m mot
vest fra m.p. 3121.




Tatt knakkprøve:

5	4	3	2	1	1A
0,80 m	0,80 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	0,50 m


Tverrfjellet 04.05.84., Unge

Kraterborort nr. 800, nivå 8-vest,
malmsone IV, strasse nr. 0.

Stoffen ligger 13,50m mot vest
fra m.p. 3060.



Tatt 5 knakkprøver:




Tverrfjellet 06.05.83, kl. 12⁰⁰

Ulvoy

Borort nr. 836 S, vestfor
spiraltverrslag nr. 6, i malm-
sone VI.

Stoff ligger 1720m mot vest
frå m. p. 3164.



Tatt 5 stk. knakkprøver:




Tverrfjellet 24.04.85. *Unge*

Spaltetverrslag ved østenden av strosse nr. 5 i malmsone VI.


Vestfor spiraltverrslag nr. 6

Geologisk dokumentasjon av sider.

Venstre/vestlig side:



Høyre/østlig side:




Målestokk = 1 : 100

Tverrfjellet 01. 11. 1982, kl. 10.00-12.00
Vangs

Borort nr. 512, over nivå 5-vest,
østfor servicespiral fra nivå 5,
malmsone IV.

Stuffen ligger 28,70 m mot øst
fra m.p. 2969.




Tverrfjellet 20.08.82., kl. 12.45

Ulf Høy

Kraterborort nr. 827 - syd/nordre
Øst for spiraltverrslag nr. 7, malmsone VII.

Stuffen ligger 29,00m mot vest fra
vestlig/høyre veggen av spaltetverrslag
(ca koordinat 202,40 Y÷).

Stort sett dissemi-
nert malm rik på
 CuFeS_2 med striper
og bånd FeS_2 , sted-
vis striper meta-
kvartslitt og stri-
per Fe_3O_4 rik på
 SiO_2 i grunnmasse.




Tverrfjellet 03.12.1986. *Ulf*

Boyer
402

Spaltetverrslag ved enden av strosse nr. 2/øst, nivå 4, borort 402.



Tatt 18 knakkprøver 11. 11. 85.




Målestokk 1:100

Tverrfjellet 11. 11. 85.

Kraterborst
802

Kraterborort nr. 802, på nivå B-vest,
i malmsone VI.

Stuffen ligger 12,00m fra mp. 3184
mot øst.



1:50


Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 09.10.85.

[Signature]

Borort nr. 802, kraterborort på
nivå 8 - vest i malmsone VI.

Stuff ligger 19,70m mot øst
fra m.p. 3184



1 : 50


Tatt 6 knakkprøver den 11. 10. 85.

1	2	3	5	6
0,80m	0,90m	1,00m x 60cm	0,85m	0,90m
		4		
		1,00m		

Tverrfellet 11. 10. 85.
Utsikt Utsikt

Kraterborort nr. 802 på
nivå 8-vest i strosse nr. 2
og i malmsone VI.

Stuffen ligger 11,95 m mot
øst fra m.p. 3184.



1:50

Det ble skutt sølve på fraklogen
kveld d. r. s. den 04.10.85.
Det bør å dreie orten sydlig, til høyre.


Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 04.10.85.

Utholm


Kraterborort nr. 802 - øst
på nivå 8 - vest, i malmzone VI.

Stuff ligger 11,50 m mot øst
fra m.p. 3180.





N

S



Venstre
nordlig
side

Høyre
sydlig
side



1:50

1	2	3	4	5
0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m	1,00 m

Tatt 5 knakkprøver den 16.09.85.


Tverrfjellet 16.09.85.

Jim. Varga

Waterborot
Oct for sp. 15

Borort nr. 919, østfor spiral-
tverrslag nr. 15 (til venstre),
i malmsone VII.

Stuff ligger 29,60m østfor
m.p. 3179.




Tatt 5 knakkprøver den 11.10.85.

①	②	③	④	⑤
1,00m	1,00m	1,00m	0,80m	0,80m

Tverrfjellet 11.10.85. *Simonsen*

Feltort/borort mot øst, til
venstre fra spiraltverrslag
nr. 15, i malmsone nr VII,
i strosse nr. 9, under nivå 8.


Stuff ligger 34,20m mot øst
fra m.p. 3169.



Tatt 5 knakkprøver den 29.08.85.


Christian Ulvang
Tremfjellet

Stoffen ligger ca 11,00m mot
vest fra m.p. 3167.



1:50


Tatt 5 knakkprøver (piggprøver).



Tverrfjellet 29.05.1985 *Chrys*

Borort nr. 919 N, feltort
drevet mot øst fra spi-
raltverrslag nr. 15, i malm-
sone VII.

Stuff ligger 17,80 m mot øst
fra m.p. 3167.




Tverrfjellet 27.06.85.

Chap

Kraterdonat
vestfor opt. 15

Kraterborort, HØYDE 520,
vestfor spiraltverrslag nr. 15

Stoffen ligger 4,80m mot vest
fra høyre/vestlig side av spiral-
tverrslag nr. 15.



1:50


Tatt ikke piggprøver.

Tverrfjellet 23.05.85.
Lisbeth

100150780 1075 854/11

Borort mot vest fra
spiraltverrslag nr. 15 i
malmsone VII.


Stuff ligger 18,10m mot vest
fra m.p. 3167.



Tverrfjellet 27.06.85.
Unge

Feltort vestover, på vestlig,
høyre side av spiraltverrslag
nr. 15, under nivå 8 - øst, malm-
sone VII.

Stuff ligger 21,70 m mot vest
fra m.p. 3167.



1 : 50


Tatt 5 knakkprøver :

1-2 = $\bar{x}$ 0,75 m
3 = 0,50 m
4 = 1,00 m
5 = 1,00 m

Tverrfjellet 07.07.1985. Unge

Feltort vestover, på vestlig,
høyre side av spiraltverrslag
nr. 15, under nivå 8 - øst, malm-
sone VII.

Stuff ligger 25,30m mot vest
fra m.p. 3167.




1 : 50

Tatt 5 knakkprøver :



Tverrfjellet 14.08.85. *Uthaug*

Feltort/borort i strosse nr 8
 under nivå 8 - øst, vestfor/
 til høyre fra spiraltverrslag
 nr. 15, i malmsone VII.
 Stuff ligger 27,50m mot vest
 fra m.p. 3168.




1:50

Tverrfjellet 29.08.85. *Uthaug*

Feltort i malmsone VII-utgående,
vestfor spiraltverrrslag nr. 15

Stuff ligger 34,60m mot vest
fra m.p. 3168.




Tatt 5 knakkprøver den 16. 09. 85.

Tverrfjellet 16. 09. 85.

Uik. Vagn

Laste-feltort nr. 918, vestfor
spiraltverrslag nr. 15, strøse 8.


Stuffen ligger 38,20m mot
veit fra m.p. 3168.



1:50

Planlagt som nest siste salve.

Tatt 6 knakkprøver den 04.10.85.




Tverrfjellet 04.10.85


Anders Lunde

Borort
8365

Feltort 836 S, vestfor nytt spiraltverrslag nr. 6
malmsone VI.

Stoff ligger:
49,90m mot
vest fra m.p.
29751






Stuffen ligger 41,20m mot
Tatt 10 stk. piggprøver den 11.06.85. Vest fra m.p. 2975.

LASTEORT 836 S, vest for nytt spiral/verrslag nr. 6, malmzone VI.

Tverrfillet 11.06.85.
Johannes

Borort nr. 836 S, vest for
spiraltverrslag nr. 6 i malmsone
VII.

Stoff ligger 34,50m mot vest
fra m.p. 3164.



1 : 50

Tatt 5 knækkprøver (piggprøver)




Tverrfjellet 29.05.85. *[Signature]*

Borort nr. 836 5

vestfor nytt spiraltverrslag nr. 6,
i malmsone VI.

Stoffen ligger 30,60 m mot vest
fra m.p. 3164.



1 : 50

Tatt 5 knakkprøver (piggprøver).


5.	4.	3.	2.	1.
0,80 m	0,80 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m

Tverrfjellet 23.05.85.
Unik Unig


Boront
83/-830

Borort nr. 830, vestfor spiraltver-
rslag nr. 5 og/eller 4A, i malmsone
IV.

Stoff ligger 17,80m mot vest fra
m. p. 3140.



Tatt 6 knakkprøver :




Tverrfjellet, 21. 08. 84., kl. 10.30


Stup

Borort nr. **830**, vestfor spiraltverrslag
nr. **4A** og eller nr. **5**, malmzone IV.

Stoffen ligger **7,20 m** mot vest
fra m.p. **3/40**.




Tatt 6 knakkprøver :



Tverrfjellet 19.07.84. kl. 10.00
Uth. Uth.

Borort nr. 830, vestfor spiraltverr-
slag nr. 5, i malmsone IV.

Stoff ligger 36,90m mot vest fra
m.p. 3138.




1:50

Tatt 6 knakkprøver den 05.07.84.

6	5	4	3	2	1
0,60 m	1,00 m	0,40 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m

Tverrfjellet 05.07.84, kl. 13.00 *[Signature]*

Borort nr. 830, vestfor spiral-
 tverrslag nr. 5, i malmsone IV.
 Stuff ligger 32,60m vestfor m.p.
 3138.



1:50


Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet, 04.07.84., kl. 15.00

Ulf H. H. H.

Borort nr. 830, vestfor spiraltverr-
slag nr. 5 i malmsone IV.


Stuff ligger 29,90m mot vest fra mp.
3138.



Tverrfjellet 29.06.84, kl. 10.30
Ung

Borort nr. 830, vestfor spiral-
tverrrslag nr. 5, malmsone IV.

Stuff ligger 23,70m mot vest
fra m.p. 3138.




Tatt 5 knakkprøver:

5	4	3	2	1
1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m

Tverrfjellet 27.06.84 kl. 12.00
Johannes

Borort nr. 830, vestfor spiraltverr-
slag nr. 5, i malmzone IV.
Stuff ligger 48,10 m vestfor m.p. 3124



1:50

Tatt 6 knakkprøver:


6	5	4	3	2	1
0,40 m	0,75 m	0,75 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m

Tverrfjellet 20. 06. 84

Ung

Borort nr. 831 S, vestfor spiraltverr-
slag nr. 5, i malmsone IV.

Stuff ligger 24,90m mot nord-vest
fra m.p. 3129.



1:50

Tatt 5 knakkprøver:


5	4	3	2	1
1,00m	1,00m	1,00m	1,00m	0,60

Tverrfjellet 22. 06. 84. kl. 16.00

Ulfen Ulfen


Borort nr. 831 S, vestfor spiraltverr.
slag nr. 5, malmsoner IV.

Stoffen ligger 13,80 m mot vest
fra m.p. 3129.



Borort nr. 831 S, vest for
spiraltverrsleg nr. 5, malm-
sone IV.

Stuff ligger 11,50 m mot nord-
vest fra m.p. 3128.




Tatt 5 knakkprøver (piggprøver):

5	4	3	2	1
0,80 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m

Tverrfjellet 05.05.84. Unge

Borort nr. 831 S, vestfor spiraltverrslag nr. 5, malmsone IV

Stoff ligger 7,10 m vestfor m.p. 3128



Horisontalsnitt 1:200



580
1:50


Tatt 7 knakkprøver (piggprøver) den 22.05.84.

7	6	5	4	3	2	1
0,80 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	0,40 m	0,60 m	1,00 m

Tverrfjellet 22.05.84., kl. 10.30
Unikultetys

Borort nr. 831 S, vestfor spiral-
tverrslag nr. 5, malmsone IV.

Stuff ligger 31,10 m mot vest
fra m.p. 3120.




Tatt 5 knakkprøver den 16.05.84.

Trømfjellet, 21.05.84, kl. 13.00
Unalby


Borort nr. 831 S, vestfor spiral-
tverrsnitt nr. 5, malmsone IV.

Stoff finnes 25,40m mot vest
fra m.p. 3120.



Borort nr. 830N, vestfor spiraltverrslag nr. 5, malmsone IV.

Stuff ligger 29,40 m mot vest fra m.p. 3124.




Tatt knakkprøver (piggprøver):
den 5./6.-84.

7	6	5	4	3	2	1
0,75 m	0,80 m	1,00 m	0,50 m	1,00 m	0,70 m	0,70 m

Tverrfjellet 05. 06. 84. *Vang*

Borort nr. 831 N, vest for
spiraltverrslag nr. 5, i malmso-
ne IV.

Stoff ligger 21,50m mot vest
fra m.p. 3124.




Tatt 7 knakkprøver (piggprøver):

7	6	5	4	3	2	1
0,3 m	0,5 m	1,0 m	0,7 m	0,8 m	0,7 m	0,8 m

Tverrfjellet 28.05.84, kl. 11:00
Johannes

Borort nr. 831 N, vestfor spiral-
tverrslag nr. 5, malmsone IV.

Stuff ligger 14,10m mot vest
fra 3124.




7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---

Tatt 7 piggprøver - knakkprøver
den 22. 05. 84.

Tverrfjellet, 21. 05. 84, kl. 12.30
Ulin Ulin

Stuff finnes 6,80 m mot vest fra
m.p. 3124.




Tatt 5 knakkprøver:

5	4	3	2	1
0,7m	0,7m	1,0m	1,0m	1,0m

Trerfjellet 11. 05. 84 kl. 10.00
Utryk

Borort nr. 831 N, vest for
 spiraltverrslag nr. 5, i malmsone
IV. 30,90m mot vest fra m.p. 3121.



1:50

Tatt 6 knakkprøver:


6.	5.	4.	3.	2.	1.
0,90	1,00	1,00	0,70	0,60	0,60
m	m	m	m	m	m

Tverrfjellet, 07.04.84.
 kl. 11.30

Borort nr. 831 N :

Borort nr. 831, vest for spiraltverr-
slag nr. 5, malmsoner **IV**.

Stoff ligger 15,50m mot vest fra
m.p. 3116.



Tatt knakkeprøver :


5.	4.	3.	2.	1.
0,80m	1,00m	1,00m	1,00m	1,00m

Tverrfjellet 13. 04. 84.

Ulin Vang


Kraterbor. 800
Div 8-V.

Nivå 8-vest, strasse 0,
malmstone IV
1:250



Kraterborort nr. 800, nivå 8-vest,
i strosse nr. 0, malmsone IV.

Stuffen ligger 12,10 m mot syd-vest
fra m.p. 3047.




Tverrfjellet 28.03.83.
kl. 12.00


Uth. Olav

Lastetverrslag nr. 802, nivå 8-vest, malmsone IV. Geologiske profiler.

1:100



ØSTLIG/venstre SIDE




Tverrfjellet, 11.07.83. kl. 11.00

Handwritten signature


Lastetvverrslag nr. 803, nivå 8-vest
malmsone IV. S HØYRE/VESTLIG SIDE
1 : 100

Tverrfjellet 06.06.83.
kl. 11:30

Uthaug




PASSPORT AV VERTIKALE SNITT : LASTETVERRSLAG NR. 804, på nivå 8-vest,
i malmsone IV., strosse nr 0, med transport-
hengort mot nord og kraterborort nr. 800 mot
syd.



HØYRE/VESTLIG SIDE


Målestokk 1:100

VENSTRE/ØSTLIG SIDE




Tverrslag til krøterborort 800, nivå 8-vest, strosse 0.

Vestlig/høyre side av forbindelsetverrslag



Malmsons IV.

1:100




11.03.83, kl. 1330
Ching

Østlig/venstre side av forbindelsetverrslag

Kraterborort nr 800, nivå 8-vest,
i malmsone TV.

Stuff ligger 19,10m mot syd-vest
fra m.p. 3047.




1:50

Tverrfjellet, 08.04.83, kl. 17:30

Stig Olav

Kraterborort nr. 800, i malmsonen IV,
nivå 8-vest, strasse nr. 0.

Stoffen ligger 5,10m mot vest
fra m.p. 3056.




Tatt 7 knakkprøver

1,00 m	0,70 m	0,3 m	0,60 m	0,60 m	1,00 m	1,00 m
VII	VI	V	IV	III	II	I

Tverrfjellet, 20. 04. 83, 10.00

Unge

Borort nr. 800 (kraterbor-
ort) på nivå 8 - vest i
malmsone IV, i strasse nr. 0.
Stuffen ligger 6,30m mot vest
frå m.p. 3060.




1:50 Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 28.04.83, kl. 10:20

Ung

Kraterborort nr. 800, nivå 8-vest,
malmsone nr IV, strosse nr. 0.

Stuffen ligger 16,80m mot vest
fra m.p. 3060.




1:50

Tatt ikke knakkprøvene.

Tverrfjellet 09.05.83, kl. 13:50
Ung

Kraterborort nr. 800, nivå 8-vest,
malmsone IV, strosse nr. 0.

Stuff ligger 20,00m mot vest fra
m.p. 3060.




1:50

Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 11.05.83, kl. 12:30
Viktor Vang

Borort nr. 800, nivå 8-vest d.v.s.,
kraterborort nr. 800 i strosse nr. 0,
i malmsonen IV.

Stuff ligger 23,60m mot vest
fra m.p. 3060.




Tatt ikke piggprøver.


Fjerrfjellet 19.05.83 kl. 14:00
 Utsyn

Kraterborort nr. 800, nivå 8-vest
i malmsone IV, i strosse nr. 0.

Stuffen ligger 27,60m mot vest
frå m.p. 3060.



Tatt 5 knakkprøver:




Tverrfjellet 26.05.83, kl. 10.00

Ståhlhans

Kraterborort nr. 800, nivå 8-vest,
strasse nr. 0, i malmsone IV.

Stuff ligger 34,80 m mot vest
fra m.p. 3060.



1 : 50


Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 03.06.83, kl. 13⁰⁰
Jufd

Kraterborort nr. 800, nivå 8-vest
vest-endestuff i strosse nr. 0,
stuppen ligger 49,90m mot vest
fra m.p. 3060.

1: 250

2 stk. striper
2 5-6 mm tykke
2 v. ginkornig
Fe₃O₄.



Tatt 6 knyttprøver:

<u>VI</u>	<u>V</u>	<u>IV</u>	<u>III</u>	<u>II</u>	<u>I</u>
0,75m	1,00m	0,85m	1,00m	1,00m	1,00m

Tverrfjellet 21.09.83. *Ung*

Bobbit-5/12

E. spalte

Geol. kartlagt 21.10.82.

L. Lipp

129

Syd-vestlig side av ende-fuld
på boret nr. 511-vest, malmsonen
ca 5,00 m. vest 3007

Syd-vest

2 farhold
1. 10% gull
2. 10% gull
3. 10% gull
4. 10% gull

Stigge boring
1. 10% gull
2. 10% gull
3. 10% gull
4. 10% gull



B'

A'

West-vest

100

21.10.82


12.10.82

L. Lipp

FELTORT
80/b-


Undersøkelses feltort nr. 8010,
på nivå 8-øst i malmsone VII,
(strosse nr. 10).

Stuffen som ligger 19,80 m
mot øst fra m.p. 2982.




Tatt ikke piggprøvene.

Tverrfjellet 17.08.82.
kl. 14.00
Ulin. Chang




Undersøkesort nr. 8010, på nivå 8,
 øst for tverrslag 6, malmsone VII.
 Stuff ligger 25,50m mot øst fra m.p.
 (fastmerke) nr. 2982.



Tverrfjellet 20.08.82, kl. 14.00

Ulf, Ulf

N 1428-V.
Dorset 801




Passport av
lastetverrslag
nr. 801 på
nivå 8 - vest
malmsone nr. IV
1:100



Tverrfjellet
05.11.83, kl. 10.00
J. L. L. L.

Kraterborort nr. 801, på nivå B-vest,
i malmsone IV.

Stuffen ligger 18,60 m mot vest
fra m.p. 3004.



1:50


Tatt ikke knakk prøver.

Tverrfjellet 13.10.82, kl. 15.00

Ung,

Kraterborort nr. 801, på nivå 8-vest,
i malmsone IV.

Stuff ligger 21,80 m mot vest
fra m.p. 3004.




Tverrfjellet 18.10.82, kl. 15.00

Ung

Kraterborort nr. 801, på nivå 8-vest,
i malmsone IV.

Stoffen ligger 25,30m mot vest
fra m.p. 3004.



V	IV	III	II	I
1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	0,70 m

Tatt 5 knakkprøver:


I = 0,70m, II - V = $\bar{\alpha}$ 1,00m

20.10.82, kl. 14.00

[Signature]

Kraterborort nr. 801, nivå 8 - vest
malmsone IV.

Stuffen ligger 28,60m mot vest
fra m.p. 3004.



1:50

Tatt ikke knakkprøver.


Tverrfjellet 22.10.82, kl. 15.00

Ungs

10

Kraterborort nr. 801, på nivå 8-vest,
malmsone IV.

Stuffen ligger 44,00m mot vest
fra m.p. 3003.



1:50


Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 05.11.82. kl. 14:00

Ungs

Kraterborort nr. 801, på nivå 8-vest
i malmsone IV.

Stoffen ligger 10,90m mot vest
fra m.p. 3018.



1:50

Tatt 5 knakkprøver


	V		IV		III		II		I	
	1,00m		1,00m		1,00m		0,80m		1,00m	

Tverrfjellet 19.11.82. kl. 13.30

Unge

Nivå 8 - vest, malmsone IV.,
kraterborort nr. 801.

Stoffen ligger 16,70 m
mot vest fra m.p. 2992.



1:50


Tatt ikke piggprøver.

Tverrfjellet, 10.09.1982.

Uwz

3

Kraterborort nr. 801 på nivå 8-vest,
malmsone IV,
Stuff ligger 23,50m mot vest
fra m.p. 2992.




Tatt 4 piggprøver (ca 1,00m lang)

Tverrfjellet, 14.09.02., Uthaug

4

Kraterborort nr. 801, nivå 8 - vest,
malmsone IV.

Stuffen ligger 27,05m mot vest
fra m.p. 2992.




Tatt 5 stk. piggprøver (1-4 = 5,100m lange
og 5 = 0,5m lang).

Tverrfjellet 20.09.82. *Ung*

3
Kraterborort nr. 801, nivå 8-vest,
malmsone IV.

Stoff ligger 32,30m mot vest fra
m.p. 2992.



Tatt ikke piggprøver.


Tverrfjellet, 24.09.82. Uango

Kraterborort nr. 801, nivå 8-vest
 Støffen ligger 12,70m mot vest
 fra m.p. 2992.

Foldningsaksene av 1.
 foldningsfase med
 aksefall mot
 øst, østnordøst
 under 15° - 20° .

Middelskornig
 FeS_2 -malm
 stort sett bånd-
 det, delvis
 rik på CuFeS_2
 med innfalte
 parallelle stri-
 per og bånd
 av finkornig
 Fe_3O_4 .

Kloritt-biotitt
 fylonitt-slire
 grønskifer med
 disseminerte
 CuFeS_2 , FeS og
 FeS_2 .




1 :


Tverrfjellet 08.09.1982, kl. 10.00
 John. Christy

Transport - hengort på nivå 8 - vest,
malmsone IV.

Stoffen ligger 13,80m vest for m.p. 3005.




1:50



Tverrfjellet
19. 11. 82, kl. 14.00
Ungs

Transport-hengort på nivå 8-vest,
over malmsone IV.



1:50


Tatt ikke (piggprøver) knakkprøver.

Stuff ligger 8,10m mot vest fra m.p. 3026

Tverrfjellet 25.11.82, kl. 14:30

Arnt

Transportort, nivå 8 - vest,
nordfor/i hengen av malmsone IV.
Stuff ligger 28,90m mot vest
fra m.p. 3030.




1:50

Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet, 09.03.83, kl. 10:30
Unge

Transport-hengort på nivå 8-vest
malmsone IV.

Stoffen ligger 17,20m mot vest fra m.p. 3005.




1:50

Tatt 5 stk. knakkprøver:

↑	↑	↑	↑	↑	↑
V	IV	III	II	I	
0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	
m	m	m	m	m	

Tverrfjellet 22.11.82, kl. 11.00
Ung

Transportort på nivå 8 - vest,
d.v.s. hengort over malmsone IV.



1:50

Tatt ikke knakkprøver.


Stuff ligger 14,50m mot vest
fra m.p. 3026.

Tverrfjellet, 02.11.82, kl. 14:30
Kjuga

Nirāṣa-ḥ.
Berort 809

Kraterbörort nr. 809,
på nivå 8-øst, østfor
tverrslag 5/8.

Dominerer FeS_2 -mineralise-
ring. FeS_2 -middelskornig også
som uregelmessige pakkellille
striper bånd og linser (foldet).




Tatt ikke prøver.
1:50

Tverrfjellet 08.02.82.
kl. 14:30 Utpa

Borort nr. 809, kraterborort
på nivå 8 - øst

Stuff som ligger 51,80m mot
øst fra m.p. 2910



1:50


Tatt ikke piggprøvene.

Tverrfjellet 22.03.82.
kl. 9.00

Andreas

Kraterort på nivå 8-øst,
i strasse nr. 9.

Stuff ligger 16,50m mot øst fra m.p. 2910



V	IV	III	II	I
0,70m	0,70m	1,00m	1,00m	1,00m

Tatt 5 piggprøver.


1 : 50

Tverrfjellet 01.02.82.
kl. 11.00 Luit, Unga

Kraterborort nr. 809, nivå 8-øst, østfor tverrslog 5/8.
 Stufen ligger 5,70m mot øst fra m.p. 2961
 Malmsonen VII.

1:50

Tverrfjellet 14.05.82, kl. 14:00 Utop



Tatt tilsammen 15 piggprøver/knakkprøver:

I - 0,65m, II - 0,40m, III - 0,40m, IV - 0,60m, V - 0,50m, VI - 1,00m, VII - 0,80m, VIII - 0,70m,
 IX - 0,10m, X - 0,15m, XI - 0,65m, XII - 0,30m, XIII - 0,15m, XIV - 0,90m, XV - 1,00m.

Report
828-829

Pilartverrslag mellom strosse nr. 7 og 8 i ca koordinat Y=248

Venstre/østlig side: 1:100

N

m.p. 2905

Borort nr.
8285

S

25

20

15

10

5

0

25

20

15

10

5

0

N

Høyre/vestlig side 1:100

m.p. 2905


S

Tverrfjellet 02.03.1982 kl. 13.30

Anty2

Borort nr. 828 S, øst for
spiraltverrslag nr. 7

Stoffen ligger 9,60m mot øst
fra m.p. 2924.




1:50

Tatt ikke prøver.

Tverrfjellet 02.03.82, kl. 12:30
Vingez

Borort nr. 828 N, østfor
spiraltverrslag nr. 7, malm,
sone nr. VIII.

Stoff ligger 19,40 m mot øst
fra m.p. 2928.




1:50

Tverrfjellet 10.03.82.
kl. 14:00


Olav Støl

Bororten nr. 828 N, øst for
spiraltverrslag nr. 7.
(02.03.1982., kl. 12.00)

Stuffen ligger 5,90m mot øst
fra m.p. 2929.



Tatt ikke prøver. 1:50




Horizontalsnitt - taket
1:20

Ternipellet 02.03.82.

Borort nr. 828 N, øst for spiraltverr-
slag nr. 7, malmsoner VII.

Stuffen ligger 15,70m mot øst
fra m.p. 2942.




Tatt 5 piggprøver.

Tverrfjellet, 16.04.1982
Thaga

Borort nr. 828, øst for spiral-
tverrslag nr. 7, malmzone VII.

Stoff ligger 15,70m mot øst
fra m.p. 3016.




1:50

I	II	III	IV	V	VI
1,00m	0,70m	0,70m	0,70m	0,70m	0,70m

Tatt tilsammen 6 piggprøver.
(1. = 1,00m, 2,3,4,5 og 6 = $\bar{a}$ 0,70m)



Tverrfjellet, 17. 11. 82, H. Notys

Borort nr. 828, østfor
spiraltverrslag nr. 7,
malmsone VII.



Stuffen ligger 36,50 m mot
øst fra m.p. 2948.


Borort nr. 828, spaltetverrslag-syd på vestlig-
enden av strosse nr. 8, østfor spiraltverrslag
nr. 7, i malmsone VII.



Tverrfjellet 10.04.82. *Ung*

Borort nr. 829, øst for spiral-
tverrsnitt nr. 7, malmzone nr. VII.

Stoffen ligger 16,40m mot øst
fra m.p. 2988.




Tatt 4 stk. piggprøver ($\bar{a}$ 1,00m lang)

Tverrfjellet, 14. 09. 82. Lings

Borort nr. 829, øst for
spiraltverrslag nr. 11, malm-
sone VII.

Stuffen ligger 22,30m mot
øst fra m.p. 2988.



1:50


Tøtt 4 piggprøver (knakkprøver)
å 1,00m

Tverrfjellet, 06.10.82., kl. 10:2
Unge

Borort nr. 829,
østfor spiraltverrslag nr. 7
malmsone VII.

Stoff ligger 13,70 m mot øst
fra m.p. 3015.

1:50




Tatt 5 knakkprøver 08.11.82.

Tverrfjellet 08.11.82.
kl. 10.30 Jørgen

Borert nr. 829, østfor spiral-
tverrslag nr. 7, malmsone VII.

Stoff ligger 13,70 m mot øst
fra m.p. 3015.




Tatt 5 piggprøver:

I	II	III	IV	V
0,70 m	0,70 m	0,80 m	0,70 m	1,00 m

Tverrfjellet 08.11.82., kl. 10:30
Ung

Borort nr. 829, øst for spiral-
tverrsnitt nr. 7, malmsonen VII.


Stoff ligger 18,90m mot øst
fra m.p. 3016.



Tverrfjellet 19.11.82. kl. 11.30
Langa

Borort nr. 829, østfor spiral-
tverrslag nr. 7, malmsone VII,

Stoffen ligger 21,30m mot
øst fra m.p. 3016.




Tverrfjellet 22.11.82. kl. 14.00

Ungs

Borort nr. 829, østfor spiraltverrslag nr. 7, spaltetverrslag
ved østenden av strasse
nr. 9 i malmsone VII.



1:100

Tatt 8 knakkprøver $\bar{a}$ 1,00 m lang
Høyre/østlig side



Tverrfjellet, 15.10.83 Unge

Spaltetverrslag ved østlig enden av strosse nr. 9, borort nr. 819
 Østfor spiraltverrslag nr. 11 - vestlig side



Tverrfjellet pr. 01. 09. 1981.

Clara Løp


Therapies
1/12 3/12/12
nr. 64

Spaltetverrslag nr. 6, vestfor spiraltverrslag nr. 6. pr. 01.05.1980


Målestokk 1:100

Kartlagt og tegnet ved M. Motys.

1. Østlig/venstre side:



2. Vestlig/høyre side:



Stuffer - dokum.

1 : 50


Borort nr. 811-810

*Borort
811-810*

Borort nr. 810

vestfor spiraltverrslag nr 9A
malmsone IV.

Stuff ligger 29,70m mot vest
fra m.p. 2848





0,80	1,00	1,00	1,00
IV	III	II	I

Tatt 4 piggprøver

Tverrfjellet

08.09.1981, kl. 14³⁰

Chambers




Båndet SiO_2 -rik
 FeS_2 -erte med
striper og bånd
av finkornig
 Fe_3O_4 .

Borort nr. 810, vestfor spiral-
tverrslog nr. 9A.

Disseminert $\text{CuFeS}_2 + \text{FeS}$
og litt FeS_2 i fylonittli-
geskifer


$\text{CuFeS}_2 + \text{FeS}$
remobilisert
masseformet
med korn FeS_2
i SiO_2 -grunnmasse.

Stoffen ligger 12,90m mot
vest fra m.p. 2852



21. 09. 81., kl. 11.00

Uthaugen




Borort 810, vestfor spiral-tverrslag nr. 9A.

Stoffen ligger 15,60m
mot vest fra m.p. 2852

24. 09. 81, kl. 15.00


U. H. Vangs

Borort nr. 810, vestfor spiraltverrslag nr. 9A
Stuff ligger 44,80 m mot vest fra mp. 2825



Tuffjellet 31.08.81. *Ung*

Borort nr. 810, vestfor
spiraltverrslag nr. 9A




Stoff ligger 18,80m mot
øst fra m.p. 2852.

30.09.81, kl. 10.30

Uthaug

Borort nr. 810, vestfor spiral-
tverrslag nr. 9A

Stoffen ligger 21,70m mot vest
fra m.p. 2852



IV	III	II	I
0,90	1,00	1,00	1,00


Tatt 4 stk. piggprøver

Tverrfjellet 07.10.1981

Handwritten signature

Borort nr. 810, vestfor spiral-
tverrslag nr. 9A.

Stuffen ligger 24,90m mot
vest fra m.p. 2852




<u>V</u>	<u>V</u>	<u>IV</u>	<u>III</u>	<u>II</u>	<u>I</u>
0,60	0,60	1,00	1,00	0,80	1,00

Det ble tatt 6 piggprøver

Trerfjellet 08.10.81.

Ulin, Unger


Borort nr. 810, vestfor spiraltverrslag nr. 9A
 Stuff ligger 35,30m mot vest fra mp. 2852



0,75	0,70	0,60	0,60	0,70	1,00
VI	V	IV	III	II	I


Tverrfjellet
 21. 10. 81. kl. 14.30
[Signature]

Fe₃O₄-striper sterk
isoklinal og disharmonisk
foldet



10 cm

Borort 810, vestfor spiraltverrelag nr. 9A
Stuff ligger 41,20m mot vest fra m.p. 2852




Tætt ikke piggprøver (knakkprøver)

Tverrfjellet
29.10.81 kl. 14.00
[Signature]

Borort nr 810, vestfor spiral-
tverrslag nr 9A.

Stuffen ligger 20,40 m mot vest
fra m.p. 2874.



Tatt 5 piggprøver (knattprøver)

0,60m	0,60m	0,30	1,10m	1,10m
V	IV	III	II	I

Tverrfjellet

02.11.1981

kl. 14.00

Ullrich

Borort 810, vestfor spiraltverrslag nr 9A,
malmsone IV-vest, fra m.p. (FM) 2874.

Stoff ligger 23,20 m mot vest fra m.p. 2874.

Fargeforklaringer:

 kloritrik og biotitt og hornblendende
førende fyllonittskifer med disse-
minerte CuFeS_2 , FeS og FeS_2

 metakeratofyrisk/metakvart-
sitt, kloritt-serisitt førende
og biotitt hornblendende holdig


 kloritrik og kvartsrik amfibo-
litt-båndskifer

 metahydrothermal hvit
kvarts - diskordant
(utsøvet i antiklinal kjerne)

 massiv middelskornig og
delvis finkornig FeS_2 -malm

 båndet middelskornig FeS_2 -
malm med striper og
bånd av finkornig Fe_3O_4

 båndet, kvartsrik finkornig
 Fe_3O_4 med enkelte parallelle
striper med FeS_2 .



Tatt 6 stk piggprøver (knakkprøver)
den 05.11.81.


Tverrfjellet

04.11.1981. *Arne Vang*

Borort nr. 810, vest for spiraltverrslag nr. 9A
 Stuffen ligger 26,40m mot vest fra m.p. 2874

Fargeforklaringer:

- Massiv FeS_2 - malm
 stort sett middelskornig.
- Båndet, stort sett
 middelskornig FeS_2 -ertz
 med striper og bånd av
 finkornig Fe_3O_4 .
- Metahydrotermal
 hvit kvarts med en
 alterert aureole ved
 diskordante grenser
 og med remobilisert
 idiomort FeS_2 , masse-
 formet FeS og mere
 skjelden CuFeS_2 på
 enkelte steder ved
 grenser samtidig med
 idiomorf og/eller hypidio-
 morf $\text{CaFe}(\text{CO}_3)_2$.



Tatt tilsammen 4 piggprøver
 den 9. 11. 81.


Tverrfjellet
 06. 11. 1981.

Chung

Borort nr. 810, vestfor spiraltverrslag nr. 9A

13,10 m mot vest fra m.p. 2893.

Tverrfjellet 07.12.81, klok. 14.10 *Unge*




VI	V	IV	III	II	I
1,00m	0,60m	1,00m	1,00m	1,00m	1,00m

Tøtt tilsammen 6 piggprøver (knakkprøver)
på stoffen den 08.12.81.


Borort nr. 810, vestfor spiraltverrslag
nr. 9A.

Stuffen ligger 23,80m mot vest fra
m.p. 2893.



Tverrfjellet 25.01.82.
Uthaugen

Borort nr. 810, vestfor
 spiraltverrslag nr. 9, malmsone IV.
 Støff beffiner seg 26,70m mot
 vest fra m.p. 2893.




Malmbrødde i 1,5m over sålen er 3,00m

Målestokk 1:50

Tverrfjellet 27.01.82. Unge

Borort nr. 810, vestfor spiraltverr-
slag nr. 9A.

Stuff ligger 14,80m mot vest fra m.p. 2915




Tatt 4 piggprøver:

IV.	III.	II.	I.
1,00m	1,00m	1,00m	1,00m

1:50

Tverrfjellet 01.02.82.
kl. 13:30 Uthaugen


Borort nr. 810, vestfor spiral-
 tverrslag nr. 9 A, stoffen
 ligger 17,50 m vestfor m.p.
 2915.



Tatt 4 stk. piggprøver
 1 = 0,60 m, 2,3,4 = $\bar{a}$ 1,00 m

Tverfjellet, 09.02.82
 J. Lund

Borort nr. 810, vestfor spiral-
tverrslag nr. 9A, stoffen ligger
23,60m mot vest fra mp. 2915.



1:50

↑ V ↑ IV ↑ III ↑ II ↑ I ↑
0,50m 1,00m 0,50m 1,00m 1,00m

Tatt tilsammen 5 piggprøver


I, II, IV = $\bar{a}$ 1,00m.

III, V = $\bar{a}$ 0,50m.


Tverrfjellet 15.02.1982 kl. 10.00
Chit. Chazja

Spaltetverrslag på vestenden av strosse nr. 1
 borort nr. 811, vestfor spiraltverrslag nr. 9A
 malmsone IV. (1:100)

VENSTRE/VESTLIG SIDE



HØYRE/ØSTLIG SIDE



Tverrfjellet 26.02.82.
 kl. 14.30
 Nils. Christy

Borort nr. 811, vestfor tverrslag nr. 9A
18,20 m mot vest fra m.p. 2809


Geologiske fargeforklaringer:



Massiv, middelskornig
 FeS_2 -malm



Båndet, middelskornig,
delvis finkornig FeS_2 -malm
med parallelle striper og
tynne bånd av finkornig
 Fe_3O_4 .



V	IV	III	II	I
0,80	0,90	0,50	0,80	0,80


Piggprøver

29.04.81
kl. 14.15 *[Signature]*

Borort nr. 811, vestfor spiraltvernslag nr. 9A
27,60 m mot vest fra m.p. 2785

Geologiske fargeforklaringer:

-  Massiv, middelskornig FeS_2 -malm
-  Båndet, middelskornig, delvis også finkornig FeS_2 -malm med innfelte parallelle striper og tynne bånd av finkornig Fe_3O_4 , rik på SiO_2 i grunnmasse.
-  Klorittrik, biotitt og hornblendendeørende fylonitt/slireskifer, isoklinalt foldet.



V	IV	III	II	I
0,70	0,70	0,80	0,80	1,00

Piggprøver


10.04.81.
kl. 10.00

[Signature]

Borort nr. 811, vestfor spiraltverrslag nr. 9A
29,40m mot vest fra m.p. 2809.

Geologiske fargeforklaringer

- Massiv, middelskornig
 FeS_2 -malm
- Båndet, middelskornig
og delvis finkornig
 FeS_2 -malm med
parallelle striper og
bånd av finkornig
 Fe_3O_4 .



21.05.81. *Ung*

Borort nr. 811, østfor spiraltverrslog nr. 9A,
34,80 m mot vest fra m.p. 2809.

Geologiske fargeforklaringer:




Massiv middelskornig FeS_2 -malm



Båndet, delvis middelskornig og delvis finkornig FeS_2 -malm rik på mange bånd og/eller innfelte striper av finkornig Fe_3O_4 i kvartsrik grunnmasse.




Kloritrik, biotitt og hornblendeførende, isoklinal foldet fylonnitt-slireskifer med jævnt spredte idioblaster og hypidio-blaster FeS_2 og små flaser og slirer av masseformet FeS .



25. 05. 81.
kl. 14.00

Jung

Borot nr. 811, vest for spiraltvierrslag nr. 9A
 stoffen ligger 46,90m mot vest fra m.p. 2808



Tatt 7 piggprøver.

27. 05. 81.

Chrysa

Borort nr. 811,
 vest for spiraltverrslag nr. 9A,
 18,80 m mod vest fra m.p. 2825.



Tatt 5 piggeprøver:
 I og II = $\bar{a}$ 0,80 m, III og IV = $\bar{a}$ 0,70 m
 og V = 1,00 m

Borort nr 811, vest for spiralhverrslag
nr. 9A, 24,30 m mot vest fra m.p. 2825




VI	V	IV	III	II	I
0,90	0,30	0,40	0,70	1,00	1,00

5 stk piggprøver

26.06.81. *Ungt*

Borort nr. 811, vestfor spiral/tverrlag
nr. 11, stoff ligger 30,40m mot vest
fra m.p. 2825




Piggprøver tatt 07.07.81.

V	IV	III	II	I
1,00m	0,80m	1,00m	0,15m	0,60m

07.07.81
Christiansen

Berort
8110-819

Borort nr. 818 - sydlig gren, øst for spiraltverrslag
nr. 11, 26, 10 m mot øst fra m.p. 2804.



Geologiske fargeforklaringer:



Kloritt-biotitt, SiO_2 -rik
fyllonitt slireskifer
med disseminerte
metalsulfider:
 CuFeS_2 , FeS og FeS_2 ,
skjelden striper av
finkornig Fe_3O_4 .



Båndet, uren, middelskor-
nig og delvis finkornig
 FeS_2 -malm med inn-
felte striper og bånd
av disseminert fyllo-
nittskifer.

I	II	III	IV	V
1,00	1,00	1,00	0,70	0,70


Piggprøver

Borort nr. 819, øst for spiraltverrslag nr. 11
26,60m mot øst fra m.p. 2806

Geologiske fargeforklaringer:

 Massiv middelskornig FeS_2 -malm

 Kloritrik, biotitt og hornblendende
førende fylonittisk slirestri-
fer med parallelle kvartsitt
striper.




I	II	III	IV	V
1,00	1,00	1,00	0,70	0,70

24. 04. 81.

Handwritten signature

Borort nr. 819, øst for spiraltverrslag
nr. 11
Stuff ligger 21,00m mot øst fra m.p. 2829





Tatt 5 piggprøver
i høyde ca 1m over sølen

20.06.81. *[Signature]*

Spaltetverrslag ved østenden av strosse 10, borort nr 8110, østfor spiraltverrslag nr. 11 (siste foran "Storforkastning")

Målestokk 1:100

Østlig / høyre veggen



Fargeforklaringer :


- Kloritrik, kvartsrik glimmerskifer
- Biotitt-kloritt fylonittskifer med disseminert FeS_2 , FeS og mere skjelden CuFeS_2
- Massiv middelskornig, delvis finkornig FeS_2 -malm
- Amfibolitt bandskifer
- Fylonittisk amfibolitt-slireskifer

Tverrfjellet 04. 11. 1981.
Chit, Chaga

Borort
820-823

Borort nr. 820, vest for
spiraltverrslag nr. 9,
malmsone IV.


Stoffen som ligger
16,20m mot vest fra m.p. 2966



Tatt ikke piggprøver.

Tverrfjellet 01.07.82.
Unja


Borort nr 823, østfor spiraltverrslag nr. 9
 stoffen ligger 26,20m mot øst fra mp 2701



1,00	0,70	0,70	0,60	0,60	1,00
I	II	III	IV	V	VI

Tverrfjellet
 19.10.81 kl. 14:00
 Jørgen

Borort nr. 820, vestfor
spiraltverrslag nr. 9, i malm,
sone IV. - vest.



1:50


Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet, 07.03.83, kl. 12⁰⁰

Ung

Borort nr. 820, vestfor
spiraltverrslag nr. 9, malm-
sone IV - vest.

Stoff ligger 27,30m mot
vest fra m.p. 3035.



1:50


Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 24.02.83, kl. 14.10

Unges

Borort nr. 820, vestfor spiraltverr-
slag nr. 9, malmsone IV-vest.

Stoff ligger 30,30m mot vest fra
m.p. 3035.




1:50

Tatt 5 knakkprøver $\bar{a}$ 1m fra nordside.

Tverrfjellet, 25.02.83, kl. 11:00
Lundberg

Borort nr. 820, vestfor spiral-
tverrrslag nr. 9, malmsone IV.-vest.

Stuff ligger 28,60m mot vest
frå m.p. 3036.




1:50

Tverrfjellet, 01.03.83., kl. 12:30

Ung

Borort nr. 820, vestfor
spiraltverrslag nr. 9, i malm-
sone IV. - vest.

Stuff ligger 35,90m mot vest
fra m.p. 3035.




1:50

Tverrfjellet 03.03.83, kl. 11:30

Ungt

Borort nr. 820, vestfor
spiraltverrslag nr. 9, malm-
sone IV. - vest.

Stuff ligger 24,70m mot
vest fra m.p. 3035.




Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 22.02.83, kl. 13.45

Uthaug

Borort nr. 820, vestfor
spiraltverrslag nr. 9
malmsone IV - vest

Stuff ligger 17,50 m mot
vest fra m.p. 3036



Tverrfjellet 16.02.83.
kl. 10.00

U. Hest


Borort
822-821

Kombinert geologisk passport av veggene av spaltetverrslag ved vestenden av strosse nr. 1, borort nr. 821, vestfor spiraltverrslag nr. 9 i malmsone IV.

Målestokk 1:50

Tverrfjellet gruve, 26.05.82.

M. Motys.



Farge forklaringer:

Massiv, middelskornig FeS_2 -malm.

Båndet FeS_2 -malm med parallelle bånd og striper av finkornig FeS_4 .

Biotitt-Kloritt rik fulemittokifer med dissemnert FeS , FeS_2 og CuFeS_2 .


Amfibolitt og amfibolitskifer.

Kloritt, og kloritt-biotitt-serisitt slireglimmerskifer med parallelle striper og bånd av kvartsitt.

Båndet, delvis uren, tett, finkornig metabkartsitt.


Metahydrotermal hvit kvarts.

Remobilisert CuFeS_2 med årer og fluser av FeS .



Borort nr. 821 N, vestfor spiral-
tverrslag nr. 9.


Stoff ligger 32,60m mot vest
fra m.p. 2922.



Tverrfjellet 10.03.82.
Uthaug

Boroten nr. 821, vestfor
spiraltverrslag nr. 9, malm-
sone IV.


Stuff ligger 6,00 m mot
vest fra m.p. 2926.



1:50

Tverrfjellet 26.02.82, 12:30
Uthaug

Stuff ligger 25,40m mot vest
fra m.p. 2927.



Piggprøver:

VI	V	IV	III	II	I
0,50 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m


Tverrfjellet 16.03.82, kl. 14.00

Richard V. Kutz

Borort nr. 821, vest for
spiraltverrslag nr. 9.


Stuff ligger 24,10 m mot vest fra m.p. 2941

19,60 m



1:50

Tatt ikke kakkprøver (piggprøver).




Tverrfjellet, 22.03.82.
kl. 9.00

U. H. H.

Borort nr. 821, vestfor spiral/verr-
slag nr. 9, malmsone IV.

Stuff ligger 29,30m mot vest
fra m.p. 2941.



1:50

VI	V	IV	III	II	I
0,40 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m


Tatt tilsammen 6 piggprøver.

Tverrfjellet 29.03.82
kl. 14.30

Chin, Wang

Borort nr. 821, vestfor spiraltverrslæg
nr. 9, malmsone IV.

Stuff som ligger 3350 m vestfor
m.p. 2941.




1:50

IV	IV	III	II	I
0,80	1,00	1,00	1,00	

Tæt 5 piggprøver.

Tverrfejlet 01.04.82.
kl. 9.00
V. L. L. L.

Borort nr. 821, vestfor spiraltverrslag
nr. 9, malmsone IV.
Stuffen ligger 40,75m mot vest
fra m.p. 2941.




1 : 50

Tatt ikke piggprøver.
*(Piggprøvene ble tatt fra stuff som ligger 47,90m
mot vest fra m.p. 2941. Tatt 5-prøver fra nordside
1-4 = $\bar{a}$ 1,00m og 5 = 0,75m)

Tverrfjellet, 13.04.1982

Unge

Borort nr. 820, vestfor spiral-
 tverrslag nr. 9, malmsone IV.
 Stuff ligger 17,00m sydvest
 fra m.p. 2956.
 *(se skitsen)




V | IV | III | II | I |

Tæll 5 piggeprøver 05.05.82.

Tverrfjellet 05.05.82.
 Ugg


Borort nr. 821, vestfor spiral-
 tverrsløg nr. 9, malmsone IV.
 Støffens venstre/sydlig gjerne
 ligger 14,00m mot syd-vest fra
 m.p. 2956.



Tverrsløget 03.05.82.


Uthaug

Borort nr. 822, vestfor
spiraltverrslag nr. 9



Tverrfjellet 27. 01. 82.
(kl. 15.00) *Ulf Lunde*

Borort nr. 822, sydlig feltort,
vestfor spiraltverrslag nr. 9.
Stuff ligger 4,60m mot vest fra m.p. 2899.




1:50

Tverrfjellet 01.02.82.
kl. 15.00.

Nilsen

Borort nr. 822, sydlig feltort,
vestfor spiraltverrslag nr. 9.

Stoffen ligger 45,60 m fra
m.p. 2899 mot vest.




1:50

Tverrfjellet 03.02.82.
kl. 15.10 *Ungar*

Borort nr. 822, nordlig feltort,
vestfor spiraltverrslag nr. 9.

Stoffen ligger 20,10m mot vest fra m.p. 2902.




Tatt piggprøver.

1:50

Tverrfjellet 01.02.82.
kl. 14³⁰. *Ulf Halvorsen*

Borort nr. 822/S, vestfor
 spiraltverrslag nr. 9.
 Støffen ligger 3,10m mot vest
 fra m.p. 2902
 Malmson IV.




Tatt 7 stk. piggprøver
 1-6 = 2 1,00 m, 7 = 0,60 m.

1:50

Tverrfjellet 08.02.82.
 U. Høyer

Borort nr. 822/5, vestfor
spiraltverrslag nr. 9.
Stuffen ligger 21,90m mot
vest fra m.p. 2917.



1 : 50


Tatt ikke piggprøvene.

Tverrfjellet, 15.02.1982, kl. 11.00
Uthaug


Spaltetverrslag ved vestenden av strasse nr. 2, borort nr. 822 N,
vestfor spiraltverrslag nr. 9, malmsone IV. Målestokk 1:100

N

S



VENSTRE/ØSTLIG SIDE } (avstander i parentes målt fra m.p. 2922)
HØYRE/VESTLIG SIDE }
(6,04m) (7,65m)




N

S

Borob
823-834
835

Borort nr. 832 S, vestfor spiraltverrslag
nr. 4A (syd).

Stoffen ligger 16,80m vest fra spiraltverr-
slagets 4A-vestlig side (siktelinje), d. v. s.
11,40m vestfor m.p. 3085.




Tatt 6 stk. knakkprøver (piggprøver).

Tr. fjellet: 29. 11. 83., kl. 10-30

Uthyllings

Borort nr. 832 S, vestfor spiral-
tverrslag nr. 4A (og/eller 5) i malm-
sone IV.

Stuff ligger 16,80 m mot vest fra
4A's spiraltverrslags vestlig side
(siktelinje). 10,90 m vestfor m.p. 3085.




Tatt 6 knakkprøver:

VI	V	IV	III	II	I
0,80 m	0,70 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m

Tverrfjellet 29.11.83. Unnp

Borort nr. 832 S, vestfor spiraltverrslag
nr. 4A og 5 i malmsone IV.

Stuff ligger 30,60m mot vest fra
m.p. 3085.




1:50

Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 20.12.83
kl. 13.30
Unz. Unz.

Stoff ligger 34,30m mot vest fra
m.p. 3085.




1:50

Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 21. 12. 83, kl. 11.00
Ulin-Lund

Borort nr. 832 S, vestfor spiral-
tverrslog nr. 4A (syd).

Stoffen ligger (2532) 10,00m vest-
for m.p. 2532.



1:50


Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet, 24.11.83, kl. 14.00

Ulin, Ulf

Borort nr. 833 S, vestfor spiraltverr-
slag nr. 4 A, i malmzone IV.

Stoffen ligger 10,40m mot øst
fra m.p. 3036.



<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>
0,70 m	0,70 m	0,60 m	1,00 m	1,00 m	0,80 m	0,60 m


Tatt 8 knakkprøver.

Tverrfjellet 06.01.84, kl. 11.00

Childs


Borort nr. 833, vest for spiraltverrslag
nr. 5 i malmsone VI - IV.

Stuffen ligger 11,70m mot vest fra m.p.
3077.



1:50


Tatt ikke knakkprøver.



Tverrfj. 10. 09. 1983, kl. 13:30
Uthaug

Borort nr. 833, vest for spiraltverrslag
nr. 5, i malmsone IV.

Stuff som ligger 15,00m mot vest fra
m.p. 3077.



1:50


Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 13. 09. 1983, kl. 13.00

Uthaug

Borort nr. 833N, vest for
spiral/terrslog nr. 5 i malm-
sone VI.

Stoffen ligger 46,60m mot
vest fra m.p. 3069.



<u>V</u>	<u>IV</u>	<u>III</u>	<u>II</u>	<u>I</u>
0,90	1,00	1,00	1,00	0,90
m	m	m	m	m


Tatt 5 knækkprøver ②

1:50

Tverrfjellet 06.09.83., kl. 11:00
Lhys

Borort nr. 833N, vest for
spiraltverrslag nr. 5 i malmzone
VI.


Stoff ligger 43,10m mot vest
fra m.p. 3069.



1:50

Tatt ikke knakkprøver.


Horisontal snitt (skitse).



Tverrfjellet 01.09.83. kl. 1400
Lars

Borort nr. 833N, vest for spiral-
tverrs lag nr. 5, i malmzone

Stoffen ligger 19,70m mot vest
fra m.p. 3069.




Tatt 5 knakkprøver:

↑ V ↑ IV ↑ III ↑ II ↑ I ↑
1,0m 1,0m 1,0m 1,0m 1,0m


1:50

Tverrfjellet, 05. 07. 83, kl. 11.00
Unge

Borort nr. 833, nordlig endestuff
 av planlagt spaltetverslag ved
 østenden av strasse nr. 3 i
 malmsone VI.
 Stuff ligger



Tatt 5 knakkprøver:




1:50

Tverrfjellet 26.05.83, 12:00
 V. H. H. H.

Borort nr. 8335, østfor spiral-
tverrslag nr. 4A(syd).

Stoffen ligger 5,80m mot øst
fra m.p. 3086.




Tatt ikke knakkprøver.

Tv.fjellet 24. 11. 83, kl. 14:00

Ulf, Chryz

Borort nr. 833 S, østfor spiral-
tverrslag nr. 4A i malmzone IV.

Stuff ligger 7,60 m mot øst
fra m.p. 3091.




Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 20.12.83, kl. 13-

Utk. Utk.

Borort nr. 834, malmsone IV
vestfor spiratvevrslag nr. 5

Stoff ligger 37,00m mot vest
frå m.p. 3045.



Tatt 7 knakk prøver:

0,70 m	0,60 m	1,00 m	0,90 m	0,80 m	0,80 m	1,00 m
VII	VI	V	IV	III	II	I


1 : 50

Tverrfjellet, 22.04.83, kl 11:00
Ljoff


Spaltetverrslag på vestenden av strosse nr. 6, i malmsone VI.

Vestfor spiraltverrslag nr. 6. Geologisk dokumentasjon av sider.

Venstre/vestlig side :




Høyre/østlig side :



Borort nr. 835, vestfor spiral-
tverrslag nr. 6, malmsone VI.

Stuff ligger 24,60m mot vest
fra m.p. 3011.




Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 08.11.82, kl. 10,00

Ung

Borort nr. 835, vest for
spiraltverrslag nr. 6, malm-
sone VI.

Stuff ligger 24,60 m mot vest
fra m.p. 3011.



1:50


Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 08. 11. 82., kl. 10.00

Ung

Borort nr. 835, vestfor spiral-
tverrslag nr. 6, malmsone IV

Stoff ligger 28,10 m mot
vest fra m.p. 3011.



Tatt 5 knakkprøver:


I	IV	III	II	I
1,00 m	1,00 m	1,00 m	0,90 m	0,70 m

Tverrfjellet, 10. 11. 82, kl. 14.00

Chung

Borort nr. 835, vest for spiraltvernslag
nr. 6, malmsone VI - IV.


Stoffen ligger 4,90m mot vest fra
m.p. 3022.



1 : 50

Tatt 5 stk. knakkprøver :

<u>V</u>	<u>IV</u>	<u>III</u>	<u>II</u>	<u>I</u>
0,95m	1,00m	1,00m	0,75m	1,30m



Tverrfjellet 19.11.82., kl. 12.30
Ung


Borob
837-838

Borort nr. 837, øst for spiraltverrslag nr. 6
Siste stoffen,

Geologiske fargeforklaringer:

 Båndet, middelskornig også finkornig FeS_2 -malt med mange innfalte parallelle striper og tykke bånd av finkornig Fe_3O_4 i SiO_2 -rik grunnmasse.

 Kloritt-biotitt- og kvartsrik fylonitt-slireskifer rik på disseminert CuFeS_2 , FeS og FeS_2 , mere skjelden med tykke striper og bånd av finkornig Fe_3O_4 i SiO_2 -rik grunnmasse.



Piggprøver



24.04.81

Stang

Spaltetverrslag ved vestenden av strosse nr. 8,
 Borort nr. 838, østfor spiraltverrslag nr. 6,
 malmsone VII.


08.11.1982, kl. 8:00. Vinter

Høyre/østlig side



Borort nr. 838, øst for spiraltverr-
slag nr. 6, malmsone VII.

Stuff ligger 22,00m mot øst
fra m.p. 3006.



1:50


| I | II | III | IV |

Tatt 4 knakkprøver: 1-3 = $\bar{x}$ 1,35m
og 4 = 1,30m.

Tverrfjellet 10.11.82, kl. 10.30
Ungs

Borort 838, øst for spiraltverrslag
nr. 6, malmsone VII.

Stoff ligger 25,30m mot øst fra
m.p. 3027.




Tverrfjellet 09.12.1982, kl. 13⁰⁰

[Signature]

Borort nr. 838, østfor spiraltverrslyg
nr. 6, malmsone VII.

Stoffen ligger 10,10m mot øst fra
m.p. 3028.




Tatt ikke knakkprøver.

Tverrfjellet 29. 11. 82, kl. 10.00
Unge

Borort nr. 838, øst for spiral-
tverrslag nr. 6, malmsone VII.

Stuff ligger 25,00m mot øst
fra m.p. 3028.




1 : 50



Tatt 5 knakkprøver.

Tverrfjellet, 13.12.82, kl. 15.00
Uthaug




Tatt 15 knakkprøver på venstre/østlig side


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,00	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

10 11.60m 12.40 13,10m 15

Tverrfjellet 16.02.82, kl. 10.30
 Ukjent



Borort nr 838, østfor spiraltverrslag nr 6 i
 malmsone VII
 Spaltetverrslag ved østenden av strasse nr. 8



Felort mot øst fra tverrslag
nr. 7, malmsone VII
Kombimetode 1:100

Geologisk dokumentasjon - kombimetode 1:100

Tverrslag nr. 7 mot øst på etg. 7-øst, malmsone VII.
Tverrfjellet gruve ved Folldal Verk A/s

11. 01. 78. M. Motys

Farge-forklaringer:

- Massiv, middelskornig og finkornig FeS_2 -malm.
- Klorittrik amfibolitt slireskifer og båndskifer.
- Kvarts (sekresjon)


Geologisk dokumentasjon - kombimetode

1:100

Lastetverrslag nr. 88 på nivå 7 - øst
malmsone VII.

Trerfjellet gruve ved Follidal Verk A/s.

24-01-1978 M. Motys




Geologiske fargeforklaringer :

-  Kloritt - amfibolittskifer
-  Kvarts - kvartsitt
-  Sulfidmalm (FeS_2)


Spaltetverslag ved Østenden av borort nr. 839,
strosse nr. 9, Østlig/venstre side.

1 : 100



Borort nr. 839, øst for spiral-
tverrslag nr. 6, i malmsone VII,
i strosse nr. 9.

Stuffen ligger 3,90 m mot øst
fra m.p. 3057.



1:50

Tatt 5 knakkprøver:


I	II	III	IV	V
1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	0,70 m

Tverrfjellet 11.05.83, kl. 12.00

Ungs

Borort nr. 839, østfor spiraltverr-
slag nr. 6, i malmsone VII.

Stoffen ligger 43,00 m mot øst
fra m.p. 3052, eller 36,10 m mot
øst fra m.p. 3057.



1:50

Tatt ikke knakkprøvene.

Tverrfjellet 19.05.83, kl. 14:30
Lofth