



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Stein Erik

Bergvesenet rapport nr 6029	Intern Journal nr 44 / FV	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Folldal Verk AS	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Folldal Verk a.s.	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Lasteplasser i gruva				
Forfatter Motys, Milosh H.		Dato 1993	Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Folldal Verk AS	
Kommune Dovre	Fylke Oppland	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 15193	1: 250 000 kartblad Røros
Fagområde Geologi	Dokument type	Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Tverrfjellforekomsten		
Råstoffgruppe Malm/metall	Råstofftype Cu, Zn, S			
Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Lasteplasser i gruva Inneholder resultater for prøvetaking i lasterøys på lastenivå.				

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

=====

K R A T E R R Ø Y S - P L U K K P R Ø V E R F R A L A S T E P L A S S E R I G R U V A

T V E R R F J E L L E T G R U V E , F O L L D A L V E R K A / S

=====


G J E N N O M S N I T T S R E S U L T A T E R P R. 01. 06. 1987

=====

Lasteplass nr.	Lastetverr- slag nr.	Dato prøvetatt	GJENNOMSNITTS		ANALYSE
			% Cu	% Zn	% S
631	1,2,3 (631 N)	07.04.-13.05.87	0.34	1.40	31.69
2/7	20,24,26,28	08.04.-08.04.87	0.30	1.56	32.19
1/8	815,816,817,818	09.04.-18.05.87	2.08	0.39	16.12
8/8 N	85,87 (808 N)	10.04.-20.05.87	1.49	0.57	25.25
8/8 S	86,88 (808 S)	08.04.-20.05.87	1.28	0.98	31.48
=====					
631+2/7	Malmsone IV.	07.04.-13.05.87	0.33	1.42	31.74
1/8	Strosse 1.	09.04.-18.05.87	2.08	0.39	16.12
8/8N+8/8S	Strosse 8.	08.04.-20.05.87	1.38	0.78	28.37
=====					
=====					


GJ.SN.GEHALTER AV RAAMALM PR. 1.6.87

FRA KRATERROYS, TVERRFJELLET GRUVE




GJ.SN.GEHALTER AV RAAMALM PR. 1.6.87

FRA KRATERROYS, TVERRFJELLET GRUVE




GJ.SN.GEHALTER AV RAAMALM PR. 1.6.87

FRA KRATERROYS, TVERRFJELLET GRUVE



GJ.SN.GEHALTER AV RAAMALM PR. 1.6.87

FRA KRATERROYS, TVERRFJELLET GRUVE



=====

KRATERRØYS - PLUKKPRØVER FRA LASTEPLASSER I GRUVA
TVERRFJELLET GRUVE, FOLLDAL VERK A/S

=====

GJENNOMSNITTS RESULTATER P R. 01. 05. 1987

=====

Lasteplass nr.	Lastetverr- slag nr.	Dato prøvetatt	GJENNOMSNITTS		ANALYSE % S
			% Cu	% Zn	
631	1,2,3 (631 N)	07.04.-07.04.87	0.32	1.46	31.59
2/7	20,24,26,28	08.04.-08.04.87	0.30	1.56	32.19
1/8	815,816,817,818	09.04.-09.04.87	2.09	0.32	15.85
8/8 N	85,87 (808 N)	10.04.-10.04.87	1.47	0.63	29.71
8/8 S	86,88 (808 S)	08.04.-08.04.87	1.56	0.51	29.69
631+2/7	Malmsone IV.	07.04.-08.04.87	0.32	1.47	31.65
1/8	Strosse 1.	09.04.-09.04.87	2.09	0.32	15.85
8/8N+8/8S	Strosse 8.	08.04.-10.04.87	1.51	0.57	29.70

=====

=====

KRATERRØYS - PLUKKPRØVER FRA LASTEPLASSER I GRUVA
TVERRFJELLET GRUVE, FOLLDAL VERK A/S

=====

GJENNOMSNITTS RESULTATER P R. 01. 06. 1987

=====

Lasteplass nr.	Lastetverr- slag nr.	Dato prøvetatt	GJENNOMSNITTS		ANALYSE % S
			% Cu	% Zn	
631	1,2,3 (631 N)	13.05.-13.05.87	0.35	1.34	31.80
2/7	20,24,26,28	08.04.-08.04.87	0.30	1.72	41.25
1/8	815,816,817,818	15.05.-18.05.87	2.08	0.46	16.40
8/8 N	85,87 (808 N)	20.05.-20.05.87	1.52	0.52	20.79
8/8 S	86,88 (808 S)	20.05.-20.05.87	1.00	1.45	33.28
631+2/7	Malmsone IV.	07.04.-13.05.87	0.35	1.38	32.74
1/8	Strosse 1.	15.05.-18.05.87	2.08	0.46	16.40
8/8N+8/8S	Strosse 8.	20.05.-20.05.87	1.26	0.98	27.03

=====

=====

K R A T E R R Ö Y S - P L U K K P R Ö V E R F R A L A S T E P L A S S E R I G R U V A

T V E R R F J E L L E T G R U V E , F O L L D A L V E R K A / S

=====

Lasteplass nr.	Lastetverr- slag nr.	Dato prøvetatt	Antal prøver	GJENNOMSNIITTS		ANALYSE % S
				% Cu	% Zn	
8/8 N	85 (808 N)	10.04.87	7	1.60	0.63	28.21
8/8 N	87 (808 N)	10.04.87	7	1.33	0.63	31.21
8/8 N	85 (808 N)	20.05.87	8	1.39	0.61	20.18
8/8 N	87 (808 N)	20.05.87	8	1.65	0.42	21.39

8/8 S	86 (808 S)	08.04.87	7	1.01	0.46	26.73
8/8 S	88 (808 S)	10.04.87	8	2.10	0.56	32.64
8/8 S	86 (808 S)	20.05.87	6	0.77	1.08	30.67
8/8 S	88 (808 S)	20.05.87	6	1.22	1.81	35.89

631	1. (631 N)	08.04.87	10	0.32	1.34	37.32
631	2. (631 N)	08.04.87	10	0.32	1.62	29.27
631	3. (631 N)	08.04.87	10	0.32	1.42	28.17
631	1. (631 N)	13.05.87	7	0.40	1.68	35.42
631	2. (631 N)	13.05.87	9	0.36	1.15	36.24
631	3. (631 N)	14.05.87	6	0.29	1.20	23.73

=====

K R A T E R R Ø Y S - P L U K K P R Ø V E R F R A L A S T E P L A S S E R I G R U V A


T V E R R F J E L L E T G R U V E , F O L L D A L V E R K A / S


=====

Lasteplass nr.	Lastetverr- slag nr.	Dato prøvetatt	Antal prøver	GJENNOMSNITTS		ANALYSE
				% Cu	% Zn	% S

2/7	20 (702 S)	08.04.87	10	0.36	1.84	32.05
2/7	24 (702 S)	08.04.87	8	0.24	1.27	33.56
2/7	26 (702 S)	08.04.87	9	0.31	1.41	29.65
2/7	28 (702 S)	08.04.87	10	0.29	1.71	33.49

1/8	815 (801 S)	09.04.87	4	2.63	0.42	15.03
1/8	816 (801 S)	09.04.87	8	2.19	0.21	21.23
1/8	817 (801 S)	09.04.87	7	2.37	0.42	18.11
1/8	818 (801 S)	09.04.87	6	1.15	0.23	9.03
1/8	815 (801 S)	18.05.87	7	2.94	0.56	19.71
1/8	816 (801 S)	18.05.87	7	2.38	0.24	19.27
1/8	817 (801 S)	15.05.87	5	2.45	0.55	17.48
1/8	818 (801 S)	15.05.87	5	0.56	0.50	9.13





V. 237, 877
X. 44, 874
Z. 745, 623 } Retning til pht 1897

Retningsstigeort fra n.

Profil nr. 4.

Strosse
Profil nr. 3.

Profil nr. 1.
Strosse.

Spaltetstigeort.

Spaltetstigeort: Borort nr. 631

Borort nr. 632.

Strosse 2.

Flatt

Strossestige
1/1-87

Strossestige
3/12-87

Strossestige nr. 1.
Profil.

Strossestige
1/1-85


Strossestige nr. 2.
Profil.


Strossestige
1/2-85

Strossestige nr. 3.
1/1-87
1/1-85
1/1-80
1/1-75
1/1-70
1/1-65
1/1-60
1/1-55
1/1-50
1/1-45
1/1-40
1/1-35
1/1-30
1/1-25
1/1-20
1/1-15
1/1-10
1/1-5
1/1-0

Undersøkellesstigeort

Strosse nr. 1, laste-transportert nr. 631
Situasjon pr. 22.12.1987, kl. 9.30





GJENNOMSNITTS ANALYSE AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: La. ¹ 4/630

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	0,31	0,88	41,95	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,13	1,54	39,82	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,23	1,82	39,62	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,07	1,35	41,83	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,23	1,44	40,03	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,17	1,78	42,35	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,13	1,61	32,91	0,00
8	7,00	8,00	1,00	0,27	1,69	40,03	0,00
SUM 1- 8	0,00	8,00	8,00	0,19	1,51	39,82	0,00

Røys - plukkprøver.

Strosse nr. : 31

Lastetverrslag nr. : 13/630

Plukkprøver tatt fra venstre/vestlig side av
lastetverrslag, til høyre/østlig side. Hver
prøve tatt i ca. 1 m².

Prøve tatt 19.11.87.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNÅKKPRØVE NIVA: L.t. ² 630

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	0,26	1,62	37,98	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,28	1,37	40,49	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,27	1,51	37,14	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,12	2,00	42,14	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,17	1,75	41,55	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,37	1,99	42,41	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,33	1,05	34,56	0,00
8	7,00	8,00	1,00	0,04	2,00	30,30	0,00
SUM 1- 8	0,00	8,00	8,00	0,23	1,66	38,32	0,00

Røys - plukkprøver.

Strosse nr. : 31

Lastetverrslag nr. : 23/630

Plukkprøver tatt fra venstre/vestlig side av
lastetverrslag, til høyre/østlig side. Hver
prøve tatt i ca. 1 m².

Dato for prøvetaking

19.11.87

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: La³/630

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	0,04	0,90	10,00	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,06	2,01	18,61	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,08	1,47	21,28	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,05	0,88	7,05	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,06	1,07	17,21	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,13	1,01	13,69	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,15	1,38	14,80	0,00
8	7,00	8,00	1,00	0,03	0,62	8,62	0,00
SUM 1- 8	0,00	8,00	8,00	0,08	1,17	13,91	0,00

Lastetverrslag nr. 630 (Strosse nr. 1)

(3)

Prøvetaking 19.11.87

400

Y+360

Y+320

Y+280

Y+240

Y+200

X+80

X+40

X+0

Møteplass.

Spiralort.

Steinort til nivå VII.

Kassestigort.

Strosse 2.

Nivå VII.

747 m.o.h.

766 m.o.h.

Nivå VII.

Forklaringer:

- ① - ③ lastetverrslagens nr.
 0,30 gj.snitts kobbegehalt
 1,62 gj.snitts zink-gehalt
 29,27 gj.snitts svovel-gehalt
 Trømfjellet 09.04.1907.

Oversikt over resultatene av plukkprøvetaking av krøtterens i lastetverrslagene.

Iverfjellet Andre borort over nivå VII. Sone II. vest. Sålen ca. 763 m.o.h.	Målestokk	Tegn.	26/7-78
	1:250	Hfr.	
	Avd./Gr.	Ghj.	
	Erstatning for		
Folldal Verk A/s Folldal	Erstatning for		TG-3329-1
	Erstatet av		

X+40

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: La.631

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	0,16	1,70	18,03	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,30	0,50	20,07	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,04	0,26	8,76	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,13	1,52	22,72	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,13	1,59	30,32	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,29	1,01	26,59	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,23	1,16	25,19	0,00
SUM 1- 7	0,00	7,00	7,00	0,18	1,11	21,67	0,00

Kraterrøys-plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 631/3.

Pånivå: Borort 631.

I strosse nr.: 1.

Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i røysa til vestre kanten. en prøve er ca. 25-30 kg av råmalm.

Prøvene ble tatt 01.07.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PT66PRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: La.s.631

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	0,37	1,98	40,38	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,22	1,54	39,95	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,82	1,95	41,17	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,56	0,90	45,05	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,23	1,70	40,68	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,41	1,57	39,77	0,00
SUM 1- 6	0,00	6,00	6,00	0,44	1,61	41,17	0,00

Kraterrøys-plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 631/1.

På nivå: Borort 631.

I strosse nr.: 1.

Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i røysa til vestre kanten. En prøve er ca. 25-30 kg av råmalm.

Prøvene ble tatt 01.07.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: L.s.631

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	0,44	1,69	38,06	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,35	1,11	39,28	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,43	1,63	43,05	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,33	0,94	43,12	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,37	1,93	33,18	0,00
=====							
SUM 1- 5	0,00	5,00	5,00	0,38	1,46	39,34	0,00
=====							

Kraterrøys-plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 631/2.

På nivå: Borort 631.

I strosse nr.: 1.

Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i røysa til vestre kanten. En prøve er ca. 25-30 kg av råmalm.

Prøvene ble tatt 01.07.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: LTV2N631

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %	
1	0,00	1,00	1,00	0,36	0,53	19,44	0,00	
2	1,00	2,00	1,00	0,18	0,95	26,53	0,00	
3	2,00	3,00	1,00	0,43	0,85	43,39	0,00	
4	3,00	4,00	1,00	0,24	1,23	37,74	0,00	
5	4,00	5,00	1,00	0,29	1,38	39,94	0,00	
6	5,00	6,00	1,00	0,53	1,10	30,60	0,00	
7	6,00	7,00	1,00	0,40	2,13	41,87	0,00	
8	7,00	8,00	1,00	0,26	1,38	43,49	0,00	
9	8,00	9,00	1,00	0,56	0,80	43,12	0,00	
SUM	1- 9	0,00	9,00	9,00	0,36	1,15	36,24	0,00

Kraterreis - plukkprøvene

Tapning i lastetverrslag nr. 2 (LTV2N631) på nivå/lasteort nr. 631, i strosse nr. 1 i malmsone IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt av 1 m². Prøvene er tatt fra østre kanten av reisa til vestre kanten av reisa. Hver prøve er ca. 25-30 kg råmalm.

Prøvene er tatt 13.05.87.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGSPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: LTV3N631

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	0,47	0,93	31,64	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,33	1,04	22,41	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,29	0,96	17,17	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,17	1,69	12,12	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,25	1,38	33,02	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,24	1,20	26,04	0,00
SUM 1- 6	0,00	6,00	6,00	0,29	1,20	23,73	0,00

Kraterreis - plukkprøver

Tapning i lastetverrslag nr. 3 (LTV3N631) på nivå/lasteort nr. 631, i strosse nr. 1 i malmsone IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt av 1 m². Prøvene er tatt fra østre kanten av reisa til vestre kanten av reisa. Hver prøve er ca. 25-30 kg råmalm.

Prøvene er tatt 14.05.87.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: LTVINSIV

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0.00	1.00	1.00	0.42	1.25	46.79	0.00
2	1.00	2.00	1.00	0.53	1.94	42.06	0.00
3	2.00	3.00	1.00	0.35	0.94	45.33	0.00
4	3.00	4.00	1.00	0.46	1.18	44.28	0.00
5	4.00	5.00	1.00	0.26	1.25	39.94	0.00
6	5.00	6.00	1.00	0.41	2.29	37.41	0.00
7	6.00	7.00	1.00	0.40	1.68	35.42	0.00
SUM 1- 7	0.00	7.00	7.00	0.40	1.50	41.60	0.00


Kraterreis - plukkprøver

Fra tapning i lastetverrslag nr. 1 på laste/transportort 631, i strosse nr. 1, malmsone IV.

Hver prøve ble tatt i et påmerket felt (1 m^2). Prøvene ble tatt fra den østre kanten av reisa til vestre kanten av reisa. En prøve veier ca. 25-30 kg.

Kraterreis - plukkprøver :

tapning i lastetverrslag nr. 1 (vestligste), ved transportort 631 (630) i strosse nr. 1, i malmsone IV. Hver prøve tatt i påmerket felt 1m² (se skisse). Prøvene ble tatt fra østre kanten av reisa i lastetverrslag til vestre kanten.



Prøve nr.		Cu %	Zn %	S %
1.	=	0,20	1,38	22,86
2.	=	0,35	1,41	32,73
3.	=	0,27	1,19	39,52
4.	=	0,52	1,09	41,36
5.	=	0,29	1,53	38,74
6.	=	0,30	1,16	39,78
7.	=	0,20	1,57	40,81
8.	=	0,42	1,00	34,53
9.	=	0,34	1,81	38,74
10.	=	0,29	1,24	43,31

Gj.snitt → 0,32 1,34 37,24

Trensfjellat 10.04.87 *[Signature]*

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: L.t. 1

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	0,20	1,38	22,86	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,36	1,41	33,55	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,27	1,19	39,52	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,52	1,09	41,36	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,29	1,53	38,74	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,30	1,16	39,78	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,20	1,57	40,81	0,00
8	7,00	8,00	1,00	0,42	1,00	34,53	0,00
9	8,00	9,00	1,00	0,34	1,81	38,74	0,00
10	9,00	10,00	1,00	0,29	1,24	43,31	0,00
SUM 1- 10	0,00	10,00	10,00	0,32	1,34	37,32	0,00

Tapning i lastetverrslag nr. 1 (vestligste), ved transport 631 (630) i strosse nr. 1, i malmzone IV. Hver prøve tatt i påmerket felt 1 m² (se skisse). Prøvene ble tatt fra østre kanten av reisa i lastetverrslag til vestre kanten.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER


KNAKKPRØVE NIVA: L.t. 2

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	0,10	1,63	25,59	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,24	0,77	28,35	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,11	1,78	28,84	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,47	1,75	36,11	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,29	1,76	29,55	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,37	0,94	29,07	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,23	1,86	36,10	0,00
8	7,00	8,00	1,00	0,42	1,77	16,88	0,00
9	8,00	9,00	1,00	0,50	3,09	31,58	0,00
10	9,00	10,00	1,00	0,26	0,89	30,64	0,00
SUM 1- 10	0,00	10,00	10,00	0,30	1,62	29,27	0,00

Tapning i lastetverrslag nr. 2(midterste), ved transportort 631 (630) i strosse nr. 1, i malmsøne IV. Hver prøve tatt i påmerket felt 2 m^2 (se skisse). Prøvene ble tatt fra østre kanten av reisa i lastetverrslag til vestre kanten.

Kraterreis - plukkprøver:

tapning i lastetverrslag nr. 2 (midterste), ved transportort 631 (630) i strosse nr. 1, i malmsone IV. Hver prøve tatt i påmerket felt 1m² (se skisse). Prøvene ble tatt fra østre kanten av reisa i lastetverrslag til vestre kanten.



Prøve nr.		Cu %	Zn %	S %
1.	=	0,10	1,63	25,59
2.	=	0,24	0,77	28,35
3.	=	0,11	1,78	28,84
4.	=	0,47	1,75	36,11
5.	=	0,29	1,76	29,55
6.	=	0,37	0,84	29,07
7.	=	0,23	1,86	36,10
8.	=	0,42	1,77	16,88
9.	=	0,50	3,09	31,58
10.	=	0,26	0,89	30,64

Gj. snitt → 0,30 1,61 29,27

Tverrfjellet 10.04.67. V. J. J.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER


KNAKKPRØVE NIVA: L.t. 3

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	0,38	1,62	34,05	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,20	1,46	35,04	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,32	1,22	36,76	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,30	1,96	29,72	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,39	1,40	29,12	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,36	1,27	29,05	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,19	0,99	20,04	0,00
8	7,00	8,00	1,00	0,42	0,78	14,94	0,00
9	8,00	9,00	1,00	0,26	1,59	26,61	0,00
10	9,00	10,00	1,00	0,37	1,86	26,35	0,00
SUM 1- 10	0,00	10,00	10,00	0,32	1,42	28,17	0,00

Tapning i lastetverrslag nr. 3 (østligste), ved transportort 631(630) i strosse nr. 1, i malmsone IV. Hver prøve tatt i påmerket felt 1 m² (se skisse). Prøvene ble tatt fra østre kanten av reisa i lastetverrslag til vestre kanten.

Kraterreis - plukkprøver :


tapning i lastetverrslag nr. 3 (østligste), ved transportort 631 (630) i strosse nr. 1, i malmsone IV. Hver prøve tatt i påmerket felt 1m² (se skisse). Prøvene ble tatt fra østre kanten av reisa i lastetverrslag til vestre kanten.



Prøve nr.		Cu %	Zn %	S %
1.	=	0,38	1,62	34,05
2.	=	0,20	1,46	35,04
3.	=	0,32	1,22	36,76
4.	=	0,30	1,96	28,72
5.	=	0,39	1,40	29,12
6.	=	0,36	1,27	29,05
7.	=	0,19	0,99	20,04
8.	=	0,42	0,78	14,94
9.	=	0,26	1,59	26,61
10.	=	0,37	1,86	26,35

Gj. snitt → 0,32 1,42 28,07

Trennfjellet 10. 04. 87 *Ulf*



Situasjon i strosse Profil 2 på nivå 7 - vest pr. 08.03.88, kl. 14.00
Vmp

Krater er spærret med en nedfist syndorm-platte (ombøyert planker 160) 1 og 2 m tykk og ca 10 m² omr. av lygggraffell.

Tom
Bunnroys = 2.3 lasset
Middelbloker og fann stjern
massiv fersk malm med
ca. 60 - 70% grafitt innblandet
Enkelte blokker 3-4 m³
Σ 2-3 lass.

Krater er spærret med en nedfist syndorm-platte (ombøyert planker 160) 1 og 2 m tykk og ca 10 m² omr. av lygggraffell.

Tom.
Bunnroys = 1 lass
Middelbloker stjern og malm
massiv fersk malm med
til 60% 1 m³ store av
med 30% sidegraffell
med ca 1 m³ stor
Σ ca. 1 lass

Krater spærret med store blokker av malm og gråberg opp til 1-2 m³ store

Tom.
Bunnroys inneholder middelbloker stjern og enkelte blokke opp til 60% 1 m³ store av massiv fersk malm med 20-30% sidegraffell (1 m³ fyll) Σ ca 4-5 lass

SG, 1 0°36'12.2", 6836m

25.

26.

28.

30.

32.

7 km nord for Finnøy
middelsstør. stein med
bare enkelte blokker
opp til 0,5-1 m³ store
Det finnes 30-40%
av sidergrøffell tilblending
Σ ca 10%
1 km nord for Finnøy
det middelsstør.
blokker med bare enkelte
Det finnes ca. 20-30% side-
grøffell tilblending
Σ ca 10%
Krater er tom
og åpen

Full med m. store stein
med bare enkelte blokker opp
til 1/2-1 m³ store
Stort sett massiv, ES. sidergrøffell
med ca. 20-30% sidergrøffell
tilblending (høy fjellkomplekser)

Krater er sprennet
med store blokker
1-4 m³ store
stort sett åpen
grøffell
1 km nord for Finnøy
m. store stein
med bare enkelte blokker
opp til 0,5-1 m³ store
Det finnes 30-40%
av sidergrøffell tilblending
Σ ca 10%
Krater er sprennet
med store blokker
1-4 m³ store
stort sett åpen
grøffell

Bh 325 G, + 0° 36' 12,2" 68,36m

Bh 311 G, + 34° 15' 56,4" 82,01m

Bh 316 G, + 14° 12' 16" 63,80m

59,20m


Situasjon i strosse nr. 2 og 3 på nivå 7-vest
pr. 08.03.88, kl. 14.00

Utp

Profil
nr. 1.

Profil
nr. 2.

Profil
nr. 3.



Forklaringer:

20 lastetverrslagens nr.
0,36 gj. snitts kobber-gehalt
1,84 gj. snitts zink-gehalt
32,05 gj. snitts sølv-gehalt

Oversikt over resultatene av plukkprøvetaking
av kraterene i lastetverrslagene i
strosse nr. 2, malmsonen II.
Tromfjellet 09.04.87.

Lo.
S.
Fo

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: Ltv702S1

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %	
1	0,00	1,00	1,00	0,31	0,65	14,01	0,00	
2	1,00	2,00	1,00	0,27	2,12	40,05	0,00	
3	2,00	3,00	1,00	0,43	1,85	33,83	0,00	
4	3,00	4,00	1,00	0,28	1,41	32,98	0,00	
5	4,00	5,00	1,00	0,40	1,80	39,89	0,00	
6	5,00	6,00	1,00	0,32	1,85	31,69	0,00	
7	6,00	7,00	1,00	0,55	1,26	32,97	0,00	
8	7,00	8,00	1,00	0,34	4,26	38,68	0,00	
9	8,00	9,00	1,00	0,31	1,60	20,76	0,00	
10	9,00	10,00	1,00	0,35	1,60	35,65	0,00	
=====								
SUM	1- 10	0,00	10,00	10,00	0,36	1,84	32,05	0,00
=====								
SUM	1- 10	0,00	10,00	10,00	0,36	1,84	32,05	0,00
=====								

Kraterreiseprøvene - plukkprøvene fra strosse nr. 2, på nivå 7 - vest i malmsone IV, lastetverrslag nr. 702-S-1. = 20, Ltv 702S1. Prøvene er tatt hver i en kvadratmeter (ca. 22 - 25 kg), fra østre kanten av reisa til venstre kanten.

Prøvene ble tatt 08.04.87.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: Ltv702S3

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	0,38	1,16	34,67	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,14	0,90	20,96	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,23	1,28	33,02	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,28	1,57	36,71	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,18	1,79	33,58	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,15	0,85	31,24	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,20	1,75	36,98	0,00
8	7,00	8,00	1,00	0,38	0,84	41,33	0,00
SUM 1- 8	0,00	8,00	8,00	0,24	1,27	33,56	0,00

Kraterreis - plukkprøvene

Lastetverrslag nr. 24: Ltv 702S3 strosse nr. 2 på nivå 7 - vest, i malmsone IV.

Prøvene er tatt hver i en kvadratmeter (ca. 25-30 kg), fra østre kanten av reisa til vestre kanten.

Prøvene ble tatt 08.04.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: Ltv702S4

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	0,51	1,25	31,68	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,16	1,76	24,46	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,10	0,81	8,31	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,23	1,10	34,01	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,21	1,18	22,96	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,38	2,00	39,33	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,43	2,00	38,44	0,00
8	7,00	8,00	1,00	0,31	0,96	35,76	0,00
9	8,00	9,00	1,00	0,42	1,60	31,87	0,00
SUM 1- 9	0,00	9,00	9,00	0,31	1,41	29,65	0,00

Kraterreis - plukkprøvene

Lastetverrslag nr. 26: Ltv 702S4 strosse nr. 2 på nivå 7 - vest, i malmsone IV.

Prøvene er tatt hver i en kvadratmeter (ca. 25-30 kg), fra østre kanten av reise til vestre kanten.

Prøvene ble tatt 08.04.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: Ltv702S5

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
1	0,00	1,00	1,00	0,29	1,89	35,47	0,00	
2	1,00	2,00	1,00	0,22	2,07	33,50	0,00	
3	2,00	3,00	1,00	0,37	1,31	28,28	0,00	
4	3,00	4,00	1,00	0,21	1,28	31,18	0,00	
5	4,00	5,00	1,00	0,19	1,14	31,72	0,00	
6	5,00	6,00	1,00	0,44	1,44	43,05	0,00	
7	6,00	7,00	1,00	0,23	1,28	24,83	0,00	
8	7,00	8,00	1,00	0,32	2,10	31,47	0,00	
9	8,00	9,00	1,00	0,33	2,30	39,44	0,00	
10	9,00	10,00	1,00	0,28	2,29	35,97	0,00	
=====								
SUM	1- 10	0,00	10,00	10,00	0,29	1,71	33,49	0,00
=====								
SUM	1- 10	0,00	10,00	10,00	0,29	1,71	33,49	0,00
=====								

Kraterreisprøvene - plukkprøvene

fra strosse nr. 2, på nivå 7 - vest i malmsone IV,
lastetverrslag nr. 702-S-5. = 28, Ltv 702S5.
Prøvene er tatt hver i en kvadratmeter (ca. 22 - 25 kg),
fra østre kanten av reise til vestre kanten.


Prøvene ble tatt 08.04.87.


Strosse nr. 1.
SITUATION: P.

11.02.88, kl. 14.00

Chapp







Tverryjellet 09.04.87 Antys

15,03 - gj. snitt svovel-gehalt

Folldal Verk A/S
Folldal

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: Last.820

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	2,72	0,28	14,81	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,31	0,08	0,84	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,14	0,41	8,52	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,52	0,22	24,87	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,33	0,16	7,03	0,00
6	5,00	6,00	1,00	1,35	0,56	12,73	0,00
SUM 1- 6	0,00	6,00	6,00	1,40	0,29	11,47	0,00

Kraterrøis - plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 820

På nivå: 8 vest

I strosse nr.:

Malmsone:

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 M².
 Prøvene er tatt fra østre kanten av laste
 tverrslag i røisa, til vestre kanten. En
 prøve er ca. 25 - 30 kg av råmalm.

Tatt den 05. 06. 87.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: LTV815S1

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0.00	1.00	1.00	3.44	0.38	15.12	0.00
2	1.00	2.00	1.00	3.42	1.05	33.12	0.00
3	2.00	3.00	1.00	3.07	0.76	23.21	0.00
4	3.00	4.00	1.00	2.27	0.62	15.39	0.00
5	4.00	5.00	1.00	2.10	0.35	20.16	0.00
6	5.00	6.00	1.00	3.17	0.43	17.23	0.00
7	6.00	7.00	1.00	3.14	0.32	13.72	0.00
SUM 1- 7	0.00	7.00	7.00	2.94	0.56	19.71	0.00

Kraterreis - plukkprøver

Fra tapning i lastetverrslag nr. 815 ved transportort
på nivå 8 vest, i strosse nr. 1, i malmsone IV.

Hver prøve ble tatt i felt på 1 m² i et belte over reisa.
Tatt i retning fra østre til vestre kant av reisa.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: LTV816S1

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	4,22	0,57	24,08	0,00
2	1,00	2,00	1,00	2,25	0,07	13,25	0,00
3	2,00	3,00	1,00	2,18	0,09	15,18	0,00
4	3,00	4,00	1,00	2,14	0,15	18,39	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,78	0,17	15,05	0,00
6	5,00	6,00	1,00	2,29	0,30	29,80	0,00
7	6,00	7,00	1,00	1,80	0,34	19,14	0,00
SUM 1- 7	0,00	7,00	7,00	2,38	0,24	19,27	0,00

Kraterreis - plukkprøvene.

Tapning i lastetverrslag nr. 816 (LTV816S1) på nivå/lasteort nr. 801 vest i strosse nr. 1 i malmsone IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt av 1 m². Prøvene er tatt fra østre kanten av reisa til vestre kanten av reisa. Hver prøve er ca. 25 - 30 kg råmalm.

Prøvene ble tatt 18.05.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: LTV817S1

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0.00	1.00	1.00	1.54	0.83	9.52	0.00
2	1.00	2.00	1.00	2.02	0.18	30.75	0.00
3	2.00	3.00	1.00	4.20	0.53	18.69	0.00
4	3.00	4.00	1.00	2.55	0.72	17.40	0.00
5	4.00	5.00	1.00	1.96	0.47	11.05	0.00
SUM 1- 5	0.00	5.00	5.00	2.45	0.55	17.48	0.00

Kraterreis - plukkprøver

Fra tapning i lastetverrslag nr. 817 på nivå 8 vest, strosse nr. 1, i malmsone IV.

Hver prøve er tatt i felt på 1 m² i et belte over reisa.
Tatt i retning fra østre til vestre kant av reisa.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: LTV818S1

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	0,21	0,23	7,47	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,58	0,21	17,94	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,14	1,17	12,40	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,08	0,57	5,71	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,78	0,30	2,15	0,00
SUM 1- 5	0,00	5,00	5,00	0,56	0,50	9,13	0,00

Kraterreis - plukkprøvene

Tapning i lastetverrslag nr. 818 (LTV818S1) på nivå/lasteort nr. 8 vest (801) i strosse nr. 1 i malmsone IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt av 1 m². Prøvene er tatt fra østre kanten av reisa til vestre kanten av reisa. Hver prøve er ca. 25-30 kg råmalm.

Prøvene er tatt 15.05.87.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: Last.817

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	0,38	0,44	32,53	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,41	1,63	21,39	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,74	0,77	19,21	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,45	0,90	17,21	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,75	1,48	35,61	0,00
6	5,00	6,00	1,00	2,45	0,39	15,34	0,00
7	6,00	7,00	1,00	1,33	0,33	19,04	0,00
SUM 1- 7	0,00	7,00	7,00	1,36	0,85	22,90	0,00

Kraterreis - plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 817

På nivå: 8 vest

I strosse nr.:

Malmsone:

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².
Prøvene er tatt fra østre kanten av laste-
tverrslag i reisa til venstre kanten. En
prøve er ca. 25 - 30 kg av råmalm.

Tatt den 05. 06. 87.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: Last.818

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	1,61	1,20	13,51	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,44	0,74	8,04	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,22	0,56	25,35	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,81	1,17	13,53	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,53	1,21	14,11	0,00
SUM 1- 5	0,00	5,00	5,00	0,92	0,98	14,91	0,00

Kraterreis - plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 818

På nivå : 8 vest

I strosse nr. :

Malmsone:

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i reisa, til venstre kanten. En prøve er ca. 25 - 30 kg av råmalm.

Tatt den 05.06.87.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: LA.813

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	2,47	0,55	32,41	0,00
2	1,00	2,00	1,00	2,08	0,18	13,94	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,52	0,05	18,67	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,94	0,07	6,79	0,00
5	4,00	5,00	1,00	2,70	0,12	9,17	0,00
SUM 1- 5	0,00	5,00	5,00	1,74	0,19	16,20	0,00

Kraterrøys - plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 813

På nivå: 8

I strosse nr.: 0 - 1

Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i røysa til vestre kanten. En prøve er ca. 25 - 30 kg av råmalm.

Prøver tatt 03.06.87.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: LA.814 A

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	1,21	0,34	32,49	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,24	0,55	31,90	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,40	1,08	34,87	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,61	0,32	27,07	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,48	1,33	30,63	0,00
SUM 1- 5	0,00	5,00	5,00	1,39	0,72	31,39	0,00

Kraterreys - plukkprøver.
 Tapning/lastetverrslag: 814
 På nivå: 8
 I strosse nr. 0 - 1
 Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².
 Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag
 i reysa til vestre kanten. En prøve er ca. 25 - 30 kg
 av råmaln.

Prøver tatt 06.06.87.

GJENNOMSNITTIS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: La.s.814

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	2,23	0,33	20,48	0,00
2	1,00	2,00	1,00	3,15	0,07	17,12	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,35	0,12	5,49	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,43	2,47	33,59	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,99	1,10	35,27	0,00
SUM 1- 5	0,00	5,00	5,00	1,63	0,82	22,39	0,00

Kraterrøys-plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 814.

På nivå: 8 vest.

I strosse nr.: 1.

Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i røysa til vestre kanten. En prøve er ca. 25-30 kg av råmalm.

Prøvene ble tatt 12.06.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: La.814

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	1,73	0,31	27,95	0,00
2	1,00	2,00	1,00	2,62	0,40	25,59	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,66	0,24	20,61	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,32	0,08	3,75	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,72	0,20	21,02	0,00
SUM 1- 5	0,00	5,00	5,00	1,41	0,25	19,78	0,00

Kraterrøys-plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 814.

På nivå: 8 vest.

I strosse nr.: 1.

Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i røysa til vestre kanten. En prøve er ca. 25-30 kg av råmalm.

Prøvene ble tatt 14.06.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNACKPRØVE NIVÅ: Last.815

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	2,44	0,83	18,07	0,00
2	1,00	2,00	1,00	3,20	0,52	15,87	0,00
3	2,00	3,00	1,00	2,65	0,49	17,66	0,00
4	3,00	4,00	1,00	2,06	0,24	10,57	0,00
5	4,00	5,00	1,00	3,01	0,29	15,52	0,00
6	5,00	6,00	1,00	3,78	0,76	29,36	0,00
7	6,00	7,00	1,00	1,21	0,24	12,29	0,00
SUM 1- 7	0,00	7,00	7,00	2,62	0,48	17,05	0,00

Kraterreis-Plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 815

På nivå: 8 vest

I strosse nr. 1-0

Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag,
i reisa til venstre kanten. En prøve er ca. 25 - 30 kg
av råmalm.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNALLPRØVE NIVA: La.s.815

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	1,46	0,58	16,11	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,97	0,52	31,88	0,00
3	2,00	3,00	1,00	7,18	0,31	16,17	0,00
4	3,00	4,00	1,00	2,28	0,71	40,78	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,60	0,64	16,79	0,00
6	5,00	6,00	1,00	2,04	0,75	21,33	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,62	0,79	25,40	0,00
SUM 1- 7	0,00	7,00	7,00	2,31	0,61	24,07	0,00

Kraterrøys-plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 815.

På nivå: 8 vest.

I strosse nr.: 1.

Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i røysa til vstre kanten. En prøve er ca. 25-30 kg av råmalm.

Prøvene ble tatt 13.06.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: La.816

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	3,42	0,64	23,26	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,20	1,56	24,54	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,77	1,41	34,81	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,98	0,49	17,57	0,00
5	4,00	5,00	1,00	2,65	0,56	32,36	0,00
6	5,00	6,00	1,00	5,58	0,95	28,07	0,00
7	6,00	7,00	1,00	1,13	0,68	37,26	0,00
SUM 1- 7	0,00	7,00	7,00	2,25	0,90	28,27	0,00

Kraterrøys-plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 816.

På nivå: 8 vest.

I strosse nr.: 1.

Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i røysa til vestre kanten. En prøve er ca. 25-30 kg av råmalm.

Prøvene ble tatt 14.08.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: La.s.816

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	2,34	0,10	17,26	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,54	1,64	22,74	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,23	0,19	9,58	0,00
4	3,00	4,00	1,00	2,38	0,17	14,87	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,97	0,98	34,46	0,00
6	5,00	6,00	1,00	2,19	0,68	24,07	0,00
7	6,00	7,00	1,00	1,92	0,97	33,42	0,00
SUM 1- 7	0,00	7,00	7,00	1,94	0,68	22,34	0,00

Kraterrøys-plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 816.

På nivå: 8 vest.

I strosse nr.: 1.

Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i røysa til vestre kanten. En prøve er ca. 25-30 kg av råmalm.

Prøvene ble tatt 12.06.1987.

GJENNOMSNITTETS ANALYSER AV PIGSPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: La.s.818

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	1,49	0,16	2,41	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,33	1,28	11,52	0,00
3	2,00	3,00	1,00	3,56	0,23	12,86	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,89	0,26	4,74	0,00
5	4,00	5,00	1,00	4,50	0,81	24,53	0,00
SUM 1- 5	0,00	5,00	5,00	2,35	0,55	11,21	0,00

Kraterrøys-plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 818.

På niva: 8 vest.

I strosse nr.: 1.

Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i røysa til vestre kanten. En prøve er ca. 25-30 kg av råmalm.

Prøvene ble tatt 01.07.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: La.s.820

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	1,75	3,59	35,16	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,24	0,67	34,02	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,74	1,63	29,71	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,04	0,64	22,09	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,65	0,67	16,84	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,57	0,49	13,51	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,43	0,96	31,16	0,00
SUM 1- 7	0,00	7,00	7,00	1,06	1,24	26,07	0,00

Kraterrøys-plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 820.

På nivå: 8 vest.

I strosse nr.: 1.

Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m²,

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i røysa til vestre kanten. En prøve er ca. 25-30 kg av råmalm.

Prøvene ble tatt 01.07.1987.

GJENNOMSNIITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: LA.820 A

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	0,73	0,72	24,73	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,50	1,18	30,63	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,76	1,30	21,56	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,80	0,08	15,72	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,44	0,88	27,16	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,47	2,15	29,27	0,00
SUM 1- 6	0,00	6,00	6,00	1,28	1,05	24,85	0,00

Kraterreys - plukkprøver.
 Tapning/lastetverrslag: 820
 På nivå: 8
 I strosse nr. : 0 - 1
 Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².
 Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag
 i reysa til vestre kanten. En prøve er ca. 25 - 30 kg
 av råmalm.

Prøver tatt 01.06.87.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: LTV820/2

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	0,35	2,32	25,89	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,46	2,69	32,78	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,54	2,03	25,33	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,26	1,79	23,85	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,24	2,28	22,75	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,27	1,91	17,38	0,00
SUM 1- 6	0,00	6,00	6,00	0,35	2,17	24,66	0,00

Kraterrøys - plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 820

På nivå: 8

I strosse nr. : 2

Malmsone:

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i røysa øil venstre kanten. En prøve er ca. 25 - 30 kg av råalm.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: LTV815

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	2,48	0,42	17,17	0,00
2	1,00	2,00	1,00	3,12	0,34	13,59	0,00
3	2,00	3,00	1,00	2,39	0,29	13,22	0,00
4	3,00	4,00	1,00	2,52	0,64	16,13	0,00
SUM 1- 4	0,00	4,00	4,00	2,63	0,42	15,03	0,00

Kraterreis - plukkprøvene:

Tapning i lastetverrslag nr. 815, d.v.s. femte fra vestenden av strosse nr. 1, reg.nr. Ltv. 815, på nivå 8 vest ved transportort nr. 801, i malmsone IV.

Hver prøve ble tatt i et felt av en kvadratmeter i et belte over hele reisa. Disse prøvene ble tatt fra østre til vestre kant av reisa.

Tverrfjellet, 09.04.87.

GJENNOMSNITTIS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: LTV816

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	1,93	0,19	19,44	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,85	0,11	21,03	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,87	0,36	20,47	0,00
4	3,00	4,00	1,00	2,26	0,34	25,49	0,00
5	4,00	5,00	1,00	2,33	0,11	21,19	0,00
6	5,00	6,00	1,00	1,65	0,14	26,21	0,00
7	6,00	7,00	1,00	2,96	0,29	13,94	0,00
8	7,00	8,00	1,00	2,66	0,10	22,09	0,00
SUM 1- 8	0,00	8,00	8,00	2,19	0,21	21,23	0,00

Kraterreis - plukkprøvene:

Tapning i lastetverrslag nr. 816, d.v.s. sjette fra vestenden av strosse nr. 1, reg.nr. Ltv. 816, på nivå 8 vest, ved transportort nr. 801, i malmsone IV.

Hver prøve ble tatt i et felt av en kvadratmeter i et belte over hele reisa. Disse prøvene ble tatt fra den østre til den vestre kant av reisa.

Tverrfjellet, 09.04.87.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV FIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: LTV817

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	2,46	0,92	25,32	0,00
2	1,00	2,00	1,00	2,55	0,42	23,93	0,00
3	2,00	3,00	1,00	2,11	0,30	12,12	0,00
4	3,00	4,00	1,00	2,94	0,58	12,88	0,00
5	4,00	5,00	1,00	2,70	0,14	14,04	0,00
6	5,00	6,00	1,00	1,62	0,19	25,03	0,00
7	6,00	7,00	1,00	2,21	0,39	13,44	0,00
SUM 1- 7	0,00	7,00	7,00	2,37	0,42	18,11	0,00

Kraterreis - plukkprøvene:

Tapning i lastetverrslag br. 817, d.v.s. sjuende fra vestenden av strosse nr. 1, reg.nr. Ltv. 817, på nivå 8 vest, ved trapport nr. 801, i malmsone IV.

Hver prøve ble tatt i et felt av en kvadratmeter i et belte over hele reisa. Disse prøvene ble tatt fra den østre til den vestre kant av reisa.

Tverrfjellet, 09.04.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: LTV818


Prøve nr.	Fra m	Til m	Ivkkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	1,70	0,75	28,68	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,83	0,08	6,87	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,09	0,42	14,13	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,98	0,08	3,58	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,27	0,04	0,86	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,02	0,03	0,03	0,00
SUM 1- 4	0,00	4,00	4,00	1,65	0,33	13,32	0,00
SUM 1- 6	0,00	6,00	6,00	1,15	0,23	9,03	0,00

Kraterreis - plukkprøvene:

Tapning i lastetverrslag nr. 818, d-v-s- åttende fra vestenden av strosse nr. 1, reg.nr. Ltv. 818, på nivå 8 vest ved transport-ort nr. 801, i malmsone IV.


Hver prøve ble tatt i et felt av en kvadratmeter i et belte over hele reisa. Disse prøvene ble tatt fra den østre til den vestre kant av reisa.


Tverrfjellet, 09.04.87.



Stosse nr. 2
nivå 8 - vest
SITUASJON PR. 05.02.88, kl. 12.00


IVERFJELLET		Målestokk	Tegn.
Kartblad / nivå VIII.		Kfr. 1:250	4
Fra Y+120 til Y+320.		1:250	4
Sålen ca. 555m. e.h.		Avd. / Gr.	Gkj.
Folldal Verk A/s		Erstatning for	
Folldal		Erstattet av	





Strosse nr. 2
Nivå 8 - vest
Situasjon pr. 22. 12. 1987, kl. 9.45

TVERRFJELLET		Målestokk	Tegn. 05	4
Kartblad / nivå VIII				
Fra Y+120 til Y+320		1:250		
Sålen ca. 555m. ch		Avd / Gr.		
Folldal Verk A/s		Erstatning for:		
Folldal		Erstattet av:		



Situasjon i strosse nr 2.
pr. 16.12.1987, kl. 12.45
Samme situasjon pr. 18.12.87, kl. 10.00

IVERFJELLET		Målestokk	Tegn. nr.
Kartblad / nivå VIII		Kir. Linn.	4.
Fra Y+120 til Y+ 320.		G.Kj.	
Sålen ca. 555 m. ø.h.		Åv. Gr.	
Folldal Verk A/s		Erstatning for:	
Folldal		Erstattet av:	

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNÅKKPRØVE NIVA: La.823

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	3,97	0,37	14,67	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,83	1,86	34,15	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,71	1,50	37,81	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,55	1,66	22,20	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,61	0,59	8,16	0,00
SUM 1- 5	0,00	5,00	5,00	1,33	1,20	23,40	0,00

Røys - plukkprøver.

Strosse nr. 2/8

Lastetverrslag nr. 823

Plukkprøver tatt fra venstre/vestlig side av
lastetverrslag, til høyre/østlig side. Hver
prøve tatt i ca. 1 m².

Prøve tatt 19.11.87

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: LA.821

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	0,33	1,32	26,34	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,45	1,57	27,19	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,43	1,18	24,98	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,27	0,40	16,86	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,78	2,16	34,61	0,00
SUM 1- 5	0,00	5,00	5,00	0,65	1,33	26,00	0,00

KRATERØYS = Plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 821

På nivå:

I strosse nr.: 0-1

Malmsone: IV.

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m^2 .

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag
i reysa til vestre kanten. En prøve er ca. 25 - 30 kg
av råalm.

Prøver tatt 01.06.87.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: LTV821/2

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	0,43	2,33	27,15	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,18	1,91	17,51	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,56	2,19	37,09	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,26	1,80	33,85	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,32	1,51	22,45	0,00
SUM 1- 5	0,00	5,00	5,00	0,35	1,95	27,61	0,00

Kratterøys - plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 821

På nivå: 8

I strosse nr.: 2

Malmsone:

Hver prøve ble tatt i påmerket felt 1 m².Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag
i røysa til venstre kanten. En prøve er ca. 25 - 30 kg
av råmalm.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNØKKPRØVE NIVÅ: T.v 822

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	0,83	1,10	33,05	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,86	0,77	36,00	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,40	1,62	34,47	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,71	1,15	37,64	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,20	1,52	37,44	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,30	1,68	33,14	0,00
SUM 1- 6	0,00	6,00	6,00	0,55	1,31	35,29	0,00

Kraterreys - plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag : 822

På nivå : 8

I strosse nr. : 2

Malmsone :

Hver prøve er tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i reysa til venstre kanten. En prøve er ca. 25 - 30 kg av råmalm.

Profil ved Bn 978 G i Borort 835

Tverrslog nr. 3.

R. 18 m.

Tverrslog



Transportort 42 m.

Strosse nr. 5.

Strosse nr. 6.

SITUASJON PR. 05.02.88, kl. 13.00

Chap


Siste oppstilling for langhullboring. Det er bare 3 m fra over ledet til toppen.

Store blokker av hornstein og lignende stoff som ligger i nærheten av.

Krater sporet med store blokker av hornstein og lignende stoff som ligger i nærheten av.


Fyll med middelsstore og grove steiner av ulike typer malm fra stross nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Fyll med store steiner middelsstore steiner og ulike typer malm fra stross nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.




SITUASJON PR 05.02.88, kl. 12.00
Ulf

Sym-bol	Rute	Forandringer / Beskrivelse



Kraterort = transportort 827 SVS
ved spiralverrslag nr. 6A
Situasjon pr. 22. 12. 1987, kl. 11.00

Sym- bol	Rute	Forandringer / Beskrivelse



Tverrslag nr. 3.

R=18m.

R=12m

R=12m

R=12m

Bh 1087 G

Tverrslag

Transportert 42 m.

Lastetv. slag nr. 56.

Strosseretning

Lastetv. slag nr. 60.

Strosseretning

Lastetv. slag nr. 62.

Lastetv. slag nr. 64.

Strosse nr. 5.

Strosse nr. 6.

Situasjon i strosse nr. 6
pr. 16. 12. 1987, kl. 12:30

Samme situasjon pr. 18. 12. 87, kl. 10:00

Siste oppstilling for langhullbøl. Det er bare 3 u. fra over laddet 3: 54m over i toppen.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NTVA: Str.7SV

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	0,82	0,04	11,00	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,16	0,06	0,80	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,15	0,05	1,19	0,00
4	3,00	4,00	1,00	2,00	0,10	3,41	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,89	0,10	10,37	0,00
6	5,00	6,00	1,00	2,55	0,11	15,32	0,00
7	6,00	7,00	1,00	1,03	0,16	6,95	0,00
8	7,00	8,00	1,00	1,04	0,11	4,82	0,00
9	8,00	9,00	1,00	1,40	0,15	10,66	0,00
10	9,00	10,00	1,00	1,14	0,07	3,79	0,00
SUM 1- 10	0,00	10,00	10,00	1,12	0,10	6,81	0,00

Strosse nr. 7 SV.
Spiraltverrsalg nr. 6A.
Lastetverrsalg nr. 64.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: Last.64

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	0,41	0,54	8,76	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,30	0,96	14,84	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,23	0,49	7,04	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,06	0,22	2,54	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,98	0,44	4,59	0,00
6	5,00	6,00	1,00	1,16	0,20	6,06	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,37	1,17	8,43	0,00
8	7,00	8,00	1,00	0,36	0,73	8,18	0,00
9	8,00	9,00	1,00	0,06	0,09	5,01	0,00
SUM 1- 9	0,00	9,00	9,00	0,44	0,54	7,27	0,00

Kraterrøys - plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag: 64

På nivå : 8

I strosse nr. 6

Malmsone: 6

Hver prøve er tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag

i røysa til venstre kanten. En prøve er ca. 25 - 30 kg av råmalm.

Tverfslag nr. 4.

~~R - 12 m.~~

2675

2676

$R = 1.2 \text{ m}$

Bh

Bh 1089 C
BA 1089 C

Bh 1090 G

Bh 1091

 $\lambda = 12 \text{ m}$

2766

280

2789

294

↑
2m

5 cm

Lasteversteg in To

Leitungsvertrag

~~L.A.S. 100-100~~

~~Lasitaceae~~ 76

Lastetvärre slag nr. 78.

Tom

NO

Borofft nr. 807.

Strosseretning. —

Antatt malmgrense.

Strosse nr. 7.

SITUACION PR. 05.02.88, fol. 11-30

Chrys

TVB
artB

Sp. 1
Opposite for
long hull ed. 1/2
Det. or Bonet
3 m. fl. over
lodget 2: 5 m
over i toppen

10 vister 1910
+ oppdrøkt

stein
smal
10 m 3
Boyt
sterilis
sterilise
stein)

5 years

Caio after
green and
dpp setting

maxim (5mo) 5%

2000
almgr
open

retin

Tverrslag nr. 4.

Bh 1089 G

Bh 1089 G

Bh 1089 G/A

Bh 1090 G

Bh 1091 G

R = 12 m

2675

2676

R = 12 m

R = 12 m

2754

2755

2760

2769

2765

Lasttverrslag nr. 70

Lasttverrslag nr. 71

Lasttverrslag nr. 72

Lasttverrslag nr. 73

Lasttverrslag nr. 74

10m.

10m.

10m.

10m.

Borert nr. 807

Antatt malmgrense

Strosserthng.

Strosse nr. 7.

Siste oppstilling for
langhullblasting.
Det er bare
3 m fra over
loddet 5: 5 m
over i toppen.

Situasjon i strosse nr. 7
pr. 16. 12. 1987 kl. 12.30

Det er en
siste oppstilling
for langhullblasting.
Det er bare
3 m fra over
loddet 5: 5 m
over i toppen.

Det er en
siste oppstilling
for langhullblasting.
Det er bare
3 m fra over
loddet 5: 5 m
over i toppen.

Det er en
siste oppstilling
for langhullblasting.
Det er bare
3 m fra over
loddet 5: 5 m
over i toppen.

Det er en
siste oppstilling
for langhullblasting.
Det er bare
3 m fra over
loddet 5: 5 m
over i toppen.

Det er en
siste oppstilling
for langhullblasting.
Det er bare
3 m fra over
loddet 5: 5 m
over i toppen.

TVER
Kartbl
Fra Y ÷ 8

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: T.v 807

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	0,94	0,15	3,80	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,85	1,02	20,58	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,83	1,13	27,92	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,33	1,11	40,78	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,53	0,90	28,66	0,00
SUM 1- 5	0,00	5,00	5,00	0,70	0,86	24,35	0,00

Kraterrøys - plukkprøver.

Tapning/lastetverrslag : 807


På nivå : 8


I strosse : 7

Malmsone :

Hver prøve er tatt i påmerket felt 1 m².

Prøvene er tatt fra østre kanten av lastetverrslag i røysa til venstre kanten. En prøve er ca. 25 - 30 kg av råmalm.






Strosse 8, miv 8 - dst
Situasjon pr. 23. 12. 87, kl. 10.45

Strosseretning. →

Antall malmgrense.

Antatt malmgrense.


Bh 1086 G. 81.00




Strosse 8 - nivå 8 - Øst
Situasjon pr. 22.12.1987, kl. 10.15

Strosseretning. →

Antatt malmgrense.



Antall malmgrense.



Situasjon i strosse nr. 8
pr. 16.12.1987 kl. 12.30

Strosseretning. →

Antall malmgrense.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: LTV85/87

Prove nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0.00	1.00	1.00	0.64	0.80	14.60	0.00
2	1.00	2.00	1.00	1.28	0.13	27.93	0.00
3	2.00	3.00	1.00	1.09	0.30	27.20	0.00
4	3.00	4.00	1.00	2.16	0.34	28.98	0.00
5	4.00	5.00	1.00	0.74	1.01	22.91	0.00
6	5.00	6.00	1.00	0.99	0.41	16.91	0.00
7	6.00	7.00	1.00	0.99	0.34	18.36	0.00
8	7.00	8.00	1.00	0.28	0.11	0.77	0.00
SUM 1- 8	0.00	8.00	8.00	1.02	0.43	19.71	0.00

Tatt 25. 11. 87

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: LTV83/87

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	1,06	1,53	17,36	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,13	0,84	25,05	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,42	1,15	27,69	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,08	1,07	29,91	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,06	0,97	32,33	0,00
6	5,00	6,00	1,00	1,51	1,15	29,05	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,54	0,14	4,63	0,00
SUM 1- 7	0,00	7,00	7,00	1,11	0,98	23,72	0,00

T2H 25.11.87

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: La.81

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	1,62	0,60	19,81	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,58	0,78	15,03	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,50	0,44	18,42	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,33	0,83	33,46	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,92	0,22	29,33	0,00
6	5,00	6,00	1,00	1,50	0,37	16,69	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,82	0,32	38,00	0,00
8	7,00	8,00	1,00	1,60	0,18	25,24	0,00
SUM 1- 8	0,00	8,00	8,00	1,36	0,47	24,50	0,00


Røys - plukkprøver.

Strosse nr. : 8

Lastetverrslag nr. 81

Plukkprøver tatt fra venstre/vestlig side av lastetverrslag
til høyre/østlig side. Hver prøve tatt i ca. 1 m².

Prøve tatt 19.11.87



Strosse nr. 8

Strosse nr. 9

Strosse nr. 10

Oversikt over kraterreis-prøvene tatt i
lastetverrslagene i strosse nr. 8 i malmsone
VII.

Tverrfjellet 24.04.87 Jufj

Forklaringer:

(85) lastetverrslag nr.

160 gj. snitt kobber-gehalt

953 gj. snitt zink-gehalt

2821 gj. snitt svovel-gehalt

TVERRFJELLET			
Kartblad nivå VIII.			
Fra Y=240, til Y=440.			
Salen ca. 554,5 m.o.h.			
Folldal Verk A/s			
Folldal			
Prosjekt	Page	Of	82-87
Nr.			
1:250			
Avd.			
Erstatning for			
TG-3394-1			
Erstatning av			

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: La.s.83

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	1,56	0,18	3,88	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,77	0,33	9,26	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,15	0,18	4,92	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,48	0,24	11,51	0,00
5	4,00	5,00	1,00	2,28	0,41	18,89	0,00
SUM 1- 5	0,00	5,00	5,00	1,45	0,27	9,69	0,00

Plukkprøve fra strosse nr. 8 N.
Lastetverrslag 83.
Malmsone VII.

Prøve tatt 03.07.87.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: Last.83

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	0,04	0,04	0,62	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,33	0,17	7,85	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,47	0,36	4,82	0,00
4	3,00	4,00	1,00	2,10	0,43	24,20	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,02	0,04	0,60	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,99	0,39	13,72	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,84	0,18	21,20	0,00
8	7,00	8,00	1,00	1,14	0,43	5,33	0,00
SUM 1- 8	0,00	8,00	8,00	0,87	0,26	9,79	0,00

Kraterreis- Plukkprøver.

Tapning i lastetverrslag nr. 83

ved transsportort nr.

i strosse nr. 8

i malmsone nr. VII.

Hver prøve tatt i felt 1,0 m² i et belte over
reisa. Tatt fra østre til vestre kant.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: Last.87

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	1,81	0,33	27,10	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,21	1,54	35,31	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,23	0,78	30,76	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,68	0,69	21,21	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,60	0,30	22,69	0,00
6	5,00	6,00	1,00	1,11	0,11	13,20	0,00
7	6,00	7,00	1,00	2,08	0,13	8,96	0,00
SUM 1- 7	0,00	7,00	7,00	1,39	0,55	22,75	0,00

Kraterreis - Plukkprøver.

Tapning i lastetverrslag nr. 87
ved transportort nr.
i strosse nr. 8
i malmsone nr. VII.

Hver prøve tatt i felt 1,0 m² i et belte over reisa.
Tatt fra østre til vestre kant.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNACKPRØVE NIVA: LTV85N8

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	1,28	0,08	7,58	0,00
2	1,00	2,00	1,00	2,04	0,80	15,97	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,16	1,04	30,06	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,39	0,94	30,36	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,80	0,79	16,66	0,00
6	5,00	6,00	1,00	1,12	0,25	13,32	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,90	0,39	19,09	0,00
8	7,00	8,00	1,00	1,46	0,61	28,40	0,00
SUM 1- 8	0,00	8,00	8,00	1,39	0,61	20,18	0,00

Kraterreis- plukkprøver.

Tapning i lastetverrslag nr. 85 ved transportort nr.
i strosse nr. 8, i malmsone nr. VII.
Hver prøve tatt i felt 1,0 m² i et belte over reisa. Tatt
fra østre til venstre kant.

Prøvene ble tatt 20.05.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: LTV87NB

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	1,11	0,51	13,96	0,00
2	1,00	2,00	1,00	2,07	0,62	31,60	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,53	0,40	24,89	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,33	0,29	19,04	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,96	0,27	14,64	0,00
6	5,00	6,00	1,00	1,94	0,72	27,36	0,00
7	6,00	7,00	1,00	1,27	0,30	25,06	0,00
8	7,00	8,00	1,00	2,02	0,27	14,55	0,00
SUM 1- 8	0,00	8,00	8,00	1,65	0,42	21,39	0,00

Kraterreis - plukkprøver.

Tapning i lastetverrslag nr. 87 ved transportort nr.
i strosse nr. 8, i malmsone nr. VII.
Hver prøve tatt i felt 1,0 m² i et belte over reisa. Tatt
fra østre til venstre kant.

Prøvene ble tatt 20.05.1987.

GJENNOMSNITTETS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: LTV8698

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	0,85	1,85	31,99	0,00
2	1,00	2,00	1,00	0,49	0,78	28,42	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,12	0,89	28,86	0,00
4	3,00	4,00	1,00	0,38	0,61	33,13	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,78	1,48	38,08	0,00
6	5,00	6,00	1,00	1,00	0,86	23,52	0,00
SUM 1- 6	0,00	6,00	6,00	0,77	1,08	30,67	0,00

Kraterreis - plukkprøver.

Tapning i lastetverrslag nr. 86 ved transportort nr.
i strosse nr. 8, i malmsone nr. VII.
Hver prøve tatt i felt 1,0 m i et belte over reisa. Tatt
fra østre til vensre kant.

Prøvene ble tatt 20.05.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: LTV8898

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	1,46	3,41	37,46	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,36	1,25	39,99	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,39	1,66	27,96	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,16	1,33	38,81	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,08	1,81	37,05	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,86	1,38	34,06	0,00
SUM 1- 6	0,00	6,00	6,00	1,22	1,81	35,89	0,00

Kraterreis - plukkprøver.

Tapning i lastetverrslag nr. 88 ved transportert nr.
i strosse nr. 8, i malmsone nr. VII.
Hver prøve tatt i felt 1,0 m² i et belte over reisa.
Tatt fra østre til venstre kant.

Prøvene ble tatt 20.05.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: LTV808N3

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	1,91	0,94	30,72	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,97	0,41	31,07	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,08	0,82	28,70	0,00
4	3,00	4,00	1,00	2,71	0,93	32,06	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,23	0,76	31,86	0,00
6	5,00	6,00	1,00	1,85	0,23	32,89	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,45	0,33	10,14	0,00
SUM 1- 7	0,00	7,00	7,00	1,60	0,63	28,21	0,00

Kraterreis - plukkprøvene:

Tapning i lastetverrslag nr. 85, Ltv 808N3, ved transportort nr. 808, i strosse nr. 8/818 N), i malmsone nr. VII.

Hver prøve ble tatt i et felt av en kvadratmeter i et belte over hele reisa. Disse prøvene ble tatt fra østre til vestre kant av reisa.

Tverrfjellet, 10.04.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: LTV808N4

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	1,54	1,01	41,33	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,12	0,22	47,72	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,51	0,27	28,42	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,58	0,44	24,62	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,28	1,04	26,32	0,00
6	5,00	6,00	1,00	1,51	0,61	23,96	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,75	0,85	26,08	0,00
SUM 1- 7	0,00	7,00	7,00	1,33	0,63	31,21	0,00

Kraterreis - plukkprøvene:

Tapning i lastetverrslag nr. 87, Ltv 808N4, ved transportort nr. 808, i strosse nr. 8 (818 N), i malmsone VII.

Hver prøve ble tatt i et felt av en kvadratmeter i et belte over hele reisa. Disse prøvene ble tatt fra østre til vestre kant av reisa.

Tverrfjellet, 10.04.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVÅ: LTV808S3

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	1,07	0,38	38,09	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,00	0,46	24,38	0,00
3	2,00	3,00	1,00	0,90	0,56	26,52	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,21	0,36	33,22	0,00
5	4,00	5,00	1,00	1,46	0,24	36,80	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,81	0,18	8,61	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,61	1,05	19,48	0,00
SUM 1- 5	0,00	5,00	5,00	1,13	0,40	31,80	0,00
SUM 1- 7	0,00	7,00	7,00	1,01	0,46	26,73	0,00

Kraterreis - plukkprøvene:

Tapning i lastetverrslag nr. 86, Ltv. 808S3, ved transportort nr. 808, på nivå 8 øst , i malmsone VII.

Hver prøve ble tatt i et felt av en kvadratmeter i et belte over hele reisa. Disse prøvene ble tatt fra den østre til den vestre kant av reisa.

Tverrfjellet, 08.04.1987.

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV PIGGPRØVER

KNAKKPRØVE NIVA: LTV808S4

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	2,17	0,31	41,67	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,14	0,94	22,76	0,00
3	2,00	3,00	1,00	2,59	0,49	28,00	0,00
4	3,00	4,00	1,00	2,02	0,32	23,98	0,00
5	4,00	5,00	1,00	2,27	0,27	39,13	0,00
6	5,00	6,00	1,00	1,39	0,72	29,92	0,00
7	6,00	7,00	1,00	2,40	0,77	38,84	0,00
8	7,00	8,00	1,00	2,85	0,69	36,84	0,00
SUM 1- 8	0,00	8,00	8,00	2,10	0,56	32,64	0,00


Kraterreis - plukkprøvene:


Tapning i lastetverrslag nr. 88, Ltv 808S4, ved transportort nr. 808, i strosse nr. 8/838, 708 og 827 SØS), i malmsone VII.

Hver prøve ble tatt i et felt av en kvadratmeter i et belte over hele reisa. Disse prøvene ble tatt fra østre til vestre kant av reisa.

Tverrfjellet, 10.04.87.

5/835





se nr. 4.

Strosse nr. 5.

Strosse 5, på laste-transportort
Situasjon pr. 22. 12. 1987, kl. 11.15

Profil ved Bh

Full med stein av gråene
og middels store med
mest av de samme med
med 20-30% silt og
malm

E-feste.