



Bergvesenet rapport nr 6484	Intern Journal nr	Intern arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra arkiv Folldal Verk AS	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig ngr	Fortrolig fra dato:
Tittel Tverrtjellmalmens eventuelle fortsettelse mot øst				
Forfatter Karl Ingvaldsen		Dato År 1979	Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)	
Kommune Dovre	Fylke Oppland	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 15193	1: 250 000 kartblad
Fagområde Geologi	Dokument type	Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Tverrtjellet		
Råstoffgruppe Malm metall	Råstofftype Cu			
Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Håndskrevet notat om mulighetene og egnede studier for å kartlegge disse videre.				

4.1.79. 3.

P.H. Trupfjellmalmen eventuelle fortættelse mot øst.

Oppgave: Pårissning av malmen på østtiden av fjellstrømen /
spredningsområden som faller rett (ca 90°) mot øst og
er ca 100 m mektig. Fortættelse av miljøet?

Muligheter: Østmalmen er reodub ("kiftmalmen") eller den finnes
(1 og 2.) et eller annet sted ~~eller~~ en fortættelse av
malmen foringen som er kjent på østtiden. På grunn av
den topografiske, ikke bare gitt en vei og i ett trinn, men
fallet av gassen opp og ned.

Ansvar: Studie av spredningsområden, karakter og forløp.

- 1) Data fra slivningene, visuelle karakteristika, glide-
plan, struktur, mineralisering, ledningsevne, klem-
ting mineraler, analyse, vannanalyse (fukt- og syrestoffer), koordinater
Fallet på fjellstrømmen i forhold til mulige berg. og trær.
- 2) Kartlegging av forløpet og hjelp av geofysikk, E.H.
og seismikk, minst et par for hen. mot. seg og mot.
Taktologien i terrenget, morfologi. Koordinat-
punkter. Regional taktikk. Etterdrag, flyfoto og
markeringer i terrenget ved delvis meddelte
kennetegn, kilder. Holdning i den flaten. Markering av
forløp.
- 3) Kartlegging, geologisk i detalj om et område som dekker
bege tiden av utgangen av landet det er nok om det
for å kartlegge om det er en konesjon mellom
i Bergstun på begge sider. Mineralogisk og kjemisk
analyse som kontroll.
- 4) Slutning fra tidligere geofysisk kartlegging. "Gjennom-
 eller forløpet og karakteren av midtledningen.
Vurdering av dybde. Er den kjente malmen omgitt
av "geofysisk eller kjemisk halo. Øst- og vest
i karakteren av den kjente malmen, - Retninger og
arrangement av kjente malmen.
- 5) litteratur oppgaver om lignende situasjoner ved slippe-
soner og forkastninger. - Erfaringer fra andre prosjekter.
Etvisle sannsynlighet for den endelige relativbevegelse.

Endt prosjekt innen oppmåling leting. Enn styring komite.

4.1.79. 5.

P.H. Trupfjell malmenes eventuelle fortættelse mot øst.

Oppgave: Pårissning av malmen på østtiden av fjellstrøkingen /
sprukkesonen som faller rakt (ca 0°) mot øst og
er ca 100 m bred. Fortættelse av miljøet?


Hint: Østmalmen er reodub ("kiftmalmen") eller den finnes
(1 og 2.) et eller annet sted ~~eller~~ en fortættelse av
malmen finnes som er kjent på østtiden. På østtiden
har tidligere vis. ikke bare gått en vei og i ett trinn, men
fallet er ganske opp og ned.


Ansvar: Skilte av sprukkesonen, karakter og forløp.

- 1) Data fra skiltingene, visuelle karakteristika, glider-
plan, struktur, mineralisering, ledningssone, kjem.
ting mm. analyse, vannanalyse (fane- og grunnstoffer), koordinater
Fallet på sprukkesonen i forhold til miljøet beregnet.
- 2) Kartlegging av forløpet ved hjelp av geofysiske, E.H.
og seismiske, minst et par- tre km. mot. og av sort.
faktografier i terrenget, morfologi. Koordinat-
punkter. Regional tektonikk. Ederdrag, flø/plø og
markeringer i terrenget ved delvis omrisset
kann finne, kilder? Helling i den flaten? Helling av
fjell.
- 3) Kartlegging, geologisk i detalj om det område som dekker
hver tiden av utgående og laust det er nok om det
for å karakterisere om det er en komposisjon
i basaltene på begge sider. Mineralogisk og kjemisk
analyse som kontroll.
- 4) Skiltingen fra tidligere geofysisk kartering. "Skilte"
eller forløpet og karakteren av midlanssonen.
Vurdering av dybde. Er den kjente malmen omgitt
av geofysisk eller kjemisk halo. Øst- og vest
i karakteren av den kjente malmen. - Retninger og
arrangement av kjente malmen.
- 5) Littvis oppgaver om lignende situasjoner ved slippe-
soner og forkastninger. - Erfaringer fra andre forkastninger.
Erste sannsynlighet for den midlige relative bevegelse.


Endt prosjekt innen dyp malen leting. Enn styrings komite.

Fig.





Tegnforklaring:

-  ledende formasjon
-  sterk strömkonsentrasjon
-  svak
-  m svak
-  kabelutlegg for energisering


E.m. kond.målinger 1953

Tverrfjellfeltet

Utsnitt av anomalikart

i GM Rapport nr. 103

Bilag til notat 12. juli 1973



Turammålinger for Folldal Verk A-S

Diagrammet viser areal i antall km² målt pr. 5-årsperiode i tiden 1935 - 1974

Areal totalt ca. 320 km²

BVLI Tekn. rapport nr. 45

NGU

Fig. nr.

RØSTVANGEN.