



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 701	Intern Journal nr	Internt arkiv nr T & F 1655	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv Troms & Finnmark	Ekstern rapport nr NGU 1900/48J	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Innmålinger av borhull, Orrfjell				
Forfatter Gust, Johan		Dato 24.10 1983	Bedrift NGU	
Kommune Salangen	Fylke Troms	Bergdistrikt Troms og Finnmark	1: 50 000 kartblad 14321	1: 250 000 kartblad
Fagområde Boring	Dokument type	Forekomster Orrfjell		
Råstofftype	Emneord			
Sammendrag				

UNDERSØKELSE AV STATENS

BERGRETTIGHETER

1983

NGU-rapport nr. 1900/48J

Innmåling av borhull

Orrefjell, Salangen, Troms



Norges geologiske undersøkelse

Leiv Eiriksons vei 39 Postboks 3006
Tlf. (075) 15 860 7001 Trondheim

Postgironr. 5 16 82 32
Bankgironr. 0633.05.70014

Rapport nr. 1900/48J		Åpen/Forfattet	
Tittel: Innmåling av borhull, ORREFJELL.			
Oppdragsgiver: USB		Forfatter: Johan Gust	
Forekomstens navn og koordinater: Orrefjell 835 450		Kommune: Salangen	
Fylke: Troms		Kartbladnr. og -navn (1:50000):	
Utført: 1.7.-15.7.83		Sidetall: 1 Tekstbilag: Kartbilag: 1	
Prosjektnummer og -navn: 1900 - Undersøkelse av statens bergrettigheter Prosjektleder: Ingvar Lindahl			
Sammendrag: Det ble innmålt 17 hull boret med Hydiafor-maskin og 15 hull boret med Pack-Sack-maskin. På vedlagte kart er hull boret med Pack-Sack-maskin merket P foran nr. Hull nr. P.5 lå enda under snø, men er fra tidligere inntegnet på kart. Hydiafor-hull har nr. 1-17. Pack-Sack-hull har nr. P.1-P.9, P.10-A, P.10-B, P.11'-P.15. Summen av borhull er 33.			
Nøkkelord	Diamantborhull		
	Geografisk plassering		

Ved referanse til rapporten oppgis forfatter, tittel og rapportnr.

INNMÅLING AV BORHULL, ORREFJELL

Feltarbeidet ble utført i tidsrommet 1. juli - 15. juli 1983.

Som fastmerker for de tachymetriske målinger ble det brukt sikre punkter i terrenget som tidligere var innmålt og avsatt på økonomisk kartverk.

Ved avstandsbedømmelse over litt større avstander ble det brukt vertikal-vinkel $< 20^\circ$, og en kan da med tilstrekkelig nøyaktighet sette at den horisontale avstand = avstand mellom avst. trådene $\times 100$. Ved kortere målinger ble det brukt 25 m målebånd.

Det ble innmålt 17 hull boret med Hydiafor-maskin og 15 hull boret med Pack-Sack-maskin.


Borhull nr. 5 (Pack-sack-maskin) lå enda under snø, men er fra tidligere riktig plassert på kart.

Hydiafor-hull har nr. 1-17.


Pack-sack-hull har nr. P.1-P.9, P.10-A, P.10-B, P.11-P.15.

Samtlige hull er inntegnet på vedlagte kartbilag, tegning nr. 1900/48J-01.

Trondheim 24. oktober 1983



Johan Gust



PACK-SACK: P1-P15
HYDIAFOR 1-17

USB 1983 INNMALING AV BORHULL ORREFJELL SALANGEN, TROMS	MÅLESTOKK 1:5000	OBS. J.G.	JULI -83
		TEGN. J.G.	OKT. -83
		TRAC. B.V.A.	OKT. -83
		KFR.	
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE TRONDHEIM	TEGNING NR.	KARTBLAD NR.	
	1900/48J-01	1:50000-1432 I	