



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

BÆRBAR MASKIN HJEMME Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr 7104	Intern Journal nr 	Internt arkiv nr 	Rapport lokalisering 	Gradering
Kommer fra ..arkiv Vestlandske	Ekstern rapport nr BA 5588	Oversendt fra Vestlandske	Fortrolig pga 	Fortrolig fra dato:

Tittel

Vedr. Skrubbehaugen, Skjold

Forfatter

Holmsen H.

Dato År

06.02 1944

Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)

Kommune

Vindafjord

Fylke

Rogaland

Bergdistrikt

1: 50 000 kartblad

12134

1: 250 000 kartblad

Haugesund

Fagområde

Gruveteknisk

Dokument type

Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt)

Skrubbehaugen

Vats grube

Braatvedt

Råstoffgruppe

Industrimineral

Råstofftype

Glimmer

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Omtale av arbeidsforholdene ved driften på Skrubbehaugen. Det vises til at glimmerføringen er god. Vatsgruben beskrives som 2 kupper som hver er 30-40 meter lange og har størst bredde på 8 meter. fallet er på ca. 60 grader.

Det regnes med en månedlig produksjon på 8-10 tonn.

Skisse av gruen på Vats er evdlagt.

Kjennskap til en glimmerforekomst ved Braatvedt, Suldal blir omtalt

24 H

Pozaland

Arendal 6/2.44

Firma Preben L. Gjertsen A.S.
Oslo.

Report nr. 5588

Vedr. Skrubbehaugen, Skjold

Feltet var ved min befaring dennegang snebart, saa jeg fikk bedre oversikt over glimmerføringen paa de forskjellige arbeidsplasser. Produksjonen er nokk ikke kommet opp som den skall og dette kommer av de ulidelige værforholde med sne og regn i det uendelige, som man har hatt i den siste maaned. Folkene har hittil været henvist til aa reise til og fra gruva, da der fremdeles mangler senger og madrasser. Dette maa nu uopholdelig skaffes. Likesaa maa man ha bedre med ovner i brakka. De bitte smaa koksover er satt paa plass, men det burde vært mere praktiske ovne for vedfyring i kassefasong og i brakker altid kokehull i ovenene. Den komfyren som er satt opp er det rene leketøi. Den burde være 3 x saa stor, og maa ved første anledning byttes ut. Jeg gaar ut fra at hovedkontoret forsøker aa rette paa disse forhold.

Saa var det traller ved gruva. Det er jo vanskelig med disse ting. Jeg har nu foranlediget sendt opp 2 traller fra Gjerstad (se vedl. skrivelse til E. Moe), men maa man være ute etter traller og forsøke aa skaffe noen paa lager, da der altid er bruk for dette.

Arbeidet drives i 2 skjæringer paa hovedgangen, hvormed man har den beste glimmerføring. Hovedskjæringen, som drives ekstra under disse 2 skjæringer, staar i glimmergangen, men er stanset i paavente av tralle. - Desuten drives en skjæring paa en parallell gang litt nordvest for smia.

Glimmerføringen er idet hele tatt bra paa alle plasser. Jeg har nu satt paa ytterligere en skjæring som skal drives fra vest mot øst og møte hovedskjæringen ved hengen i den beste glimmersone. Man faar saaledes nu arbeide i 5 skjæringer ialt. Paa alle arbeidsplasser er satt ut akkord og formenn gaar ogsaa inn i disse, saaledes at interessen holdes oppe.

Kompressoren arbeider meget bra. Den gir meget luft og skal jeg ordne med flere boremaskiner. Disse maa være av merket "BÖHLER". - En maskin tar 2 vi fra Hoff som blir ledig nu snart. Videre faar hr. Sunnrønning sende opp fra lager, hvis det finns. Det maa være dette merke paa maskinen, at det blir ensartet med reservedeler. Reservedeler bør ogsaa sendes med. Har man ikke "Böhler" paa lager, faar vi bytte ut fra andre gruber, jeg kan gi opplysninger ang. maskinmerkene ved de forskjellige gruver senere, har ikke notater forhaanden her. - Vi maa regne med 4 maskiner paa Skrubbehaugen da kompressoren er stor nokk og arbeidsplasser mangler det ikke paa. Paa denne maate skal produksjonen snart komme opp. ./.

Som det nu er ordnet faar vi 20 mann i produksjonen. Det øvrige belegg er beskedent og omfatter:

2 snekkere, 1 maskinist og smed, 1 formann, 1 skytebas, 1 mann pluss 2 gutter paa sorteringen.

Vatsgrube nr. (Slåttet)

Den del av gangfeltet, som hittil har været undersøkt, bestaar av 2 fjellkupper som stikker opp av den omliggende myr. Hver kuppe er ca. 30-40 m/ lange med en største bredde paa ca. 8 m.- Mellom begge kupper er 40 m overdekket terreng. Kun den nordligste kuppe er gjenstand for brytning. Man er gaatt inn med en skjæring fra syd ca. 15 m/lang og høide 7 m/. Sidestenen er forholdsvis upresset amfibolit. Gangens fall er vestlåg ca. 60 grader. Glimmeren holder sig vesentlig efter hengveggen, men her og der i den øvrige del av gangen kan man ogsaa finne tildels store flak glimmer. For aa holde sig til den beste glimmersone har vi sloppet noe efter paa liggelsen, saa der nu hovedsakelig brytes med en bredde av ca. 5-6 m.- Arbeidsbelegget er 9 mann og har jeg nu delt det opp i 2 lag som arbeider mot hverandre fra nord og syd. Glimmerføringen er ikke saa god som i Skrubbehaugen og kvaliteten sjeneres ogsaa av meget diamantslipper. Naar arbeidslagene møtes i skjæringen, blir det aa gaa over til kun ett lag som skal ta den siste strasse fra nordsiden ~~gjennom~~ Se skisse. Arbeidet er satt paa akkord og formannen gaar inn i denne.-

Med de nu truffne ordninger i Skjold er brytningen ordnet paa beste og billigste maate og venter jeg nu at vi skal komme opp i 8-10 tonn pr. maaned.

Stiger Graathen har gjort mig opmerksom paa ~~par~~ andre felter i Skjold. Men jeg har ikke villet befare disse denne gang. Venter til helt snebart terreng. Jeg mener ogsaa at stigeren først maa faa konsentrere sig om produksjonen i dette distrikt, saa kan vi, naar produksjonen er tilfredsstillende, ta opp nye felter.- Blandt andre har man fortalt mig om et felt tilhørende skipsreder Kjøde i Bergen. Gruva har været i drift ifjor og ligger ca. $\frac{1}{2}$ mil fra gaarden Braatvett i Suldal med adkomst fra Sand ladested mellem Stavanger og Haugevund. Forekomsten skal ha kolossalt med fin glimmer i ~~par~~ plater paa 15 x 15 cm. og tildels meget mere. Vi bør se paa gruva og omliggende distrikt til vaaren, saa tidlig som sneforholdene tillater det.

Arbeidsgat

Handwritten signature

P.S.

Husk paa aa send op de reservedeler der has til kompressor: Frakfurter Maschinenbau (Pokorny), 6030 lit./min. 38 hk.-Ventiler, stømpelfjære og mest vitale deler i det hele tatt. Stigeren maa for hver gang faa sig tilsendt spalteresultater, ellers vet han jo ikke hvordan folkene arbeider.

Votsgruve (Slättet), Skjölö

1500

Februari 1886

1886

N - S

eredet

ny strasse

gråberg

pyramitt

myr