



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim


Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr 7119	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Vestlandske	Ekstern rapport nr BA 1746/389	Oversendt fra Vestlandske	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Rapport over svovelkisforekomst ved Vandaskog, Sveen, Søndre Bergenhus amt				
Forfatter Egge, Arne		Dato År 11.05 1909	Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)	
Kommune Sveio	Fylke Hordaland	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 11142	1: 250 000 kartblad Haugesund
Fagområde Forekomstbeskrivelse Mineralogi		Dokument type	Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Vandaskog Mølstervåg	
Råstoffgruppe Malm/metall Industrimineral		Råstofftype Py, cpy Flusspat		
Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse I vann- og steinfylt synk, sees 2 striper flusspat, 5 og 10 cm brede, og 60 cm kis som store krystaller i kvarts. bergarten er granitt. Strøklengden er neppelenger enn 20 m fra skjerpet ut fra målinger som ble gjort. Anbefales undersøkelse av kopperinnholdet Vedlegg: Kartskisse over synkområdet. Anvers fra Chr. Münster som rapport til H. Fasting				

RAPPORT

over

En svovkisleforekomst ved Vandaskog, Sveen. Sm.



A. Eggé 11.05.1909

BA 1746 = BA389

Ved gården Vandaskog i Sveen prestegæld ligger en svovkisleforekomst. Afstanden fra Haugesund, er ca. 13 km.

Strøget er ca. nord - syd. Faldet stejlt. Ertsen er svovkis, hvorefter der ogsaa forekommer lidt violet flusspat.

Her er for ca. 30 aar siden arbejdet en del. En synk. er udført - nedrevet hvor dybt vides ikke, da det oplystes at der var fyldt endel sten ~~tilbage~~ i den. Der saaes nu to striber flusspat samt ca. 60 cm. mægtig svovkis i store krydstaller indsprængt i svovkis-kvarts. Da synken nu stod fuld af vand, kunde jeg ikke komme rigtig til at se kisen. Flusspat saaes i indtil 10 cm. mægtighed i en og ca. 5 cm. i den anden stribe. Det var dog kun ca. 2 m. højt der kunde iagttages. Den var forurenet med kvarts, svovkis og kalkpat. Farven var fra blaaviolet til lyst rød.

I svovkisen saaes saavidt endel malakit, hvorfor det antages, at der er en smule kobber i kisen.

Terrenget i strøgets fortsættelse var overdækket, dels af jern og dels af sten. Det er derfor vanskeligt at udtale sig noget bestemt om forekomsten. Men jeg ikke i almindelighed tror noget større paa dannelsen af malakit. Men det turde dog her maaske være værdt at undersøge kobbergeholdet. Forekomsten ligger vistnok i det frie.

Stord den 11 te maj 1909

M A A L I N G E R

ved

daskog Svovelsforekomst, Sveen, Søndre dergenhus AMT


Der foretoges en del maalinge, der viste malm i fortsættelsen saa
nord som syd for synken.

Særlig i profil om 1 ca. 5 meter syd. Det viser sig ved maa-
lingerne at der neppe kan være tale om mere end ca. 20 meter lang linse.
I profil ca. 25 meter syd for synken og et ca. 20 meter nord for samme er om-
rent af virkning slut. Der kan saaledes ikke være tale om at kalde forekomsten
svovels, nu for tiden. Udslagene tyder paa kvartsig svovels eller ogsaa
jerns. Da den kis der henlægger paa berghald var svovels er det vel rimel-
st at antage at der væsentligst har forekommet svovels. Det kan dog tænkes,
man har taget kobberkisen bort og ladet svovelsen ligge. Det lod sig
ikke ikke gøre at faa fat nogen paalidelig prøve fra selve gangen. Der var
at og dertil utilgængeligt paa grund af synken.

Flussat gav ingen virkning paa instrumentet.


Stord den 34-11-1900

E. -



Profilskitse 1:40 af den nordre sluss ved
 Synt ved Vandastog

- ☒ Skis med Kvarts
- ☒ Violet Fluspat
- ☒ Granit



Hr. d. Fasting

Anvers.

Vandaskog og

Mölstrévaag. Jeg fremsender vedlagt Egges rapporter over disse forekomster. Jeg lod ham se paa Mölstrévaag, fordi der gik eventyrlige fortællinger om denne forekomst. Maalingerne viste, at der ikke findes nogen malm -af Egges rapport fremgaar til evidens det samme.

MölstréVandaskog omtales i Kjerulfs Udsigt over det sydlige Norges geologi (1879) saaledes: Kobbererts i og ved gammel granit. Vandaskog grube, n. for Haugesund. L. Moenich: i et glimmerskiferparti i granit. Svovlkis med 1 % Cu. ofte strælekis med kvarts, kalkspat, jernspat, flusspat, spor af blende blvgians." Maalinger med mine instrumenter viste, at forekomsten er en ca 20 m. lang linse, hvis nordligste spidse ligger et par eller nogle 100 meter nord for den gamle synk. Forekomsten fortsætter dog videre nordover som en fattig impregnation, der ophører omtrent 20 m. n. for synken. Det synes ganske utvivlsomt, at denne forekomst er udrivværdig.

Å r b ö d i g s t

Chr. Th. Thomsen

A. Ege -

Norges Geologiske Undersøkelser

Berga
Rapport : 389

MAALINGER

ved

Vandasko, Svovlkisforekomst, Sveen, Søndre Bergenhus AMT


Der foretoges endel maalinge, der viste malm i fortsættelsen saa vel nord som syd for synken.

Særlig i profil en i ca. 5 meter syd. Det viser sig ved maalingerne at der neppe kan være tale om mere end ca. 20 meter lang linse. I profil ca. 25 meter syd for synken og et ca. 20 meter nord for samme er omtrent al virkning slut. Der kan saaledes ikke være tale om at kalde forekomsten drivværdig, nu for tiden. Udslagene tyder paa kvartsrig svovlkis eller ogsaa kobberkis. Da den kis der henlægger paa berghald var svovlkis er det vel rimeligst at antage at der væsentligst har forekommet svovlkis. Det kan dog tænkes, at man har taget kobberkisen bort og ladet svovlkisen ligge. Det lod sig næppe nemlig ikke gjøre at faa fat nogen paalidelig prøve fra selve gangen. Der var brat og dertil utilgængeligt paa grund af synken.

Fluss, at gav ingen virkning paa instrumentet.

Stord den 33-11 te Mai 1889

E. -
Norges Geologiske Undersøkelser
Bergarkivet.



Profilskeizze 1:40 af den nordre stuss ved
synt ved Vandasteg

