



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr 7134	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Vestlandske	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Vestlandske	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Vedr. Ørsdalen				
Forfatter Hattrem, Thor		Dato År 13.09 1953	Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) A/S Norsk Bergverk	
Kommune Bjerkreim	Fylke Rogaland	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 13123	1: 250 000 kartblad Mandal
Fagområde Boring Malmundersøkelser	Dokument type		Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken	
Råstoffgruppe Malm/metall	Råstofftype W, Mo			

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Brev/rapport til dr. Harald Bjørlykk som omfatter oppfølging og rapportering fra de pågående diamantboringer i feltet.
Det foreslås mindre endringer i borpåsett og lokalisering av røskegrøfter som kan benyttes til undersøkelse med kvartslampe.
Vedlagt katskisser i plan og profil.

Thor Hattrem
Bergingenigr

p.t. Ørsdalen Gruber,
pr. Egersund, 13/9-1953

Herr dr. H. Bjørlykke,
afs Norsk Bergverk,
Kr. Augusts gt. 15,
Oslo.

Undertegnede har nu vært "på fjellet" i
Ørsdalen en uke tid for å se til arbeidene
der.

Diamantboringen er nu kommet i
gang igjen efter fastkøping den 4. ds.
Diamantbør Bratt ankom her den 8. ds.,
og efter å ha fått laget en del for-
opbeholding av borstaugen midlertidig
utstyr, fikk han trukket los borsaugen
den 10. ds. og fikk samme dag boret
ca 4 m. Med boringen fredag 11. ds. er
dbr. nr 2 nu ca 70 m. langt.
Boringen vil på onsdag, mandag
den 14 ds. gå på 2 stift, på kl. boringen
til kl. 23 after de 5 friske dagene i
uten, og på kl. 6 til kl. 14 på lørdag.
Maskinstyret for diamantboringen
er i en nok så "rassel" forfatning,
men Bratt mener det er mulig med

forholdsvis små rustninger i få berøst-
styrt i en relativ bruktbar stand.
Løst styrt er imidlertid ikke helt lett
å bore med, bl.a. fordi den motor-
typen som brukes, regulerer for sent,
men med stor påpasselighet fra
boreernes side skal boringen kunne
gå bra. Drøtt mener man på dbr 2
og 3, med henholdsvis 30 m til utst
og 100 m boringlengde, skal kunne opna
i gjennomsnitt 5 m pr. skift eller
ca 60 m pr. nte, så hvis man lot utrust-
sett innstuffer er begge huller boret
ferdig i løpet av de 2 kommende
uker, altså innen lørdag den 26. ds.

Begge diamantbortuller er innegnet
på vedlagte skiss. For dbr 3's
vedkommende har jeg imidlertid
funnet at fallit vil være 50° , da det
dermed er store sannhet for ikke
å komme i konflikt med himmen
av wolframrytters.

På vedlagte skiss har jeg NV
for wolframrytten med blå blyant
avtegnet 2 ristupffer. Særlig de
avtegne profiler er det relativt store
overdekning og jeg vil her foreslå at
vi får alt ferdig, men o.l. fjernt
som luke den malerfiende sonen

bedde; spyling og kisting med stiv
pissarabot, slik at hele riskegriffen
kan gås over med kvaststamper.

Jeg har forløbig satt igang i slik
"riskegriff", og vilde gjerne høre om
de mener en slik avvikking er
av noen verdi, slik at arbeidet
skal fortsettes med griffen med jevn
mellemmørken frem mot slutten med
mot løslasnings quicke.


Arbeidet
Thor Hattum.

Førlegg
i skinn

10 Kopier 9-8-52.

10 - u - 19-11-52.


Skizze an Schaanning grubes malmsone



9/8-52 HBJ

Gammel skjæring

Gammel skjæring



Røsk 4

3

5

Forslag
jord av
dekking

Fall 45°

Dbh. 2
SW

Fall 50°

Dbh 3

ca 15

Røskcarbaidar
ved
Wolframsynken
 $M \approx \text{ca } 1/400$

efter Huse
i Gredalen

12/9-53 TH