



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.  
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 30.12.2019  
Vår ref: 15/00235-33  
Deres ref:

## **Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Akersmyra pukkverk i Lyngdal kommune. Tiltakshaver: Lindland Maskin AS.**

Leiv Erikssons vei 39  
Postboks 3021 Lade  
N-7441 Trondheim

**TELEFON** + 47 73 90 46 00

**E-POST** [post@dirmin.no](mailto:post@dirmin.no)

**WEB** [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no)

**GIRO** 7694.05.05883

**SWIFT** DNBANOKK

**IBAN** NO5376940505883

**ORG.NR.** NO 974 760 282

**SVALBARDKONTOR**

**TELEFON** +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon, datert 31. desember 2014.

### **1. Tildeling av driftskonsesjon**

Lindland Maskin AS, org. nr. 963 654 812, heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Akersmyra pukkverk på deler av eiendommene gbnr. 160/2, 160/15, 160/21, 160/23, 160/24, 162/1 og 162/425 i Lyngdal kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 75 daa og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde for Akersmyra pukkverk i Lyngdal kommune», produsert ved DMF den 13. november 2019, vedlegg 5.

Området er, ifølge tiltakshaver, avsatt til nåværende industri i Kommuneplan for Lyngdal 2014-2025 arealdel, vedtatt den 3. september 2015.

I tillegg er området omfattet av tre reguleringsplaner:

- Fibofabrikken – utvidelse – reguleringsplan for industri, planID 199502, vedtatt den 13. desember 1995.
- Del av Akersmyr gnr. 160/2 – reguleringsplan for industri, planID 199405, vedtatt den 14. april 1994.
- Utvidelse av industriområde Akersmyr gnr. 160/2, vedtatt den 4. september 2003.

Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.



## **2. Vilkår for driftskonsesjonen**

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

### **2.1. Driftsplan**

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

Merknader til vedlagte driftsplan skal rettes senest ved neste ajourføring/revisjon av driftsplanen.

### **2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 1 600 000,-, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 400 000,-, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 1;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende vedlegg 3;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 2.

### **2.3. Bergteknisk ansvarlig**

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

Bergteknisk ansvarlig for uttaket med nødvendige kvalifikasjoner skal være på plass innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak. Innen samme tidspunkt skal Tiltakshaver sende melding til DMF, hvor det skal oppgis navn på den ansvarlige og vedlagt dokumentasjon på at vedkommende fyller kravene til bergteknisk ansvarlig. Dersom vedkommende ansvarlige skal leies inn av virksomheten, skal dokumentasjon for avtale mellom Tiltakshaver og den bergteknisk ansvarlig vedlegges meldingen.

### **2.4. Øvrige vilkår**

- Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.



### 3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Akersmyra pukkverk, med mindre merknader. Det vises til DMFs vurdering punkt 5.4. Foreløpig godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak, vedlegg 4.

### 4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Fylkesmannen i Agder, Lyngdal kommune, NVE Region sør, Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen Region vest, Agder Energi Nett AS samt øvrige høringsinstanser slik det framgår av adresselisten til høringsbrevet og adresselisten til dette vedtaksbrevet. Høringsbrev med vedlegg ble også feilsendt til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.

Høringsperioden var fra 14. november 2019 til 12. desember 2019.

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

#### Lyngdal kommune:

Kommunen beskriver formålet med deres uttalelse innledningsvis i høringsinnspillet. Deretter redegjør kommunen for at tiltakshaver har godkjente planer for industri og råstoffutvinning i området. De viser videre til at produksjonsutstyret blir bedre og at uttaket foregår mer skjermet av omkringliggende terreng. Videre påpeker kommunen at uttaket har stor nærings- og samfunnsmessig betydning for kommunen, og at de nylig har godkjent en kommunedelplan som åpner for en betydelig utvidelse av masseuttaksområdet. Kommuneplanen følges opp med en privat reguleringsplan for utvidelsen av masseuttaket. Ifølge kommunen har tiltakshaver gjort rede for at reguleringsplanen vil bli påbegynt på nyåret. I den forbindelse kommer kommunen med en oppfordring om at tiltakshaver må ta med område hvor det nå søkes konsesjon for også i ny reguleringsplan, slik at hele næringsområdet kan ses i sammenheng. Avslutningsvis viser kommunen til at de ikke kan se at omsøkt driftskonsesjon har uforholdsmessig store negative virkninger på omgivelsene eller miljøet, så lenge krav i utslippstillatelsen, samt hvis eksisterende og nye tiltak beskrives i driftsplanen.

#### DMF sine kommentarer:

*DMF har tatt høringsinnspillet fra Lyngdal kommune til etterretning. Vi legger til grunn at tiltakshaver retter seg etter de eksisterende pålegg og øvrige tillatelser som tiltakshaver er ansvarlig og forpliktet til å etterleve, særlig utslippstillatelsen fra Fylkesmannen og reguleringsbestemmelsene fra kommunen. Overfor tiltakshaver viser DMF til kommunens oppfordring om å ta med også eksisterende område som en del av ny reguleringsplan, og understreker at det som utgangspunkt kun vil være nødvendig å søke om driftskonsesjon for utvidelsen av uttaksområdet.*

#### Rogaland fylkeskommune:

Rogaland fylkeskommune viser til at tiltaket ligger i Agder og at de ikke har merknader til søknaden. De gjør DMF oppmerksom om at høringsbrevet er feilsendt.

#### DMF sine kommentarer:

*DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Høringsbrev og høringsvedlegg ble også oversendt til Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder.*



Fylkesmannen i Rogaland:

Fylkesmannen i Rogaland har videresendt høringsbrev og vedlegg til Fylkesmannen i Agder.

DMF sine kommentarer:

*Høringsbrev og høringsvedlegg ble videresendt til Fylkesmannen i Agder.*

Vest-Agder fylkeskommune:

Fylkeskonservatoren opplyser i høringsinnspillet at det ikke er kulturminner innenfor omsøkt konsesjonsområde. Videre viser Fylkeskommunen til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder, hvor målet er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene i regionen. Ifølge Fylkeskommunen grenser uttaksområdet til Litleåna, et sidevassdrag til Lygna, som er oppført med svært dårlig økologisk tilstand. Målet er at Litleåna skal nå målet om god økologisk tilstand i 2022-2027. Fylkeskommunen legger til grunn at det ved søknad om driftskonsesjon tas hensyn til vannforekomsten. De har ingen innvendinger mot at det gis konsesjon, under forutsetning av at vannforekomsten Litleåna blir tatt hensyn til.

DMF sine kommentarer:

*DMF oppfordrer med dette tiltakshaver om å sette seg inn i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder. Vi forutsetter at dere setter dere inn i vannforvaltningsmålene som fremgår av planen og foretar nødvendige avbøtende tiltak for å unngå at den økologiske tilstanden i Litleåna forverres.*

Statens vegvesen Region sør:

Statens vegvesen hadde ingen merknader til søknaden.

DMF sine kommentarer:

*DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning.*

Kjell Are Nodeland, Leif Arne Hystad og Arnfinn Jensen:

Merknadene til søknaden er gjengitt i sin helhet under:

**«Punkt 1.**

Uttak av masse mot vest (boligfeltet Oftebro Terrasse) må ikke komme nærmere gangvei/sti enn 4 m. Det må settes opp en permanent og solid sikring på toppen av bruddet, -noe som ikke er tilfelle i dag på tross av at dette har vært forutsetning fra 1. konsesjonssøknad. Gangveien benyttes av mange, både barn og voksne, - til å komme inn i turterreng.

**Det er et krav fra vår side at gangveien ikke blir ødelagt og fortsatt kan benyttes for å komme inn i turterreng.**

**Punkt 2.**

Bruddveggen bør være slik at den stopper mest mulig støy. Ved å skrå bruddveggen, slik som beskrevet i søknaden, vil det etter vår vurdering føre lyden inn i boligfeltet. Topografien på oversiden av bruddveggen i nordvest vil sannsynligvis forsterke lyden til våre boliger.

**Vårt krav er at bruddveggen beholdes slik den er i dag og det blir utarbeidet et støysonekart av en nøytral og sakkyndig instans. Målingene må foretas med full drift ved både pukkverk og Alloc.**



Det må fastsettes grenser for tillat støy i tråd med gjeldene forskrift om begrenning av forurensning kapittel 30 - forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel og sikre at dette nivået blir overholdt.

I følge forskrift for grenseverdier for støy skal det utføres kartlegging og tiltaksutredning. En slik utredning bør gjøres før en evt tillatelse til masseuttak blir gitt.

### Punkt 3.

Mobile knuseverk må plasseres slik at de ikke virker forstyrrende for beboere i Oftebro terrasse. Knuseverk bør plasseres på gnr/bnr 160/15.

Slik det er søkt om, - med plassering tett på boligområdet vil dette virke meget forstyrrende.

Et alternativ, som fra vår side ikke er ønsket, men som vil være bedre enn det omsøkte, er at knusemaskinene flyttes tett på skjæringen forutsatt at denne ikke er skrådd men beholdes loddrett som i dag (jfr. pkt. 2).

### Punkt 4.

Sprengninger og knusing skal foregå fra mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 16.00.

Naboer skal være varslet om når sprengning skal finne sted.

Naboer i denne sammenheng må være beboere i Oftebro terrasse fra og med Oftebro terrasse 4 og oppover.

### Punkt 5.

Produksjonsutstyr som knusemaskiner etc. skal primært være innebygd for å hindre vindflukt. Alternativt skal det benyttes et vannpåsprøytningsanlegg ved knusing, sikting og transport med transportbånd.

Våre boliger i Oftebro terrasse har vært plaget av støy fra knusemaskiner helt fram til dag, samtidig som vi får mye støy fra Alloc fabrikken. Det er tidligere stadfestet, av konsulent innleid av Fibo fabrikken (nå Alloc), at terrenget opp til boligene virker som en trompet og forsterker lyden. Vi ber derfor på det sterkeste om at det tas hensyn til våre kommentarer og at det blir iverksatt tiltak som vil begrense støy og støv til våre boliger jfr. punkt 2. For å unngå ytligere støyproblemer ber vi om at det settes begrensninger på at det ikke skal være drift i anlegget mellom kl 20.00 og 07.00 samt i helger».

### DMF sine kommentarer:

*Punkt 1: Når det gjelder grensene for konsesjonsområdet, er grensene lagt til grunn ut ifra gjeldende plantillatelse, herunder kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner for området. Hvorvidt gangveien det vises til i høringsinnspillet inngår i dette området, har DMF ikke tatt stilling til ved behandling av søknaden, da vi kun har tatt utgangspunkt i kommunens plantillatelser for området. Tiltakshaver skriver i sin driftsplan at det høyeste arealet mot stien vest for bruddet skal senkes og tilrettelegges for revegetering. I tillegg har tiltakshaver planlagt at massene som skal legges opp i deponi langs bruddkant skal benyttes til voll/skjerming mot sti og bebyggelse i vest. Dette tyder på at tiltakshaver skal bevare stien. I tillegg fremgår det av driftskartene til tiltakshaver at det skal sikres langs bruddkanten i dette området.*

*Punkt 2: Ut ifra tiltakshavers driftsplan, skal bruddkanten istandsettes suksessivt ved å påføre avdekkingsmasser. Dette vil på sikt også bidra til å redusere støy. Dersom bruddkanten skulle bli stående uten istandsettningstiltak og uten palledrift, ville det være snakk om en loddrett bruddvegg på 20-50 meter. DMF kan ikke gå god for at*



dette er bergfaglig forsvarlig, verken for tiltakshaver selv eller omgivelsene med tanke på sikkerhet. DMF vil ikke godkjenne et driftsopplegg hvor det blir lagt opp til en gjenstående bruddvegg i denne størrelsesorden. Vi oppfordrer tiltakshaver til å inngå dialog med høringsinstansene/naboene med tanke på den suksessive istandsettingen. Dersom dere i samråd blir enige om at det underveis i driften er mest hensiktsmessig om bruddveggen får stå uten at det tilføres avdekkingsmasser underveis pga. støydemping, er dette noe DMF er åpen for å godkjenne.

**Punkt 3:** Tiltakshaver legger i sin driftsplan opp til at plasseringen av det mobile knuseverket vil kunne variere noe under etappe 1. Blant annet av hensyn til miljø og intern transport av masser, vil det mest hensiktsmessige være om knuseverket kan plasseres nært inntil uttaksområdet. Det mobile knuseverket vil på sikt bli omdisponert og flyttet til gbnr. 160/15, da under drift i etappe 3. Det er heller ikke hensiktsmessig eller forsvarlig å plassere det mobile knuseverket tett inntil skjæringen. Vi oppfordrer tiltakshaver om å vurdere plasseringen av det mobile knuseverket etter vær- og vindforhold og søke å oppnå å redusere støy mot omgivelsene så godt det lar seg gjøre.

**Punkt 4:** Tiltakshaver har en egen utslippstillatelse for pukkverket som er gitt av Fylkesmannen. Av den følger det at sprengning er tillatt mandag-fredag i tidsrommet 07:00-16:00, samt at øvrig produksjon, intern transport og transport ut med lastebil kan foregå mandag-fredag mellom 06:00-18:00 og lørdag 08:00-16:00. Det er opp til Fylkesmannen å sette ytterligere begrensninger dersom det skulle bli nødvendig for å overholde støybegrensningene, som også fremgår av utslippstillatelsen punkt 3.1. I utslippstillatelsen er det også satt særlige krav til sprengning, herunder varsling av alle naboer innenfor en avstand på 300 meter dersom ekstraordinære forhold gjør det nødvendig å sprengte utenfor normalt tillatte tidsrom. Varsling skal skje ved personlig besøk, telefon, samt at sprengningen skal journalføres. Dagen etter at slik sprengning har funnet sted, skal tiltakshaveren varsle Fylkesmannen om dette og redegjøre for ekstraordinære forhold. I tillegg skal alle sprengninger varsles på forhånd til bedriftene i Fiboveien 26. Forurensningsforskriften gir ikke noe nærmere definisjon av nabo enn det som følger av forurensningsforskriften § 30-1 siste ledd, hvor nabo er omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager. Rutiner for varsling følger av forurensningsforskriften § 30-8. DMF ser ingen grunn til å stille ytterligere skjerpene vilkår utover det som allerede fremgår av forurensningsforskriftens bestemmelser samt det som er stilt av vilkår i Fylkesmannens utslippstillatelse. I og med at Fylkesmannen er fagmyndighet for forurensningsregelverket er disse forholdene tilfredsstillende faglig ivaretatt og vurdert gjennom utslippstillatelsen.

**Punkt 5:** Avbøtende tiltak med tanke på utslipp til luft og støvdempende tiltak fremgår også av tiltakshavers utslippstillatelse, herunder punkt 2 og underpunkt 2.1. DMF mener at de momentene høringsinstansen her påpeker er tilfredsstillende ivaretatt gjennom utslippstillatelsen, og ser ikke grunn til å stille ytterligere vilkår utover dette. Merknader som gjelder begrensninger utover det Fylkesmannen allerede har bestemt gjennom sin innskrenkning av forurensningsforskriftens bestemmelser i gjeldende utslippstillatelse, bes rettet til Fylkesmannen da det er de som er rette myndighet til håndheving av forurensningsregelverket.

Asbjørn Akersmyr og Astri Madland:

Høringsinnspillet er gjengitt i sin helhet:

«Vi syns fremdeles det er underlig at et pukkverk blir liggende mellom to etablerte byggefelt i det området hvor kommuneplanen sier de to sentrene skal bindes sammen. Men, slik er det nå.



Vi mener det har blitt skylt ut mye sand og stein i elva på grunn av store nedbørmengder og knuseverkets aktivitet. Det påvirker elvas løp.  
Bøtemiddel: Tiltakshaver må rydde opp i elva og i bekken. Sikre vanning ved knusing og sikre området enda bedre for avrenning til elva og ved transport ut av området.

Vi er fremdeles bekymret for støv i elva og på eiendommene våre. Elva blir jo kalka for å opprettholde og få tilbake den stede gna laksen mens støvet og avrenning fra knuseverket forringer laksens levevilkår. Enkelte dager med lite avdrift er det fremdeles en del nedfall av støv, og vi er bekymra for det vi puster inn.  
Bøtemiddel: Vi mener at det må tas regelmessige prøver av vannkvalitet og luftkvalitet under og etter knusing.

Kanskje det blir mer trafikk ved evt økt uttak av masse. Veien er fremdeles ikke laget for industri og store kjøretøy.  
Bøtemiddel: Kommunen har et ansvar for å utbedre veien og vedlikeholde bedre.

Vi opplever at det er dårlig sikring av skrenter i området. Det kan være farlig både for dyr og mennesker.  
Bøtemiddel: Stabile og sikre gjerder langs alle stuffer.

Vi ønsker at det planlagte etterbruket av området for masseutvinning skal være helt sikret uavhengig av konjunkturer og marked, økonomi og etterspørsel.  
Bøtemiddel: Sikre at det er midler til opprydding i masseuttaket og tilbakeføring av områdene.

DMF sine kommentarer:

*Plan- og reguleringsmessige forhold, herunder plassering av uttaket/utvinningsområdet, er ikke gjenstand for behandling av konsesjonssøknaden etter mineralloven. Her har DMF tatt utgangspunkt i det som er gjeldende plangrunnlag for området på nåværende tidspunkt. Det er kommunen som er rette myndighet for merknader knyttet til arealbruk og planlegging av denne. Når det gjelder konkrete vilkår og bestemmelser knyttet til avrenning/utslipp til vann, viser DMF til forurensningsforskriften § 30-5 og tiltakshavers egen utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Tiltakshaver har fått vilkår fastsatt av Fylkesmannen med tanke på at avrenning ikke skal medføre nedslamming i primærresipient. Fylkesmannen kan kreve tiltak dersom finpartiulært materiale og/eller kjemikalier skaper problemer. Det er Fylkesmannen som er rette myndighet for oppfølging av vilkårene satt i utslippstillatelsen, og merknader vedrørende dette bes rettet til Fylkesmannen. Måling av utslipp til vann følger av forurensningsforskriften § 30-9 bokstav b). I og med at forurensningsforskriften er et regelverk tiltakshaver selv er ansvarlig for å følge opp og etterleve, ser vi det ikke som hensiktsmessig å stille tilleggsvilkår knyttet til dette. Når det gjelder sikring av området, skal dette være på plass i henhold til mineralloven § 49. Tiltakshaver skal både iverksette og vedlikeholde sikringstiltak for hele området slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Ifølge tiltakshavers driftsplan er det satt opp sikringsgjerde slik det er vist på driftsplankartene. Dersom dette ikke er i samsvar med realiteten, bør dette dokumenteres og meldes inn som en bekymring hos oss. DMF understreker overfor tiltakshaver viktigheten av at området sikres tilfredsstillende, og ber om at manglende sikring utbedres/settes opp omgående. Når det gjelder anførsel knyttet til økonomisk sikkerhet for opprydding i masseuttaket, viser DMF til at vi stiller vilkår om dette i vedtakets punkt 5.11.*





Ingrid Svinstad og Sverre M. Svinstad:

Høringsinnspillet er gjengitt i sin helhet:

«Undertegnede er nabo til pukkverket. Vår bolig ligger langs Åsanveien mellom pukkverk og Fiboveien. All transport til og fra pukkverket passerer vår eiendom. Vi mener det bør stilles strenge krav til det ytre miljø for å ivareta den nærliggende elva, samt mest mulig redusere støy og støvplager.

Støy: Viktig at støy vil ligge innenfor de aksepterte grenseverdier og at det utføres jevne målinger også av nøytrale instanser. Driftstiden bør tilpasses for å tilfredsstille de støykrav som gjelder. Det hadde vært av stor betydning om pukkverket kunne innstilt produksjonen et par uker i fellesferien.

Støv: Slik situasjonen har vært til nå har vi svært sjelden vært plaget med støv direkte fra pukkverket. Vi har derimot store støvplager med all støv og finsand som følger med dekkene til transportørene fra pukkverket og ut på den kommunale veien.

Sanden/støvet legger seg langs/på veien og når det blir en tørr periode støver det inn på vårt uteområde. Det legger seg som belegg på både hus, biler og alt som befinner seg her. Håper det kan stilles krav for å unngå nedstøving i fremtiden.

Elva: Som kjent er Litleåna en gyte-elv for den gamle laksestammen. Vi anser det som svært viktig å unngå tilslamming av elva og bekken som renner i nærheten av pukkverket.

Trafikk: For å komme til og fra pukkverket må en i dag kjøre gjennom Rom boligområde. Eventuelt også passere handelsområde på Rom. Det ferdes mange myke trafikanter som må krysse denne veien. Det bør vurderes om dette er en akseptabel adkomst til pukkverket i fremtiden.

DMF sine kommentarer:

*Når det gjelder merknader til støv og støy viser DMF til at titlakshaver har en egen utslippstillatelse fra Fylkesmannen som de må rette seg etter. Utslippstillatelsen innebærer at Fylkesmannen på enkelte punkter har innskjerpet kravene i forhold til det som allerede følger av forurensningsforskriftens bestemmelser i kap. 30. Det som er etablert av regime med tanke på oppfølging ligger til Fylkesmannens myndighetsområde. I høringsinnspillet fremkommer det også merknader knyttet til trafikk-/og adkomstsituasjonen til pukkverket. DMF anser dette for å være forhold som best ivaretas gjennom kommune- og /eller reguleringsplan, og mener kommunen er rette myndighet til å vurdere hvorvidt adkomstveien inn til pukkverket er hensiktsmessig. For øvrig viser vi til svar i øvrige høringsinnspill hvor en del av samme tematikk er reist.*

## **5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon**

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m<sup>3</sup> masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det





legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

### **5.1 Utvinningsrett**

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtaler med grunneierne for gbnr. 160/2, 160/15, 160/21, 160/23, 160/24, 162/1 og 162/425 i Lyngdal kommune., som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalene gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

### **5.2 Tiltakets arealmessige status**

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 75 daa og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde for Akersmyra pukkverk i Lyngdal kommune», produsert ved DMF den 13. november 2019.

Området er, ifølge tiltakshaver, avsatt til nåværende industri i Kommuneplan for Lyngdal 2014-2025 arealdel, vedtatt den 3. september 2015.

I tillegg er området omfattet av tre reguleringsplaner:

- Fibofabrikken – utvidelse – reguleringsplan for industri, planID 199502, vedtatt den 13. desember 1995.
- Del av Akersmyr gnr. 160/2 – reguleringsplan for industri, planID 199405, vedtatt den 14. april 1994.
- Utvidelse av industriområde Akersmyr gnr. 160/2, vedtatt den 4. september 2003.

### **5.3 Prosjektets økonomi**

DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

### **5.4 Driftsplan**

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.



Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 75 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 600 000 m<sup>3</sup>. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 45 000 – 50 000 faste m<sup>3</sup>. Det legges opp til drift i 3 etapper. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til industriområde.

Med mindre merknader tilfredsstillende forslaget til driftsplan de krav DMF stiller til planen. DMFs merknad gjelder:

- Adgangsbegrensning med skilt

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Akersmyra pukkverk, kan godkjennes med vilkår om at merknaden rettes senest ved neste ajourføring/revisjon av driftsplanen.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

### **5.5 Bergfaglig forsvarlig drift**

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

### **5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten**

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Roar Lindland som bergteknisk ansvarlig for uttaket. DMF har ikke tidligere registrert vedkommende som ansvarlig for uttaket i sitt register. Søknaden vil bli behandlet fortløpende. Tiltakshaver har på vedtakstidspunktet ikke på plass en bergteknisk ansvarlig for uttaket.



DMF inntar som vilkår i konsesjonen at bergteknisk ansvarlig for uttaket med nødvendige kvalifikasjoner skal være på plass innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver vil ha tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

### **5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning**

Det foreligger Kommuneplan for Lyngdal 2014-2025 arealdel, vedtatt den 3. september 2015 hvor området er avsatt til nåværende industri.

I tillegg er området omfattet av tre reguleringsplaner:

- Fibofabrikken – utvidelse – reguleringsplan for industri, planID 199502, vedtatt den 13. desember 1995.
- Del av Akersmyr gnr. 160/2 – reguleringsplan for industri, planID 199405, vedtatt den 14. april 1994.
- Utvidelse av industriområde Akersmyr gnr. 160/2, vedtatt den 4. september 2003.

#### *Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven*

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er kommuneplan, reguleringsplanene, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført i november 2019) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Førre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.

Søk i artskart har vist funn av elvemusling, gulspurv og sandsvale i nærheten av uttaksområdet. Vi ba i forbindelse med høring av driftskonsesjonssøknaden om informasjon fra Fylkesmannen dersom det var noen fare for at uttaket ville kunne påvirke elvemuslingen registrert utenfor uttaksområdet. I tillegg ba vi om at Fylkesmannen kom med eventuelle konkrete avbøtende tiltak som tiltakshaver kunne iverksette for å redusere eventuelle mulige negative innvirkninger driften ville kunne ha for elvemuslingen. DMF mottok ingen innspill på dette. Vi mottok heller ingen merknader knyttet til registreringene av gulspurv og sandsvale i nærheten av uttaksområdet.

DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og naturmangfoldet i regionen vurderes.

Ut ifra det DMF har kjennskap til, er det ingen andre registrerte masseuttak i umiddelbar nærhet til Akersmyra pukkverk. Miljøspøk og innkomne høringsinnspill har heller ikke avdekket forhold som medfører at totalbelastningen for økosystemet og naturmangfoldet i regionen svekkes på grunn av uttaket. DMF holder imidlertid fast på vår oppfordring om at tiltakshaver må sette seg inn i Regional plan for vannforvaltning



i vannregion Agder, og at dere setter dere inn i vannforvaltningsmålene som fremgår av planen. I forbindelse med dette ber vi om at dere iverksetter nødvendige avbøtende tiltak for å unngå at den økologiske tilstanden i Litleåna forverres som resultat av uttaksvirksomheten.

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

### **5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift**

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Området er i dag sikret med bom på adkomstveien, denne skal bestå i hele driftstiden. Under drift skal det settes opp sikringsgjerde og bruddvegger skal renskes fortløpende.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

### **5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling**

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Massene fra Akersmyra pukkverk anvendes som tilslag til asfalt, betong og entreprenørvirksomhet.

### **5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området**

Etter avsluttet drift skal området benyttes til industriformål. Det er allerede etablert betongproduksjon på ca. 4 daa av arealet. Bruddvegger skal renskes fortløpende og pallene skal istandsettes i takt med uttaket. Det skal fylles tilbake masser inn mot pallene og terrasser dekkes med avdekningsmasser, slik at det blir en mest mulig naturlig skråning mot industriområdet. Det skal etableres permanent flettverksgjerde rundt store deler av uttaksområdet.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

### **5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver foreslår at det som økonomisk sikkerhet bygges opp et fond på kr 300 000, og hvor det avsettes 1,00 kr per m<sup>3</sup> uttak. Alternativt kan det stilles en økonomisk garanti for beløpet fra i dag og fram til fondet når kr 300 000.

#### **5.11.1 Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse**



DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse å være for lavt. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

Forslaget er godt under DMF sine erfaringstall for tilsvarende uttak. Det er blant annet ikke tatt tilstrekkelig høyde for fjerning av konstruksjoner, massehåndtering og arrondering, sikring og beplantning.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 1 600 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på uttakets kompleksitet, massetype, potensiell forurensningsfare, beliggenhet og lokal beskaffenhet. I tillegg har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

#### **5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form**

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

#### *Bankgaranti – oppstartsfasen*

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 400 000,-. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfasen før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet inntil nå på bankkontoen ikke har nådd NOK 400 000,-. Når beløpet inntil nå på bankkontoen har nådd NOK 400 000,-, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

#### *Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse*



Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 1 600 000,- er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,22 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 10 år, det vil si NOK 160 000,- pr år. I søknaden er uttak anslått til ca. 131 000,- tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 1,22 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

### **5.11.3. Rapportering og dokumentasjon**

Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

### **5.11.4. Justering av sikkerheten**

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

## **6. Driftskonsesjonens varighet**

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.



## 7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

### Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.

Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

### Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig.

Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

### Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.

Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

### Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

### Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på [dirmin.no](http://dirmin.no).

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

## 8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.





For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no). Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen  
seksjonsleder

Thomas Furunes  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*

Saksbehandler: Stine Borge Nordskog

Vedlegg:

Vedlegg 1\_Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse\_Akersmyra pukkverk.docx

Vedlegg 2\_Pantsettelseserklæring for enkle pengekrav\_Akersmyra pukkverk.docx

Vedlegg 3\_Påkravgaranti\_Akersmyra pukkverk.docx

Vedlegg 4\_Foreløpig godkjent driftsplan\_Akersmyra pukkverk.pdf



Vedlegg 5\_Konsesjonsområde\_Akersmyra pukkverk.pdf

Mottaker:

Lindland Maskin AS

Åsanveien 41

4580 LYNGDAL

Kopi til:



Lyngdal kommune	Postboks 353	4577 LYNGDAL
Rene Oddvar Søvik	Oftebro Terrasse 11 B	4580 LYNGDAL
Anne-Britt Søvik	Oftebro Terrasse 11 B	4580 LYNGDAL
Johan Remen Evensen	Oftebro Terrasse 16 A	4580 LYNGDAL
Maria Søvik Evensen	Oftebro Terrasse 16 A	4580 LYNGDAL
Fiboveien 26 AS	Fiboveien 26	4580 LYNGDAL
Arne Torstein Koppang Torp	Oftebro Terrasse 14 A	4580 LYNGDAL
Kristi Landa-Netteland	Oftebro Terrasse 11 A	4580 LYNGDAL
Remi André Netteland	Oftebro Terrasse 11 A	4580 LYNGDAL
Hans Petter Omland	Rom	4580 LYNGDAL
May Britt Omland	Rom	4580 LYNGDAL
Karl Audun Lehne	Stokkahagen 4	4022 STAVANGER
Olav Torgny Lehne	Romskogveien 11	4580 LYNGDAL
Jan Arvid Lindland	Åsanveien 62	4580 LYNGDAL
Opplysningsvesenets fond	Postboks 535 Sentrum	0105 OSLO
Stein Rune Lagnes	Oftebro Terrasse 20 A	4580 LYNGDAL
Kirsti Pedersen	Oftebro Terrasse 20 A	4580 LYNGDAL
Thore Søvik	Oftebro Terrasse 18 A	4580 LYNGDAL
Reidun Meberg	Oftebro Terrasse 16 B	4580 LYNGDAL
Alf-Edvin Tønnessen	Oftebro Terrasse 13 B	4580 LYNGDAL
Susanne Tønnessen	Oftebro Terrasse 13 B	4580 LYNGDAL
Turid Ousdal	Oftebro Terrasse 20 B	4580 LYNGDAL
Kaare Lee Lehne	Møgedalsveien 288	4521 LINDESNES
Astri Torhild Madland	Åsanveien 64	4580 LYNGDAL
Reidun Irene Lehne	Møgedalsveien 288	4521 LINDESNES
Øyvind Eiesland	Hagehølveien 25	4580 LYNGDAL
Ingun Merete Eiesland	Hagehølveien 25	4580 LYNGDAL
Sverre Magne Svinstad	Åsanveien 7	4580 LYNGDAL
Ingrid Bjørg Svinstad	Åsanveien 7	4580 LYNGDAL
Asbjørn Akersmyr	Akersmyr	4580 LYNGDAL
Kjell Are Nodeland	Oftebro terrasse 9 B	4580 LYNGDAL
Lejla Sijamija Bahtijar	Oftebro terrasse 9 A	4580 LYNGDAL
Muamer Bahtijar	Oftebro terrasse 9 A	4580 LYNGDAL
Mona Anita Aspvik	Oftebro terrasse 12	4580 LYNGDAL
Arnfinn Jensen	Oftebro Terrasse 12	4580 LYNGDAL
Arleen Turid Hystad	Oftebro Terrasse 10	4580 LYNGDAL
Leif Arne Hystad	Oftebro Terrasse 10	4580 LYNGDAL
Eivind Årnes	Oftebro Terrasse 14 B	4580 LYNGDAL
Thordis Roland	Livdekrona 62	4550 FARSUND
Renate Akersmyr	Åsanveien 80	4580 LYNGDAL
Jonas Evensen	Oftebro Terrasse 18 B	4580 LYNGDAL
Kristine Evensen	Oftebro Terrasse 18 B	4580 LYNGDAL
Liz Mary Søvik	Oftebro lia 46	4580 LYNGDAL
Saman Søvik	Oftebro lia 46	4580 LYNGDAL
Roland Kjellingland	Oftebro Terrasse 20 B	4580 LYNGDAL
Tor-Sigurd Tuen	Tuen 3	4580 LYNGDAL
Rolf Tore Tuen	Tuen 1	4580 LYNGDAL
Lindland Eiendom AS	Åsanveien 41	4580 LYNGDAL
Agder Energi Nett AS	Postboks 794 Stoa	4809 ARENDAL
Norges vassdrags- og energidirektorat Region sør	Postboks 2124	3103 TØNSBERG
Statens vegvesen Region vest	Postboks 43	6861 LEIKANGER



Fylkesmannen i Agder  
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 788 Stoa  
Serviceboks 517, Lundsiden

4809 ARENDAL  
4605 KRISTIANSAND S