



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.  
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 08.06.2018  
Vår ref: 15/01354-21  
Deres ref:

## **Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Setrumsmoen (Sessmoen) i Oppdal kommune. Tiltakshaver: Oppdal Betong AS**

Leiv Erikssons vei 39  
Postboks 3021 Lade  
N-7441 Trondheim

**TELEFON** + 47 73 90 46 00

**E-POST** [mail@dirmin.no](mailto:mail@dirmin.no)

**WEB** [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no)

**GIRO** 7694.05.05883

**SWIFT** DNBANOKK

**IBAN** NO5376940505883

**ORG.NR.** NO 974 760 282

**SVALBARDKONTOR**

**TELEFON** +47 79 02 12 92

### **1. Tildeling av driftskonsesjon**

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 14. august 2015 fra Oppdal Betong AS, med organisasjonsnummer 951 681 536. Oppdal Betong AS, med organisasjonsnummer 951 681 536, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av grus i Setrumsmoen (Sessmoen) på eiendommen gnr./bnr. 77/1 og gnr./bnr. 77/6 i Oppdal kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 21 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområdet, se vedlegg 1.

Området er i vedtak av 21. juni 2017 regulert til område for steinbrudd/masseuttak (Plan-ID 2016004).

**DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning.**

### **2. Vilkår for driftskonsesjonen**

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

#### **2.1. Driftsplan**

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF. Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd



godkjennes av DMF. DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

## **2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 280 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 150 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 2;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, se vedlegg 3;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, se vedlegg 4.

## **2.3. Bergteknisk ansvarlig**

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

## **2.4. Øvrige vilkår**

DMF setter ytterligere tre vilkår med følgende innhold:

- Det skal ikke tas ut masser lenger ned enn inntil 1 meter over grunnvannsstanden.
- Fare for forurensning av grunnvannet og drikkevannskilden, som følge av drift på Setrumsmoen, skal utredes av en person med vannfaglig kompetanse. Dersom utredningen konkluderer med at det må iverksettes avbøtende tiltak, skal driftsplanen oppdateres i henhold til disse ved neste revisjon av driftsplanen.
- Den regulerte konsesjonsgrensen for Setrumsmoen skal settes ut eller markeres, slik at det er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

## **3. Godkjenning av driftsplan**

DMF godkjenner driftsplanen for Setrumsmoen (Sessmoen). Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

## **4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer**

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Oppdal kommune, Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Statens Vegvesen Region midt, NVE, Mattilsynet og omkringliggende naboer.



Høringsperioden var fra 23. mars 2018 til 27. april 2018.

DMF har mottatt høringsinnspill fra Statens Vegvesen, Oppdal kommune, Mattilsynet, Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag. Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

#### Statens Vegvesen Region midt

Forutsatt at transport i forbindelse med masseuttaket forholder seg til veg- og vegtrafikklovgivning og til enhver tid fastsatte bruksklasser for vegnettet, har Statens Vegvesen ingen innvendinger til at søknaden innvilges.

*DMF sin kommentar:*

*DMF tar uttalelsen til etterretning.*

#### Oppdal kommune

Oppdal kommune uttaler blant annet følgende i sitt høringsinnspill:

«I saksframlegget til 1. gangs behandling i bygningsrådet 06.03.17, sak 17/21, er forholdet til miljø, herunder naturmangfold vurdert. Det framgår her at naturtypen «rik sump- og kildeskog» av viktig verdi som ligger i planområdet, er tenkt bevart ved at den i plankartet er vist med hensynssone med tilhørende bestemmelser. Masseuttaket vil ikke foregå i 100-metersbeltet langs Driva. Det er i planen satt av areal for lagring av drivstoff. Av § 5.2.1. i bestemmelsene framgår at lagring skal skje i låsbar container som skal stå på fast dekke utformet slik at eventuell lekkasjer fangs opp. Maksimal mengde drivstoff som kan lagres er 1000 liter. Det framgår i brev av 07.04.17. fra Sør-Trøndelag fylkeskommune at området er befart, og at det ikke er observert automatiske fredete eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med. Uttaksområdet skal etappevis tas i bruk til landbruksformål. Tiltaket vil dermed på sikt ikke få negativ betydning for kulturlandskapet».

*DMF sin kommentar:*

*DMF tar uttalelsen til etterretning, og forutsetter at tiltakshaver til enhver tid driver i henhold til gjeldende reguleringsplan. Videre vises det til at konsesjonsområdet er utarbeidet i samsvar med reguleringsplanen.*

#### Mattilsynet

Setrumsmoen er plassert ved område markert som hensynssone for drikkevann i reguleringsplanen (H110). Videre ligger uttaksområdet i nedslagsfelt (sone3) for drikkevannsforsyning i Oppdal kommune. Soneinndelingen ble utarbeidet i forbindelse med hydrologiske undersøkelser ved etablering av vannverk på Ørstadmoen. Formålet med sone 3 er å redusere belastningen og tilførselen av forurensning til sonene nærmest brønnen på Ørstadmoen.

Mattilsynet vurderer at risikoen for forurensning av grunnvannskilden på Ørstadmoen ikke er tilstrekkelig opplyst i saken. Det følger av reguleringsplanbestemmelsene punkt 4.2.4 at drivstoff, smøreoljer, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares og sikres på en slik måte at det ikke er noen fare for at stoffene kan lekke ut og forurense grunnen. Mattilsynet opplyser at det er flere forhold enn petroleumsprodukter som kan påvirke vannkvaliteten, og dette er ikke tilstrekkelig vurdert.



Videre viser Mattilsynet til følgende punkter som de mener ikke er tilstrekkelig opplyst:

«Som det fremgår av bestemmelsene skal det tas grus helt ned til grunnvannspeilet, men ikke under. Det betyr at en del av løsmasseoverdekningen som tidligere beskyttet grunnvannet i sone 3 over tid forsvinner. Det vil kunne øke forurensningspresset av blant annet bakterier, organisk stoff og næringsalter innover mot beskyttelsessonene nærmere kilden.

Selv om det blir stående igjen en skogrand mot Driva, så vil økt uttak og svekkelse av filtreringsmassene mot Driva kunne medføre at ellevann raskere transporteres mot brønnene, særlig ved flom.

Etter revegetering av området til formål landbruksaktivitet kan det medføre økt tilsig av organisk materiale inn mot vannkildene. Det vil kunne endre smak og egenskaper til vannet. Massene som er tenkt fjernet fra området er som det fremkommer rene og fri for organisk materiale, og har med det gode filtreringsegenskaper for å holde tilbake organisk materiale.

I følge bestemmelsene for Setrumsmoen skal eventuelle eksterne masser tilfredsstillende tilstands klasse 1 angitt i KLIF. Det skal etableres mottakskontroll. I tillegg til rene masser må man også være oppmerksomme på deponering av myrjord. Myrjord består av humuspartikler. Slik jord kan ha ulike egenskaper ut fra blant annet hvilke planter den er dannet av. Myrjord holder godt på vann og har lavt oksygeninnhold. Myrvann vil ofte ha lav pH (ned mot 3.5) på grunn av de kjemiske reaksjonene som de anaerobe organismene utfører. Myrvann er oftest brunt på grunn av frigjort tannin (garvestoff).

Bruk av myrjord kan påvirke grunnvannet negativt pga. høyt humusinnhold og lav pH. Påvirkning av surhetsgraden vil blant annet avhenge av grunnvannets bufferevne. Konsentrasjonen av næringsstoffer og metaller i jorda vil variere ut fra hvor massene tas fra. I tillegg kan konsentrasjonen av metaller og næringsstoffer variere med over 100 % innen 1 m<sup>2</sup> i jordmasser. Det viser at denne type materiale er svært lite homogent».

På bakgrunn av disse forhold anbefaler Mattilsynet at det settes vilkår om at tiltakshaver må dokumentere at tiltaket ikke medfører forurensning av grunnvannet og drikkevannskilden. En slik kartlegging må gjøres av en fagkyndig person.

*DMF sin kommentar:*

*DMF tar Mattilsynets høringsinnspill og faglige vurdering av saken til etterretning. Det følger av driftsplanen at tiltakshaver skal drive ned til ca. kote 505 og det skal ikke tas ut grus dypere enn grunnvannet. Da uttaksområdet er lokalisert i nedslagsfelt (hensynssone 3) for drikkevannsforsyning setter DMF vilkår til konsesjonsvedtaket at det ikke tillates drift lengere ned enn til 1 meter over grunnvannsstanden, se punkt 2.4 og 5.7.*

*På bakgrunn av Mattilsynets faglige vurdering vurderer DMF det som hensiktsmessig å sette som vilkår til konsesjonsvedtaket at faren for forurensning av grunnvannet og drikkevannskilden skal utredes av en vannfaglig person, se punkt 2.4 og punkt 5.7.*



*Begrunnelsen for vilkårene er Mattilsynets faglige anbefaling, fare for forurensing av en viktig drikkevannskilde og tiltakshavers plikt til ikke å forurense etter drikkevannsforskriften § 4.*

#### Trøndelag fylkeskommune

I forbindelse med reguleringsplanprosessen var fylkeskommunen på befaringsplanområdene. Det ble ikke observert automatiske fredede kulturminner eller andre verneverdige kulturminner i planområdet.

Trøndelag fylkeskommune opplyser videre at masseuttaket berører Ørstamoen grunnvannsområde, vannforekomst ID 109-680-G. Avstanden til elva Driva er ca. 100 meter. Fylkeskommunen er opptatt av at tiltaket/Setrumsmoen ikke påvirker miljøtilstanden.

#### *DMF sin kommentar:*

*DMF tar uttalelsen til etterretning, og forutsetter at tiltakshaver varsler Trøndelag fylkeskommune dersom det under arbeid på Setrumsmoen oppdages gjenstander som kan være automatiske fredede kulturminner, jf. Kulturminneloven § 8, jf. § 3.*

*Hva gjelder uttaksvirkningens påvirkning av grunnvannsområdet og elva Driva, viser DMF til Mattilsynets høringsinnspill.*

#### Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag uttaler at uttak av grus kan medføre ulemper i form av støv, støy og økt risiko for trafikkulykker. For støv og støy er dette hensyntatt med god sikring i gjeldende arealplan og reguleringsplan. Fylkesmannen har derfor ingen innvendinger til driftskonsesjonen ut ifra disse to temaene. Uttaksvirkningen kan medføre økt trafikk over tid. Derfor kan det være grunn til å knytte vilkår til konsesjonen ved at det pålegges at tiltakshaver løpende skal vurdere behov for tiltak for å ivareta trafiksikkerheten.

#### *DMF sin kommentar:*

*DMF tar uttalelsen til etterretning, og forutsetter at tiltakshaver ved transport til og fra uttaksområdet forholder seg til trafikkreglene og kontinuerlig vurderer trafiksikkerheten. Derfor vurderer DMF at det ikke er hensiktsmessig å sette vilkår om at tiltakshaver løpende skal vurdere behov for tiltak for å ivareta trafiksikkerheten. For øvrig viser DMF til risiko- og sårbarhetsanalysen punkt 45 og 46 om «Ulykker i form av påkjørsel, ulykke med gående syklister».*

## **5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon**

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m<sup>3</sup> masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det



legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

### **5.1 Utvinningsrett**

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtaler med grunneierne for gnr./bnr. 77/1, gnr./bnr. 77/6 og gnr./bnr. 78/1, som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalene gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

### **5.2 Tiltakets arealmessige status**

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 21 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområdet, se vedlegg 1.

Området er i vedtak av 21. juni 2017 regulert til område for steinbrudd/masseuttak (Plan-ID 2016004).

### **5.3 Prosjektets økonomi**

DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

### **5.4 Driftsplan**

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av grustaket. Beskrivelsen og kart- og snitt- tegninger presenterer det planlagte uttaket av forekomsten innenfor arealet på 21 dekar regulert til formålet. Totalt volum grusreserver som skal tas ut er estimert til ca. 100 000 m<sup>3</sup>. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 10 000 m<sup>3</sup>.



DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Setrumsmoen kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

### **5.5 Bergfaglig forsvarlig drift**

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

### **5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten**

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Ole Tom Tande som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

### **5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning**

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges og DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn.

Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I forbindelse med planprosessen er det gjennomført en konsekvensutredning hvor miljøverdier i området er beskrevet og uttakets konsekvenser for miljø er utredet.

#### *Vurdering etter naturmangfoldloven*

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighe tsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart



(gjennomført den 10. oktober 2018) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. I vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

#### *Avrenning – vurdering etter forurensningsforskriften § 30-6*

Det fremgår av reguleringsplanen at tiltaket kan medføre avrenning ned til resipient. DMF minner om forurensningsforskriften § 30 og meldeplikten til forurensningsmyndigheten ved oppstart av virksomheten. DMF understreker at tiltakshaver plikter å holde seg innenfor de grenseverdiene som er satt i forskriften § 30-6.

#### *Forurensning*

Setrumsmoen ligger i nedslagsfelt (hensynssone 3) for drikkevannsforsyning i Oppdal kommune, herunder Ørstadmoen. Soneinndelingen ble utarbeidet i forbindelse med hydrologiske undersøkelser ved etablering av vannverk på Ørstadmoen. Formålet med sone 3 er å redusere belastningen og tilførselen av forurensning til sonene nærmest brønnen på Ørstadmoen. Oppdal Sentrum vannverk forsyner til vanlig ca. 4300 personer i tillegg til mange andre formål. I enkelte perioder kan opptil 7600 personer bli forsynt fra vannverket.

Mattilsynet uttaler i sitt høringsinnspill at risikoen for forurensning av grunnvannet og drikkevannskilden ikke er tilstrekkelig opplyst i reguleringsplanprosessen, herunder konsekvensutredningen. I følge reguleringsplanbestemmelsene punkt 4.2.4 skal drivstoff, smøreoljer, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares i et område avsatt til denne bruken. Det avsatte området skal sikres på en slik måte at det ikke er noen mulighet for at disse stoffene kan lekke ut og forurense grunnen. Mattilsynet at presiserer at sikringstiltak i forhold til lagring av petroleumsprodukter og andre farlige stoffer ikke er tilstrekkelig til å forebygge varig forurensning. Mattilsynet viser til flere forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst, blant annet at det skal tas ut grus ned til grunnvannspeilet og at revegetering kan medføre økt tilsig av organiske materialer til grunnvannet, som kan endre smak og utseende til grunnvannet.

På bakgrunn av Mattilsynets faglige vurdering av saken og at uttaksvirksomheten er plassert i nedslagsfelt (hensynssone 3) for drikkevannsforsyning, samt at det etter drikkevannsforskriften § 4 er forbudt å forurense drikkevann setter DMF vilkår med følgende innhold:

- Det skal ikke tas ut masser lenger ned enn inntil 1 meter over grunnvannsstanden.
- Fare for forurensning av grunnvannet og drikkevannskilden, som følge av drift på Setrumsmoen, skal utredes av en person med vannfaglig kompetanse. Dersom utredningen konkluderer med at det må iverksettes avbøtende tiltak, skal driftsplanen oppdateres i henhold til disse ved neste revisjon av driftsplanen.





På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.

#### **5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift**

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Tiltakshaver opplyser at masseuttaket i nødvendig grad skal sikres med gjerde og skilting for å unngå ulykker og ukontrollert adkomst av dyr og mennesker.

#### **5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling**

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, vei og anlegg. Tiltakshaver opplyser at råstoffene blant annet skal benyttes til betongproduksjon.

#### **5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området**

Når uttaket er ferdig skal områdene tildekkes med vekstmasser, revegeteres og tilbakeføres til landbruksformål, jf. reguleringsplanbestemmelsene § 3.2.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

#### **5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver har ikke kommet med noe forslag til økonomisk sikkerhet.

##### **5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse**

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 280 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

##### **5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form**

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold



til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

#### *Bankgaranti–oppstartsfase*

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 150 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet inntil nådd på bankkontoen ikke har nådd NOK 150 000. Når beløpet inntil nådd på bankkontoen har nådd NOK 150 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

#### *Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse*

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 280 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,75 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 8 år, det vil si NOK 35 000 pr år. I søknaden er uttak anslått til 10 000 m<sup>3</sup>/år, tilsvarende ca. 20 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 1,75 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

#### **5.11.3. Rapportering og dokumentasjon**

Inntil nådd beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av



om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

#### **5.11.4. Justering av sikkerheten**

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

### **6. Driftskonsesjonens varighet**

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

### **7. Tiltakshavers plikter**

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

#### **Meldeplikt ved oppstart og stans av drift**

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

#### **Driften skal utføres med varsomhet**

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

#### **Forsvarlig sikring og opprydding**

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er



avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

#### **Ansvar for bergteknisk ansvarlig**

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

#### **Rapportering**

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på [dirmin.no](http://dirmin.no).

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

#### **8. Rett til å klage**

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no).

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen  
seksjonsleder

Geir Sigurd Hovig  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*

Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig

Vedlegg:

Kart over konsesjonsområdet.pdf

Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse.docx

Pantsettelseserklæring.docx

Påkravsgaranti.docx



## Driftsplan.pdf

Mottakere:

Oppdal Betong AS – 7340 OPPDAL

Kopi til:

Oppdal kommune	Inge Krokanns v. 2	7340 OPPDAL
Mattilsynet	Postboks 383	2381 BRUMUNDDAL
Fylkesmannen i Trøndelag	Postboks 2600	7734 STEINKJER
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735 STEINKJER
Statens vegvesen Region midt	Fylkeshuset	6404 MOLDE
Norges vassdrags- og energidirektoratet Region Midt-Norge	Abels gate 9	7030 TRONDHEIM
Rune Aalmen Fossum	Båggåstrondvegen 684	7340 OPPDAL
Hevle Eiendom AS	Dovrevegen 638	7340 OPPDAL
Kjell Jostein Loe	Losråket 73	7345 DRIVA
Bjørn Erik Heggvoll	Sætrumsmovegen 115	7340 OPPDAL
Marit Bjerkås	Losråket 48	7345 DRIVA
Arne Loe	Åmotsdalsvegen 10	7340 OPPDAL
Eli Hindseth	Åmotsdalsvegen 10	7340 OPPDAL
Ola Forbregd	Forbregd, Båggåstrondvegen 554	7340 OPPDAL
Per Olaf Tjelflaat	Østbyvegen 1	7540 KLÆBU
Hans Jørgen Loe	Postboks 189	7341 OPPDAL
Stein Richard Outzen	Dovrevegen 751	7345 DRIVA
Ann Magritt Loe	Dovrevegen 751	7345 DRIVA
Toril Eldbjørg Hafsås	Nils Uhlin Hansens veg 50 C	7026 TRONDHEIM
Lars Jørgen Endal	Nils Uhlin Hansens veg 50 C	7290 STØREN
Stein Aasmund Ørstad	Båggåstrondvegen 483	7340 OPPDAL