



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 09.01.2020
Vår ref: 18/01786-15
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Mysusmørbakken massetak i Dovre kommune. Tiltakshaver: Jan Haugen AS.

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 6. april 2018.

1. Tildeling av driftskonsesjon

Jan Haugen AS, org. nr. 880 476 262, heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av løsmasser i Mysusmørbakken massetak på deler av eiendommene gbnr. 93/1 og 93/2 i Dovre kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 62 daa og fremgår av kart med tittelen «Mysusmørbakken massetak i Dovre kommune», produsert ved DMF den 15. november 2019.

Området er i reguleringsplan for «Mysusmørbakken masseuttak» med planID 05110041, vedtatt i kommunestyret den 22. juni 2009, regulert til steinbrudd og masseuttak og vesentlig terrenginngrep.

Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.



Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 750 000,-, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 187 500, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6.

2.3. Bergteknisk ansvarlig

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

2.4. Øvrige vilkår

- Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.
- Tiltakshaver skal søke å bevare uthus med utedo som del av et sammenhengende kulturmiljø representert med den bevarte brakkebygningen. Uthusbygningen med utedo sikres i driftsfasen, ved at denne merkes eller sperres av med midlertidige sperregjerder slik at man unngår utilsiktet skade på bygningen.

3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Mysusmørbakken massetak. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Dovre kommune, Lesja kommune, NVE Region øst, Fylkesmannen i Innlandet, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen Region øst, AS Eidefoss og andre høringsinstanser slik det fremgår av adresselisten til høringsbrevet og adresselisten til dette vedtaksbrevet.

Høringsperioden var fra 15. november 2019 til 13. desember 2019.



Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

Statens vegvesen Region øst:

Statens vegvesen viser til at søknaden om driftskonsesjon er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området. De hadde derfor ingen merknader til at det ble gitt konsesjon i denne saken.

DMF sine kommentarer:

DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning.

Fylkesmannen i Innlandet:

Fylkesmannen anfører at de forventer at føringer i gjeldende reguleringsplan følges opp ved tildeling av driftskonsesjon. Utover dette hadde Fylkesmannen ingen merknader i saken.

DMF sine kommentarer:

DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Vi vil samtidig understreke at tiltakshaver har en selvstendig forpliktelse til å sette seg inn i og overholde de forutsetningene som ligger til grunn for arealtillatelsen, herunder reguleringsplan med bestemmelser. Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning jf. mineralloven § 5.

NVE:

NVE innleder sitt høringsinnspill med å vise til at de ikke er kjent med de lovmessige avklaringene i gjeldende reguleringsplan for området, og viser til at dette ikke følger vedlagt ved høring av søknad om driftskonsesjon. Ifølge NVE er Jora et verna vassdrag, hvor Rikspolitiske føringer gjelder for 100-metersbeltet langs slike vernede vassdrag. I den forbindelse viser NVE til at det er vesentlig for forvaltning av vernede vassdrag at verneformålet ikke forringes. NVE viser til informasjon fra InnlandsGIS og skriver at uttaksområdet ligger mer enn 100 meter fra vassdraget. Uttaket ligger heller ikke innenfor aktsomhetskart for naturfare (NVE Atlas) og berører ikke vassdrag direkte. Videre opplyser NVE om at uttaket ligger i tilknytning til lokalt ledningsnett, og ber derfor om at netteier kontaktes for avklaring av interesser i området.

DMF sine kommentarer:

Når det gjelder høringsvedlegget, vil DMF presisere at gjeldende reguleringsplankart og bestemmelser var en del av høringsvedlegget som er tilgjengelig på våre nettsider i forbindelse med høring av søknaden. I og med at det er driftskonsesjonssøknaden som sådan, ikke plangrunnlaget for uttaket, som sendes på høring, har DMF vurdert at det ikke har vært relevant å inkludere mer enn reguleringsplankart og medfølgende bestemmelser som en del av vårt høringsgrunnlag, slik at det ikke skapes forvirring med tanke på hva DMF ønsker informasjon om. Vårt utgangspunkt er å opplyse saken så godt som mulig jf. forvaltningsloven § 17 ut ifra et bergfaglig driftsperspektiv og med tanke på ressursforvaltning av uttaket av mineralforekomsten. Når det gjelder netteier har de mottatt høringsbrevet på lik linje med andre høringsinstanser på adresselisten. DMF har for øvrig tatt høringsinnspillet fra NVE til etterretning.

Oppland fylkeskommune ved Kulturarv:

Om forholdet til kulturminner sier Fylkeskommunen følgende:



«Det foreligger vedtatt reguleringsplan for Mysusmørbakken massetak (vedtatt 22.06.2009). Forholdet til kulturminner ble i forbindelse med planarbeidet kartlagt. I sørlig del av planområdet og eksisterende massetak var det fra 1942 og til krigens slutt fangeleir for russiske krigsfanger. Nord for fangeleiren lå det gravplass for de russiske krigsfangene. De gravlagte ble etter krigen fjernet og gravlagt på Alfaset. Selve fangeleiren og gravplassen er således borte i dag, det samme er de fleste andre bygninger fra denne perioden. Kun en brakke samt uthus/utedo er tilbake. Den tyske brakkebygningen er i gjeldende reguleringsplan for Mysusmørbakken regulert til bevaring. Fylkeskommunen ba i sin tid om at også uthus med utedo ble regulert til bevaring i planen. Vi kan ikke se at dette ble fulgt opp i vedtatt plan. Uthuset/utedoen ligger innenfor det arealet som i dag er avsatt til masseuttak. Ut i fra forelagte driftsplan synes ikke bygget å bli berørt av de framtidige arealene for videre uttak av masser. Bygget ligger i randsonen til det som skal benyttes som lagerplass for ferdigproduserte masser, kloss i den innregulerte vegetasjonsskjermen. I etterbruks-/istandsettingsplanen ligger uthuset/utedoen i tiltenkt grønnstruktur. Fylkeskommunen vil sterkt anbefale at også uthus med utedo søkes bevart som del av et sammenhengende kulturmiljø representert med den bevarte brakkebygningen. Vi vil videre be om at uthusbygningen med utedo sikres i driftsfasen, ved at denne merkes eller sperres av med midlertidige sperregjerder slik at man unngår utilsiktet skade på bygningen. Ved en eventuell fremtidig omregulering av området, bør man se på muligheten til også å få regulert uthuset/utedoen til bevaring i reguleringsplanen. Gravplassen for de russiske krigsfangene skal, som tidligere nevnt, være flyttet. Vi vil allikevel be om at kulturminnemyndighetene varsles dersom det under graving fremkommer rester etter ukjente graver i områder nært der gravplassen tidligere lå».

DMF sine kommentarer:

DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Vi legger til grunn Oppland fylkeskommune sitt høringsinnspill med tanke på bevaring av kulturminnet, herunder sikring av utedo med uthus. Vi har derfor valgt å stille vilkår i tråd med Oppland fylkeskommune ved Kulturarv sitt innspill. Se vedtakets punkt 2.4. Når det gjelder merknader knyttet til fremtidig regulering av området, forutsetter DMF at dette vil bli gjenstand for vurdering ved en eventuell planprosess i forbindelse med omregulering av etterbruksformål til området.

Oppland fylkeskommune ved Regionalenheten:

Oppland fylkeskommune ved Regionalenheten viser til at de har vurdert saken og oppgir at de ikke har merknader til søknaden under forutsetning at uttaket skjer i tråd med gjeldende reguleringsplan for området.

DMF sine kommentarer:

DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning.

Lesja kommune:

Lesja kommune hadde ingen merknader til saken slik den foreligger.

DMF sine kommentarer:

DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning.

AS Eidefoss:

Høringsinnspillet er gjengitt i sin helhet:



«Vi viser til ovenstående sak og gjør oppmerksom på at Eidefoss Nett har et høyspent- og lavspenitanlegg innenfor/ i grensa mot planområdet. Sjå vedlagte kart. Det forutsettes at «Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg» fortsatt oppfylles ved en endring av terrenget i planområdet. Terrenget i nærheten/under høyspent- og lavspenitanlegg må ved behov sikres mot endringer fra endringene i nærliggende terreng. Før endringer/ blant annet nedsetting av gjerde i planområdet (grense), må Eidefoss Nett kontaktes for kabelpåvisning.

DMF sine kommentarer:

DMF forutsetter at tiltakshaver følger gjeldende lover, regler og føringer på området. Herunder også reguleringsbestemmelsene punkt 2.1 vedrørende avstand til høyspenitanlegg. Videre oppfordrer vi tiltakshaver til å rette seg etter Eidefoss Nett sin oppfordring om at de må kontaktes for kabelpåvisning ved endringer i planområdet, eksempelvis nedsetting av gjerde i planområdet.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1 Utvinningsrett

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for gbnr. 93/1 i Dovre kommune, som dokumentasjon for utvinningsrett. DMF opplyser om at gbnr. 93/2 ifølge grunnboksbladet ble opprettet som matrikkelenhet fra 93/1 i 2012. Grunneier har hatt eiendomsretten til gbnr. 93/1 siden 1993 ifølge grunnboka.

DMF har på bakgrunn av avtale om utvinningsrett på gbnr. 93/1 i Dovre kommune har rett til å ta ut masser innenfor det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.



DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

5.2 Tiltakets arealmessige status

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 62 daa og fremgår av kart med tittelen «Mysusmørbakken massetak i Dovre kommune», produsert ved DMF den 15. november 2019.

Området er i reguleringsplan for «Mysusmørbakken masseuttak» med planID 05110041, vedtatt i kommunestyret den 22. juni 2009, regulert til steinbrudd og masseuttak og vesentlig terrenginngrep.

5.3 Prosjektets økonomi

DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av grustaket. Beskrivelsen og kart- og snitt- tegninger presenterer det planlagte uttaket av forekomsten innenfor arealet på 62 dekar. Totalt volum grusreserver som skal tas ut ned til bunnkoten på nivå +635 er estimert til ca. 218 000 m³. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 15 000 - 20 000 m³. Det legges opp til drift i 2 etapper à en høyde. Høyden på uttaket vil variere, men maks uttakshøyde er 16 m. Uttaket starter i midten av konsesjonsområdet. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende og parallelt med videre drift. I tillegg til driftsfasene presenteres plan for sikring og for avslutning av grustaket.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Mysusmørbakken masseuttak kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstillende de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.



5.5 Bergfaglig forsvarlig drift

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Søkernes kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Rune Haugen som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.

Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I reguleringsplanens planbeskrivelse er det redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på miljø.

Vurdering etter naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført i november 2019) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. I vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Tiltakets konsekvenser for kulturminner

Ifølge høringsinnspillet fra Oppland fylkeskommune ved Kulturarv var det i sørlig del av planområdet og eksisterende massetak fra 1942 og til krigens slutt, fangeleir for russiske krigsfanger. Nord for fangeleiren lå det gravplass for de russiske krigsfangene. Av bygninger er kun en brakke samt uthus/utedo igjen etter dette. I høringsinnspillet viser Fylkeskommunen til at de i reguleringsplanprosessen ba om at også uthus med utedo ble regulert til bevaring i planen. De kunne imidlertid ikke finne at dette ble fulgt opp i vedtatt plan. Fylkeskommunen mener at uthuset/utedoen ligger innenfor det arealet som i dag er avsatt til masseuttak. De har lest driftsplanen slik at de vurderer at



bygget ikke vil bli berørt av de framtidige arealene for videre uttak av masser. I forbindelse med dette kom Fylkeskommunen med en sterkt anbefaling om at også uthus med utedo skulle søkes bevart som del av et sammenhengende kulturmiljø representert med den bevarte brakkebygningen. De ba derfor om at uthusbygningen med utedo skulle sikres i driftsfasen, ved at denne ble merket eller sperret av med midlertidige sperregjerder slik at man unngikk utilsiktet skade på bygningen

DMF støtter seg til de vurderinger som er gjort av Fylkeskommunen i dette henseende. Vi har derfor valgt å stille vilkår slik det fremgår av vedtakets punkt 2.4 med tanke på sikring av uthus/utedo.

DMF minner også om den generelle varslingsplikten i hht. kulturminneloven § 8.

Avrenning/overvann

Tiltakshaver opplyser at overvann ikke har vært noen problemstilling i uttaket. Overvann dreneres i bakken og ansamlinger av overvann har ikke forekommet. En har heller ikke vært i kontakt med grunnvann.

Dersom overvann viser seg å bli et problem, skal det anlegges et sedimentbasseng som samler vannet. Overvann skal under ingen omstendigheter ledes samlet ut av uttaksområdet. Sedimentbassenget anlegges der det mest hensiktsmessig for driften samtidig som overvann fanges opp. Det forutsettes at uttaksbunnen har fall mot bassenget.

I den grad det oppbevares diesel og annet drivstoff knyttet til driften, skal dette være lagret på godkjent tank. Ved lekkasje fra maskiner og utstyr skal dette repareres snarest. Dersom masse har blitt forurenset pga. av lekkasje av olje, diesel el. skal massen graves bort og leveres på egnet deponi.

På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak utover det som fremgår av vedtakets punkt 2.4.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Under drift skal området stenges med låsbar bom/kjetting. Det skal settes opp skilt ved bom langs adkomstvegen. Sikringsgjerde skal settes opp i uttakets yttergrense inntil klimavernsonen slik at hverken husdyr eller mennesker kan gå uhindret inn i uttaksområdet. Hvis det ansees som nødvendig med midlertidig sikring av stuff under drift, vil midlertidige signalgjerder benyttes.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for sikring er tilfredsstillende og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.



5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Løsmassekartet viser at området består av en breelvavsetning. Forekomsten er et terrassert glasifluvialt delta på begge sider av Jori nord for E69. Materialet er grovt. Mektighetene er begrenset til intervallet 0-10 m. Forekomsten er beskrevet som lokalt viktig (NGU) og har følgende fraksjonsdeling (blokk 10%, stein 20%, sand 30% og grus 40%). Ressursen er en lagvis oppdeling med innslag av silt. Massene i området er av god kvalitet og egner seg til vegbygging, anleggsformål, tomteopparbeiding, ledningstraseer, ubunden bruk og kan også være aktuelt som tilslag til asfalt.

5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Driftsområdet har i dag ressurser til drift i ca. 11 - 15 år til, gitt dagens planlagte uttak.

I kommunedelplanen for Dombås er arealet avsatt som næringsareal. Kommunen avgjør om det skal kreves egen reguleringsplan for oppføring av industri/næringsareal. I istandsettingen forutsettes det at arealet skal nyttes til næring/industri. Bygg som er oppsatt i forbindelse med driften av anlegget skal være midlertidige og skal ikke bli stående igjen etter at driften av massetaket er avsluttet.

Ferdig tilvirkete masser fjernes fra området. Eventuelle vrakmasser brukes til å oppnå slakere permanent skråning mot uttakets ytterkant og klimavernsonen. Uttaksbunnen som er det arealet som er aktuell til etterbruk næring, opparbeides/planeres tilnærmet flatt. Areal som ikke brukes til næring/industri som avsluttende skråning mot nord og øst, skal tilbakeføres med stedefegen vegetasjon/lagret toppdekke (humuslag). Dette arealet vil være uegnet til etablering av næring og vil kunne brukes som grøntbelte mellom istandsatt uttak og næringsarealene lengre øst/ nordøst. Permanente skråninger skal ikke være brattere enn 1:1,5.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver har foreslått en økonomisk sikkerhetsstillelse på NOK 349 800. Det er tatt høyde for fjerning av konstruksjoner, arrondering, beplantning, fjerning av forurenset masse, andre direkte avslutningskostnader samt et påslag på 20% for administrasjon av DMF ved en eventuell konkurs.

5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse å være for lav. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.



DMF legger til grunn at størrelsen på den økonomiske sikkerhetsstillelsen beregnes ut fra kostnaden for sikring og opprydding av det areal som til enhver tid er åpent i driftsperioden.

Med åpent areal menes det areal som er avdekket, utdrevne arealer og områder hvor det pågår uttak og/eller annen driftsmessig aktivitet som medfører at området må istandsettes.

DMF legger videre til grunn at størrelsen på den økonomiske sikkerhetsstillelsen må dekke kostnadene ved å engasjere tredjepart for gjennomføring av avslutningstiltakene ved en eventuell konkurs eller tvangsavslutning.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 750 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

Bankgaranti – oppstartsfase

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 187 500,-. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge be løpet inntil innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 187 500,-. Når beløpet inntil innestående på bankkontoen har nådd NOK 187 500,-, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.



Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 750 000,- er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,74 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 12 år, det vil si NOK 62 500 pr år. I søknaden er uttak anslått til ca. 36 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 1,74 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiernes mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.



7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.

Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig.

Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.

Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

Når uttak av grunneiernes mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.



For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen
seksjonsleder

Stine Borge Nordskog
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Stine Borge Nordskog

Vedlegg:

Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse_Mysusmørbakken massetak.docx

Pantsettelseserklæring for enkle pengekrav_Mysusmørbakken massetak.docx

Påkravsgaranti_Mysusmørbakken massetak.docx

Godkjent driftsplan_Mysusmørbakken.pdf

