



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 02.06.2020
Vår ref: 19/00478-26
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Stakkskardet masseuttak i Nærøysund kommune. Tiltakshaver: Nærøysund Kraftbetong AS.

Ladebekken 50
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00
E-POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon mottatt ved DMF 1. mars 2019.

1. Tildeling av driftskonsesjon

Nærøysund Kraftbetong AS org.nr. 884 188 342, heretter kalt «tiltakshaver» eller «tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter lov om erverv og utvinning av mineralressurser (heretter mineralloven) § 43.

Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Stakkskardet masseuttak på del av eiendommene med gårds- og bruksnummer (heretter gbnr.) 208/10, 207/4 og 207/12 i Nærøysund kommune (tidligere Vikna). Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler. Vi har merket oss at det foreligger en avtale mellom Nærøysund kommune og tiltakshaver som beskriver at tiltakshaver får bruke gbnr. 208/7 som riggområde. På bakgrunn av dette presiseres det at dette vedtaket kun omhandler gbnr. 208/10, 207/4 og 207/12, og at det er innenfor disse gbnr. tiltakshaver kan utta masser.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 260 daa og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde Stakkskardet steinuttak i Nærøysund kommune» produsert ved DMF 6. februar 2019, vedlegg 5. Området er i reguleringsbestemmelsene til områderegulering Kråkøya-Stakkskardet havne- og industriområde (heretter omreguleringsplan/planbeskrivelse), vedtatt 24. oktober 2013, regulert til steinbrudd/masseuttak.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.



DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 2 300 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 575 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Før oppstart av drift skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 3;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg 2;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 1.

2.3. Bergteknisk ansvarlig

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

2.4. Øvrige vilkår

Før oppstart av drift skal konsesjonsgrensen for masseuttaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Stakkskardet masseuttak. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Nærøysund kommune, Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland, Reinbeitedistrikt Vestre Namdal, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat, Mattilsynet, Statnett SF, Vital Rørvik AS, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, samt andre høringsinstanser slik det fremgår av adresselisten til høringsbrevet og adresselisten til dette vedtaksbrevet.

Høringsperioden var fra 9. mars 2020 til 6. april 2020.

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

Nærøysund kommune:

Kommunen har i sin uttalelse vedrørende arealbruk vist til at området er avsatt til masseuttak i områderegeringsplanen Kråkøya-Stakkskardet havne- og industriområde. Kommunen viser videre til at det er et krav om at sone 3 utvinnes først. Det følger videre av uttalelsen at det i planbestemmelsen § 3 er et krav om at det utarbeides en reguleringsplan for området etter at uttak av stein er gjennomført. Området kan ikke bebygges eller industri etableres før en slik plan foreligger. Med



bakgrunn i dette anser kommunen søknaden om konsesjon til å være iht. avsatt arealbruk i gjeldende arealplan.

Det følger også av uttalelsen at kommunen har listet opp følgende forhold som må innarbeides i driftsplanen:

«Pkt. 4.5 Sikring

Det må være klare bestemmelser på at område skal være inngjerdet før drift tillates. Områder er delvis inngjerdet i dag. Det mangler blant annet inngjerding mot veg som går over til Kråkøya. Det er også krav etter pbl. §28-2 at det skal være gjennomført sikringstiltak ved bygge og anleggsarbeider.

5.1 Støy

Det må fremkomme klart av driftsplan at det foreligger rutiner som sikrer at støy fra virksomhet ikke fører til at boliger kommer innenfor grenseverdier som tilsier gul støysone.

5.2 Luftforurensning

Det må fremkomme klart av driftsplan at der foreligger rutiner som sikrer at naboer ikke blir utsatt for plager med støv. I denne sammenheng vil det gjelde boligbebyggelse og for industrivirksomhet. Det er etablert fabrikk i stakkskardet som kan bli påvirket negativt ved støvplager. Det må foreligge rutiner for vanning.

6 Avslutningsplan

Område det søkes om konsesjons for består av 3 delområde i gjeldende arealplan, H430_3, H430_4 og H430_5. De samme områdene er delt inn i etappe 1 til 3 i driftsplan. Det er gjennom reguleringsplan krav om at det skal detaljreguleres etter endt uttak. Det bør derfor tas inn som en del av driftsplan at det utarbeides reguleringsplan for hvert enkelt delområde når arbeidet innenfor delområdet er ferdig. Driftstiden for hele området er anslått til å være ca. 95 år ved uttak av 50 000m³ pr. år. Det vil da være mulig å ta i bruk deler av områder til industri før hele uttaket er ferdig.»

DMF sine kommentarer:

DMF har merket seg kommunen sin uttalelse om at sone 3 skal uttas først. I forbindelse med dette vises det til tiltakshavers uttakskart til driftsplanen hvor det fremgår at kommunens rekkefølgebestemmelser av sonene overholdes. Den samme rekkefølgen fremgår også av reguleringsbestemmelsene.

Hva gjelder uttalelsen om sikring vises det til at tiltakshaver har en særskilt sikringsplikt etter mineralloven § 49. Dette innebærer at de skal iverksette og vedlikeholde sikringstiltak for området slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Tiltakshaver har i uttakskartene til driftsplanen vist til at sikringsgjerdet settes opp i uttaksgrensene før oppstart av hver etappe.

Vi har også merket oss anførselen om støy. Tiltakshaver har i driftsplanens punkt 5. om driftsforhold kommentert at steinbruddet er «planlagt med tanke på å i størst mulig grad skjerme omgivelsene og nærliggende naturmangfold for støy, støv, innsyn og anleggsaktivitet.» Det heter også under punkt 5.1 om støy at sorteringsverk står bak skjermede terrengkanter og at driften derfor vurderes til å bli støymessig



tilfredsstillende. Tiltakshaver presiserer videre i driftsplanen at det vil bli iverksatt avbøtende tiltak dersom dette ikke er tilstrekkelig.

DMF viser også til planbeskrivelsen pkt. 5.2.4 hvor det fremgår at støy fra aktiviteten i planområdet ikke skal belaste omgivelsene over grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften kap. 30-7. I tillegg skal bergvegg mot bebyggelsen i vest opprettholdes, og avbøtende tiltak iverksettes dersom grenseverdiene overskrides.

DMF forutsetter at tiltakshaver setter seg inn i og følger gjeldende regelverk, i tillegg til at drifts- og reguleringsplanen følges. Vi finner derfor ikke at det er behov for at driftsplanen endres vedrørende støy.

Vi har videre merket oss innspillet om luftforurensning. DMF tar denne delen av uttalelsen til etterretning og viser til forurensningsforskriften kap. 30 for bestemmelser knyttet til støy. Tiltakshaver har også i driftsplanen under punkt 5.2 uttalt at utslippskravene skal overholdes. DMF forutsetter at tiltakshaver forholder seg til de grenser som er satt i forurensningsforskriften tilknyttet støvmengde fra uttaket.

Kommunen har videre uttalt at det i driftsplanen bør inntas at det utarbeides reguleringsplan for hvert enkelt delområde når arbeidet innenfor delområdet er ferdig. DMF presiserer at tiltakshaver skal følge planbeskrivelsen. Driftsplanen trenger således ikke endres da dette blir ivarettatt av denne.

Trøndelag Fylkeskommune:

Fylkeskommunen har i sin uttalelse vist at anlegget har planlagt utslipp til sjø av overvann, og at tiltaket således må vurderes i henhold til Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016-2021 og vannforskriften § 12. Hva gjelder kulturminner vises det til at forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart i forbindelse med reguleringsplan for Kråkøya. Dette gjelder også for kulturminner under vann. På bakgrunn av dette har ikke Fylkeskommunen ytterligere kulturminnefaglige kommentarer til søknaden.

DMF sine kommentarer:

DMF legger til grunn at tiltakshaver er orientert om Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016-2021, og at tiltakshaver sørger for å etterleve de krav og føringer som fremgår av denne. DMF presiserer at det er opp til tiltakshaver å sørge for at man bidrar til å overholde de mål og etterleve de krav som følger av planen.

Hva gjelder kulturminner minner DMF tiltakshaver om den generelle aktsomhets- og meldeplikten i kulturminneloven § 8.

Fylkesmannen i Trøndelag:

Fylkesmannens reindriftsavdeling har i sin uttalelse vist til at området det søkes om konsesjon for benyttes som seint vinterland for Åarjel Njaarke sijte, og at området har vært i minimal bruk den siste tiden. Hva gjelder flyttleia innenfor det omsøkte området vises det til at denne tilhører Viengehl Njaarke Sijte. Fylkesmannen hadde ingen øvrige merknader knyttet til reindrift.

Fylkesmannen har også uttalt seg om klima og miljø. Det presiseres at driftsplanen må sikre at kaifronten i henhold til områdeplan etableres etappevis for å markere en klar avslutning ut mot strandlinjen. Det heter videre at området er værutsatt og at det må



innføres tiltak for å hindre avrenning og støvflukt ved kraftig nedbør og sterk vind. Fylkesmannen uttaler også at driftsplanen bør inneholde krav til nye vurderinger av oppdaterte kunnskapsgrunnlag ved rullering/revidering av fremtidige driftskonsesjoner.

Avdeling for samfunnssikkerhet har også uttalt seg vedrørende søknaden. Det vises til at det i bestemmelsene til gjeldende områderegulering fremgår at:

«Ved utbygging av områder som omfattes av områdereguleringsplanen skal det utarbeides godkjente detaljerte reguleringsplaner innenfor 9 angitte soner.»

Fylkesmannen uttaler videre at masseuttaket sin sone nummer 2 er underlagt krav om detaljregulering. Det opplyses om at dette vil bli tatt stilling til i forbindelse med planbehandlingen. Utover dette minner Fylkesmannen om viktigheten av at nødvendige samfunnssikkerhetshensyn og tilpasning til et endret klima blir ivarettatt.

DMF sine kommentarer:

DMF har merket seg innspillet om kaifronten. Avslutning av driften, slik det fremgår av driftsplanen, vil ikke være til hinder for etappevis etablering av denne.

Hva gjelder uttalelsen om at området er værutsatt og at det må innføres tiltak for å hindre avrenning og støvflukt, vises det til forurensningsforskriften kap. 30. Vi presiserer også at det i driftsplanen fremgår at tiltakshaver ved avslutningen av steinuttaket skal sikre en naturlig avrenning av overflatevann ut av bruddet. DMF oppfordrer imidlertid tiltakshaver til å gå i dialog med NVE for å sikre at eventuelle uønskede avrenningshendelser er tilstrekkelig ivarettatt.

Vi har også merket oss uttalelsen om at driftsplanen bør inneholde krav til nye vurderinger av oppdaterte kunnskapsgrunnlag ved rullering/revidering av fremtidige driftskonsesjoner. Om dette vises det til vedtakets punkt 5.4. om driftsplan. DMF presiserer også at dersom tiltakshaver skal utta masser over 10.000 m³ på andre gbnr., enn hva denne konsesjonen gjelder, må det sendes søknad til DMF.

Reguleringsbestemmelsene utgjør en del av tiltakshavers tillatelser for å kunne drive mineralvirksomhet i området. Vi forutsetter derfor at tiltakshaver er kjent med de føringer som ligger i reguleringsplanens bestemmelser, og retter seg etter de krav som fremgår av disse.

Fylkesmannen i Nordland:

Det følger av Fylkesmannens høringsuttalelse at det går en flyttlei for rein gjennom det aktuelle området, men at Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt ikke har brukt området på lang tid. På bakgrunn av dette har ikke Fylkesmannen merknader til søknaden. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at reindriften står ved lag både under og etter at driften er avsluttet.

DMF sine kommentarer:

Uttalelsen er tatt til etterretning.

Statens vegvesen:

Vegvesenet har i sin uttalelse uttrykt bekymring for trafikksikkerheten på eksisterende



vegnett som følge av uttransport av masser med lange og tunge biler. Vegvesenet forutsetter derfor at opprydding av fv. 766 ved eventuell tilsøpling skjer umiddelbart og fortløpende.

DMF sine kommentarer:

Vi minner om tiltakshavers plikter etter vegtrafikkloven når det kommer til sikring av last. I følge vegtrafikklovens § 23 skal føreren sørge for at kjøretøyet under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet. DMF går også ut fra at tiltakshaver tar hensyn til myke trafikanter som ferdes i området. Vi oppfordrer også tiltakshaver til å iverksette tiltak for å unngå tilsmuss av veibanen og eventuelt iverksette dialog med Statens vegvesen om dette.

Norges vassdrags- og energidirektorat:

NVE har i sin uttalelse vist til at det i områderegeringsplanen fra 2013 stilles krav om videre detaljregulering for tiltak som blant annet innebærer forhold som kan berøre overvann, skredfare etc. NVE vurderer derfor at tiltaket ikke kan startes opp før det er utarbeidet og godkjent en slik detaljregulering. I tillegg forutsetter NVE at skred- og flomfare utredes og avklares slik at sikkerhetskravene i plan- og bygningsloven §§ 4-3, 28-1 og TEK 17 oppfylles.

DMF sine kommentarer:

Vi har merket oss innspillet om at det må foreligge en detaljregulering for tiltaket før oppstart. Reguleringsbestemmelsene utgjør en del av tiltakshavers tillatelser for å kunne drive mineralvirksomhet i området. Vi forutsetter derfor at tiltakshaver retter seg etter kravene som fremgår i planbeskrivelsen.

DMF gjør tiltakshaver oppmerksom på NVE sitt høringsinnspill knyttet til skred- og flomfare og krav i forbindelse med dette. DMF viser til byggt teknisk forskrift (TEK 17) sine generelle trygghetskrav mot naturpåkjenninger, herunder forskriftens §§ 7-2 og 7-3 om sikkerhet mot flom, stormflo og skred. Det bemerkes at kommunen er planmyndighet og NVE fagorganet hva angår dette. DMF forutsetter at tiltakshaver etterlever den byggt tekniske forskriften, og oppfordrer tiltakshaver til å ha dialog med kommunen og NVE for å hensynta eventuelle farer i området.

Mattilsynet:

Mattilsynet har sett på saken i forhold til fagområdene angående drikkevann, vanninntak, oppdrett og andre nærliggende virksomheter. Mattilsynet har ingen merknader til søknaden om driftskonsesjon.

DMF sine kommentarer:

Uttalelsen er tatt til etterretning.

Vital Rørvik AS:

Det følger av Vital Rørvik AS sin uttalelse at «all trafikk inn og ut av dagens etablerte steinbrudd og pukkverk foregår på Kråkøyveien». Det heter videre i uttalelsen at veien er i dårlig forfatning og avsluttes med en bratt, smal bakke i høyre og venstre kurve som gir dårlig oversikt. Vital Rørvik AS presiserer også at tungtrafikken fører til farlige trafikksituasjoner, samt støvbelastning.



Det følger videre av uttalelsen at reguleringsplanen for Stakkskardet-Kråkøya, vedtatt 27. juni 2016, beskriver en omlegging av eksisterende trase som Vital Rørvik AS er opptatt av at blir vedholdt.

Hva gjelder driftsplanens punkt 5.4 vises det til at «*vei anlagt i fylling i sjø er gjort i samråd med Vikna kommune*». Vital Rørvik AS anmoder DMF om å undersøke dette nærmere da de ikke kjenner til at dette er gjort i samråd med kommunen, ei heller er Vital Rørvik blitt hørt i saken.

Høringsmottakeren forklarer videre at de opplever problemer med steinstøv, og at det ikke vannes i forbindelse med knusing eller opplagring av masser. På bakgrunn av dette henstiller Vital Rørvik AS at tiltakshaver pålegges «*iverksatt støvreduserende tiltak for dagens aktivitet og for all framtidig drift i steinbruddet*».

DMF sine kommentarer:

Det følger av tiltakshavers driftsplan pkt. 5.4 at de:

«I samråd med Vikna kommune er adkomstvegen til Kråkøya lagt til utkanten av steinbruddet og avgrenset med steinblokker og rekkverk. Dette begrenser trafikkbelastningen inne i steinuttaket.»

Tiltakshaver opplyser om at det også er bygd en kai for å sende masser med båt.

Vi har videre merket oss innspillet om at tungtrafikken fører til farlige situasjoner. På bakgrunn av dette minnes det om tiltakshavers plikter etter vegtrafikkloven når det kommer til sikring av last. I følge vegtrafikklovens § 23 skal føreren sørge for at kjøretøyet under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet. DMF går også ut fra at tiltakshaver tar hensyn til myke trafikanter som ferdes i området.

Hva gjelder støv og støy vises det til tiltakshavers driftsplan hvor det under punkt 5. om driftsforhold heter at steinbruddet er «planlagt med tanke på å i størst mulig grad skjerme omgivelsene og nærliggende naturmangfold for støy, støv, innsyn og anleggsaktivitet.» Det heter også under punkt 5.1 om støy at sorteringsverk står bak skjermede terrengkanter og at driften derfor vurderes til å bli støymessig tilfredsstillende. Tiltakshaver presiserer videre i driftsplanen at det vil bli iverksatt avbøtende tiltak dersom dette ikke er tilstrekkelig. DMF viser også til planbeskrivelsen pkt. 5.2.4 hvor det fremgår at støy fra aktiviteten i planområdet ikke skal belaste omgivelsene over grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften kap. 30-7. DMF forutsetter at tiltakshaver forholder seg til de grenser som er satt i forurensningsforskriften kap. 30 tilknyttet støv og støymengde fra uttaket.

Reguleringsbestemmelsene utgjør en del av tiltakshavers tillatelser for å kunne drive mineralvirksomhet i området. Vi forutsetter derfor at tiltakshaver er kjent med de føringer som ligger i reguleringsplanens bestemmelser, og retter seg etter de krav som fremgår av disse.

DMF bemerker avslutningsvis at vi har mottatt og sett de vedlagte bildene til høringsinnspillet. Høringsinnspill knyttet til arbeid mellom kommunen og tiltakshaver rettes kommunen som riktig myndighet.



Bjørn Helge bakke, Gunn Karin Clausen, Hildbjørn Brøndbo og Unni Sandneseng:

Det følger av uttalelsen at de er de nærmeste naboene til uttaket. På bakgrunn av dette er naboene berørt av støvforurensning, og det anføres at det må etableres kontinuerlig vanning for å unngå spredning av svevestøv. Det heter også av uttalelsen at naboene opplever store rystelser ved avfiring av salver. På bakgrunn av dette må rystelser holdes under oppsikt i tillegg til at det må monteres rystelsesmåler ved nærmeste bolighus. Videre har naboene følgende konkrete anmerkninger:

Konkrete anmerkninger.

- Områdets størrelse og tidshorison for steinuttak beregnet til ca. 95 år betinger at det fastsettes krav om årlig evaluering mht. etterlevelse av gitte konsesjon.
- Det må etableres kontrollregime som sikrer at virksomheten følger de krav som settes til gitt driftskonsesjonen jfr. Forurensningsforskriften. Kontrollinstans må foreta fortløpende kontroller og evaluerer mot bedriftens internkontrollsystem som skal omfatte miljørisikovurderinger for utslipp av støy, støv og partikler til vann jfr. forurensnings-

forskriften og avfallsforskriften. Dette må dokumenteres med gode rutiner for målinger, tiltaksvurderinger og dokumentasjon at gitte driftskonsesjon følges opp.

- Nærmeste boligbebyggelse fra uttaksgrense er ca. 85 m.
Det må settes krav til støvnedfallsmålinger jfr. forurensningsforskriften § 30-9 og maks mengde nedfallsstøv jfr. § 30-5.
Det må settes som betingelse at virksomheten foretar fortløpende vurdering vedr. utslipp av støv i miljørisikovurderingen og at dette blir dokumentert i internkontrollsystemet.
Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent jfr. § 30-9.
Forurensningsforskriften § 30-4 vedr. støvdempende tiltak må gjelde fullt ut.
- Det må stilles krav til borerigg med støvavsug med rensing eller bruk av vann for å dempe støving.
Annet prosessutstyr og åpne lager av steinprodukter, trafikkarealer og støvdeponi skal ha automatisk vannpåsprøytingsanlegg med nødvendig antall dyser beregnet til bruk ned til -10 grader celsius.
Steinknusing under ugunstige vindforhold i forhold til boligbebyggelsen skal ikke forekomme med mindre støvproblemene er eliminert.
- For å ha kontroll med at rystelser ikke forårsaker, eller er årsak til skade på bygninger som ligger inntil uttaksområdet, må det foretas rystelsesmålinger ved nærmeste bygning når salver avfyres.
Det bør settes krav til maks pallhøyde/salvehøyde på 10 m for å sikre begrenset rystelser i grunnen ved avfiring av salve.
- Støy fra sprengninger jfr. forurensningsforskriften § 30-8 skal følges. Sprengning tillates kun i tidsrommet mandag til fredag kl. 07.00-16.00. Det må presiseres at det ikke er tillatt å avfyre salve når det er mørkt.
- Vi stiller krav om varslings til oss alle tre naboer pr. telefon eller sms om tidspunkt for avfiring av salve.

Avslutningsvis ønsker naboene informasjon om hvem som skal kontaktes ved eventuell mislighold.

DMF sine kommentarer:



Tiltakshaver har i driftsplanens punkt 5. om driftsforhold kommentert at steinbruddet er «planlagt med tanke på å i størst mulig grad skjerme omgivelsene og nærliggende naturmangfold for støy, støv, innsyn og anleggsaktivitet.» Det heter også under punkt 5.1 om støy at sorteringsverk står bak skjermede terrengkanter og at driften derfor vurderes til å bli støymessig tilfredsstillende. Tiltakshaver presiserer videre i driftsplanen at det vil bli iverksatt avbøtende tiltak dersom dette ikke er tilstrekkelig. DMF viser også til planbeskrivelsen pkt. 5.2.4 hvor det fremgår at støy fra aktiviteten i planområdet ikke skal belaste omgivelsene over grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften kap. 30-7. DMF forutsetter at tiltakshaver forholder seg til de grenser som er satt i forurensningsforskriften kap. 30 tilknyttet støv og støymengde fra uttaket. I tillegg oppfordrer vi tiltakshaver om å se på mulighetene for ytterligere støy- og støvdempende tiltak for å i størst mulig grad skåne naboer i området. Dersom naboene fortsatt opplever problemer tilknyttet dette kan Fylkesmannen kontaktes.

Når det gjelder merknader knyttet til sprengning vises det til forurensningsforskriften § 30-8. Det følger av denne at sprengning kun kan skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 07:00-16:00. Dersom sprengning forekommer utenfor dette tidsrommet kan Fylkesmannen kontaktes.

DMF viser også til eksplosivforskriften som pålegger tiltakshavere som skal drive med bergsprenging en rekke forpliktelser etter forskriftens kap. 10. Det følger av forskriften § 94 at før virksomheten skal bruke eksplosiver, skal det informeres og varsles alle som kan bli berørt av bruken i form av rystelser, splinter, utkast, sjenerende støy eller luftsjokk. Vi forutsetter at tiltakshaver retter seg etter dette. Spørsmål tilknyttet dette kan rettes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

DMF bemerker avslutningsvis at vi har mottatt og sett de vedlagte bildene til høringsinnspillet.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF.

Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:



5.1 Utvinningsrett

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Det følger av grunnboken at tiltakshaver er hjemmelshaver og grunneier til gbnr. 207/12. DMF vurderer derfor at tiltakshaver har utvinningsrett til gbnr. 207/12.

Tiltakshaver er ikke grunneier til gbnr. 207/4 og 208/10, og det kreves derfor avtale med grunneierne om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtaler med grunneierne for gbnr. 207/4 og 208/10, datert henholdsvis 2. mars 2020 og 5. juni 2015, som dokumentasjon for utvinningsrett. Avtalene gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

5.2 Tiltakets arealmessige status

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 260 daa og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde Stakkskardet steinuttak i Nærøysund kommune» produsert ved DMF 6. februar 2019, vedlegg 5. Området er i reguleringsbestemmelsene til områderegulering Kråkøya-Stakkskardet havne- og industriområde, vedtatt 24. oktober 2013, regulert til steinbrudd/masseuttak.

5.3 Prosjektets økonomi

DMF har vurdert den vedlagte informasjonen om økonomien i prosjektet. DMF vurderer prosjektet å være økonomisk gjennomførbart.

5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 260 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 4 750 000 m³. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 50 000 faste m³. Det legges opp til drift i tre etapper, med bunnivå på kote +3,0. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet skal istandsettes til industriformål etter endt drift.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Stakkskardet masseuttak kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.



Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Ole Martin Bergslid som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.

Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I forbindelse med planprosessen er det gjennomført en konsekvensutredning hvor miljøverdier i området er beskrevet og uttakets konsekvenser for miljø er utredet.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen med tilhørende planbeskrivelse, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført i februar 2020) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Førre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.



DMF fikk i naturbase treff på at det i nærheten av det omsøkte området er forurensset grunn. Det følger av tiltakshavers driftsplan at steinuttaket grenser mot sjøen i øst og at overvann ledes til utslipp i denne. På bakgrunn av dette opplyser tiltakshaver om at det ikke anses som nødvendig med tiltak for begrensnig av avrenning til sjø. DMF minner om forurensningsforskriften kapittel 30 og understreker at tiltakshaver plikter å holde seg innenfor de grenseverdiene som er satt i forskriften § 30-6.

Det følger videre av vårt søk i naturbase at det er gjort treff på at området blir brukt av reinbeitedistriktene. I forbindelse med dette vises det til vedtakets punkt 4 hvor Fylkesmannen i Trøndelag og Finnmark har uttalt seg vedrørende dette.

DMF fikk også i naturbase treff på at det er kulturminner i utkanten av området. Kulturminner er behandlet som et eget tema i reguleringsplanen og planbeskrivelsen, og DMF støtter seg til disse vurderingene. Det vises også til at tiltakshaver i driftsplanen under punkt 4.6 om bevaring av kulturminner har opplyst om at *«hensynssonen for kulturminne må fysisk markeres med sperrebånd eller anleggsgjerde for bevaring av kulturminne.»* Ansatte som skal utføre arbeidet i nærheten må også informeres. På bakgrunn av dette mener DMF at hensynet til kulturminner er ivaretatt. DMF minner om den generelle varslingsplikten i hht. kulturminneloven § 8.

Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og naturmangfoldet i regionen vurderes. DMF kan ikke se at det fremkommer merknader om at uttaket vil medføre en økt belastning ut ifra det som fremkommer i søknaden og planbeskrivelsen. Vi legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter lovens § 10.

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Nødvendig driftsrensk skal utføres slik at sikkerheten ivaretas for arbeidere og trafikanter. Innkjørselen skal være avstengt med låsbar bom eller lignende. Bruddet sikres med permanent gjerde. Fysisk sikring er et virkemiddel for å hindre allmenn ferdsel inne på området. Det skal også hindre uforvarende ferdsel med anleggsmaskiner utenfor uttaksområdet, som kan føre til skade på eksisterende vegetasjon i randsonen. Permanent gjerde skal minst 1 gang pr år befares for å kontrollere at gjerdet er i god stand. Dersom skader på gjerdet avdekkes, skal skaden repareres så fort det lar seg gjøre. Nødvendig sikringsomfang vil bli vurdert fortløpende under driftsperioden.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling



Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Forekomsten består i hovedsak av gneis og skal anvendes til byggetekniske formål, vegbygging, betong og asfaltproduksjon. Tiltakshaver opplyser at Stakkskardet steinuttak i hovedsak vil levere materialer som skal benyttes i det lokale markedet og vil således ha betydning for lokal verdiskapning.

5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Gjeldende reguleringsplan forutsetter at steinuttaket opparbeides og overføres til industriformål etter endt uttak. Istandsetting av uttatt område gjennomføres fortløpende, straks det er praktisk mulig. Området skal ryddes for maskiner, utstyr, tekniske installasjoner, skrapmasser og lignende. Bygninger skal fjernes dersom de ikke skal anvendes i etterbruken av området.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver foreslår et garantibeløp på NOK 1 000 000 for opprydding og istandsetting av uttaket.

5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

Formålet med økonomisk sikkerhetsstillelse er å garantere for at uttaksområdet blir sikret og ryddet dersom tiltakshaver går konkurs eller driften stanses av andre ikke planlagte årsaker. DMF må legge til grunn at en uforutsett stans kan oppstå i løpet av driftsperioden, noe som kan medføre at uttaksområdet ikke er tilrettelagt til industriformål. Ved beregningen av størrelse på den økonomiske sikkerhetsstillelsen har DMF kun lagt vekt på nødvendige sikrings- og oppryddingskostnader som kan oppstå ved en uforutsett stans. Disse er hovedsakelig arrondering, vedlikehold av sikringsgjerde og ingeniørgeologisk inspeksjon og oppfølging.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 2 300 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.



Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

Bankgaranti – oppstartsfase

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver før oppstart av drift stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 575 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet inntil nådd på bankkontoen ikke har nådd NOK 575 000. Når beløpet inntil nådd på bankkontoen har nådd NOK 575 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 2 300 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 0,87 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 20 år, det vil si NOK 115 000 pr år. I søknaden er uttak anslått til 50 000 m³/år, tilsvarende 132 500 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 0,87 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

Inntil nådd beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF



underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.

Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.

Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.



Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer. Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen
seksjonsleder

Lena Røst Tonning
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Saksbehandler: Lena Røst Tonning

Vedlegg:

Vedlegg 1_pantsettelseserklæring

Vedlegg 2_påkravsgaranti

Vedlegg 3_avtale om finansiell sikkerhetsstillelse

Vedlegg 4_godkjent driftsplan



Vedlegg 5_godkjent konsesjonsområde

Mottakere:

Nærøysund Kraftbetong AS	Bjorkåsvegen 141	7970 KOLVEREID
--------------------------	------------------	----------------

Kopi til:

Statens vegvesen Region midt	Fylkeshuset	6404 MOLDE
Norges vassdrags- og energidirektoratet Region Midt-Norge	Abels gate 9	7030 TRONDHEIM
Mattilsynet	Postboks 383	2381 BRUMUNDDAL
Reinbeitedistrikt Vestre Namdal	v/ Lars Mathias TovenHelbostad 59	7877 HARRAN
Statnett SF	Postboks 4904 Nydalen	0423 OSLO
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735 STEINKJER
Fylkesmannen i Trøndelag	Postboks 2600	7734 STEINKJER
Hermod Kristian Henriksen	Andreasvegen 2	7900 RØRVIK
Gunn Karin Clausen	Batteriveien 2	7900 RØRVIK
Bjørn Egil Lie-Gjeseth	Engasvegen 361	7900 RØRVIK
Unni Sandneseng	Gamle Stakkskardveien 45	7900 RØRVIK
Hildbjørn Peter Brøndbø	Gamle Stakkskardveien 45	7900 RØRVIK
Roger Paulsen	Hovdes gate 1	7900 RØRVIK
Sara Ellen Mathisdatter	Jektløpet 75	7900 RØRVIK
Bjørn Helge Bakke	Jektløpet 75	7900 RØRVIK
Gjertrud Valø	Juvikveien 12	7900 RØRVIK
Sverre Dagfinn Haugsvik	Juvikveien 12	7900 RØRVIK
Toril Marie Haugland	Juvikveien 14	7900 RØRVIK
Inge Hermann Hasfjord	Kvernhøgata 9	7900 RØRVIK
Lena Maria Domaszewicz	Lauvøyveien 140	7900 RØRVIK
Ingar Edvardsen	Lauvøyveien 156	7900 RØRVIK
Kay Egil Edvardsen	Lauvøyveien 206	7900 RØRVIK
Johan Henriksen	Sankthanshaugvegen 1	7900 RØRVIK
Tove Paulsen Kongensøy	Stokkstrandhaugvegen 2	7900 RØRVIK
Helge Steinar Marø	Kyrhaugveien 240	6570 SMØLA
Vital Rørvik AS	Kråkøyveien 66	7900 RØRVIK
Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS	Fjordgata 8	7900 RØRVIK
Nærøysund kommune	Postboks 133 Sentrum	7901 RØRVIK
Kay Egil Karlsen	Lauvøyveien 206	7900 RØRVIK