



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.  
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 20.12.2019  
Vår ref: 19/02191-15  
Deres ref:

## **Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Aurvoll i Sande kommune kommune. Tiltakshaver: Aurvoll og Furesund AS**

Leiv Erikssons vei 39  
Postboks 3021 Lade  
N-7441 Trondheim

**TELEFON** + 47 73 90 46 00

**E-POST** [post@dirmin.no](mailto:post@dirmin.no)

**WEB** [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no)

**GIRO** 7694.05.05883

**SWIFT** DNBANOKK

**IBAN** NO5376940505883

**ORG.NR.** NO 974 760 282

**SVALBARDKONTOR**

**TELEFON** +47 79 02 12 92

### **1. Konsesjonen**

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 16.04.2019 fra Aurvoll og Furesund AS (organisasjonsnummer 882 937 402). Aurvoll og Furesund AS (organisasjonsnummer 882 937 402), heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Aurvoll på del av eiendommen gnr./bnr. 20/1 i Sande kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineral.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 15 daa og fremgår av vedlegg 1.

Området er i kommuneplanen avsatt til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Det er fattet vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter plan- og bygningsloven i utvalgsak 101/18 vedtatt den 17.10.2018.

**DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning.**

### **2. Vilkår for driftskonsesjonen**

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

#### **2.1. Driftsplan**

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.



## **2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 840 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 300 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg 3
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 4.

## **2.3. Bergteknisk ansvarlig**

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

## **2.4. Øvrige vilkår**

Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal konsesjonsgrensen for uttaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

## **3. Godkjenning av driftsplan**

DMF godkjenner driftsplanen for Aurvoll. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak, se vedlegg 5.

## **4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer**

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Sande kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Statens vegvesen Region midt, grunneiere i det omsøkte området og på naboeiendommer.

Høringsperioden var fra 24.10.2019 til 21.11.2019.

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

### Statens vegvesen

Statens vegvesen har uttalt seg i saken i forbindelse med dispensasjon fra arealformålet i kommeplanen og senere behandling om byggesaksgrense og avkjørsel etter vegloven. Statens vegvesen har ingen merknader til at det gis konsesjon innenfor rammene av det som er avklart gjennom tidligere behandling av saken.



Statens vegvesen minner om at sprengningsarbeid som medfører stopp i trafikken på fylkesvegen, krever godkjent arbeidsvarslingsplan fra Statens vegvesen.

*DMFs kommentar: DMF tar uttalelsen til etterretning.*

#### Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune har ingen merknader til en eventuell driftskonsesjon.

*DMFs kommentar: DMF tar uttalelsen til etterretning.*

#### Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Platanlønn er registrert langs fylkesvegen noe sør for uttaket. Fylkesmannen informerer om at platanlønn er uønsket i norsk natur, og at en derfor må unngå å flytte masser som inneholder frø. Videre påpeker fylkesmannen at omsøkte tiltak omhandler uttak av fast fjell og ikke jordmasser, og at det derfor er lavere risiko for spredning av eventuelt frømateriale. Fylkesmannen mener det ikke er nødvendig å kreve spesielle tiltak for å hindre spredning av arten i dette tilfellet.

Fylkesmannen registrerer at det går en mindre bekk forbi like vest for uttaket. Fylkesmannen påpeker viktigheten av at tiltakshaver unngår avrenning fra masseuttaket til vassdrag i nærheten. For øvrig viser Fylkesmannen til forurensningsforskriften kap. 30, og til sitt brev av 03.07.2018 med høringsuttalelse til Sande kommune i forbindelse med dispensasjonssøknaden.

*DMFs kommentar: DMF tar uttalelsen til etterretning.*

### **5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon**

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m<sup>3</sup> masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

#### **5.1 Utvinningsrett**



Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for gnr./bnr. 20/1 som dokumentasjon for utvinningsrett.

Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

## **5.2 Tiltakets arealmessige status**

Området er i kommuneplanen avsatt til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Det er fattet vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter plan- og bygningsloven i utvalgsak 101/18 vedtatt den 17.10.2018.

## **5.3 Prosjektets økonomi**

DMF har vurdert årsregnskap for de siste 2 år. Ut fra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

## **5.4 Driftsplan**

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 15 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 110 000 m<sup>3</sup>. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 10 000-15 000 faste m<sup>3</sup>. Det legges opp til drift i tre etapper og med to pallhøyder, og en vil ta ut fjell ned mot kote + 156. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til LNF-område.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Aurvoll, kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstillende krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver



foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

### **5.5 Bergfaglig forsvarlig drift**

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

### **5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten**

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Eivind Berge som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

I tillegg har søker oppgitt å ha følgende personer med teknisk og bergfaglig kompetanse i foretaket:

- Justinas Jonelis, vei- og jernbaneingeniør
- Erik Aurvoll, fagbrev anleggsfører, bergsprenger

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

### **5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning**

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges og DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn.

Det foreligger ingen reguleringsplan for uttaket.

#### *Vurdering etter naturmangfoldloven*

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er høringsuttalelser og egne søk i Naturbase og Artskart (gjennomført den 08.12.2019) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. Det er registrert platanlønn og en naturtype med områdenavn Litlevatnet (referanse BN00025194) i nærheten av uttaket. I vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.



#### *Avrenning – forurensningsforskriften § 30-6*

DMF minner om forurensningsforskriften kapittel 30 og meldeplikten til forurensningsmyndigheten ved oppstart av virksomheten. DMF understreker at tiltakshaver plikter å holde seg innenfor de grenseverdiene som er satt i forskriften § 30-6.

#### *Tiltakets konsekvenser for kulturminner*

DMF minner om den generelle varslingsplikten i hht. kulturminneloven § 8.

På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.

### **5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift**

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Tiltakshaver skriver i driftsplan at sprengning skjer i henhold til gjeldende krav og forskrifter, og varsles med sirene. Nærmeste bebyggelse blir varslet ved personlig oppmøte. Trafikken på fylkesvegen som går forbi området blir stoppet i begge retninger før sprengning. Det vil i nødvendig grad bli satt opp gjerde rundt bruddet for sikring av området. Det vil også bli satt opp varselskilt. Se egen tegning for sikring av brudd. Det må fortløpende under drift av bruddet vurderes behov for sikringstiltak og midlertidige gjerder.

Videre opplyser tiltakshaver at i det gamle uttaksområdet må en ta en kontroll på objekter langs toppkant, som har usikker stabilitet jf. ingeniørgeologisk rapport. Dersom det er blokker og overheng som er løse, skal disse fjernes eller sikres. Metoder for dette vil være gravemaskin med ripper og pigghammer, manuell boring og sprenging. Dersom man utfører sprenging, skal fjellrensk utføres etter at sprenging er utført. Alternativ kan en sikre med bolter. Bortskjæring som i dag har løsmasser foran seg, må inspiseres etter at massene er fjernet. Rensk og sikringstiltak settes inn ved behov. Vurdering gjøres av bergteknisk ansvarlig.

Ved videre drift i nytt uttaksområde opplyser tiltakshaver at bruddvegger skal renskes etter hvert som en tar ut stein. Det skal utføres fortløpende berg-/arbeids-rensk av sprengte flater i bruddet for å ivareta sikkerheten i bruddet. Når uttaket er kommet bak til endelig bruddvegg, er det viktig at en rensker denne når utstyr er til stede. Dette vil sikre en god og endelig opprydding etter hvert som en går frem i bruddet. Dette vil også minimere omfanget av sikring ved avslutning av bruddet, og en kan utføre etappevis opprydding. Ekstra rensk eller sikring må fortløpende vurderes etter hvert som en går frem.

DMF har kommet til at hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift ikke er et avgjørende moment mot at konsesjon innvilges.

### **5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling**



Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Ifølge tiltakshaver viser analyseresultater av prøver fra bruddet at fjellet har gode egenskaper for videre utnyttning til produksjon av pukk og grus. Fjellet består i all hovedsak av granitt.

Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling taler for å innvilge konsesjonen.

#### **5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området**

Tiltakshaver skriver i driftsplanen at alle kostnader med arrondering og landskapsreparasjon/utbedring, samt vedlikehold av gardsveg skal utføres og dekkes av Aurvoll og Furesund AS.

Videre opplyses det at det bør utføres kontursprenging på alle profiler som er avsluttende skjæringer, for å sikre konturen i bergskjæringen. En må også vurdere å tilpasse pallvinkel etter fallvinkel i sprekkeplanet, slik at en får en sikrest mulig fjellskjæring. Skytebas og borer må vurdere dette på stedet for hver salve. Ref. Figur 9 i geologisk rapport. Ved evt. forskyving av pallvinkel, må en vurderer å forskyve avsluttende skjæring lengre bak. Dette for å opprettholde en hyllebredde på opptil 12-15m.

Ferdig varelager vil ligge inne i det gamle uttaksområde på ca. kote + 162. Bruddet vil bli drevet trinnvis til man har nådd bruddets avgrensning i de forskjellige faser. Etter at fase to er utsprengt, skal skråningene mot uberørt terreng avsluttes i henhold til foreliggende planer. Når man har nådd bruddets begrensning på uttak, skal området benyttes til deponi for rene masser for å opparbeide landbruksareal. Vedlagte plan- og profiltegninger viser hvordan bruddet skal drives og hvordan området skal avsluttes trinnvis etter hvert som sammenhengende felter er ferdigdrevet.

Området skal etter avsluttet drift gis en sluttbehandling slik at det utenfra ikke vesentlig stikker seg ut fra omkringliggende arealer. Skråningene trappes som vist på vedlagte tegninger. Øverste pall sprenges ned / skrås og det etableres vegetasjon i skråningen ved at det påføres min. 0,5 m vegetasjons-dekke. Det skal på samme måte etableres vegetasjon på fjellhyllene videre nedover skråningene. Løs-masser som tidligere er henlagt ved rensk til fjell utplaneres over de utsprengte arealer, og arealet skal såes. Alt av konstruksjoner, infrastruktur, materiell o.l. skal fjernes når driften avsluttes. Materiell og innretninger som ikke skal benyttes til annen produksjon, skal leveres inn på godkjent avfallsmottak. Tilkomst som ligger på toppen av fjell mot gards- og fylkesveg, skal stelles og ligge at som tilkomstvei til utmark for grunneier. Hoveddelen av utmarksområdet skal stelles til som slåttemark/beitemark og såes. Ved behov må gjødslingen foretas om våren med mengde 30 - 50 kg fullgjødse pr. dekar. Nødvendig inngjerding må utføres, og omfang avtales med grunneier. Generelt profil av terreng etter planering vises på vedlagte tegninger.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

#### **5.11 Økonomisk sikkerhetsstilling**



Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver skriver i opprinnelig forslag vedlagt søknaden at økonomisk sikkerhet ikke vil være nødvendig da en planlegger å motta masser. Eventuell deponi-/tippavgift vil sikre inntekter etter endt uttak og vil dermed sikre tilstelling av uttaksområde. I tilbakemelding på varsel om vedtak skriver tiltakshaver at beløpet på postene «annen varig sikring» og «indirekte kostnader» er for høye, og at et realistisk totalbeløp på økonomisk sikkerhet kan være NOK 529 000.

#### **5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse**

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter tilbakemelding på varsel om vedtak har DMF justert ned antall løpemeter på gjerde med 100 meter, og totalbeløpet i vedtaket blir dermed lavere enn varslet. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 840 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

#### **5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form**

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

#### *Bankgaranti–oppstartsfasen*

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 300 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfasen før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten





hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet inntil nå på bankkontoen ikke har nådd NOK 300 000. Når beløpet inntil nå på bankkontoen har nådd NOK 300 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

#### *Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse*

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 840 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 3,43 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 7 år, det vil si NOK 120 000 pr år. I søknaden er uttak anslått til gjennomsnittlig 12 500 m<sup>3</sup>/år, tilsvarende 35 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 3,43 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

#### **5.11.3. Rapportering og dokumentasjon**

Inntil nå på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

#### **5.11.4. Justering av sikkerheten**

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

### **6. Driftskonsesjonens varighet**

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiernes mineraler opphører



- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

## **7. Tiltakshavers plikter**

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

### **Meldeplikt ved oppstart og stans av drift**

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.

Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

### **Driften skal utføres med varsomhet**

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig.

Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

### **Forsvarlig sikring og opprydding**

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.

Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

### **Ansvar for bergteknisk ansvarlig**

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

## **8. Rett til å klage**

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.



## Vennlig hilsen

Maria Lauritzen  
seksjonssjef

Marit Ollestad  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*  
Saksbehandler: Marit Ollestad

### Vedlegg:

Kart over konsesjonsområdet.pdf  
Avtale om finansiell sikkerhet.docx  
Påkravsgaranti.docx  
Pantsettelseserklæring.docx  
Godkjent driftsplan\_skjult innhold.pdf

### Mottakere:

Aurvoll og Furesund AS                      Mjølstadnesvegen 16                      6092 FOSNAVÅG

### Kopi til:

Statens vegvesen Region midt	Fylkeshuset	6404 MOLDE
Mørenett AS	Lange myra 6	6160 HOVDEBYGDA
Sande kommune		6084 LARSNES
Møre og Romsdal fylkeskommune	Postboks 2500	6404 MOLDE
Fylkesmannen i Møre og Romsdal	Postboks 2520	6404 MOLDE
Arnt O. Seljeseth	Holmboesgate 6 B	0357 OSLO
Tove Brit Hauge	Grimstadgata 23 A	0464 OSLO
Fernando Oscar Menk	Stordamveien 52 B	0671 OSLO
Svanhild Hellstrøm	Abildsø sykehjem, Løvs etdalen 2	1188 OSLO
Sissel S. Jørgensen	Gamle Ringeriksvei 37	1357 BEKKESTUA
Kay Sindre Krogstadmo	Bjørkeveien 7 B	1940 BJØRKELANGEN
Rune Seljeseth Lindgren	Borgers tueveien 8	3280 TJODALYNG
Vera Seljeseth Lindgren	Uvdalsvegen 74	3803 BØ I TELEMARK
Linda Teigene	Skolgemyrane 12	6060 HAREID
Inger Seljeset	Sjukeheimsvegen 22	6065 ULSTEINVIK
Siv Anita Hofseth	Varleiteråsa 3	6065 ULSTEINVIK
Bente Langberg Vattøy	Feirelivegen 9	6080 GURSKØY
Hans-Ove Vattøy	Feirelivegen 9	6080 GURSKØY
Bjørn Arne Solheim	Gurskedalen 85	6082 GURSKEN
Erik Aurvoll	Aurvoll 40	6082 GURSKEN
May Berit Brattestad	Haugbygd 117	6082 GURSKEN
Otto Per Standal	307-1705 Martin Drive	SURREY BC V4A 9T5