



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 28.01.2020
Vår ref: 19/03596-9
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Røyneberg i Sola kommune. Tiltakshaver: NorStone AS

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

1. Tildeling av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 30. oktober 2019 fra NorStone AS, med organisasjonsnummer 918 414 304. NorStone AS, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av glimmergneis (fast fjell) i Røyneberg på eiendommene gnr./bnr. 35/4, gnr./bnr. 35/20, gnr./bnr. 35/23 og gnr./bnr. 35/36 i Sola kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 144 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområde, se vedlegg 1.

Området avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel (2019 – 2023). Videre opplyser NorStone AS at det pågår en reguleringsplanprosess for uttaksområdet.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF. Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.



DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 2 000 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 500 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 2;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg 3;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 4.

2.3. Bergteknisk ansvarlig

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

2.4. Øvrige vilkår

DMF setter ytterligere ett vilkår med følgende innhold:

- 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Røyneberg. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Sola kommune, Rogaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Statens Vegvesen Region Vest, grunneiere og omkringliggende naboer.

Høringsperioden var fra 15. november 2019 til 13. desember 2019.

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

Statens Vegvesen Region vest



Statens Vegvesen Region vest tolker høringsdokumentene som at utvidelsen vil skje mot nordvest og at det ikke er snakk om nye tiltak opp mot rv. 509 Solasplitten. Ut fra dette har ikke Statens vegvesen merknader til høringen.

DMF sin kommentar:

DMF tar uttalelsen til etterretning.

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune uttaler følgende i sitt høringsinnspill:

«Mottatt driftskonsesjonssøknad omfatter nå en utvidelse av tidligere gitt driftskonsesjon fra 2016. Utvidet uttaksområde inngår i varslet reguleringsplan for masseuttak på Røyneberg. I vårt brev til Asplak Viak AS går det frem at vi ikke har merknader til varslet reguleringsplan, jf. vedlagt brev datert 16.12.16. Det er ikke registrert kulturminner innenfor omsøkt område og fylkesrådmannen kan ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med automatisk freda kulturminner. Vi har dermed ingen merknader til den omsøkte driftskonsesjonen.

Fylkesrådmannen vil imidlertid understreke at selv om det pr. i dag ikke kjennes automatisk freda kulturminner i området som omfattes av søknaden, må eventuelle funn ved gjennomføringen av planen straks varsles Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd».

DMF sin kommentar:

DMF tar uttalelsen til etterretning, og gjør Tiltakshaver oppmerksom på varslingsplikten dersom de under arbeid oppdager gjens tander som kan være automatiske fredede kulturminner.

Sola kommune

Sola kommune uttaler følgende om forholdet til omkringliggende areal i sitt høringsinnspill:

«Kystmyr

NorStone AS Røyneberg grenser til et mindre restareal karakterisert som svært viktig naturtype Kystmyr. Restarealet er en del av et større grøntområde som strekker seg i nord-sør retning. Karakteristisk og representativ rest av starrsump og fattigmyr som tidligere var vanlig i kommunen. Området er en del av et regionalt grøntdrag og er vist i kommuneplanen for Sola 2019-2035 som hensynssone H540.

Det er viktig å ta vare på naturverdiene i kystmyrlokalitetene samtidig som det for kommunen er viktig å sikre framtidig kvalitet på området som grønnstruktur og regionalt grøntdrag. Arealet er også viktig både som viltkorridor og hekke- og rasteplass for fugl. Viktig er da at det tilføres nok rent overvann til kystmyrlokalitetene før det slippes til området.

Riktig dimensjonert sedimentasjonsbasseng innenfor anleggsområdet må etableres. Bassenget må være dimensjonert etter nedbørsfelt i tillegg til å



kunne håndtere kraftige nedbørshendelser, og må kunne tømmes for sedimenter regelmessig og ved behov.

Foruskanalen

Det går en overvannsledning fra Røyneberg AS ut til Foruskanalen. På samme måte som for vannmassene som skal ledes til myrområdet bør også dette vannet renses i et sedimentasjonsbasseng før påslipp til overvannsledningen.

Mottak av tippmasser

Røyneberg anlegg mottar rene tippmasser. Det er viktig for bedriften å vite om massenes opprinnelsessted og en vurdering av om massene kan være forurenset. Forurensete masser skal leveres til mottak godkjent for dette.

Mottak av asfaltflak

Det står i driftsplanen at i tillegg til å ta imot rene tippmasser som jord, sand, stein, grus og røtter for deponering skal det også tas imot rene asfaltflak for resirkulering. NorStone bør være med i Kontrollordningen For Asfaltgjennvinning (KFA). Asfaltflak i ubearbeidet form er ifølge deponiforskriften et avfall og skal ikke dumpes i fyllinger eller brukes som fyllmasse. Dersom disse massene skal knuses er det viktig at det gjøres på et skjermet sted slik at støv fra asfalt ikke blir et problem for omgivelsene.

Framtidig betongproduksjon

I reguleringsbestemmelsene § 5.1 står det at det kan etableres midlertidige bygg «...inkl anlegg for betongproduksjon». Dersom det skal startes opp med betongproduksjon så må det søkes om utslippstillatelse.

Betongproduksjon er en helt annen ting en masseuttak og deponi. Til betong produksjon brukes det store mengder vann i tillegg til at det er mye partikkelavrenning og endret pH i avrenningsvannet fra produksjonen. Det må derfor stilles strengere krav til rensing av avløpsvannet og dokumentasjon på at vannet er rent.

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for betongbransjen. De behandler utslippstillatelser og fører tilsyn med at miljøregelverket overholdes ».

DMF sin kommentar:

DMF tar uttalelsen til etterretning. Tiltakshaver omtaler hensynet til kystmyra i driftsplanen punkt 5.4 «Avrenning til vassdrag». Overvann fra driftsarealet og planområdet vest for bruddet, samles i bunnen i bruddet før det pumpes ut til sedimenteringstaker. DMF forutsetter at Tiltakshaver utformer vanddam og sedimenteringstanker slik at skade på kystmyra unngås. DMF har ikke kunnskap om lokale nedbørsmengder, og forutsetter derfor at Tiltakshaver tar høyde for dette ved utforming av sedimenteringsanlegget.

Hva gjelder regelverk for mottak av tippmasser og asfaltflak, samt betongproduksjon, er dette utenfor DMFs forvaltningsmyndighet. DMF forutsetter likevel at Tiltakshaver etterlever gjeldende regelverk.



5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1 Utvinningsrett

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtaler med grunneierne for gnr./bnr. 35/4, gnr./bnr. 35/20, gnr./bnr. 35/23 og gnr./bnr. 35/36, som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalene gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

5.2 Tiltakets arealmessige status

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 144 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområde, se vedlegg 1.

Området avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel (2019– 2023). Videre opplyser NorStone AS at det pågår en reguleringsplanprosess for uttaksområdet.

5.3 Prosjektets økonomi

DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.



Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 144 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 1 500 000 m³. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 75 000 faste m³. Det legges opp til drift i seks etapper. Terrenget planlegges tatt ned til kote -17 (under havoverflaten), med pallhøyder på ca. 12 meter opp til eksisterende, omkringliggende terreng. Mottak av masser for gjenfylling av uttaksområdet pågår parallelt med uttak av masser. Området er inngjerdet under drift, og ved avslutning planlegges hele uttaksområdet gjenfylt i henhold til kart i driftsplan «010 – tilbakeført terreng» og tilbakeført til landbruksområde (BSM1) og grøntstruktur (BSM2).

DMFs vurderinger er at vedlagte versjon av driftsplan for Røyneberg, kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Søkernes kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Even Godejord som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.



DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.

Det foreligger ingen reguleringsplan for uttaket.

Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført den november og desember 2019) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Førre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.

DMF har ved søk i Naturbase og Artskart den 13.11.2019 funnet at det er registrert viktige naturtyper innenfor det foreslåtte konsesjonsområdet: Kystmyr (BN00038045) og fuktenger (BN00037974). Tiltakshaver omtaler hensynet til kystmyra i driftsplanen punkt 5.4 «Avrenning til vassdrag». Overvann fra driftsarealet og planområdet vest for bruddet, samles i bunnen i bruddet før det pumpes ut til sedimenteringstaker. Kun rent overflatevann vil derfor avrenne til kystmyra.

DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og naturmangfoldet i regionen vurderes.

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Tiltakshaver opplyser at bruddet har en adkomstveg med rampe opp fra Solaplitten, som er stengt for innkjøring med bom utenom driftstid. Bruddet skal sikres med gjerde og eventuelt voll rundt hele anlegget i hele driftsperioden. Dette også iht. til reguleringsbestemmelser for planen. Det vil også sette igjen en vegetasjonsskjerm for resterende deler av Blåberget. Denne skjermen har også en estetisk funksjon. Det foregår kontinuerlig maskinell rensk av bruddvegger i anleggsperioden.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling



Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Ifølge tiltakshaver består bergarten som brytes av glimmergneis, som knuses til pukk som selges til private, til entreprenørmarkedet og det offentlige. Røyneberg har 7 egne tilsatte pluss tre eksterne i forbindelse med boring og sprenging, totalt 10 årsverk. Røyneberg har ett årlig skattbart overskudd på mellom 4-6 millioner kroner. Videre opplyser tiltakshaver at Røyneberg er et viktig mottak for rene gravemasser. Med sin sentrale beliggenhet gir leveranser til Røyneberg mindre trafikk enn om massene leveres samtlige alternative mottaksanlegg. Røyneberg tar imot masse fra mindre entreprenører og anleggsgartnere. Dette er viktig for det lokale næringslivet.

5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Tiltakshaver opplyser at tilbakeføringen av bruddet vil skje ved oppfylling, pålegging av jord samt tilsåing og beplantning. Tilbakeføringen er beskrevet og illustrert i reguleringsplanbeskrivelsen samt i driftsplan.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver foreslår å stille økonomisk sikkerhet på totalt NOK 2 000 000.

5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som tilfredsstillende.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 2 000 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

Bankgaranti – oppstartsfasen

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF



finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 500 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet inntil nådd på bankkontoen ikke har nådd NOK 500 000. Når beløpet inntil nådd på bankkontoen har nådd NOK 500 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 2 000 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 0,63 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 16 år, det vil si NOK 123 750 pr år. I søknaden er uttak anslått til 75 000 m³/år, tilsvarende 200 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 0,63 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

Inntil nådd beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten



Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan



Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen
seksjonssjef

Geir Sigurd Hovig
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig

Vedlegg:

Kart over konsesjonsområde.pdf

AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE.docx

PANTSETTELSESERKLÆRING FOR ENKLE PENGEKRAV.docx

PÅKRAVSGARANTI.docx



Driftsplan.pdf

Mottakere:

NorStone AS Røyneberg	Røynebergv. 24	4052 RØYNEBERG
-----------------------	----------------	----------------

Kopi til:

Trond Magne Røyneberg	Røynebergvegen 160	4052 RØYNEBERG
Arnstein Røyneberg	Røynebergvegen 110	4052 RØYNEBERG
Geir Joa	Nesbuvegen 372	4055 SOLA
Håkon Sverre Hansen	Ossbergvegen 63	4052 RØYNEBERG
Terje Raymond Hamre	Øvre Varden 9	4050 SOLA
HARRIET HALVORSEN	OSSBERGVEGEN 67	4052
NORVALD KALTVEIT	OSSBERGVEGEN 44	4052 RØYNEBERG
Sola kommune	Postboks 99	4097 SOLA
Rogaland fylkeskommune	Postboks 130 Sentrum	4001 STAVANGER
Fylkesmannen i Rogaland	Postboks 59, Sentrum	4001 STAVANGER
Statens vegvesen Region vest	Postboks 43	6861 LEIKANGER