Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 21.06.2021
Vår ref: 21/00382-18
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Julskaret massetak i Selbu kommune. Tiltakshaver: Sørungen Pukk og Grus AS.

POST- OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00
E-POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon mottatt ved DMF 20. januar 2021.

1. Tildeling av driftskonsesjon

Sørungen Pukk og Grus AS org. nr. 999 203 582, heretter kalt «tiltakshaver» eller «tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Julskaret massetak på del av eiendommen med gårds- og bruksnummer (gbnr.) 133/3 og 143/1 i Selbu kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 26 ,dekar (daa) og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde Julskaret massetak» produsert ved DMF 19. mars 2021, vedlegg 1. Området er kommuneplanens arealdel 2014-2024, vedtatt 26. juni 2017, avsatt til råstoffutvinning.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

Merknader til vedlagt driftsplan skal rettes senest ved neste ajourføring/revisjon av driftsplanen. Se vedtakets punkt 5.4 om ytterligere informasjon.

2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 930 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles ved innbetaling av et grunnbeløp stort NOK 300 000, og deretter årlige avsetninger som beskrevet i punkt 5.11, begge deler til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis.

Før oppstart av drift skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

(i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 3;
(ii) Dokumentert innbetaling av grunnbeløp stort NOK 300 000 til pantsatt bankkonto;
(iii) Etablert pant i konto til fordel for DMF, vedlegg 4.

2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

Bergteknisk ansvarlig for uttaket med nødvendige kvalifikasjoner skal være på plass før oppstart av drift. Innen samme tidspunkt skal tiltakshaver sende melding til DMF, hvor det skal oppgis navn på den ansvarlige og vedlagt dokumentasjon på at vedkommende fyller kravene til bergteknisk ansvarlig. Dersom vedkommende ansvarlige skal leies inn av virksomheten, skal dokumentasjon for avtale mellom tiltakshaver og den bergteknisk ansvarlig vedlegges meldingen.

2.4. Øvrige vilkår
Før oppstart av drift skal konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

3. Godkjenning av driftsplan
DMF godkjenner driftsplanen for Julskaret. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtaket.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer
Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Selbu kommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Mattilsynet, Selbu energiverk AS, Trøndelag fylkeskommune, Statnett, Statens vegvesen, samt andre høringsinstanser, slik det fremgår av adresselisten til høringsbrevet og adresselisten til dette vedtaksbrevet.

Høringsperioden var fra 7. april 2021 til 5. mai 2021. Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

<u>Selbu kommune:</u>
Kommunen har blant annet uttalt seg om avslutningsplanen i tiltakshavers driftsplan.

Om dette heter det at:

> **Selbu kommune mener at det skal sikres i driftsplanen at området skal avsluttes på en slik måte at det er trygt å ferdes i området når masseuttaket er avsluttet, og at området har en naturlig terrengformasjon.** Driftsplanen må sikre at terrenget formes og tildekkes med masser som sikrer mennesker og dyr mot fall i området. Dette må gjøres på en slik måte at det ikke avhenger av at området må sikres med gjerde eller andre tiltak i all framtid. Selbu kommune mener at det ikke er forsvarlig å la 15 meter høye bruddvegger bli stående igjen etter endt uttak. Avsluttet uttak må ha en naturlig terrengformasjon med stedegen vegetasjon. Dette er også av hensyn til landskapsbildet. Steinbrudd ligger på en høyde med innsyn fra nord. Et «åpent sår» med 30 meter høy bruddvegg vil ha negativ innvirkning på landskapsbildet.

Det heter videre i uttalelsen at det ikke kommer frem av driftsplanen til hvilke tider masseuttaket kan drives. For å sikre at drift skjer i normale arbeidstider mener kommunen derfor at dette må inntas i driftsplanen.

Kommunen har også uttalt seg om støy og støv. Om dette heter det at «*det må sikres i driftsplanen at i tørre perioder med mye støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å hindre støvulemper for omgivelsene.*»

Avslutningsvis vises det til at det er registrert furukorsnebb i området. Det må tas hensyn til yngletidsfredning og aktive reir i området ved hogst av skog.

<u>DMF sine kommentarer:</u>
På bakgrunn av kommunens høringsinnspill ble dette oversendt tiltakshaver for kommentarer. Tiltakshaver har i driftsplanen kapittel 11 om natur og miljø kommentert driftstidene. Det heter der at driftstid i hovedsak er fra 07.00-19.00 på «vanlige dager». I noen perioder kan det være utvidet arbeidstider. DMF presiserer at tiltakshaver kun kan sprenge i tidsrommet mandag til fredag kl. 07:00-16:00 jf. forurensningsforskriften § 30-8. Det vises også til dette vedtakets punkt 5.4 om driftsplan.

Om støv og støy har tiltakshaver inntatt i driftsplanen at «støvdempende tiltak på knusing må gjennomføres i tørre perioder for å forhindre nedstøving av omgivelser. Dette vil også forhindre støv i å falle på Sørungen.» DMF viser også her til forurensningsforskriften kapittel 30 om bestemmelser knyttet til støv og støy, og forutsetter av tiltakshaver forholder seg til de grenser som er satt der tilknyttet støv- og støymengde fra uttaket.

Hva gjelder kommunens uttalelse om furukorsnebb, vises det til at tiltakshaver i driftsplanen opplyser om at det ikke vil være drift i hekkeperioden fra februar til april.

Videre har DMF merket seg kommunens innspill om sikring slik at det er trygt å ferdes i området når masseuttaket er avsluttet. Om dette vises det til tiltakshavers sikringsplikt etter mineralloven § 49, samt tiltakshavers driftsplan kapittel 8 om avslutningsplan og kapittel 10 om sikkerhet. Tiltakshaver oppgir også i driftsplanen om «åpent sår» at det må legges til rette for at vegetasjon kan «dekke» for oppsatt gjerde slik at det blir mindre synlig. Det opplyses videre om at massetakets utforming med gjensatt fjell på vest/sør og øst side av massetak forhindrer innsyn til bruddveggene.

Uttalelsen tas etter dette til etterretning.

Statsforvalteren i Trøndelag:
Det følger av uttalelsen om landbruk at utvidelsen av steinbruddet berører skogsmark med gran og furu på lav bonitet. Etter tiltakshavers driftsplan legges det opp til revegetering av «paller» som skal være ca. 15 meter dype med stedegen vegetasjon. Statsforvalteren gir med dette et faglig råd om at tiltakshaver planter forløpende, og at jordlaget helst bør være minst 50 cm tykt med gode vannforhold. Videre bør det iverksettes avbøtende tiltak slik at tapt karbonopptak kan kompenseres med økt opptak på andre skogareal. Dette framgår av «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning». Retningslinjene skal legges til grunn ved kommunal, regional og statlig planlegging etter plan- og bygningsloven, og i enkeltvedtak som kommunale, regionale og statlige organer treffer etter plan- og bygningsloven eller annen lovgivning.

På bakgrunn av det ovennevnte skisserer Statsforvalteren ulike avbøtende tiltak som bør vurderes før konsesjon tildeles. Eksempler på slike avbøtende tiltak på andre skogareal kan være stubbebehandling for å motvirke råte og dermed sikre økt opptak i neste omløp med skog, tettere planting, gjødsling og etablering av skog på nye arealer.

Statsforvalteren har også uttalt seg angående klima og miljø. Om dette heter det at «*driftsplanen er kort og tiltaket er ikke vurdert etter naturmangfoldloven § 8-12.*» Høringsmottakeren har derfor en forventning om at det blir utført søk i ulike naturbaser.

Om avslutning av masseuttaket uttales det at det er «*viktig at man i forbindelse med tilbakeføring av området sikrer tilstrekkelig tykkelse på torvdekket og at man tilbakefører fortløpende etter hvert som man avslutter driften i deler av uttaket. Vi anbefaler i tillegg at man her setter igjen hyller i bergveggene, slik at fugl kan etablere reir i bruddkanten etter endt drift.*»

Statsforvalteren har også uttalt seg vedrørende støy i masseuttaket. Det opplyses om at grenseverdiene i T-1442/16 (KLD) må følges. Om tiltakets påvirkning til utslipp til luft forventer Statsforvalteren at retningslinjene for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 legges til grunn. Støv og støy må også ivaretas i det videre arbeidet. Statsforvalteren forklarer at «*dette innebærer at endringer i støy- og støvsituasjonen må avklares opp mot den eksisterende fritidsbebyggelsen i området, som ligger så nært som 80 meter fra den planlagte bruddkanten.*»

Avslutningsvis i kapittelet om klima og miljø tilrår Statsforvalteren at det utarbeides en landskapsanalyse hvor det vurderes nærmere alternativer for hvordan man kan utnytte ressursen mest mulig, og samtidig ivareta landskapshensynet under drift og etter at bruddet er avsluttet.

Statsforvalteren har også uttalt seg om samfunnssikkerhet. Det oppfordres til at det utarbeides en ROS analyse.

DMF sine kommentarer:
På bakgrunn av Statsforvalteren sin uttalelse ble denne oversendt tiltakshaver for kommentarer. Om uttalelsen angående jordlaget vises det til tiltakshavers driftsplan

kapittel 12 om etterbehandling hvor det nå fremgår at «det skal etableres vegetasjon av stedlige planter og trær både på bunn og trapper i steintaket. Det må påses at paller har en helning mot bruddvegg slik at fukt bevares for å sikre gode vekstforhold. Ved bruddvegger må det legges minimum 0,5 meter jordmasser slik at det vegetasjon og trær får skjermet bruddvegger». Det følger også av kapittel 11 at det ved revegetering vil bli bedre vekstforhold enn eksisterende vegetasjon grunnet slakkere terreng, bedre vanntilgang og mindre vind. Stubber fra avdekkingen skal også lagres separat fra avdekkingsmassene. Disse tørker da ut og plasseres inntil bruddvegger med jord over ved revegetering. Dette forhindrer at stubbene råtner før ned/overfylling.

Om høringsinnspillet angående naturmangfold vises det til dette vedtakets punkt 5.7. Hva gjelder hyller i bergveggene vises det til at det skal drives med pallhøyder på maksimalt 15m høyde, og at det dermed drives på to nivå underveis når driften går sørover. Endelig bruddvegg er delt opp i to pallhøyder.

DMF har også merket seg innspillet om støy og grenseverdier. DMF forutsetter at tiltakshaver til enhver tid følger gjeldende regelverk, også T-1442/16 (KLD). DMF ber tiltakshaver merke seg innspillet fra Statsforvalteren om eventuelle endringer i støy- og støvutslippet. Det vises for øvrig til DMF kommentarer om støv og støy til kommunens innspill ovenfor. Om tiltakets påvirkning til utslipp til luft, legger DMF til grunn at tiltakshaver følger retningslinjene for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520.

Avslutningsvis viser Statsforvalteren til at det bør utarbeides en landskapsanalyse og ROS-analyse. DMF ønsker å presisere at vi tildeler etter mineralloven. I vurderingen av dette ser DMF hen til lovens § 2 om hensyn ved forvaltning og bruk av mineralressursene. Tiltakshaver har også utarbeidet en driftsplan som beskriver driften masseuttaket. Denne og gjeldende regelverk skal følges.

Uttalelsen er etter dette tatt til etterretning.

<u>Mattilsynet:</u>
Mattilsynet har uttalt at tiltakshaver bør «*kartlegge om masseuttaket kan gi en vesentlig endring i råvannskvaliteten i Sørungen og om det finnes andre drikkevannskilder i nærheten som kan bli påvirket av tiltaket.*»

<u>DMF sine kommentarer:</u>
På bakgrunn av Mattilsynet sin uttalelse ble denne oversendt tiltakshaver for kommentarer. Det følger nå av driftsplanen at overvann fra bruddet skal føres i nordlig helning fra massetaket (øst for vei), og at vannet ikke skal renne ned og ut i Sørungen. Det følger også av kapittel 8 om etappe 1 at det vil bli laget en sedimenteringslagune for overflatevann fra bruddet. Lagunen tømmes og det påses at funksjonen er intakt under hele driften av bruddet. DMF minner tiltakshaver om at det er forbudt å drive forurensende virksomhet uten tillatelse, også forurensning av drikkevann, jf. drikkevannsforskriften § 4. Uttalelsen tas etter dette til etterretning.

<u>Selbu energiverk AS:</u>
Høringsmottakeren har ingen innvendinger mot at det innvilges driftskonsesjon, men har noen punkter som man ønsker at tiltakshaver ivaretar i forbindelse med driften. Disse er:

- At det ikke lagres masser på vår eiendom på vest-side av Sørungveien, dvs. på den side av veien der Julskaret fyllingsdam ligger.
  SEV har pålegg fra NVE om at ekstra påkjenninger på arealer rundt eller ved dammen ikke skal inntreffe. Dette gjelder både løsmasser, evt. andre masser, eller lagring av materiell og utstyr med stor vekt.

- Vi ber om at det utvises den største forsiktighet ved sprengningsarbeider, slik at ikke masser fra sprengninger berører Julskaret fyllingsdam, hverken på dammens krone eller damdekket på oppstrøms side.
  Vi ber konsesjonssøker om at det hensyntas størrelsene på sprengninger, slik at unødvendige kraftige rystelser ikke oppstår, med dertil mulige setningsskader på dammen.

- SEV ber om å bli varslet i god tid før hver sprengning, slik at vi kan velge å være til stede for å overvære situasjonen både før og etter sprengning.

DMF sine kommentarer:
Uttalelsen ble oversendt tiltakshaver for kommentarer. Om kulepunkt nr. 1 vises det til driftsplanen hvor det heter at «det er kun tillatt lagring av masser innenfor uttaksgrense for massetaket. Eventuelle overskuddsmasser uten frø og planter fra annen vegetasjon enn det som er i området rundt massetaket kan brukes for oppfylling i bruddet.» Om kulepunkt nr. 2 og 3 har tiltakshaver i driftsplanen vist til:

Ved knusing som kan foregår intensivt i korte perioder er det viktig med en god dialog med fester av eiendom 133/3/1 som er nærmest hytte mot steinbruddet.

Ved sprenging må Selbu Energiverk(SEV) kontaktes i god tid i forveien slik at de har mulighet til å være tilstede.
Det må monteres rystelses måler/målere på dam til SEV for å registrere rystelser under sprenging. Det er viktig her at verdier her ikke overgås. Sprengings salver må tilpasses.

Uttalelsen tas etter dette til etterretning.

Trøndelag fylkeskommune:
Det følger av uttalelsen at:

> *«Som regional vannmyndighet er vi opptatt av at tiltaket ikke må forringe miljøtilstanden i Sørungen (Vannforekomst-ID 123-898-L). Miljøtilstand i Sørungen er moderat, jfr Vannett. no. Det vises til Regional plan for Vannforvaltning Trøndelag 2016 – 2021, og til Vannforskriftens § 4 og § 12.»*

Om kulturminner uttaler fylkeskommunen at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatiske fredete kulturminner. Det minnes for øvrig om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Arbeidet må stanses og varsles fylkeskommunen dersom tiltakshaver under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen.

DMF sine kommentarer:
Uttalelsen tas til etterretning.

Statnett og Statens vegvesen:
Det følger av uttalelsene at høringsmottakerne ikke har merknader til søknaden.

<u>DMF sine kommentarer:</u>
Uttalelsene tas til etterretning.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Mineralloven s formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.
I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF.

Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1 Utvinningsrett

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtaler med grunneierne for gbnr. 133/3 og 143/1, datert 14. januar 2013 og 1. mars 2018, som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalene gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden. DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

5.2 Tiltakets arealmessige status

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 26 dekar (daa) og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde Julskaret massetak» produsert ved DMF 19. mars 2021. Området er kommuneplanens arealdel 2014-2024, vedtatt 26. juni 2017, avsatt til råstoffutvinning.

5.3 Prosjektets økonomi

DMF har vurdert den vedlagte informasjonen om økonomien i prosjektet. DMF vurderer prosjektet å være økonomisk gjennomførbart.

5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 26 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 330 000 m^3. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 10 000 faste m^3. Det legges opp til drift i 2 etapper. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet skal revegeteres med stedlig planter og trær, både på bunnen og på pallene.

Med mindre merknader tilfredsstiller forslaget til driftsplan de krav DMF stiller til planen. DMFs merknad gjelder driftstidene som fremkommer av kommunens høringsinnspill. Som tilsvar på dette presiserer DMF at tiltakshaver kun kan sprenge i tidsrommet mandag til fredag kl. 07:00-16:00 jf. forurensningsforskriften § 30-8. Driftsplanen oppgir en driftstid på hverdager innenfor 07.00-19.00.

Driftsplanen må endres på dette punktet ved neste revisjon. Det må presiseres at sprengning ikke skal utføres før klokken 07:00 eller etter 16:00 i hverdagene.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Julskaret, kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Kurt Arne Tverås som bergteknisk ansvarlig for uttaket. DMF har ikke tidligere registrert vedkommende som ansvarlig for uttaket i sitt register. I henhold brev datert 31.05.2021 har DMF informert Tiltakshaver om at det må sendes søknad med ytterligere dokumentasjon for å godkjenne vedkommende som bergteknisk ansvarlig. Tiltakshaver har således ikke på plass en bergteknisk ansvarlig for uttaket.

DMF inntar som vilkår i konsesjonen at bergteknisk ansvarlig for uttaket med nødvendige kvalifikasjoner skal være på plass før oppstart av drift. Innen samme tidspunkt skal Tiltakshaver sende skriftlig melding til DMF, hvor det skal oppgis navn på den bergtekniske ansvarlige og vedlagt dokumentasjon på at vedkommende oppfyller de nødvendige kvalifikasjonskrav. Dersom vedkommende ansvarlige skal leies inn av virksomheten, skal dokumentasjon for avtale mellom Tiltakshaver og den bergtekniske ansvarlige vedlegges meldingen.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver vil ha tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges. Det foreligger ingen reguleringsplan for uttaket.

Biologisk mangfold – naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er kommuneplanens arealdel, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase, sensitiv artsdata og Artskart (gjennomført i mai 2021) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.

DMF ønsker å presisere at søk i sensitiv artsdata er gjennomført. Det bemerkes at tiltakshaver skal drive i sørlig retning, i tillegg til at det har pågått drift i uttaket over flere år.

DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og naturmangfoldet i regionen vurderes. DMF kan ikke se at det fremkommer merknader om at uttaket vil medføre en økt belastning ut ifra det som fremkommer i søknaden. Vi legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter lovens § 10.

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Steintaket skal sikres med bom v/ avkjøring med skilt. Midlertidige gjerder skal til enhver tid være komplett over bruddvegger inntil permanent gjerde monteres og ferdigstilles.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

De uttatte massene skal primært benyttes til vedlikehold av lokale veier.

5.10 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Etterbehandlingen skal skje så snart som praktisk mulig, og umiddelbart etter avsluttet drift. Det skal etableres vegetasjon av stedlige planter og trær både på bunn og trapper i steintaket. Det skal påses at paller heller mot bruddveggslik at fukt bevares for å sikre gode vekstforhold. Ved bruddvegger må det legges minimum 0,5m jordmasser slik at vegetasjon og trær får skjermet bruddvegger.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver foreslår å avsette 1 NOK 748 243 for opprydding og oppsetting av permanent gjerde.

5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer at sikkerhetens størrelse kan nedjusteres i forhold til Tiltakshavers forslag. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt. DMF begrunner dette med at Tiltakshaver ved fullført drift planlegger tilbakeføring av området med vegetering av stedegne planter og trær på pall og uttaksflata. Ved en uventet avslutning ønsker DMF å rydde opp og sikre uttaksområdet, men vi ønsker ikke å tilbakeføre området med toppmasser, planter og trær dersom det gjenstår deler av ressursen som fortsatt kan utnyttes til samfunnets beste. Det er derfor ikke regnet

med tilbakeføring av området men opprydding, sikring, og oppføring av permanente sikringsgjerder er tatt med i beregningen.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 930 000,- for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved innbetaling av et grunnbeløp og ved individuell fondsavsetning, begge deler til bankkonto som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

Grunnbeløp
Etter DMFs vurdering er det nødvendig å stille krav om innbetaling av grunnbeløp for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Tiltakshaver skal derfor før oppstart av drift innbetale et grunnbeløp til bankkonto med NOK 300 000. Beløpet er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse
Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 930 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,94 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 12 år, det vil si NOK 52 500,- pr år. I søknaden er uttak anslått til 10 000 m^3/år, tilsvarende 27 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 1,94 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling, og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas

- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer. Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vennlig hilsen

Unni Garberg
seksjonssjef

Lena Røst Tonning
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Lena Røst Tonning

Vedlegg:
Vedlegg 1_godkjent konsesjonsområde
Må sladdes
Vedlegg 3_avtale om finansiell sikkerhetsstillelse

Vedlegg 4_pantsettelseserklæring

Mottakere:

Sørungen Pukk og Grus AS	Postboks 100 Mebonden	7581 SELBU

Kopi til:

Anders Eggen	HAVERNESET 22	7580 SELBU
Thomas Angell Stiftelser	Bispegata 4	7013 TRONDHEIM
Statens vegvesen Region midt	Fylkeshuset	6404 MOLDE
Selbu kommune	Gjelbakken 15	7580 SELBU
Norges vassdrags- og energidirektoratet Region Midt-Norge	Abels gate 9	7030 TRONDHEIM
Selbu Energiverk AS	Postboks 23	7581 Selbu
Mattilsynet	Postboks 383	2381 BRUMUNDDAL
Statnett SF	Postboks 4904 Nydalen	0423 OSLO
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735 STEINKJER
Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734 STEINKJER
BRYNHILD TROSTERUD	VÆRETRØA 66	7055 RANHEIM
NILS KJØSNES	SKARODDEN 18	7580 SELBU
TORILL SLIND KJØSNES	SKARODDEN 18	7580 SELBU
ARNE GUNNAR NERVIK	OVERVIKVEGEN 119	7580 SELBU
GUNN ANITA VIKEN	SELBUVEGEN 1686	7580 SELBU
NILS PETTER GULDSETH	GULLSETVEGEN 157	7580 SELBU