



Søknad om driftskonsesjon

i henhold til mineralloven § 43

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard	
Ansøker	14/01/18-1
Dato	19 DES. 2014
Saksbehandler	MAL
E-post	mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord	(+47) 73 90 40 50
Hjemmeside	http://www.dirmin.no

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma T Risdal Maskin og Grus		Organisasjonsnummer 981 501 845	
Postadresse Skåbuvegen 2525		Postnummer 2643	Sted Skåbu
Land Norge		Land Norge	
Telefonnummer	Mobiltelefon 90990638	E-postadresse torsris@online.no	Hjemmeside

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Fossøya	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer 204 / 213	Kommune Nord Fron 0516
Størrelse på omsøkt areal (daa) 24 DAA	Anslag totalvolum uttak (m ³) 108.000 m ³	Forventet årlig uttak (m ³) 3.000 m ³

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler ☒	Statens mineraler ☐
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja ☒	Nei ☐
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet): Stenholdig morenemasse (elvegrus). Meget bra kvalitet. Anvendelse: til knusing for kult / singel / pukk / bærelag og veigrus.		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel Dispensasjon

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☐ Nei ☒

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: _____

Vedtaksdato: _____

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☒

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke
Viser til dispensasjon frå kommuneplan PLU-082/02 datert 05.11.2002.

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel

- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Punkt 5.7: Egen grunn / personlig næringsdrivende / bankgaranti.

Punkt 5.4: Søker T Risdal Maskin og Grus v/Torstein Risdal har i en årrekke drevet (1995) entreprenørvirksomhet med grusuttak. Det er firmaet E Rolstad AS som har stått for grov- og finknusing. T Risdal Maskin og Grus har eget sorteringsverk. Eget kompetansebevis for dette. Må også poengtere at vi har alltid bidratt og vært involvert i knusingen av E Rolstad AS.

Punkt 5.5 og punkt 6 er vedlagt i eget skriv.

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

Skåre 17/12 2014

Underskrift

Torstein Risdal

Fossøya - Nord-Fron kommune

24 DAA

3622 Fossøya

Under behandling

Tegnforklaring

 Konsesjonsområde

Kart produsert ved DMF 13.08.2020
UTM 33

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS; Directorate for mining with the commissioner of mines at Svalbard



0 25 50 100 Meter

1:1 500

Konsesjonsområde

Fossøya - Nord-Fron kommune

24 DAA

3622 Fossøya

Under behandling

Tegnforklaring

 Konsesjonsområde

Kart produsert ved DMF 13.08.2020
UTM 33

Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the commissioner of mines at Svalbard



0 25 50 100 Meter

1:1 500

203100 000000

203200 000000

203300 000000


203400 000000

203500 000000

6832900 000000

6832800 000000

6832700 000000



▼ VERKTØY

 Hent info fra synlige kartlag

 Mål lengde

 Mål areal

 Sett punkt

 Tegn undersøkelsesretter

 Norge i bilder

▼ KARTLAG

+

☐

DMF (1)

+

☐

DMF - Geoserver uttesting

+

☒

Kartverket (2)

+

☐

Artsdatabanken

+

☐

Miljødirektoratet

+

☐

NGU

-

☐

NIBIO

+

☐

Reindrift

-

☐

NVE (1)

+

☐

Flom aktsomhetsområder

+

☐

Flomsoner

+

☐

Jord-/flomskred aktsomhetsomr.

+

☐

Kvikkleire

+

☐

Nettanlegg

+

☐

Snø-/steinskred aktsomhetsomr.

+

☒

Snøskred aktsomhetsområder (3)

+

☐

Steinsprang aktsomhetsområder

+

☐

Verneplan for vassdrag

+

☐


Riksantikvaren

+

☐

Trondheim Kommune

TEGNFORKLARING



Punkt 5.5 Når det gjelder driftsplan mener vi dette ikke er et komplisert uttak, Det ble i 2002 gitt dispensasjon for uttak av 108.000 m³, som i dag ser noe mye ut i forhold til terrenget ellers rundt det 24 mål store arealet.

Det er i dag knust ca 50.000 m³.
Gjenstående er ca 30.000 – 35.000 m³.

Vil da stå igjen et lett skrånende terreng med avrundede kanter med skråninger på maks 1:2.

Dette arealet vil da få et lag avdekningsmasser på toppen for naturlig tilgroing av stedlige plantearter.

Ser ikke noe behov for sikring av området etter uttak.

Punkt 6 T Risdal Maskin og Grus er et personlig foretak som primert jobber i Skåbu, nord Europas høyestliggende fjellbygd 870 moh.

Skåbu er utkantbygd som før i tiden levde av jordbruk, fangst og fiske, men er i dag en bygd med turiststatus.

Det er pr i dag 2 grustak i Skåbu.
Slangen, mot Jotunheimen, et gammelt uttak som nå drives av Litra AS og har igjen begrenset uttak.

Fossøya, 11 km fra Slangen, drevet av T Risdal Maskin og Grus har også begrenset restuttak.

Totalt sett er det begrenset med årlig uttak, da det dreier seg om uttak ca 5 mnd i året.

Men Skåbu er sårbar og trenger ressurser for hyttebygging, vedlikehold av veier osv.

Nærmeste grusuttak er da Vinstra, 30 km unna.

FOSSØYA G NR / B NR 204/213 Nord-Fron (kommunenr 0516)

Forslag til driftsplan.

Vi har pr dags dato bra med ferdigprodusert masse. Når lageret har minket tilstrekkelig vil vi ta ut resten av råvaren.


Den vil bli lagret som vist på kartet. Utkjøring vil bli som vist på kartet og vil foregå mellom kl 7.00 og kl 21.00. Det er drift i gruen fra midten av mai til ut oktober. Produksjon og sortering vil foregå mellom kl 7.00 og 19.00.

Vi ser ikke behov for sikringsgjerde da skråningsvinkelen aldri er større enn naturlig rasvinkel. Det finnes ikke overheng i området.

Når det gjelder naboeiendom g nr / b nr 208/1 som tilhører nabo Jan Heide, så har vi lagt ut rør over Øybekken slik at han har tilgang med traktor til sin eiendom. Vi har slakket ned skråningen slik at han kan kjøre med traktor og hente fram ved.

Mvh

Torstein Risdal



Punkt 4.3

14.08.2018

1.1

Planlagt utbaksmetode: M

Massene tas ut med hjullaster og blir kjørt gjennom sorteringsverket, Overkytende masse blir satt på lager for knusing.

Maksimal utbaksdybde:

Kotehøyden vil ligge på 605 m ved avslutning.

Skråningshøyde og skråningsvinkel ved løsmasseuttak:
Skråningshøyden på den indre skråningen er på 20 m.

Driftstid for utbaket:

Noe usikkert å tidsfeste, pga utbyggingshastigheten på de forskjellige hyttefeltene i nærområdet.

I løpet av en 10-årsperiode vil mye være gjort.

Direktoratet for minaralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard		
Saksnr. Dok nr	U. 11	
Vedlegg	318	17 AUG. 2018
Sakskode:		Saksbeh.
		Utfyll
Tassøys		

Punkt 4.3

1.2.

Vinkel på skråning 1:2

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard			
Saksbehandler		U off	
14/01/19			
Vedlegg		02 FEB 2019	Saksbeh: TF
Saksbehandler		Totalt	
KB 280/14			

Punkt 4.4

Når det gjelder ivaretagelse av naturmangfold ser jeg at fuglene kan hekke i skråningene. Samtidig ser jeg også at naturen vil gjenopprettes over tid, da det er så bratt på oversiden at det alltid vil falle ned stein, løv, jord osv.

Når det gjelder avrenning til vassdrag er det kun maskinparken som kan ha avrenning. Skulle så skje vil jeg grave den forurenkede massen opp på lastebilen for så å kjøre den til godkjent mottak.

Skjerming mot støy, støv og innsyn:

Støy lite relevant da området ligger godt unna bebyggelse og driften foregår på dagtid.

Støpplagene blir behandlet med salting av veien fra grustaket til RV 255.

Det samme gjelder trafikken som foregår på dagtid.

ivaretagelse av naturmangfold osv:

Hele området blir omgjort til et jorde på 24 dekar etter endt utbake.

Med slakke skråninger ned mot et opparbeidet jorde vil det bli begrenset med avrenninger mot vassdrag. Vi vil også gjøre oppmerksom på at Vinstreelva er en tørlagt elv etter kraftutbyggingen på 50-tallet.

Ingen registrerte kulturminner på dette området.

Punkt 4.5

14.08.2018

1.4

Som beskrevet tidligere planlegger vi å lage et jorde av hele området.

Kotehøyden på det laveste området er på 602 m. Det vil da stige et par meter fra det laveste punktet.

Ca 240 kubikk jordmasse på et underlag med finsand og kobb vil kunne gi et godt resultat.

All overflatemasse med trær og rotter er allerede bortkjørt.

Ser da ingen fare for avrenning.

Punkt 4.5

1.5

Ingen faste konstruksjoner, ingen infrastruktur.

Allt avfall blir fjernet omgående.

Dvs oljekanner, fitter osv blir levert på godkjent mottaksplass.

Punkt 4.6

Når det gjelder dette punktet vil jeg ha bedre tid på meg.

Jeg kjøpte eiendommen i 2004 og fikk skjøte på den.

Kommunen har aldri stikket ut eiendommen.

Dvs ber kommunen stikke ut eiendommen når snøen er borte. Slik at vi kan dobbeltsjekke areal/kotehøyde osv.


Ingen drift i graven for sluttet av mui.

NB: Bankgaranti blir sendt direkte fra Banken.

Opplysningen® 1881

Skriv ut

Gjenstående Total volum



© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti
Copyright © 2020 Digitale Medier 1881 AS – Norges beste katalogtjeneste.

Utt ifra befaring og oppmåling kan det tas ut
ca 35.000 m³, men da må det tilbakeføres
skrap-/overdekningsmasse for å få en
skråningsvinkel på 1:2.




Kartverket

Se eiendom

informasjon fra matrikkel og grunnboken

14/08 2018




ENDELIG TERRENG

14.08.2018

1.8




1.5
14.08.
2018



© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti
Copyright © 2020 Digitale Medier 1881 AS – Norges beste katalogtjeneste.

↑
Nord.





© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti
Copyright © 2020 Digitale Medier 1881 AS – Norges beste katalogtjeneste.

↓ Noord

Tverrprofil mot Sør


Kote 623



Kote 625



Rasvinkel 1:2



Quersprofil mit Vert.




Raswinkel 1:2


← Nord

Querschnitt nach Ost

Kote 623



Rasvinkel 1:2



Nord-Fron
kommune

204/213

Grunnkart


Målestokk: 1:1 806

Dato 27.11.2014

50 m

Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen.
Ellers står ikke kommunen ansvarlig.





Nord-Fron kommune

Sak

DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN - UTTAK AV GRUS VED FOSSØYA AUST FOR KAMFOSSEN I SKÅBU

Utval	Saksnr	Møtedato	Saksbehandlar
Utval for plansaker	082/02	05.11.2002	HHV

Saksansv.: Hanne Hvattum	Arkiv: 142 &18	Arkivsaknr.:	2002000073
	Objekt:	Journalpost:	2002002792

Vedlegg:

1. Kart (blir lagt fram i møtet).
2. Regelverk for uttak av grus ved Fossøya i Skåbu.
3. Samandrag og vurdering av innkomne merknader.

Nr		Dok.dato	Avsender/Mottakar	Tittel
1	U	06.06.2002	Flere avs/mottakere...	DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN - UTTAK AV GRUS VED FOSSØYA AUST FOR KAMFOSSEN I SKÅBU
2	I	25.06.2002	Statens vegvesen	DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN - UTTAK AV GRUS VED FOSSØYA AUST FOR KAMFOSSEN I SKÅBU
3	I	28.06.2002	LUM	DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN - UTTAK AV GRUS VED FOSSØYA AUST FOR KAMFOSSEN I SKÅBU
4	I	08.07.2002	Oppland Fylkeskommune	DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN - UTTAK AV GRUS VED FOSSØYA AUST FOR KAMFOSSEN I SKÅBU
5	I	10.07.2002	Oddbjørn Blekastad	MERKNADER TIL ETABLERING TIL NYTT GRUSTAK PÅ FOSSØYA I SKÅBU
6	I	11.07.2002	Litra Grus as	MERKNAD TIL PLAN FOR UTTAK AV GRUS VED FOSSØYA ØST FOR KAMFOSSEN I SKÅBU
7	I	17.07.2002	Fylkesmanen i Oppland	DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN - UTTAK AV GRUS VED FOSSØYA AUST FOR KAMFOSSEN I SKÅBU
8	I	22.07.2002	Fylkesmannen i Oppland	DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN - UTTAK AV GRUS VED FOSSØYA AUST FOR KAMFOSSEN I SKÅBU
9	I	31.07.2002	Oppland fylkeskommune	DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN - UTTAK AV GRUS VED FOSSØYA AUST FOR KAMFOSSEN I SKÅBU
10	I	16.09.2002	Fylkesmannen i Oppland	F-SAK NR.134/2002 INGEN MERKNADER - DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN - UTTAK AV GRUS VED FOSSØYA AUST FOR KAMFOSSEN I SKÅBU

Bakgrunn for saka:

På bakgrunn av den bygge- og anleggsaktiviteten som er i Skåbu, og at grustaket i Slangen er avgrensa i omfang, er det søkt om å opne nytt uttak av grus i denne delen av kommunen. Søknaden gjeld eit avgrensa område ved Fossøya, aust for Kamfossen.

I NGU sin rapport som danna grunnlag for kommuneplanen og dei framtidige grusuttaka, er denne omsøkte ressursen omtala som nr. 28, men det er ikkje gjort undersøkingar i samband med rapporten. Det vart tilrådd at ressursen skulle undersøkast nærare. Undersøkingar er no gjennomført, og grusressursen er eigna for uttak med ein god kvalitet på massene. Planlagt uttak er rekna til 108 000 m³, og det er denne grusen ein har søkt om dispensasjon for å ta ut.

Med det planlagte uttaket er det tenkt arbeid med knusing i 2-3 veker anna kvart år. Omfanget av arbeid som medfører støy er av den grunn sterkt avgrensa i tid. Området ligg dessutan godt skjerma for innsyn, og det vil ikkje bli store skjeringar i det planlagde inngrepet.

Atkomstvegen blir via ein privat veg. I tillegg er det planlagt å støype ein såle i botnen av Vinstraelva for å kunne hente ut grusen i dei periodane det ikkje er stor vassføring.

Ifølgje § 23 i plan- og bygningslova skal det utarbeidast reguleringsplan for denne type tiltak. Utval for plansaker drøfta saka i møte 30.04.02, og konkluderte med at saka kunne leggjast fram som ei dispensasjonssak. Dispensasjonssaka vart lagt fram i møte 14.05.02, sak 37/02, og utvalet fatta følgjande vedtak:

- "1. Utval for plansaker vil tilrå at det blir gitt dispensasjon frå godkjent kommuneplan for å ta ut grus i det omsøkte området.*
- 2. Dispensasjonen blir i tilfelle gitt med heimel i § 7 i pbl, ut frå dei særlege grunnane som er lagt fram i saksutgreiinga, og på dei vilkåra som går fram av vedlegg 3.*
- 4. Søknaden om dispensasjon blir sendt på høyring på vanleg måte."*

Høyringsfristen gjekk ut 13.07.02, og det har kome inn i alt 10 merknader (jf. vedlegg 3).

Plansjefen si vurdering:

Både fylkesmannen og fylkeskommunen har i sine merknader gitt uttrykk for at dei ikkje er positive til at denne saka blir behandla som ein dispensasjonssøknad i staden for at det blir utarbeidd ein reguleringsplan. Krav om reguleringsplan før opning av nye grusuttak er sett med bakgrunn i at slike inngrep ofte blir omfattande og langvarige. Plansjefen er i prinsippet samd i at det burde vore utarbeidd reguleringsplan i samsvar med § 23 i pbl. Som alternativ meiner ein likevel at det i denne saka vil vere forsvarleg å gi dispensasjon, men at det da blir sett klare krav og vilkår i eit regelverk som tilsvarende føresegnene til ein reguleringsplan.

Statens vegvesen har så langt ikkje vurdert avkøyringa frå RV 255 i detalj, men meiner at denne truleg har noko sterk stigning og må byggjast om. Plansjefen ser det difor som naturleg at ein dispensasjon frå kommuneplanen blir sett i samband med at utbyggjar får utarbeidd meir detaljerte planar for atkomsten til uttaket slik at ein får godkjend ein søknad om bruk av avkøyringa.

Dei andre merknadane i saka går i stor grad på at ein bør avslutte det allereie eksisterande uttaket i Slangen før ein opnar eit nytt i Skåbu. Plansjefen ser klart at det kunne vore ein fordel om ein fekk avslutta uttaket i Slangen før ein opna eit uttak ved Fossøya. Samstundes meiner plansjefen at uttaket ved Fossøya blir liggjande svært skjerma til, og av den grunn ikkje vil føre med seg vesentlege negative konsekvensar for lokalmiljøet. Plansjefen meiner også prinsippielt at konkurranse med tanke på pris vil vere positivt for dei som kjøper grus i Skåbu, og at ein gjennom å opne for eit nytt uttak kan hindre ein del lekkasje til uttaka på Vinstra.

Dersom det skal gis dispensasjon, må det ligge føre særlege grunnar, jf. § 7 i pbl. Slike særlege grunnar må sjåast i høve til dei offentlege omsyna som skal ivaretakast gjennom

kommuneplanlegginga. Dersom tiltaket utan vidare strir mot desse omsyna, ligg det ikkje føre særlege grunnar, og det er ikkje høve til å gi dispensasjon. Dette rettsanvendelsesskjønnet kan prøvast fullt ut av fylkesmannen og domstolen.

Finn ein ved eit rettsanvendelsesskjønn at det ligg føre særlege grunnar, er det opp til utval for plansaker sitt frie skjønn å avgjere om det skal gis dispensasjon eller ikkje. Ligg det ikkje føre særlege grunnar etter at ein har utført rettsanvendelsesskjønnet, kan ikkje utvalet nytte sitt frie skjønn til å gi dispensasjon.

I sak 37/2002 peika utval for plansaker på følgjande grunnar til å gi dispensasjon som omsøkt:

- Uttaket er avgrensa i omfang og har ei minimal produksjonsperiode pr. år.
- Plasseringa er godt skjerna for innsyn.
- Plasseringa gjer at det vil vera lite eksponering av støy til busetnaden omkring.
- Lite konkurranse om gruslevering i området.

Plansjefen vil etter ei samla vurdering, tilrå at det blir gitt dispensasjon, men med bakgrunn i dei merknadane som har kome inn, bør ein utarbeide klåre retningslinjer for drifta av uttaket. Det er også viktig at utbyggjar sørger for å ha alle naudsynte godkjenningar (jf. merknad frå Statens vegvesen) på plass før uttaket blir sett i drift.

Plansjefen legg saka fram for utval for plansaker med slik:

Innstilling:

1. Utval for plansaker gir dispensasjon frå gjeldande kommuneplan for å ta ut grus i det omsøkte området ved Fossøya i Skåbu, slik vedlagte kart viser.
2. Dispensasjon blir gitt med heimel i § 7 i plan- og bygningslova, ut frå dei særlege grunnane som er lagt fram i saksutgreiinga og på dei vilkåra som går fram av vedlegg 3.
3. Det er ein føresetnad for slik dispensasjon at Statens vegvesen gir løyve til avkøyring frå RV 255.

Plansjefen i Nord-Fron, 14.10.2014

Arne Skuterud

PLU-082/02 05.11.2002 Vedtak:

Samrøystes som innstillinga.