



Direktoratet for  
**mineralforvaltning**  
med Bergmesteren for Svalbard

Postboks 3021 Lade  
7441 Trondheim

Lokalbestyrkede ressurser av bergart mineraler og ikke-mineraler i Norge		
Saknr.		
Vedtektsnr.	01 OKT. 2014	Oppgitt av
		SEH
Oppgitt ved	Saknrs. KB 133/14	

## Søknad om driftskonsesjon

(se mineralloven kap. 8 og § 1-8 i forskrift til mineralloven)

### 1. Opplysninger om søker (som har utvinningsrett til forekomsten)

Søkers navn eller bedriftens navn	organisasjonsnummer (9 siffer)	
Nørgård Grus	892850852	
Adresse	Postnr.	Sted
kildalvein 590	9151	Storslett
Telefon	Mobiltelefon	e-post
	99592586	norgardgrus@nordstroms.net

### 2. Opplysninger om området det søkes om - konsesjonsområdet

Navn på området	Berørte gårds- og bruksnummer	Kommune
kildal grustak	38/13	1942 Nordreisa
Anslag berørt areal (daa)	Anslag totalvolum (m <sup>3</sup> )	Forventet årlig uttak (m <sup>3</sup> )
10	25.000	1000m <sup>3</sup>

- 2.1 Tilhører forekomsten mineralkategorien grunneiers mineraler? Ja  Nei
- 2.1.1 Drives det på forekomsten i dag? Ja  Nei
- 2.2 Tilhører forekomsten mineralkategorien statens mineraler? Ja  Nei
- 2.2.1 Drives det på forekomsten i dag? Ja  Nei

Beskrivelse av forekomsten (type råstoff, kvalitetsvurdering og formål for anvendelse av råstoffet).

Rød naturgrus med gode binnings evner. leverer til vei og tomter.

### 3. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

- 3.1 Er området avsatt til område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel? Ja  Nei
- 3.2 Finnes det en godkjent reguleringsplan for konsesjonsområdet? Ja  Nei   
Hvis ja:  
3.2.1 Oppgi navn på planen og vedtaksdato:  
regulerings plan på 1942/38/12,13 kildal.19.03.09
- Hvis nei:  
3.2.2 Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja  Nei   
3.2.3 Er det gitt dispensasjon fra pbl. for området? Ja  Nei

### 4. Obligatoriske vedlegg til søknaden (se kommentarer side 1-2)

- 4.1 Dokumentasjon av utvinningsrett til forekomsten.  
4.1.1 For grunneiers mineraler: Kopi av signert grunneieravtale  
4.1.2 For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)
- 4.2 4.2.1 Oversiktskart - utsnitt av kart (M 1: 50 000) som viser beliggenhet.  
4.2.2 Kart som viser konsesjonsområdet
- 4.3 Beskrivelse av driftsorganisasjon for uttaket (inkludert en kort firmapresentasjon)
- 4.4 Utkast til driftsplan (inkludert avslutningsplan).

- 4.5 4.5.1 For nye uttak: Driftsbudsjett for uttaket for de 3 første driftsår.  
4.5.2 Igangværende uttak: Godkjent årsregnskap for siste to år.
- 4.6 Dokumentasjon av bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.
- 4.7 Forslag til økonomisk sikkerhet for garanti og oppryddingstiltak etter drift.
- 4.8 Adresseliste over nabover / særlig berørte parter.
- 4.9 Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.  
Kontonummer: 7694.05.05883  
Gebyret er kr. 10.000.  
Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter *forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr 855)*, er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med "Driftskonsesjon" og hvem som søker, se pkt.1.


## 5. Eventuelle tilleggsopplysninger

*Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.*

Sted: Kildal

Dato: 29.09.2014

Underskrift: Patrick Nørgård



Nørgård Grus AS  
Patrik Nørgård  
Kildalveien 590  
  
9151 Storslett

Brevspiss - Minneinformasjon Med Bergmesteren for Svalbard	
14/01406	
Vedlegg	Dokument
29 MARS 2017	
KB 133/14	
25.03.2017	

Direktoratet for mineralforvaltning  
Med Bergmesteren for Svalbard  
Marit Mia Bjørnstad  
Leiv Erikssons vei 39

7441 TRONDHEIM


**DERES BREV AV 07.03.2017- YTTERLIGERE INFORMASJON AD. DRIFTSKONSESJON  
FOR KILDAL GRUSTAK I NORDREISA.**

Råmasser som tas ut. En del harpes til fraksjon 0-30 mm.  
Det drives mot sør. Se kart.  
Fra topp til bunn i uttaket er det ca. 8 m.  
Ferdigvarer, ( harpede masser 0-30 ) lagres i dunge på området.  
Råmasser tas direkte ut av stuff.  
Vrakstein lagres ca. 150 unna driftsområdet.  
Vraksteinmasser blir brukt til dype fyllinger.  
Forekomsten er meget stor, og vil vel aldri ta slutt med mine uttaksmengder.  
Det er gode masser med god binding til innfylling, oppbygging av vei, etc.  
Området sikres med gjerde, reflexbånd, og fyllmasser.  
Det foretas opprydding og sikring med reflexbånd hver høst før tela og mørket kommer. Ingen drift om vinteren.  
Avslutning : Dersom det menes opphør av drifta, er det avtalt med en lokal entreprenør om å tilbakeføre uttaksområdet til naturlig utseende. Skråningsvinkel vil bli atskillig lavere enn 1:2 .  
Eventuelle overskuddsmasser vil bli planert ut og brukt til å tilbakeføre til naturlig utseende.

For dette arbeidet er det estimert et beløp på kr. 20.000,- eks. mva. Antar at Dere vil gi nærmere opplysninger og informasjon om hvordan, og hvor dette beløpet eventuelt skal sperres som sikkerhet.

Med vennlig hilsen  
Nørgård Grus AS

Patrik Nørgård  
Patrik Nørgård





GRUNNEIENDOM 1942-38/13		Markslag (AR5) 13 klasser		AREALTALL (DEKAR)		Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjennkjennelse. Arealstatistikk viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundningsforskjeller i arealtallene.	
		TEGNFORKLARING				Ajourføringsbehov meldes til kommunen.	
		Fulldyrka jord		0.0			
		Overflatedyrka jord		0.0			
		Innmarksbeite		0.0	0.0		
		S Skog av sær høg bonitet		0.0			
		H Skog av høg bonitet		0.0			
		M Skog av middels bonitet		60.9			
		L Skog av lav bonitet		46.2			
		i Uproduktiv skog		7.9	115.0		
		Myr		5.5			
		Åpen jorddekt fastmark		0.0			
		Åpen grunnlendt fastmark		0.0	5.5		
		Bebygdt, samf., vann, bre		0.0			
		Ikke klassifisert		0.0	0.0		
		Sum:		120.5	120.5		



Aufmerksamkeit  
Kommissionat vor  
hier - Glashütte



*Adhesive joint*





Steinmauer - da ist keine Kneisseßkün.





Stinkhelle 8m



Stratigraphic Column



Quarry site.

Loc. 80m

W. G. Linnell

Detunydo at Detunydo in the Middle Kinnophan  
Near Vibes trading at Detunydo lake mba, 38 in. off  
at detunydo short little on water.  
See well want.

# **PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR KILDALEN GRUSTAK PÅ EIENDOMMEN GBNR. 38/13 I NORDREISA KOMMUNE**

Utarbeidet av KULT Prosjekt AS, 9151 Storslett

Dato: 15.april 2008

Sist revidert: 3.november 2008

## **1. Generelt**

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Planen er vist i målestokk 1:1000

## **2. Arealbruk.**

Planområdet er disponert til følgende formål:

### **2.1 Spesialområde**

- Masseuttak : grustak

### **2.2 Landbruksområde**

- Frisiktsone ved veikryss

### **2.3 Fellesområde**

- Avkjørsel

## **3. Spesialområdet**

### **3.2 Grustak**

Tiltakshaver er ansvarlig for utarbeidelse av drifts- og avslutningsplan for uttaket.

Før igangsetting skal driftsplan være utarbeidet og godkjent av Bergvesenet og Nordreisa kommune.

Årlig uttak fra grustaket forutsettes å være ca 1000 m<sup>3</sup> i en 25 års periode.

Området gis en sikker terrengeommessig utforming i forhold til natur og miljø, uttaksområdets bruddkanter, driftsveier, lagring etc tilpasset omgivelsene.

Uttaket skal følge anvisninger i driftsplanen i målestokk 1/1000 med angitt rekkefølge for gjennomføring av uttaket over tid og utstrekning.

Etter driftstiden er ute skal området planeres i henhold til avslutningsplan og omkringliggende terrenget tildekkes med avdekningsmasser og jord og tilsåes/tilplantes. Området skal sikres inntil vegetasjon har etablert seg.

Etter driftsavslutning skal området tilbakeføres til LNF-område.

Støy og stov og andre ulemper ved driften skal til enhver tid holdes på et nivå som ligger innenfor de retningslinjer som er fastsatt av Miljødepartementet (Statens forurensningstilsyn)

Grustaket skal være forsvarlig sikret med gjerde slik at det ikke er tilgjengelig for allmenheten, dyr og barns lek til enhver tid på året, selv om det ikke er drift ved grustaket.

Det tillates ikke oppført bygninger i regulert område.

Det tillates ikke uvedkommende lagring eller deponering i reguleringsområdet.

Dersom det under virksomhet i grustaket framkommer gjenstander som vitner om tidligere tiders menneskelig aktivitet i området, skal arbeider stanses og kulturvernmyndigheter varsles. Dette pålegget skal være kjent blant alle som arbeider på grustaket.

### 3.1 Fellesområde.

Anvendes som atkomst til grustaket. Før igangsetting av uttak skal godkjent atkomst herunder vegkryss ved kommunal vei opparbeides og sikres tilstrekkelig.

Veg til grustak er ikke åpen for allmenn ferdsel og kan stenges fysisk med bom eller lignende. Vei er også adkomst til eiendommen 38/12.

## 4. Rekkefølge bestemmelser.

Atkomst til området skal være opparbeidet til området før uttak igangsettes.

KULT Prosjekt AS

Siv.ark Geir Lyngsmark

## TEGNFORKLARING

LANDBRUKSOMRÅDER (PBL § 25,1 ledd nr.2)

Annet landbruksområde

SPEISIALOMRÅDER (PBL § 25,1 ledd nr.6)

Områder for steinbrudd og masseuttak

FELLESOMRÅDER (PBL § 25,1 ledd nr.7)

Felles avkjørsel

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

Planens begrensning

Formsgrense

Regulert sentrallinje

TEKST OG HJELPELINJER

Påskrift feltavn

Påskrift reguleringsformål

Abc

Abc

Abc



REGULERINGSPLAN

Masseuttak gnr 38 bnr 13, Kidal

Kartlag i M: 1: 5 000

Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: 5 000

Ekvidistanse 5 m

Kartmålestokk 1:1000

Kartblad:

Kartprodusent:

Nordreisa

kommune

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

SAKS-NR.

DATO

SKJER

Forslag

Kommunestyrets vedtak:

3. gangs behandling, det faste utvalget for planaker

Offentlig ettersyn fra ..... til .....

2. gangs behandling, det faste utvalget for planaker

Offentlig ettersyn fra ..... til .....

1. gangs behandling, det faste utvalget for planaker

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV:

PLANNR. TEGNNR. SAKSBEH.

2008\_003 RB

