



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaset med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker			
Fullstendig navn/firma Yngve B. Harila AS		Organisasjonsnummer 865474512	
Postadresse Tollbugt. 3, Postboks 455	Postnummer 9811	Sted VADSØ	Land NORGE
Telefonnummer	Mobiltelefon 91747898	E-postadresse post@ybh.no	Hjemmeside www.ybh.no

2. Opplysninger om området		
Navn på uttaksområdet/uttaket Paddeby	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer 6/1	Kommune VADSØ
Størrelse på omsøkt areal (daa) 103,879	Anslag totalvolum uttak (m ³) 110.000	Forventet årlig uttak (m ³) 10.000

3. Opplysninger om forekomsten	
3.1. Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler <input checked="" type="checkbox"/> Statens mineraler <input type="checkbox"/>
3.2. Drives det på forekomsten i dag?	Ja <input checked="" type="radio"/> Nei <input type="radio"/>
3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet): Sand, morene og stein. Kvalitet: fallprøver fra lab.seksjonen på vegkontoret viser steinklasse 2 (der 1 er best og 5 dårligst). Anvendelse; bygg og anleggsplasser i Vadsø.	



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel Råstoffutvinning og LNFR

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja Nei

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: _____

Vedtaksdato: _____

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja Nei

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel

- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift


Sted og dato

Vardø 17/12-14

Underskrift

Ingvor B. Hauvola

Konsesjonsområde
Paddeby Grustak i Vadsø kommune



Kart produsert ved DMF 10.05.2017

Tegnforklaring

-  KonsesjonsBase
-  GeocacheBasis



Alle arter av særlig stor forv.int, områder

★ Art: heipiplerke (*Anthus pratensis*)
Id: Observations/NOF/so2-birds/12493696

Alle arter av særlig stor forv.int, punkter

★ Art: hinnetrollmose (*Cyrtomnium hymenophylloides*)
Id: Observations/BioFokus/BioFokus/486927

Alle arter av særlig stor forv.int, punkter

★ Art: slirestarr (*Carex vaginata*)
Id: Observations/MFU/MFU/203831

Alle arter av særlig stor forv.int, punkter

★ Art: svarttopp (*Bartsia alpina*)
Id: Observations/MFU/MFU/203751

Viktige naturtyper, område: BN00051484

★ Områdenavn: Paddeby
Naturtype: Rikmyr

Kulturminne, lokalitetikon: 74547

★ Paddeby


Kulturminne, lokalitet: 74547

★ Paddeby

Kulturminne, sikringszone fredet: 74547

★ Paddeby

Utklipp fra Natrubase. Søk utført av DMF 26.04.2017



Velg symbolisering:
 Art Kategori Institusjon

Tegnforklaring:

Rødlisstekategorier

- SE Svært høy risiko
- HI Høy risiko
- PH Potensiell høy risiko
- RE Regionalt utdødd
- VU Sårbar
- NT Nær truet
- EN Sterkt truet
- CR Kritisk truet

Funntype:

- Funn med belegg
- Observasjon av arter

Kilde:

- Artsobservasjoner.no
- Miljølære.no

Rovbase

Koordinatpresisjon :

Alle

Presisjon ikke oppgitt

Kategorier: Alle kategorier

Tidsavgrønsing: Ingen avgrønsing

Geografisk utvalg: Fra kommune

(r): Vadsø

Institusjoner: Alle


Kartlag:





Velg rutenett

- Geografisk presisjon
- Marker usikre og menneskespredte
- Verneområder
- Topografisk rasterkart
- Topografisk kart
- Gråtone kart
- Norge i Bilder
- Topografisk (gratistj.)

Finnmark Gå til Vadsø Gå til Gå til skala

Utklipp fra Artskart. Søk utført av DMF 26.04.2017





KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2012 - 2024
 REVIDERT ETTER HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Vadsø kommune Planid: DATO: 21.05.12

PBL § 11-7 AREALFORMÅL		PBL § 11-8 HENSYNSSONER	
Nåværende	Framtidig	Nåværende	Framtidig
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 11-7 nr. 1)	BEBYGGELSE OG ANLEGG	1. SKRINGS-, STØY- OG FARESONER (PBL § 11-8 a)	SKRINGS-, STØY- OG FARESONER
SENTRUMSFORMAL	SENTRUMSFORMAL	2. SONE MED ANGTTE SÆRLIGE HENSYN (PBL § 11-8 c)	HENSYN REKREIETT
OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING	OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING	3. BÅNDELINGSZONE (PBL § 11-8 d)	BÅNDELINGSZONE
RÅSTOFFUTVINNING	RÅSTOFFUTVINNING	4. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSMÅRE (PBL § 11-7 nr. 5)	LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSMÅRE
IRETTSSANLEGG	IRETTSSANLEGG	5. VILKOR FOR REGULERINGSPLAN (PBL § 11-8 e)	VILKOR FOR REGULERINGSPLAN
2. SAMFERDSELSSANLEGG OG TENNISK- INFRASTRUKTUR (PBL § 11-7 nr. 2)	SANFERDSELSSANLEGG OG TENNISK- INFRASTRUKTUR	6. BRUK OG VEIN AV SUB OG VASSRAG (PBL § 11-7 nr. 6)	BRUK OG VEIN AV SUB OG VASSRAG
PARKERING	PARKERING		
3. FORBUDS- OG FRILUFTSMÅRE (PBL § 11-7 nr. 4)	FORBUDS- OG FRILUFTSMÅRE		
SKYTERFELTOMRÅDE	SKYTERFELTOMRÅDE		
4. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSMÅRE (PBL § 11-7 nr. 5)	LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSMÅRE		
LNFR	LNFR - SPREDT BOLID- ELLER FRTIDSBEBYGGELSE		
LNFR - SPREDT BOLID- ELLER FRTIDSBEBYGGELSE			
LNFR - SPREDT FRTIDSBEBYGGELSE			
5. BRUK OG VEIN AV SUB OG VASSRAG (PBL § 11-7 nr. 6)	BRUK OG VEIN AV SUB OG VASSRAG		
BRUK OG VEIN AV SUB OG VASSRAG			

LINESYMBOLER

Symbol	Betydning
—	HØVEDVEI
—	HØVEDVEI, BRID
—	SAMLEVEI
—	ADKOMSTVEI
—	GANGSVEI
—	TURISMEKONOMISKE
—	MOTOFORSERSEL, LUFTHAVN, SKOOTERLEIPLER
—	AVGRENSNING, MULIG MERKELUTT, VA, VEIN, ELLER AV KOMMUNEPLANEN

Kartstørrelse 1:60000 (A4-format)
 Utgitt januar 2011

Saksbehandler	PLG	PLAN- OG BYGNINGSLOVEN	SAGNR.	DATO
Parvogen Rasmussen			2018	25.05.12
1. gangs behandling planforslag, vedtak			0711	11.03.11
Offentlig ettersyn, fra til				11.03.11 - 18.05.11
2. gangs behandling planforslag, vedtak				
Kommunestyrets vedtak				



Vadsø kommune



"På høyde med tiden"



KOMMUNEPLAN 2012-2024
AREALDELEN

BESTEMMELSER



21.05.2012

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel for Vadsø kommune er fastsatt med hjemmel i plan og bygningslovens §§11-9, 11-10 og 11-11.

1. Generelle bestemmelser (§11-9)

1.1 Plankrav

For områder avsatt til bebyggelse og anlegg etter § 11-7 nr.1 kan tiltak etter § 20-1 a), b), d) e), g), k), l) og m) ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan.

Det er krav om områdereguleringsplan etter § 12-2 for:

- Områdene avsatt til boligbebyggelse Fossen øst

Hjemmel: § 11-9 nr.1

1.2 Unntak fra plankrav

Innenfor områder satt av til bebyggelse og anlegg og LNFR åpnet for spredt bolig- og hyttebebyggelse er oppføring av mindre tilbygg og påbygg til eksisterende enhet med inntil 50 m² BYA, og frittliggende boder/garasjer inntil 50 m² BYA på bebygd eiendom tillatt uten reguleringsplan.

Masseuttak med arealbehov under 1 daa eller høyde mindre enn 1,5 meter og utvidelse av eksisterende tiltak slik at disse kriteriene ikke blir overskredet, er tillatt uten reguleringsplan.

Det kan tillates oppført inntil 4 boliger på bebygd boligeiendom uten ytterligere reguleringsplan der forholdene til adkomst, uteoppholdsareal, og øvrige deler av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel kan ivaretas.

Hjemmel: § 11-10 nr.1

1.3 Forholdet mellom kommuneplanen og kommunedelplaner

Kommunedelplaner vedtatt før kommuneplanens arealdel (Kystsoneplanen for Vadsø, kommunedelplan for RV 98 Hp 08/09 Vestre Jakobselv/Skittenelv) skal fortsatt gjelde.

Hjemmel: § 11-6

1.4 Forholdet mellom kommuneplanen og eldre reguleringsplaner

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er vist på plankartet som egen hensynssone etter § 11-8 f).

Hjemmel: § 11-6

1.5 Utbyggingsavtale

Det kan inngås utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier/utbygger for gjennomføring av kommunal arealplan. For reguleringsplan som omfatter utbygging av 5 eller flere boenheter eller utbygging av over 500 m² samlet bra vil utbyggingsavtale være en forutsetning for gjennomføring.

Hjemmel: § 11-9 nr. 2 og § 17-2



1.6 Rekkefølgekrav

Ved ny utbygging skal tekniske anlegg og viktige samfunnstjenester som vann- og avløpsanlegg, energiforsyning, veinett, herunder anlegg for gående og syklende, kollektivtransportanlegg, nødvendig skole- og barnehagetilbud, friområder og leikeplasser være etablert før det kan gis brukstillatelse.

Utbyggingsrekkefølge for boliger i Fossen øst:

- Felt 1 (gnr 10 bnr 211, 279, 292, 320 og 597)
- Felt 2 (gnr 10 bnr 264, 278, 285, 290, 293, 294, 297, 298, 366, 402, 666)
- Felt 3 (gnr 8 bnr 278, 947, 1298 og del av gnr 10 bnr 571)
- Felt 4 (gnr 10 bnr 348, 351, 352, del av gnr 10 bnr 571 og del av gnr 10 bnr 1/19)

Hjemmel: § 11-9 nr. 4

1.7 Behandling av overvann

Ny utbygging skal ikke medføre økt avrenning til vassdrag der det er flomproblemer.

Hjemmel: § 11-9 nr. 3

1.8 Krav til parkering

Der ikke annet framgår i reguleringsplan, samt for arealer som skal reguleres gjelder følgende krav til parkering:

- Boenheter med bruksareal under 50 m², en parkeringsplass pr boenhet.
- Boenheter med bruksareal mellom 50 m² og 80 m², 1,5 parkeringsplasser pr boenhet.
- Boenheter med bruksareal over 80 m², 2 parkeringsplasser pr boenhet.

Det skal det avsettes plass til 0,2 parkeringsplasser pr. boenhet til felles gjesteparkering.

I byens sentrum skal det legges til rette for minimum en parkeringsplass pr. 50 m² bruksareal på egen grunn eller i felles parkeringsanlegg. I de øvrige nærings- og forretningsområdene skal det legges til rette for minimum en parkeringsplass pr 100 m² bruksareal.

Der ikke annet framgår i reguleringsplan skal det legges til rette for minimum 1,5 parkeringsplass pr hytteenhet.

Parkeringsplass i garasje/carport medregnes i parkeringskravet.

Hjemmel: § 11-9 nr. 5

1.9 Fritids- og turistformål

Det vil ikke være tillatt med oppføring av midlertidig utleiehytter eller oppstilling av campingvogner i området avsatt til fritids- og turistformål.

Dyrkbar jord utenfor vist byggegrense må ikke disponeres slik at den ikke vil være egnet til jordbruksproduksjon i framtida. Ved regulering skal det gjøres vedtak om at jordlovens § 12 (deling av landbrukseiendom) fortsatt skal gjelde.

Det kan legges til rette for ulike aktiviteter tilknyttet formålet herunder midlertidige konstruksjoner som lavvo, gapahuk, mv på areal utenfor vist byggegrense.

Hjemmel: § 11-9 nr. 5



1.10 Grønnstruktur og lekeplasser

Nye boligområder skal planlegges med sammenhengende grønnstruktur. Grønnstrukturen skal reguleres som offentlig formål (bestemmelse).

I områder for boliger skal det settes av egnede uteareal til lek og opphold for barn og voksne. Områdene skal så langt som mulig være universelt utformet.

Hjemmel: § 11-9 nr. 6

1.11 Universell utforming

Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn for planlegging, søknad om tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg inkludert adkomst og uteområder. Hovedgangforbindelser i boligområder og andre gangforbindelser med offentlig funksjon skal være trinnfrie og i utgangspunktet ha maksimal stigning 1:12. Gangvegnettet kan suppleres med brattere snarveger, trapper mv.

Hjemmel: § 11-9 nr. 5

1.12 Kulturminner

Ved tiltak som ikke omfattes av reguleringsplan skal det foreligge samtykke fra kulturminnemyndighetene (Finnmark fylkeskommune og Sametinget) før tiltaket kan settes i verk jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.

Masseuttak (bygdeuttak) som ikke krever reguleringsplan jf. pkt. 1.2 skal avklares i forhold til kulturminner før de tas i bruk eller utvides.

For Makkenes, Skallelv og Vestre Jakobselv skal retningslinjer til hensynssone for verneverdig bebyggelse og bygningsmiljø legges til grunn for behandling av tiltak jf. pkt. 4.2.

Hjemmel: § 11-9 nr. 7 og 8

1.13 Samiske interesser

Hensynet til lokal, samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv skal utredes og sikres ved planlegging av nye utbyggingstiltak.

Hjemmel: § 11-9 nr. 7 og 8

1.14 Hensyn til estetikk og eksisterende bygningsmiljø

All ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god utforming. I områder med tilpasset tradisjon og/eller eksisterende bebyggelse mht material- og fargebruk, stiluttrykk, vindussetting, samt tilpasses landskapet den inngår i.

Hjemmel: § 11-9 nr. 7 og 8

1.15 Flom, ras

For nye byggeområder langs vassdrag må sikkerhet mot flom dokumenteres. Det tillates ikke bygging av boliger, større offentlige bygg og viktig infrastruktur lavere enn høyden for en forventet 200-årsflom, med sikkerhetssone på 0,4 m.

I tilknytning til reguleringsplaner eller søknad om byggetiltak i områder registrert som faresone for skred / ras må, det utarbeides detaljerte faresonekart for å avklare farenivået.

Hjemmel: § 11-9 nr. 8



Bestemmelser til landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§11-11)

I områder satt av til landbruks, natur- og friluftsområder det tillatt å oppføre bygninger eller tiltak som er nødvendig for drift av næringsmessig landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

1.16 Landbrukstiltak i 100-metersbeltet mot sjø

Innenfor 100-metersbeltet fra sjø er det tillatt med nødvendige bygninger, landbruksgjerde, leskur eller andre tiltak som er nødvendige for landbruk, reindrift, fiske, fangst og akvakultur.

Hjemmel: § 11-11 nr. 4 jf. § 1-8.

1.17 Spredt bolig og fritidsbebyggelse

Innenfor områder avsatt til nye områder for spredt bolig-, erverv og fritidsbebyggelse kan det oppføres nye boliger og hytter når dette er i samsvar med omfang og lokaliseringskriteriene i denne bestemmelsen. Utbygging av bolig og fritidsbebyggelse kan bare tillates dersom den ikke kommer i konflikt med viktige hensyn knyttet til landbruk, natur- og kulturmiljø og friluftstinteresser og har tilfredsstillende adkomstforhold.

I reguleringsplan for ny fritidsbebyggelse skal del vises adkomst for bil til den enkelte hytte. I uregulerte områder skal biladkomst til hytte avklares gjennom søknad.

Lokaliseringskriterier

For spredt bolig og hyttebygging i områder satt av til dette formålet gjelder følgende lokaliseringskriterier:

- Bebyggelse skal lokaliseres utenfor dyrka jord. Med dyrka jord forstås fulldyrka og overflatedyrka jord fra AR-5 kart.
- Bebyggelse skal lokaliseres utenfor områder med kartlagte naturtyper med verdi A og B slik disse framkommer i naturbase på søknadstidspunktet.
- Bebyggelse skal lokaliseres utenfor nasjonalt viktige naturlandskap.
- Bebyggelse skal ikke oppføres nærmere enn 100 meter til Vestre Jakobselv som er et varig verna vassdrag.

Tomt til spredt bolig og fritidsbebyggelse skal ikke fradeles i et belte på 50 meter fra strandlinjen til vann, åpne bekker og tjern. Bebyggelse på allerede fradelt eiendom skal uansett ikke oppføres i et belte på 50 meter fra strandlinjen til større bekker med vannføring hele året, elver og vann.


Spredt bolig og fritidsbebyggelse i område Tomaselv-Paddeby (B1)

Det kan oppføres spredt bolig- og fritidsbebyggelse i område B1 Tomaselv-Paddeby med inntil 34 nye boliger/hytter. Eiendommer som kan bebygges er vist i tabell på side 5.



Eiendom	Min. avstand til sjø, jfr. plb § 11-9	Ant.
Tomaselv- Bergelva		
7/65	30 m	1
7/55	30 m	1
7/105	30 m	1
7/1 Laksebybukt	30 m	1
7/104	30m	1
7/71	30 m	1
7/51	30m	1
7/62	30 m	1
7/67	30 m	1
Andersbyneset- Paddebybukta		
7/19	30m	1
7/28	30m	1
7/34	30 m	1
7/52	30 m	1
7/89	30 m	1
Vest for 7/1 F30	30 m	1
Mellom 7/1 F44 og 7/1 F48	30 m	1
Øst for 7/127	30 m	1
7/86	30 m	1
7/18	30 m	1
7/3	30 m	1
7/33	30 m	1
7/83	30m	1
7/85	30 m	1
7/1 vest for Lomakaneset	30 m	1
7/82	30 m	1
7/26	30 m	1
7/1 F35	30 m	1
7/56	30 m	1
7/145	30 m	1
7/1 Fugleberg	30 m	1
7/50	30 m	1
7/41	30 m	1
7/57	30 m	1
7/2	30m	1

Bebyggelsen skal ha en form, struktur, størrelse og plassering som harmonerer med kulturlandskapet, naturgitte forhold på stedet, og den tradisjonelle bebyggelsen og dens plassering i området der den skal oppføres.



For utbygging som innebærer at det oppstår gruppebebyggelse med flere enn 7 enheter hvor innbyrdes avstand ikke overstiger 100 meter, kan utbygging ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan.

Det skal etableres trafiksikre avkjørsler. All parkering skal legges i god avstand fra vei.

Spredt fritidsbebyggelse i øvrige områder (H1, H7, H8)

Det kan oppføres spredt fritidsbebyggelse i følgende områder:

Område	Maksimalt antall nye hytter
H1 Jakobselv dalen, vest utvidelse	40
H7 Jakobselv dalen, vest	5
H8 Jakobselv dalen, øst	5

Før det tillates utbygging av hytter i område H1, H7 og H8 skal det foreligge godkjent detaljreguleringsplan.

Bygninger skal lokaliseres slik at de følger landskapets form og topografi og utformes slik at karakterdannende terrengformer og vegetasjon bevares. Landskapselementer som bekker, kantvegetasjon og viktige landskapsformer skal søkes bevart. Utearealene tillates ikke inngjerdet.

På hver tomt tillates det oppført en fritidsbolig på totalt 100 m² BYA. Maksimal gesimshøyde settes til 3,3 m. maksimal mønehøyde 5,5 meter, begge målt fra topp grunnmur/pilar. Sokkelhøyde skal normalt ikke overskride 0,5 m over terreng for hytte og 0,3 m for uthus. Terrasser skal ikke ha større bebygd areal enn 50 m² og de skal avtrappes i forhold til eksisterende terreng. Synlige pilarer skal ikke overstige 1,5 m.

I tillegg tillates det oppført inntil 2 uisolerte uthus på til sammen 20 m² BYA. Uthusene skal plasseres slik at de danner et uterom og plasseres innenfor en avstand på 30 m. Maksimal gesimshøyde for uthus er 2,3 m.

Terrenginngrep som utgraving eller oppfylling tillates kun dersom spesielle forhold tilsier det. Tak skal utføres som saltak med helling mellom 18° og 30° og skal primært tekkes med papp, skifer, torv eller tre. Det tillates ikke benyttet tak av metallplater eller glasert takstein, med unntak for matte plater med belegg av knust stein. Uthustak skal ha samme form og helling som hyttetaket, og mønet enten være parallelt eller danne rett vinkel med mønet på hovedbygning. Fargevalg må underordne seg naturpreget i området. Dersom utvendig treverk skal behandles skal det benyttes tjære eller beis/maling av jordfarger i mørke nyanser.

Eksisterende bygningskropper kan fornyes innenfor reglene for ny bebyggelse. De skal gis en ren form, dimensjon, detaljering og materialbruk som gir et estetisk godt samspill med eksisterende bygg og tilgrenset bebyggelse.

Snitt/profil som viser byggets plassering i forhold til terrenget med høyde overbakken, skal følge byggesøknaden.

Økt sanitærteknisk standard med innlegg av vann vil kreve godkjent utslippssøknad etter gjeldende regelverk.

Hjemmel: § 11-11 nr. 2



2. Byggegrenser langs sjø (§1-8 og § 11-9)

Tiltak etter § 1-6 1. ledd bortsett fra fasadeendringer kan, dersom annet ikke er angitt i reguleringsplan, ikke settes i verk nærmere sjøen enn følgende avstander fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann:

- Område for bebyggelse og anlegg 3 meter.
- Spredt hytte- og boligbebyggelse i LNFR-områder:
 - Krampenes 50 meter
 - Golnes 25 meter
 - Salttjern 25 meter
 - Høvikbukta 25 meter
 - Laksebybukta 30 meter
 - Andersbybukta 50 meter
 - Andersbyneset-Makkaleira-Lomkaneset-Paddebybukta 30 meter
 - Torvhaugen 25 meter

Hjemmel: § 11-9 nr. 5

3. Hensynssoner (§11-8)

3.1 Sikrings-, støy og faresoner (§11-8 a)

Gul støysone rundt Vadsø lufthavn (H220)

Innenfor gul støysone, hensynssone H220, kan ny støyfølsom bebyggelse vurderes dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Ved søknad om tillatelse etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 20-2 for tiltak på bolig innenfor hensynssone H220, skal det utarbeides rapport med bygningstegninger og utomhusplan som viser støyavskjerming i henhold til teknisk forskrift. Nødvendige støyreducerende tiltak skal være gjennomført før ferdigattest kan gis.

Andre sikringssoner, høyderestriksjon omkring Vadsø lufthavn (H190)

Innenfor hensynssone H190 gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med koter på restriksjonsplanen, Avinors tegning ENVD-P-08 datert 2012.2011. For områder mellom de viste kotene skal høyderestriksjonen beregnes gjennom interpolasjon. Innenfor restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder (bygninger, vegetasjon, anlegg eller andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene som angitt på plankartet. Vegetasjon skal holdes under hinderflatene, og nødvendig fjerning av vegetasjon vil bli gjennomført av Avinor.

Vadsø by er belagt med høyderestriksjoner med hjemmel i kap. 10 i Forskrift om utforming av store flyplasser, BSL E 3-2, datert 06.07.2006. Forskriften er hjemlet i Luftfartsloven § 7-1.

Den østlige delen av byen frem til Statens Hus er belagt med en horisontalflate som ligger 45 meter over rullebanen, dvs. 84 meter over havet.

Fra Statens Hus og vestover til krysset mellom E75 og 326-Finnmarksveien ligger det en konisk flate stigende jevnt fra 84 meter over havet ved Statens Hus til 144 meter over havet ved nevnte vegkryss.



Mesteparten av Vadsøya ligger under innflygingsflaten til Vadsø lufthavn fra vest, til bane 08. Innflygingsflaten øst på Vadsøya ved Kokkeneset ligger på 97 meter over havet, og stiger vestover til Hysebukta, der den ligger på 145 meter over havet.

Alle nye reguleringsplaner innenfor hensynsone H190 i medhold av restriksjonsplanen, skal innarbeide høyderestriksjonene på reguleringsplanene som bestemmelse eller hensynssone. Alternativt må det i nye reguleringsplaner angis maksimalt tillatt gesimshøyde på bygninger og anlegg som ikke skal overstige høyderestriksjonene i restriksjonsplanen.

Byggerestriksjoner rundt navigasjonsinstrumenter og villedende belysning ved Vadsø lufthavn

Alle nye bygninger og anlegg innenfor områder med byggerestriksjoner rundt navigasjonsinstrumenter ved Vadsø lufthavn vist på Avinors tegning ENVD-P-09 datert 2012.2011, skal håndteres etter egen vedlagt saksbehandlingsrutine.

Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen rundt lufthavnen og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken.

Sikringszone drikkevann (H110)

Byvannet, Sudivannet og Svanevannet

All ferdsel som ikke er nødvendig for driften av vannverket er forbudt på vannet eller isen. Fisking og bading er ikke tillatt. Motorisert ferdsel på vannet eller isen er ikke tillatt. Organiserte stevner ved vannet er ikke tillatt. Gjødsling av vannet som kulturtiltak for å bedre fiskeforekomster er ikke tillatt. Camping/ teltslagning er ikke tillatt.

Storelva, Skallelv og Skjåbuselva

Ny bebyggelse tillates ikke. Deponering av avfall (søppel, slam, bark med mer) er ikke tillatt. Alle former for jordbruk (nydyrking, husdyrhold) er ikke tillatt. Organisert beiting tillates ikke. Bruk av plantevernmidler tillates ikke. Organisert leirslagning er ikke tillatt. Avholdelse av store militære øvelser er ikke tillatt. De begrensinger som gjelder for sivil aktivitet gjelder også for militære alternativer. Anleggelse av slakte/kalvingsplasser for rein er ikke tillatt.

Faresone skred- og rasfare (H310)

I områder som omfattes av faresone skred og rasfare skal det ved regulering eller ved søknad om byggetillatelse gjøres nødvendige undersøkelser for sikring mot rasfare.



3.2 Sone med særlige hensyn (§11-8 c)

Hensyn reindrift (H520)

- *Krampenes*

Innenfor sonen skal aktiviteter og tiltak ta hensyn til reindriften bruk av samlegjerder.

Hensyn naturmiljø (H560)

- *Jakobselva*

Det kan oppføres enkle bygg eller anlegg for allment friluftsliv i sonen ovenfor laksekulpen. Flatehogst av skog innenfor sonen er i henhold til Vannressursloven ikke tillatt.

Hensyn kulturmiljø (H570)

- *Makkenes, Skallelv og Jakobselv*

Innenfor hensynssone kulturmiljø for Makkenes, Skallelv og Jakobselv forutsettes at områdene reguleres, eller at tiltak jf. § 1-6 i plan- og bygningsloven forelegges Finnmark fylkeskommune ved areal og kulturvern avdelingen for uttalelse.

Uttalelse er ikke nødvendig for mindre tiltak på bebygd eiendom (jf. § 20-2), fasadeendring og bruksendring som ikke endrer bygningens karakter, mindre frittliggende bygning og øvrige tiltak etter byggesaksforskriftens § 4-1 a), mindre vesentlig endring eller reparasjon av tilbygg eller påbygg som ikke har vært en del av det opprinnelige bygget, veranda eller levegg som ikke skjemmer byggets kvalitet, eller tiltak etter § 20-1 f, h-m, § 20-2 og 20-3 b, c, d og f.

3.3 Båndleggingssoner (§11-8 d)

Båndlegging for regulering (H710)

- Golfbane vestre Jakobselv.

Ved regulering skal det gjøres vedtak om at jordlovens §§ 9 og 12 fortsatt skal gjelde (områdene skal kunne tilbakeføres til landbruk og eventuelle fradeling skal godkjennes av landbruksmyndighetene).


Båndlegging etter Naturmangfoldloven (H720)

- Varangerhalvøya nasjonalpark, Ekkerøy, og Storelva er verneområder båndlagt etter lov om forvaltning av naturens mangfold. Kibymyra vurderes vernet etter Naturmangfoldloven.




Vedlegg 1 Oversikt vedtatte reguleringsplaner og kommunedelplaner

Tegn. Nr.	Plan id	Plantype	Planens navn	Stadfestet		Endring av tegn.nr	Erstattet av	Utgåtte planer	Bør utgå
1		Byplan	Vadsø byplan	30.12.1946	Ny				
2		Byplan	Østre del av Oscarsgate og Waraveien	11.08.1949	Ny				
3		Byplan	Prestelvområdet	07.07.1965	Ny				
4		Byplan	A. Seppelæsgate m/ del av Tanaveien		Ny				
5		Regplan	Omregulering av A.G. Norvis gate	22.04.1969	Endring	3			
6		Reg.plan	Vadsø sentralidrettsanlegg	04.09.1971	Endring	1			
7		Reg.plan	Landhuselva- Fjellveien nord m/ reg. endring	22.02.1973	Ny				
8		Reg.plan	Vestre Jakobselv- Vest for barnehjemmet	27.02.1973	Ny				
9		Reg.plan	Øst for Fjellveien, nord for Waraveien	31.10.1973	Ny				
10		Reg. plan	Prestev nord	12.10.1973	Ny				
11		Reg.plan	Kiby	27.05.1975	Ny				11
12		Reg.plan	Kong Haakons gate_ idrettsveien Omreg.	30.01.1976	Endring	10			
13		Reg.plan	Prestelv vest I	13.05.1976	Ny				
14		Reg.plan	Prestelv vest I (del av Fjellheim)	13.05.1976	Ny				
15		Reg.plan	Prestelv vest II	13.05.1976	Ny				
16		Reg. plan	Kirkegårdsbakken/ Lilledalsveien, Vestre Jakobselv	11.08.1976	Ny				
17		Reg.plan	Vestre Jakobselv sentrum	17.02.1978	Ny				17
18		Reg.plan	Vadsø sentrum nord	17.02.1978	Endring	1			
19		Reg.plan	Reguleringsendring i Engstien	21.06.1978	Endring	1			
20		Disp.plan	Hytteområde E- Aksla	29.11.1978	Ny				
21		Disp.plan	HytteområdeF- Reingårdshamran	29.11.1978	Ny				
22		Disp.plan	Hytteområde A- Jakobselvdalen vest- felt1	10.05.1979	Ny				
23		Reg.plan	Vadsøya industriområde	14.05.1979	Ny				
24		Reg.plan	Golnes	06.07.1979	Ny				
25		Reg.plan	Fjellheim, Del av Prestelv	12.12.1979	Ny				



26	Reg.plan	Vadsø sentrum syd	12.08.1980	Endring	1	50	26	
27	Reg.plan	Jakobselvdalen- Nedre Flintelv hytteområde	06.10.1980	Ny				
28	Reg.plan	Jakobselvdalen- Østervann	06.10.1980	Ny				
29	Reg.plan	Indre Krampenes	31.08.1983	Ny				
30	Reg.plan	Område for ny Idrettshall	05.07.1984	Endring	1			
31	Reg.plan	Vadsø sentrum- Gang og sykkelvei	26.06.1986	Endring	1			
32	Reg.plan	Melkevarden/ Høvedsbakken	26.06.1986	Endring/ny	2			
33	Reg.plan	Område B6	15.10.1987	Ny				
34	Reg.plan	Fjellheim- Endring Hermann Dahls gate- Skiferveien	12.11.1987	Endring	25			
35	Reg.plan	Kirkegårdsveien øst	03.03.1988	Endring	16			
36	Reg.plan	Prestelv vest I- tomt for menighetshus	02.06.1988	Endring	13			
37	Reg.plan	Industriområde I1		Ny				37
38	Reg.plan	Stubben	08.12.1988	Endring	13			
39	Reg.plan	Vadsø sentrum nord- Endring Oscarsgate/ Hvistendahlgate	06.04.1989 Endret 19.02.1990	Endring		50	39	
40	Reg.plan	Store Andersbyvann	27.06.1989	Ny				
41	Reg.plan	Område B6- Tomt for barnehage	20.02.1990	Endring	33			
42	Reg.plan	Reguleringsplan for fortau langs Rv. 98- ytrebyen		Endring	1			
43	Reg.plan	Fosseveien vest	11.10.1991	Ny				
44	Reg.plan	Endring av reg.plan Prestelv nord- Bjørkeveien	19.03.1992	Endring	3			
46	Reg.plan	Komagghalsen Avfallsplass	08.10.1993	Ny				46
47	Reg.plan	Vadsø sentrum- gang- og sykkelvei- Havnegata 67	28.04.1994	Endring	1			
48	Reg.plan	Reguleringsendring for området Tueveien/ Myrullveien	30.06.1994	Endring	13			
49	Reg.plan	Fossen skole	16.06.1996	Endring	33			
50	Reg.plan	Midtbyen sør- Ørtangen	28.11.1996	Endring	26			
51	Kom.delplan	RV 98 Hp 08/09 Vestre Jakobselv- Skittenelev	18.06.1905	Ny				
52	Reg.plan	Andreasbakken, Vestre Jakobselv	30.03.2000	Endring	16			
53	Kom.delplan	Kystsoneplan	19.06.2002	Ny				
54	Reg.plan	Endring av reg.planen for Midtbyen sør- Ørtangen Kvartal F22/F26	16.12.2004	Endring	50			
55	Reg.plan	Skallhalsen vindpark	12.05.2005	Ny				
56	Reg.plan	Turistanlegg Varanger panorama	16.06.2005	Ny				



57		Reg.plan	Vadsø barne- og ungdomssenter	19.10.2006	Endring	1			
58		Reg.plan	Vadsø lufthavn	08.02.2007	Endring	11			
59		Reg.plan	Reguleringsplan for et område i Sanddalen	11.06.2009	Ny				
60		Reg.plan	Reguleringsendring- Utvidelse Vadsø kirkegård	11.11.2010	Endring	18			



Oppdragsgiver
Yngve B. Harila AS

Dokumenttype
Driftsplan

Dato
2014/12/15

DRI FT SPLAN PADDEBY MASSETAK



DRIFTSPLAN PADDEBY MASSETAK

Revisjon -
Dato 2014/12/15
Utført av Karianne Lund Heitmann
Kontrollert av Bjørn Arne Kristiansen
Godkjent av Lars Kvernmo
Beskrivelse Driftsplan for Paddeby massetak iht. mineralloven
med forskrift samt veileder fra Direktoratet for mine-
ralforvaltning.

Ref. Oppdragsnr. 1350006737

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Sammendrag	1
2.	Basisopplysninger	2
2.1	Grunneier	2
2.2	Tiltakshaver	2
2.3	Rådgiver	2
3.	Tillatelser og avtaler	3
3.1	Tillatelse etter plan- og bygningsloven	3
3.2	Driftsavtale	3
3.3	Tilsyn	3
4.	Generelt om uttaksområdeT	4
4.1	Generelt om området	4
4.2	Uttaksareal og –volum	4
4.3	Framtidsvurderinger	4
5.	Driftstekniske forhold	5
5.1	Generelt om driften	5
5.2	Beskrivelse av massetaket og produksjonsområdet	5
5.3	Driftsperioder, rutiner	7
5.4	Sikring	7
5.5	Avslutning og istandsetting	7
6.	Ajourføring og revidering av planen	11
6.1	Ajourføring av driftsplan	11
6.2	Revidering	11

VEDLEGG

Tegninger fra Rambøll Norge AS:

Tegningsnummer	Innehold	Målestokk	Dato
S-710-10-001	Oversiktskart	1:50 000 A1	15.12.14
S-710-10-002	Dagens situasjon	1:1000 A1	15.12.14
S-710-10-003	Uttaksplan etappe 1	1:1000 A1	15.12.14
S-710-10-004	Uttaksplan etappe 2	1:1000 A1	15.12.14
S-710-10-005	Avslutningsplan	1:1000 A1	15.12.14
S-710-50-006	Profil A – A'	1:500 A1	15.12.14
S-710-50-007	Profil B – B'	1:500 A1	15.12.14
S-710-50-008	Profil C – C', D – D', E – E'	1:500 A1	15.12.14

Andre vedlegg:

Fra	Dokument	Dato
Direktoratet for mineralforvaltning	Driftsplanveileder – Krav til innhold og utforming av driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser	2014-04-03
Finnmarkseiendommen (tidligere Finnmark jordsalgkontor)	Erklæring om tillatt uttak av masser	1984-05-30
Andreas Harila	Overføring av erklæring om tillatt masseuttak til Yngve B. Harila	1987-09-03

1. SAMMENDRAG

Arealdelen i kommuneplanen for Vadsø kommune for perioden 2012-2024 gjelder som plangrunnlag for eksisterende driftsområder for Paddeby massetak. Før en eventuell utvidelse av området vil kunne skje, er det krav om reguleringsplan. Reguleringsplanarbeid ble satt i gang i november 2014 parallelt med driftsplanen, og vil etter planen være ferdig i løpet av første halvdel av 2015.

Da det foreløpig ikke foreligger en vedtatt reguleringsplan som ivaretar forhold som driftstider, støy, støv, o.l er disse tatt med som en del av driftsplanen.

Tiltakshaver Yngve B. Harila AS har avtale med grunneier, se vedlagt avtale fra 1984 samt overføring av avtale fra 1987. Ved eventuell utvidelse av uttaksområdet vil en ny avtale inngås etter vedtatt reguleringsplan.

Driftsplanen beskriver massetaket og planlagt uttak angitt i etapper og et anslått tidsperspektiv. Området vil også bli brukt til deponering av ferdig sorterte masser i forskjellige fraksjoner.

Det går to høyspentlinjer over massetaket, en 132 kV linje lengst nord i fjellkanten og en 66 kV linje rett gjennom bruddet. Disse høyspentlinjene er det Varanger Kraft som har og de forsyner Vadsø by med strøm. Driftsplanen beskriver hvordan arbeidet under disse linjene med tilhørende master skal foregå. 66 kV linja skal etter planen fases ut i løpet av de neste 5-10 årene og driftsplanen har basert seg på en avslutning av området der denne linja er borte.

Innenfor uttaksområdet finnes det et kulturminne (avmerket i tegninger). Deler av dette kulturminnet er berørt og ødelagt av maskiner, dette skal ha skjedd engang på 80-tallet eller tidligere. Den ene masten tilhørende 66 kV høyspentlinja som skal fjernes og «øya» som den står på, er delvis innenfor kulturminneavgrensninga. Fordi området allerede er ødelagt har man valgt å fjerne denne «øya» i avslutningsplanen, da det vil gi et bedre estetisk resultat. Om denne løsningen skulle vise seg å være problematisk, vil man ta ut dette området ved revisjon av driftsplan.

Sikring av massetaket både i forhold til de som arbeider her og i forhold til andre mennesker og dyr er svært viktig og forutsettes ivaretatt med gjerde i fjellkanten der det er hensiktsmessig i forhold til eventuelle fotgjengere. Andre tiltak som vil iverksettes er bom på vei inn til massetaket samt skilting av anleggsområdet.

Når det gjelder avslutning av massetaket stilles det krav til opprydding og best mulig tilpasning til omkringliggende terreng og natur.

2. BASISOPPLYSNINGER

2.1 Grunneier
Finnmarkseiendommen (FeFo), tidligere Statskog SF v/ Finnmark Jordsalgkontor
Postboks 113
9811 Vadsø

2.2 Tiltakshaver
Yngve B. Harila AS
Tollbugata 3
9800 Vadsø

Kontaktperson: Yngve B. Harila

2.3 Rådgiver
Rambøll Norge AS
Kongleveien 45
9510 Alta

Prosjektansvarlig: Lars Kvernmo
Saksbehandler: Karianne Lund Heitmann

3. TILLATELSER OG AVTALER

3.1 Tillatelse etter plan- og bygningsloven

Området er satt av til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel vedtatt juni 2012. Det er ikke noen reguleringsplan for massetaket, men denne blir utarbeidet parallelt med driftsplanen.

3.2 Driftsavtale

Tillatelse til uttak er gitt i erklæring 6-1-9002. Ved utvidelse av uttaksområdet vil det bli inngått ny avtale med grunneier Finnmarkseiendommen. Denne avtalen vil ikke bli inngått før en reguleringsplan for området er utarbeidet og vedtatt.

3.3 Tilsyn

I henhold til minerallovens § 59 skal Direktoratet for mineralforvaltning føre tilsyn med

- a) undersøkelse, herunder prøveuttak, og drift foregår på en bergfaglig forsvarlig måte i samsvar med lovens krav,
- b) vilkår, godkjent driftsplan og pålegg gitt i eller i medhold av denne lov overholdes,
- c) sikrings- og oppryddingsplikten etterleves
- d) arbeider ikke fører til unødvendig forurensning eller unødvendig skade på miljøet.

4. GENERELT OM UTTAKSOMRÅDET

4.1 Generelt om området

Massetaket ligger om lag 12 km vest for Vadsø. Yngve B. Harila, og hans far Andreas Harila før det, har tatt ut masser i Paddeby massetak siden 1984. Før det har Statens Vegvesen også tatt ut masser, men når og i hvilket omfang det er snakk om er det ikke kjennskap til.

Området ligger i foten av en ganske bratt fjellskråning og består av morenemasser. Massene er i forskjellige fraksjoner som sorteres og knuses på stedet.

Massetaket ligger i et område med spredt boligbebyggelse, det nærmeste bolighuset ligger omtrent 200 meter unna. Ellers er området rundt i hovedsak naturområde.

4.2 Uttaksareal og –volum

Areal i området det skal tas ut masser er 38 daa. I tillegg skal det ordnes til i området vest for uttaksområdet i forbindelse med avslutningen av massetaket. Til sammen har dette et volum på 110 000 m³.

4.3 Framtidsvurderinger

Basert på et uttak på rundt 10 000 m³ i året, vil det fortsatt være masser å ta ut i 11 år til. I forbindelse med reguleringsplan som er under utarbeiding vil det også vurderes om området øst for dagens uttaksområde også kan være aktuelt for uttak. Da det er varslet befaringslinjer i området av kulturminnemyndighetene samt at det går høyspentlinjer igjennom massetaket, er det per i dag vanskelig å si hvorvidt en utvidelse mot øst er aktuell.

5. DRIFTSTEKNISKE FORHOLD

5.1 Generelt om driften

Uttaket deles inn i 2 etapper og der det tas ut masser vil man holde stingingsforhold på 1:2. Drivretning i massetaket går i hovedsak mot nord. Bunnkote ved ferdig utvunnet område vil være på ca +33.

Driftsveg inn til bruddet vises på driftsplanen.

Produksjonen skal foregå med mobilt utstyr og med rigg som ikke forutsetter utslipp til grunnen.

5.2 Beskrivelse av massetaket og produksjonsområdet



Figur 1 Oversikt samt etappe 1

Figur 1 er et oversiktsbilde over massetaket og er tatt fra østsiden av området. I forkant av bildet ser man massene som skal tas ut i etappe 1, som tilsvarer et areal på 12,8 daa. Under uttaket i etappe 1, vil området markert som etappe 2 i tegninger, brukes som deponi for ferdige masser.

Etappe 2 vises på figur 2. Denne etappen dekker et areal på 25,3 daa og består i hovedsak i å ta masser ned til kote +33 før avslutning. Man vil også ta massene som mastene på 66 kV høyspentlinja står på når denne linja fjernes i fremtiden. Etappe 2 består av et volum vist i mengdeoversiktstabell under og inkluderer også området vest for uttaksgrensen der det er tatt ut masser tidligere, da man vil ordne dette området også i forbindelse med avslutningen. Området for etappe 1 vil brukes som deponi for ferdige masser under arbeidet med etappe 2.



Figur 2 Etappe 2



Figur 3 Vekt

Mengdeoversikt

Etappe	Volum/m ³	Tid/antall år	Ferdig
1	47 000	5	2019
2	63 000	6	2025

Massene er regnet som faste masser og mengdene er basert på uttaksdybder som vist på plan og profiler.

5.3 Driftsperioder, rutiner

Drift i massetaket vil i hovedsak forekomme i barmarksesongen. Det vil være drift i området omtrent 50 % av det som regnes som vanlig arbeidstid (40 timers uke). Anleggsvirksomhet skal bare skje mandag til fredag mellom klokken 07.00 og 23.00. Det skal ikke være anleggstrafikk ut av området etter klokken 21.00. Det skal ikke være anleggsvirksomhet i massetaket på søndager og helligdager. I utgangspunktet skal det ikke være drift i massetaket på lørdager, men i høysesongen kan det forekomme til tider.

Ved arbeid under høyspent, skal publikasjon 268-2008 fra Energi Norge og anleggsmaskiner og elektriske anlegg følges. Publikasjon har som formål å gi informasjon om faremomenter og forholdsregler som kan bidra til å forebygge ulykker der maskiner og anleggsutstyr brukes i farlig nærhet av luftledninger, kabelanlegg og andre elektriske anlegg.

Alt av maskiner og utstyr skal være sertifisert der dette kreves og maskinførere skal ha nødvendige sertifikater.

Støv og støypoblemer skal tilfredsstillende gjeldende forskrifter og ivaretas ved at det benyttes godkjent utstyr. Det kan også være aktuelt under spesielle forhold å benytte vanning for å unngå støvproblemer.

Forurensende stoffer skal ikke lagres på området.

5.4 Sikring

Det vil settes opp sikringsgjerde nord for massetaket. Dette gjerdet vil bli stående etter endt drift, da den bratte, naturlige fjellveggen som avdekkes ikke vil bli avtrappet eller fylt ut foran. I tillegg sikres området med bom på vegen inn til massetaket, samt skilting.

5.5 Avslutning og istandsetting

Massetaket skal avsluttes etappevis i henhold til tegning S-710-10-005, og planeres, istandsettes og tilsås med stedlige vekster. Når etappe 1 er ferdig utvunnet skal dette området brukes som deponi mens det tas masser ut i området vist som etappe 2. Når etappe 2 er ferdig utvunnet skal hele området istandsettes. Området har en fjellvegg i bakkant, se figur 4, denne vil bli stående som den er uten noen avtrapping da dette ikke inngår som en del av uttaket. For etappe 1 vil det bli avsluttet med en helning på 1:2 mot gjenstående masser.



Figur 4 Fjellvegg

Det går som nevnt tidligere to høyspentlinjer gjennom massetaket, se figur 5. Mastene til begge linjene står på egne «øyer» gjennom området. På 132 kV linja vil disse øyene bli stående som de er, se figur 6, eneste forskjell vil være at man ordner til veiene opp til mastepunktene slik at Vanger Kraft kommer seg til disse med snøscooter og firehjuling. For 66 kV linja vil øyene i området fjernes når linja blir faset ut. Det gjelder også for «øya» som er innenfor avmerket område A i tegning for etappe 2, se figur 7. Området ligger delvis innenfor rødt område for kulturminner, og skal egentlig ikke røres, men er som tidligere beskrevet delvis ødelagt. Man har vurdert det dithen at avslutninga blir best mulig, både i forhold til omkringliggende terreng og estetisk, dersom man fjerner denne.



Figur 5 Høyspentlinjer



Figur 6 Master langs fjellkant



Figur 7 Mast innenfor kulturminne

6. AJOURFØRING OG REVIDERING AV PLANEN

6.1 Ajourføring av driftsplan


Uttakskart og vertikalsnitt skal ajourføres i henhold til vilkår gitt i konsesjon eller når direktoratet finner det nødvendig.

Med ajourføring menes oppmåling og innsending av oppdaterte kart og snitt som viser dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent uttaksplan (opprinnelig driftsopplegg følges).

6.2 Revidering

Ved vesentlige planlagte endringer i uttaksopplegget (eksempelvis endring i etapperekkefølge, uttaksretning etc.) i forhold til godkjent driftsplan, må det utarbeides en revidert driftsplan som skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning før endringer iverksettes.

VEDLEGG



Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	001	-	0	-

0	Driftsplan	15.12.14	KHE	BAK	LAK
Revisjon	Rettet	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Fase					


Driftstegning



Ramboll Norge AS
 Kongleveien 45, 9510 Alta
 Tlf: 78 44 92 22 - E-post: alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS	Dato: 15.12.14
Driftsplan for Paddeby massetak	Tegn: KHE
Massetak Paddeby	Kontr: BAK
Oversikt kart	Oppdragsnummer: 135006737
	Dokumentnavn: KHE
	Finans: S-710-10-001-8.dwg
	Tilskudd: A1 1:50 000

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	001	-	0	-



OMRÅDE FOR TIDLIGERE UTTAK

Bom

TEGNFORKLARING

- KOMMUNEPLANGRENSE
- EIENDOMSGRENSER
- UTTAKSGRENSE
- SIKRINGSTILTAK
- NATUROMRÅDE
- ETAPPE 1
- ETAPPE 2
- PRODUKJONSOMRÅDE
- FERDIGPRODUSERT MASSER
- KULTURMINNEOMRÅDE
- DRIVERETNING

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpernummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	002	-	0	-

EKVIDISTANSE 1 m
 KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 35.
 0 20 40 60 80 100
 Horisontal skala 1 : 1000 A1

Revisjon	Rettet	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
0	Driftsplan	15.12.14	KHE	BAK	LAK

Driftstegning




Ramboll Norge AS
 Kongleveien 45, 9510 Alta
 Tlf: 78 44 92 22 - E-post: alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS
Driftsplan for Paddeby massetak
 Massetak Paddeby
 Situasjonsplan

Dato: 15.12.14
 Tegn: KHE
 Kontr: BAK
 Oppdragsnummer: 1350006737
 Dokumentasjon: KHE
 Filnavn: S-710-10-001-8.dwg
 Tegniskala: A1 1:1000

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpernummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	002	-	0	-



OMRÅDE FOR TIDLIGERE UTTAK

TEGNFORKLARING

- KOMMUNEPLANGRENSE
- EIENDOMSGRENSER
- UTTAKSGRENSE
- SIKRINGSTILTAK
- VEGETASJONSSKJERM
- ETAPPE 1
- ETAPPE 2
- PRODUKSJONSOMRÅDE
- FERDIGPRODUSETE MASSER
- KULTURMINNEOMRÅDE
- DRIVERETNING

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	003	-	0	-

EKVIDISTANSE 1 m
 KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 35.

Horisontal skala 1 : 1000 A1

0	Driftsplan	15.12.14	KHE	BAK	LAK
---	------------	----------	-----	-----	-----

Driftstegning



Ramboll Norge AS
 Kongleveien 45, 9510 Alta
 Tlf: 78 44 92 22 - E-post: alta@ramboll.no


Yngve B. Harila AS
 Driftsplan for Paddeby massetak

Massetak Paddeby
 Eksisterende situasjon samt plan for etappe 1

Dato: 15.12.14
 Tegn: KHE
 Kontr: BAK

Oppdragsnummer: 135006737
 Dokumentansvarlig: KHE
 Filnavn: S-710-10-001-8.dwg
 Tegniskala: A1 1:1000

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	003	-	0	-



TEGNFORKLARING

- KOMMUNEPANGRENSE
- EIENDOMSGRENSE
- UTTAKSGRENSE
- SIKRINGSTILTAK
- NATUROMRÅDE
- ETAPPE 1
- ETAPPE 2
- PRODUSJONSOMRÅDE
- FERDIGPRODUSERTE MASSER
- KULTURMINNEOMRÅDE
- DRIVERETNING

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	004	-	0	-

EKVIDISTANSE 1 m
 KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 35.

Horisontal skala 1 : 1000 A1

Revisjon	Retnings	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
0	Driftsplan	15.12.14	KHE	BAK	LAK

Driftstegning



Ramboll Norge AS
 Kongleveien 45, 9510 Alta
 Tlf: 78 44 92 22 - E-post: alta@ramboll.no


Yngve B. Harila AS
 Driftsplan for Paddeby massetak

Massetak Paddeby
 Ferdig etappe 1 samt
 plan for etappe 2

Dato: 15.12.14
 Tegnet: KHE
 Kontr: BAK

Oppdragsnummer: 135006737
 Dokumentansvarlig: KHE
 Filnavn: S-710-10-001-8.dwg
 Tegningskala: A1 1:1000

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	004	-	0	-



OMRÅDE FOR TIDLIGERE UTТАK

PLANERT, I STANDSATT OG TILSADD

SE TEKSTDEL

TEGNFORKLARING

- KOMMUNEPLANGRENSE
- EIENDOMSGRENSE
- UTТАKSGRENSE
- SIKRINGSTILTAK
- VEGETASJONSSKJERM
- ETAPPE 1
- ETAPPE 2
- PRODUSKJONSOMRÅDE
- FERDIGPRODUSERTE MASSER
- KULTURMINNEOMRÅDE
- DRIVERETNING

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	005	-	0	-

EKVIDISTANSE 1 m
 KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 35.

Horisontal skala 1 : 1000 A1

Revisjon	Retting	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
0	Driftsplan	15.12.14	KHE	BAK	LAK

Driftstegning



Ramboll Norge AS
 Kongleveien 45, 9510 Alta
 Tlf: 78 44 92 22 - E-post: alta@ramboll.no


Yngve B. Harila AS
 Driftsplan for Paddeby massetak

Massetak Paddeby
 Ferdig etappe 2 samt
 istandsetting av avsluttet massetak


Dato:	15.12.14
Tegn:	KHE
Kontr:	BAK
Oppdragsnummer:	135006737
Dokumentnavn:	KHE
Finans:	S-710-10-001-8.dwg
Tilskaler:	A1 1:1000

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	005	-	0	-








A - A'



A - A'



TEGNFORKLARING

-  SIKRINGSTILTAK
-  UTTAKSGRENSE
-  DAGENS SITUASJON
-  AVSLUTNING
-  ETAPPE 1
-  ETAPPE 2
-  PLANERING TIDLIGERE UTTAK

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	50	006	-	0	-

Revisjon	Rettelser	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
0	Driftsplan	15.12.14	KHE	BAK	LAK

Driftstegning




Ramboll Norge AS
Kongleveien 45, 9510 Alta
Tlf: 78 44 92 22 - E-post: alta@ramboll.no


Yngve B. Harila AS	Dato: 15.12.14
Driftsplan for Paddeby massetak	Tegn: KHE
Massetak Paddeby	Kontr: BAK
Vertikalsnitt for dagens situasjon	Oppdragsnummer: 135006737
og uttaksetapper	Dokumentoversikt: KHE
Profil A - A'	Finans: S-710-10-001-8.dwg
	Tilsvarende: A1 1:500

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	50	006	-	0	-


C - C'



D - D'



E - E'



TEGNFORKLARING

- SIKRINGSTILTAK
- UTTAKSGRENSE
- DAGENS SITUASJON
- AVSLUTNING
- ETAPPE 1
- ETAPPE 2
- PLANERING TIDLIGERE UTTAK

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	50	008	-	0	-

Revisjon	Rettsak	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
0	Driftsplan	15.12.14	KHE	BAK	LAK

Driftstegning



Ramboll Norge AS
Kongleveien 45, 9510 Alta
Tlf: 78 44 92 22 - E-post: alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS		Dato: 15.12.14
Driftsplan for Paddeby massetak		Tegn: KHE
Massetak Paddeby		Kontr: BAK
Vertikalsnitt for dagens situasjon		Oppdragsnummer: 135006737
og uttaksetapper		Prosjektfase: Dokumentasjon
Profil: C - C' D - D' E - E'		Tegner: KHE
		Finans: S-710-10-001-8.dwg
		Tilskedd: A1 1:500

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	50	008	-	0	-