



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Voll Lunde Maskin as			Organisasjonsnummer 989024574
Postadresse Tønjum	Postnummer 6887	Sted Lærdal	Land Norge
Telefonnummer 970 82 326	Mobiltelefon 970 82 326	E-postadresse post@voll-lundemaskin.no	Hjemmeside www.volllundemaskin.no

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Mo	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer 6/4	Kommune Lærdal
Størrelse på omsøkt areal (daa) 21,882	Anslag totalvolum uttak (m ³) 180000	Forventet årlig uttak (m ³) 5000

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler	☒
		Statens mineraler	☐
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja	☒
		Nei	☐
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet):		
	Massane ligg i ein breelvavsetning, og er ein erosjonsrest av eit delta, bygd opp til tidlegare havnivå. Bergartsmaterialet er av god kvalitet, harde bergartar frå Jotundekket, og består hovudsakleg av lagdelt sand og grus, med noko runda og kantrunda stein. Massane blir i dag harpa og sortert for bruk i betong, til vegbygging og til fyllmasse.		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealplan R - Råstoffutvinning

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☒ Nei ☐

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: Kommuneplanen for E-16 Tønjum Ljøsne,

Vedtaksdato: 20. oktober 2011

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☐

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

Lærdal 24.06.2015

Underskrift

Driftsplan - Masseuttak - Mo Voll Lunde Maskin as



Mars 2016

Dokumentinformasjon

Oppdragsgivar: Voll Lunde Maskin as
Rapporttittel: Driftsplan Masseuttak Mo
Utgave/dato: 3 / 29.05.2017
Lagringsnavn: // Driftsplan Masseuttak Mo U1
Oppdrag: 2014 – 144.1 Voll Lunde Maskin as
Oppdragsbeskrivelse: Driftsplan
Oppdragsansvarlig: Trond Øyen Einemo
Tema: Næring, Mineral
Leveranse: Driftsplan

Kvalitetskontroll: Kjell Olav Cock



Bilde frå Grusdatabasen til NGU - 2008

1 INNHOLDSFORTEGNELSE

2	Innledning	4
3	Beliggenheit	4
4	Arealdelen av komunnunedelsplanen	4
5	Grunneigarar	5
6	Driftsselskapet	6
7	Uttaksvolum og kvalitet	6
8	Drifta av uttaket	8
9	Sikringstiltak og tilbakeføring etter avslutning	9
10	Vedlegg	10

2 INNLEDNING

Driftsplanen er utført med bakgrunn i krav om driftskonsesjon i henhold til Minerallovens § 43 og føringer i kommunedelplanen for E-16 Tønjum – Ljøsne, av dato 20.05.2011. Driftsplanen er utført i samsvar med driftsplanveileiar, samt dialog med Direktoratet for mineralforvaltning (tidl. Bergvesenet) som også er godkjenningsmyndighet.

3 BELIGGENHEIT


Masseuttaket ligger ca 13 km aust for Lærdalsøyri, på Øvre Ljøsne, i Lærdal kommune. Meir spesifikt ligg uttaksområdet sør for E-16 ved Mo.



Bilde 1. Oversiktskart som viser masseuttaket plassering på Ljøsne, Mo

4 AREALDELEN AV KOMMUNNEDELSPLANEN

Masseuttaket er i samsvar med kommuneplanen for E-16 Tønjum Ljøsne, utarbeida av Statens Vegvesen, som vart vedteken i Lærdal kommunestyre den 20. oktober 2011.



Bilde 2. Utdrag av kommunedelplanens arealdel, vedteken 20. oktober 2011

I kommuneplanens arealdel er området som er avsett til masseuttak på 21,882 daa.

I formell del av kommunedelplanen er beskrive følgjande for område R:

Råstoffutvinning

2.14 Området skal nyttast til råstoffutvinning

2.15 Det kan ikkje utvinnast massar frå området utover føremålsgrensa, det må då lagast reguleringsplan for området. Ved funn av fornminne, skal alt arbeid umiddelbart bli stoppa, og kulturavdelinga skal bli kontakta for vurdering av funnet.

Bilde 3. Utdrag av kommunedelplanens formelle del, vedteken 20. oktober 2011

5 GRUNNEIGARAR

Voll Lunde Maskin as er i god dialog med grunneigar, og har teke ut massar i dette området sidan 1999.

Det føreligg avtale om uttak av massar på Gnr. 6 Bnr. 4 med Erling Mo, som er grunneigar for heile området. [REDACTED]

Naboar til området er vist på eige vedlegg.

6 DRIFTSSELSKAPET

Driftsselskapet er Voll Lunde Maskin AS. Voll Lunde Maskin AS, er et maskinentreprenørfirma røter tilbake til 1958, med omsetning i 2013 på ca. [REDACTED] kroner og har 6 tilsette. Voll Lunde Maskin AS har sentral godkjenning, og er medlem av Maskinentreprenørenes Forbund

Selskapet leverer følgjande tenester:

- Alle typar gravearbeider og masseforflytting
- Natursteinsmuring
- Levering av dei fleste typar massar frå eige grustak
- Containerutleige og transport
- Verkstad der me utfører sveise og reprasjonsarbeider

All kontaktinformasjon vedr. driftsselskap kan finnast på:


<http://www.volllundemaskin.no/>

Bergteknisk ansvarleg vil være Dagleg leiar i selskapet:

Namn: Ola Inge Voll Lunde
Lunde
6887 Lærdal
Telefon: +47 97 08 23 26
Mail: post@voll-lundemaskin.no

7 UTTAKSVOLUM OG KVALITET

Det er etablert en terrengmodell av uttaket. Modellen er brukt for å utforme uttaket slik at det er tilpassa terrenget og slik at det blir minst mulig støy fra uttaket. Totalt har uttaket eit volum på ca. 180 000 kubikkmeter ut frå eit botnnivå på kote 77 moh. Med dagens marknad og uttak (mellom 3000 og 5000 m³ pr. år) vurderast dette volum av driftsselskapet som tilstrekkelig for å sikre drift i uttaket i ca. 45-50 år.




Bilde 4. Uttaksområde markert i modell

Massane ligg i ein breelvavsetning, og er ein erosjonsrest av eit delta, bygd opp til tidlegare havnivå. Bergartsmaterialet er av god kvalitet, harde bergartar frå Jotundekket, og består hovudsakleg av lagdelt sand og grus, med noko runda og kantrunda stein.

Viser elles til Grusdatabasen til NGU, Sand- og grusforekomst 1422. 009 Mo

http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Omrade_fakta.Main?p_objid=50483&p_spraak=N

Massane blir i dag harpa og sortert for bruk i betong, til vegbygging og til fyllmasse.



Bilde 5. Potensielt uttak markert innanfor uttaksområdet

8 DRIFTA AV UTTAKET

Uttaket vil føregå i 1 sammenhengende fase, frå sør, sør-vest, jfr. vedlagt kart

Massane vil bli teke ut med lastar og gravemaskiner. Overflatemassar for heile uttaksområdet er avdekka på eit tidlegare tidspunkt.

Masseuttaket strekker seg frå toppkote 107 moh, ned til bunnkote på 77 moh. Driver arbeider med å få til interne vegar og terrassar i masseuttaket, der hellningsnivået mellom terrassane ikkje overskrider naturleg rasvinkel for massane. Dette blir gjort, både for å opptetthalde sikkerheita, og for å få ei så effektiv drift som mogleg.

Massane blir sortert i naturlege fraksjonar, i all hovudsak utan knusing.

Det blir i dag sortert følgjande fraksjoner frå grustaket:

- 0-6 mm Sand
- 6-16 mm Shingel
- 16-32 mm Pukk

Overskytande blir i all hovudsak brukt til fyllmasse.

Årleg uttak vil være mellom 3000 og 5000 m³ totalt.



Bilde 6. Dagens situasjon(oktober 2014).

9 SIKRINGSTILTAK OG TILBAKEFØRING ETTER AVSLUTNING


Masseuttaket er sikra for allmennheten (menneske og dyr) ved å oppretthalde gode hellningsnivå på grusforkomstane i uttaket. I tillegg er det skilta ved inngangen til området. Det blir fortløpande vurdert om det er behov for gjerde, eller andre sikringstiltak.

Etterbruken av området vil bli jordbruksareal. Området blir opparbeida til jordbruksføremål etter kvart som uttaket arbeider seg ned på kote 77, og ikkje treng arealet til lagring av ferdigproduserte massar.

Det er blir brukt mobile einingar til sortering og masseforflytting. Produsjonrelaterte maskiner og utstyr vil dermed følgje avsluttingsplan innover i uttaket for å frigje areal til jordbruksføremål etter kvar som massar blir teke ut. Det vil bli lagt ut jordmassar i eit lag på 30-40 cm, tilført frå tidlegare avdekka område. Dette skjer i samråd med grunneigar.

Plan for arealdisponering under drifta og plan for avslutting av uttaket er vedlagt.


Det er utstedt ein bankgaranti på kr [REDACTED],- mot grunneigar for å sikre at området blir rydda og tilbakeført ved insolvens eller andre hendingar med entreprenør. I og med at det ikkje er faste installasjonar i uttaket blir størrelsen på garantien vurdert som tilstrekkeleg. Størrelsen på bankgarantien er satt i samråd med grunneigar.



Bilde 6. Modell av området etter avluttning og ferdig opparbeida til jordbruksføremål.

10 VEDLEGG

- Oversiktskart 1:50000
- Oversiktskart naboar
- Kommundelplan areal
- Situasjonsplan Uttak m profil 1:1000
- Situasjonsskart stipulert uttak 1:1000
- Situasjonsskart ferdigstilling 1:1000
- Situasjonsskart arealdisponering 1:1000
- Profilar dagens situasjon 1:1000
- Avtale grunneigar med kart
- Oversiktskart høgder dagens situasjon
- Oversikt kompetanse i driftsselskap




Terreng med profilmarkør

1:1000

Tegnforklaring:

Uttaksområde jfr
Kommundelplan

Lokalisering:



Fase:
Driftsplan



Tiltakshaver
**Voll Lunde Maskin
as**

Prosjekt
Grustak Mo
Voll Lunde Maskin as
6887 Lærdal

Gnr./Bnr.:
6/4

Prosjektnr.:
2014-144.1

Tegningsnr.:
A10-1

Type tegning:
Situasjonsplan m/profil

Orginalformat
A3

Kontroll prosjekt.
Sign. Kontroll


Filnavn
Driftsplan Mo Rev B.pln


Dato
04.06.2016

Målestokk
1:1000

Kontroll utførende
Sign. Kontroll

Revisjon nr.:
B






Tegnforklaring:

- Markering ferdig helling uttak
- Ferdig år 10
- Ferdig år 15-20
- Ferdig År 25-30
- Ferdig År 35-40
- Ferdig År 40-50
- Ferdig År 50

Lokalisering:



Fase:

Driftsplan



Tiltakshaver
**Voll Lunde Maskin
as**

Prosjekt
Grustak Mo
Voll Lunde Maskin as
6887 Lærdal

Gnr./Bnr.:
6/4

Prosjektnr.:
2014-144.1

Tegningsnr.:
A10-3

Type tegning:
Situasjonsplan trinnvis

Orginalformat
A3


Kontroll prosjekt.
Sign. Kontroll

Filnavn
Driftsplan Mo Rev B.pln

Dato
04.06.2016
Målestokk
1:1000


Kontroll utførende
Sign. Kontroll

Revisjon nr.:
B



Tegnforklaring:

Lokalisering:



Fase:
Driftsplan



Tiltakshaver
**Voll Lunde Maskin
as**

Prosjekt
Grustak Mo
Voll Lunde Maskin as
6887 Lærdal

Gnr./Bnr.:
6/4

Prosjektnr.:
2014-144.1

Tegningsnr.:
A10-5

Type tegning:
Arealdisponering

Orginalformat
A3

Kontroll prosjekt.
Sign. Kontroll

Filnavn
Driftsplan Mo Rev B.pln


Dato
04.06.2016

Målestokk
1:1000

Kontroll utførende
Sign. Kontroll


Revisjon nr.:

B



Tegnforklaring:

Lokalisering:



Fase:
Driftsplan



Tiltakshaver
**Voll Lunde Maskin
as**

Prosjekt
Grustak Mo
Voll Lunde Maskin as
6887 Lærdal

Orginalformat
A3

Kontroll prosjekt.
Sign. Kontroll

Filnavn
Driftsplan Mo Rev B.pln

Dato
04.06.2016
Målestokk
1:1000

Kontroll utførende
Sign. Kontroll




Gnr./Bnr.:
6/4

Prosjektnr.:
2014-144.1

Tegningsnr.:
A10-6


Revisjon nr.:
B

Type tegning:
Situasjonsplan Terreng



Tegnforklaring:

Lokalisering:



Fase:
Driftsplan



Tiltakshaver		Orginalformat A3	
Voll Lunde Maskin as Prosjekt Grustak Mo Voll Lunde Maskin as 6887 Lærdal		Kontroll prosjekt.	
		Sign.	Kontroll
		Filnavn Driftsplan Mo Rev B.pln	
		Dato 04.06.2016	
		Målestokk 1:1000	
Gnr./Bnr.: 6/4		Kontroll utførende	
		Sign.	Kontroll
Prosjektnr.: 2014-144.1	Tegningsnr.: A30-1	Revisjon nr.: B	
Type tegning: Profil A, B og C			

Mo Grustak i Lærdal kommune

Konsesjonsområde

Brakalløyni

22 DAA

Lærdal
2120 Mo grustak

Kart produsert ved DMF 07.06.2017

Tegnforklaring

 KonsesjonsBase

 GeocacheBasis



1:2 000


0

0,1

0,2

0,4 Kilometer

Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines at Svalbard



Resultat (4)

Vis historikk

Vis utvalg

Avgrens resultater

Eksporter til shapefil

Tabellvisning

Diagramvisning

Velg alle

Velg ingen

Kulturminne, enkeltminneikon: 100608

Stolpehull

Kulturminne, enkeltminne: 100608

Stolpehull

Kulturminne, lokalitetikon: 100608

Mo, lok. 58 Stamvegregistreringa

Kulturminne, lokalitet: 100608

Mo, lok. 58 Stamvegregistreringa

Naturbase kart

Kartlag

Resultat (4)

Jeg ønsker å...

Utklipp fra naturbase. Søk utført av DMF, 04.05.2017.

The map displays a topographic landscape with various geographical features and cultural heritage markers. A river, Brakalløyni, flows through the center. To the left, a road labeled 272 runs horizontally. Several locations are labeled: Saltkjelen, Brakalløyni, Moane, Piggstein - Seidi, Pynten, Øynene, Skogaplassen, Nygard, Haugen, and Rikheim. Cultural heritage markers are indicated by pink and orange polygons, some with a blue 'R' icon. A scale bar at the bottom left shows 500ft and 100m. A coordinate box at the bottom center shows X and Y values. The bottom right corner contains the text: Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS | Miljødirektoratet, Artsdatabanken, Norge fa.

Kommunedelplan for Tønjum – Ljøsne, formell del

Kort om planen

Kommunedelplanen gjeld framtidig E 16 og anna arealbruk frå Tønjum til Ljøsne i Lærdal kommune. Kommunedelplanen inneheld fire plankart og desse føresegnene og retningslinjene for gjennomføring av planen.

Utgreiingsarbeidet omfattar desse dokumenta:

- Hovudrapport
- Delrapport Anna arealbruk
- Plankart (1-4)
- Føresegner og retningslinjer
- Teikningshefte (illustrasjonar vegalternativa)
- Delrapport Landskapsanalyse
- Delrapport Kulturminne
- Geoteknisk rapport for alternativ C4
- Geologisk rapport for rasfare og tunnelar
- Delrapport flaum
- Anslag, ny kostnadsberekning. Eigen rapport frå februar 2011 (ikkje lagt ut til offentleg ettersyn)

Vegalternativa

Det er utarbeida plankart for ulike aktuelle alternativ for framtidig E 16. Planområdet er delt inn i fire ulike delstrekningar, der det er framlegg om fleire ulike alternativ. Val av alternativ på kvar delstrekning kan gjerast uavhengig av val på nabostrekninga (unntak går fram av konsekvensutgreiinga).

FØRESEGNER

(Plan- og bygningslova §§ 11-9, 11-10 og 11-11)

1 Generelle føresegner

- 1.1 Reguleringsplanar som er vedteke før denne kommunedelplanen, skal framleis gjelda.
- 1.2 For område avsett til framtidig utbyggingsføremål, kan arbeid og tiltak etter § 20-1 ikkje finne stad før området inngår i detaljplan. Dette gjeld B1-B6 og N1 og N2. Detaljplanen skal syna plassering av bygningar, vegtilkomst, parkering, beplanting, leikeareal osv.
- 1.3 Søknad om tiltak etter pbl § 20-1, spreidd utbygging (ev. dispensasjon) og nye reguleringsplanar skal minimum omfatta fylgjande vurderingar:
 - Rasfare, geotekniske tilhøve og flaumfare skal vurderast av fagkyndige.
 - Konsekvensar i høve prioriterte artar og naturtypar av høg verdi (jf. Naturmangfaldlova).

- Konsekvensar for automatisk freda kulturminne og kulturlandskap av høg verdi. Planar for tiltak nærare enn 100 meter frå automatisk freda kulturminne skal sendast kulturavdeling i Fylkeskommunen til uttale
 - Konsekvensar for landbruk. Det skal koma fram om tiltaket inneberer nedbygging av landbruksareal og om det råkar kjerneområde landbruk.
 - Alternative energiløysingar
- 1.4 Langs vedteken trase for E16 vert det fastlagd ei byggjegrænse på 50 m til kvar side av senterlinja. For framtidig hovudvegtrase med tilhøyrande byggjegrænse, kan tiltak etter § 1-6 ikkje finna stad før området inngår i reguleringsplan. Vedteken senterlinje kan i reguleringsplanen få mindre justeringar.
- 1.5 Langs Lærdalselvi skal det naturlege vegetasjonsbeltet mot elvi takast vare på. Vegetasjonsbeltet skal vere på minimum 15 meter. Innanfor ei sone på 50 m på kvar side av elvi skal det ikkje kunne førast opp bygg som ikkje står i naudsynt samanheng med vassdraget om ikkje serlege høve tilseier at dette må tillatast.

2 Byggjeområde

Felles for alle byggjeområda

- 2.1 Der konsekvensvurderinga knytt til kommuneplanen avdekkar risiko, må dette fylgjast opp i reguleringsprosessen.
- 2.2 Bygningar og anlegg med offentleg/ålmenn tilgang skal ha universell utforming. I plan- og byggesaker skal det gjerast greie for korleis prinsippa for universell utforming er tenkt oppfylt.
- 2.3 Ved nybygg eller påbygg skal ein leggja vekt på tilpassing til omkringliggjande terreng og bygningsmasse når det gjeld plassering, volum, form og materialbruk.
- 2.4 Utbygging kan ikkje skje før kommunikasjons-, vassforsynings-, avlaups- og elektrisitetstilhøva er tilfredstillande løyst.

Bustad

- 2.5 Ved fortetting i eksisterande uregulerte bustadområde vert det stilt krav om detaljplan for oppføring av 2 eller fleire bueiningar.
- 2.6 BYA skal vere maks 25% på alle bustadtomter
- 2.7 Ved utarbeiding av reguleringsplan skal naturtomter som er spesielt godt eigna for opphald og leik bevarast. Leike- og uteopphaldsareal skal ha ei skjerma plassering, ikkje vera vend mot nord og ikkje vera skuggelagd store delar av dagen.

Næringsområde

- 2.8 Området skal nyttast til næringsbebyggelse, med tilhøyrande anlegg
- 2.9 BYA skal vera maks 30 % på alle næringstomter.
- 2.10 I detaljplan må det komma fram plassering av bygningar, vegtilkomst, parkering, beplanting, vatn og avlaup. Det må takast omsyn til omkringliggjande bustadmiljø, med tanke på tilpasningar i bygningsmateriale, volum og utforming av bygningar.
- 2.11 Det skal leggjast vekt på å skjerme omkringliggjande bustadar for støy (jf. vegleiar for støy T1422)

Bebyggelse for offentlig eller privat tenesteyting

- 2.12 Området skal nyttast til bebyggelse for offentlig eller privat tenesteyting
- 2.13 BYA skal vere maks 30 %

Råstoffutvinning

- 2.14 Området skal nyttast til råstoffutvinning
- 2.15 Det kan ikkje utvinnast massar frå området utover føremålsgrensa, det må då lagast reguleringsplan for området. Ved funn av fornminne, skal alt arbeid umiddelbart bli stoppa, og kulturavdelinga skal bli kontakta for vurdering av funnet.

Idrettsanlegg

- 2.16 Området skal nyttast til idrett med tilhøyrande anlegg
- Idrett: Arealet skal nyttast til idrett med tilhøyrande anlegg. Ved oppføring av bygningar skal det søkjast om tillatelse til kommunen.
 - Golfbane: Arealet skal nyttast til golf med tilhøyrande anlegg. Ved oppføring av bygningar, skal det søkjast til kommunen. Det kan stillast krav om detaljplan ved oppføring av større bygningar og anlegg innanfor området.

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- 3.1 Området skal nyttast til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4 Forsvaret

- 4.1 Området skal nyttast til bygningar og anlegg knytt til aktivitetar i forsvaret.

- 4.2 Ved oppføring av nye bygningar, vegar eller andre tekniske installasjonar, skal det søkjast til kommunen. Kommunen kan krevja detaljreguleringsplan for vidare utbygging av området.

5 Landbruk-, natur- og friluftsføremål

- 5.1 Området skal nyttast til landbruk-, natur- og friluftsføremål
- 5.2 I området er det ikkje tillete med bygging eller frådeling til anna føremål enn det som er knytt til stadbunden næring/tradisjonelt landbruk. Tiltak/bygging i LNF-område med høve for spreidd utbygging skal ikkje bli tillete, dersom ein kjem i konflikt med viktige sektorinteresser knytt til landbruk, kulturminne, naturmangfald eller friluftsliv. Tiltak i LNF-område skal handsamast etter jordlova.
- 5.3 For frådeling og bygging av 2 einingar eller meir innanfor eit avgrensa område, er det krav om detaljplan. Av omsyn til landbruk, landskap og friluftsliv, bør ein søkje å samle husa knytt til fleire nærliggjande tomter i rekkjer, grupper, krullar eller tun.
- 5.4 Endring, tilbygg og påbygg av eksisterande, godkjent bebyggelse i LNF-områdene, samt oppføring av frittliggjande anneks, boder og garasjer som ikke vert nytta til busetnad, kan verte tillete etter søknad dersom det ikkje er i strid med viktige landskaps- og naturvern hensyn og utbygginga er løyst på ein etter kommunen si vurdering estetisk tilfredsstillande måte. Det skal her bl.a. takast omsyn til omgjevnaden kva gjeld form, farge, plassering og storleik. Tiltaket skal ikkje være dominerande i landskapet og ta omsyn til bl.a. silhuettvirkning og terrengtilpasning.

6 Bruk og vern av sjø og vassdrag

- 6.1 Området skal nyttast til anlegg for akvakultur. Ved oppføring av nybygg, tilbygg eller påbygg, skal det søkjast til kommunen om tillatelse. Kommunen kan krevja detaljplan for utbygging av arealet.

7 Omsynssoner

Faresone (Pbl. 11-8, a)

- 7.1 Flaumfare (H320): For flaumutsette areal vert det ikkje tillete nye bygningar utan at bygg og anlegg er sikra mot skadar frå ein tilsvarande 200 års flaum. For planlagde byggjeområde som i planen vert vist som utsett for flaum, skal faregraden bli kartlagd nærare gjennom reguleringsplan, der førebyggjande tiltak mot flaumskadar vert skildra.
- 7.2 Rasfare (H310): Det skal ikkje tillatast oppføring av nye bygningar og anlegg, utan at det er sikra mot ras og steinsprang. For planlagde byggjeområde som i planen

vert vist som rasfarlege, skal faregraden bli kartlagd gjennom reguleringsplan, der førebyggjande tiltak mot ras og steinsprang vert skildra.

- 7.3 Byggeforbud langs kraftledning (H370): Det skal ikkje tillatast oppføring av bygningar i området.

Sone med serleg omsyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angjeving av interesse (Pbl. 11-8, c)

- 7.4 Naturmiljø (H560): Viktige naturtypelokalitetar av høg verdi. Inngrep som kan øydeleggja og/eller forringa naturmiljøet eller øydeleggja levestad for prioriterte artar/raudlisteartar skal ikkje tillatast.
- 7.5 Kulturlandskap (H570): Område med natur- og kulturverdiar som er vurdert som verdfulle kulturlandskap (jf. vedteken Kommunedelplan for landbruk og kulturminnevern), skal bli ivareteke og forvalta slik at kvalitetane i kulturlandskapet vert styrka. Inngrep som kan øydeleggja og/eller forringa kulturlandskapet skal ikkje tillatast.
- 7.6 Kulturminneområde (H570): Område som er serleg viktig med omsyn til kulturminne. Forholdet til både nyare og automatisk freda kulturminne må bli avklara på reguleringsplannivå, og bli lagt inn som omsynssone. Undersøkingssplikta etter § 9 i kulturminnelova må bli oppfylt før reguleringsplanen kan bli godkjend.
- 7.7 Kjerneområde landbruk (H510): Område med serleg viktige og samanhengande landbruksareal (jf. vedteken Kommunedelplan for landbruk og kulturminnevern). Søkningar om tiltak som kan dela opp samanhengande landbruksareal og/eller øydeleggja moglegheit for landbruksdrift skal ikkje tillatast.

Sone for bandlegging etter anna lovverk (Pbl. § 11-8, d)

- 7.8 Kulturminne, freda bygning (H730). Området er freda etter kulturminnelova.

Reguleringsplanar som framleis skal gjelda (Pbl. 11-8, f)

- 7.9 Syner kor reguleringsplanar framleis skal gjelda (H910). Dette omfattar desse reguleringsplanane:

- Reguleringsplan for Saltkjelen
- Reguleringsplan for Tønjum
- Reguleringsplan for Tønjum skule og nærområde
- Reguleringsplan for Lærdalstunnelen næringspark del 2
- Reguleringsplan for Håbakken kontrollstasjon
- Reguleringsendring for parkeringsareal Håbakken
- Reguleringsplan for kommunalteknisk anlegg Håbakken

